

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i prokurimit: “RIKONSTRUKSION I SPITALIT RAJONAL GJIROKASTËR”

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (CPV): 45210000-2, Punime ndërtimi.

Vlera e fondit limit: 512,165,843.26 (pesëqind e dymbëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e dyzet e tre presje njëzet e gjashtë) **lekë pa TVSH**

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 24 (njëzet e katër) muaj kalendarikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Operatori i Blerje të Përqëndruara sh.a.**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar.

Sipas parashikimeve ligjore për procedurat të cilat realizohen nga Organi Qëndror Blerës, Specifikimet Teknike, Projekti etj. dhe llogaritja e Fondit Limit përcillen nga Autoriteti Kontraktor i cili kërkon realizimin e punimeve.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojcës 7 të DST

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të bilanceve të **3 (tri) viteve të fundit financiare (2021, 2022, 2023)** të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shëmin: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik (e ndryshuar)”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjisllacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr.10091 date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” (i ndryshuar).

2. Kopje të deklaratimit të xhiros vjetore gjatë **3 (tri) viteve të fundit financiare (2021, 2022, 2023)** lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 43, pika 2/a dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar). Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i

shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2024 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar), sipas adresave të regjistruar sipas QKB. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës sipas adresave të regjistruar sipas QKB. *(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetedeklarimit, dokumentet përkatëse vërtetuese do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit).*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar) si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar).

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **256,082,921.63** (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë milion e tetëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e njëzet e një presje gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **1,024,331,686.52** (një miliard e njëzet e katërmilion e treqind e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë presje pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Plotësimi i njerit prej dy kushteve të siperpërmendura e ben oferten të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1.2 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit te kontrates si dhe natyra e punes se kryer);
- Kontratë Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;
- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit te kontrates si dhe natyra e punes se kryer);
- Kontrate Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;
- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim;
- Fatura tatimore perkatese.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

1.3 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontraten e Bashkimit te operatoreve ekonomik si dhe prokuren e posacme te deklaruar ne fazen e tenderimit.

1.4 Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontratën baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe bazuar ne Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar). Me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që:

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo me te vogel se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **256,082,921.63** (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë milion e tetëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e njëzet e një presje gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.

Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **1,024,331,686.52** (një miliard e njëzet e katërmilion e treqind e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë presje pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH. Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme. *Pika 1/a plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në*

bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Gjithashtu referuar VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, citohet se: *”Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”* AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (1.2-1.4), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) ku qartazi përcaktohet se: *”Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.*

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”, si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), ku përcaktohet se: *“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”*

AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave 1.3 dhe 1.4, të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Sqarojmë se nga praktika, gjatë fazes së vlerësimit të ofertave, AK ka hasur vështirësi në vlerësimin në mënyrë sa me të drejtë të përvojës së ngjashme, pasi jo të gjitha institucionet shtetërore apo private leshojnë Formularin e Vlerësimit sipas formatit zyrtar (ku përcaktohet ndarja e perqindjeve). Në kuadër të vlerësimit të ofertave në mënyrë sa me të drejtë, duhet që në rastet e BOE apo Nenkontraktim, vlerësimi i përvojës të vërtetohet me paraqitjen e kontratës së bashkëpunimit; me marrëveshjen e nenkontraktimit si dhe me aktin e miratimit të nenkontraktimit leshuar nga Institucioni. Ky dokumentacion disponohet nga çdo OE si në rastin kur ka qene pale në Bashkimin e OE ashtu dhe në rastet kur ka qene Nënkontraktor. Ky dokumentacion është lehtësisht i aksesueshëm dhe është pjesë e dosjes së zbatimit të punimeve të kontratës që duhet ta ketë çdo kompani në dosjen e saj, për rrjedhojë nuk mund të sjellë kufizim të pjesmarrjes së OE në tender as në mënyrë direkte dhe as në mënyrë indirekte.

Gjykojmë që kërkesa e mësipërme nuk është në kundërshtim me asnjë nga dispozitat ligjore që parashikojnë legjislacionin e prokurimit publik.

Gjithashtu vendos në kushte të barabarta dhe u jep mundësi të gjithë OE Ofertues edhe në ato rastet kur Formularët e Vlerësimit mund të jenë të paplotesuara sipas standartit.

AK ka kërkuar këto dokumenta në përputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), ku ndër të tjera përcaktohet se: *Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.*

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturas dhe Energjise, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

- **NP-1A** Punime gjurmimi në tokë
- **NP-3 E** Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada
- **NP-7 A.** Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.
- **NP – 11A** Ndertime për N/Stacionet, kabinat e transformatoreve, linje e TN e të mesme dhe shpërndarja e energjise .
- **NP-12 A** Punime të inxhinierisë së mjedisit

Për punimet speciale të ndërtimit :

- **NS-1A** Punime për prishjen e ndërtimeve.
- **NS-2A** Impiante hidro-termosantare dhe mirëmbajtja e tyre.
- **NS-3A** Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)
- **N.S-4 B** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.

- **NS-12 B** Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit.
- **NS-14 C** Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.
- **N.S – 18 A** Punime topogjeodezike
- **N.S – 19 A** Sistemi i mbrojtjes nga zhurmat në infrastrukturë

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), si dhe mbështetur në Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive
NP 1 A	Punime gërmimi ne toke	Gërmim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke Gërmim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m Gërmim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III , etj	A (0- 20 milionë lekë)
NP 3 E	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	F V konstruksione metalike te thjeshta F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm tualet Shtrese me pllaka porcelanat Davanciale granili ne dritare Heqje tavan i varur me kartonxhes Suva parapet tarrace brenda dhe jashte Veshje tavani me kartonxhes ne dhoma Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Patinim muri allçi (stuko) Patinim tavani allçi (stuko) Suvatim me grafiato h > 4 m fasada Plintuse grez h = 10 cm Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Mbulim me panele sandwich Kasete shkarkimi me llamarine xingat	E (201-400 milionë lekë)

		<p>Veshje kornize llamarine xingat Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120 Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Hidroizolim tualeti ne zonen e dusheve me emulsion dhe 2 bitum, h=2m Shtrese avullizoluese me barriese alumini (tarrace) Shtrese betoni i lehtesuar per pjerresi tmes=8cm, (tarrace) Shtrese me gjeotekstil (tarraca) Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar Lyerje me boje hidroplastike veteajrosese Mure t=12cm, realizuar 2x12.5mm Diamant, lesh guri 40kg/m3, ose te ngjashme Soleta te plota b/a C-30/37 Trare b/a C-30/37 Shtrese dysHEME PVC antibakteriale ne sallen operateore Shtrese me Stopox WL100 aplikim me rul + autonivelues Tavan gipsi kunder lageshtires ne nyjet sanitare Tavane antibakteriale panel celiku i lyer 60x60cm ne sallen operateore Tavan akustik Veshje e salles operateore me PVC antibakterial Sistem kapot ne fasade me lesh guri me densitet 40kg/m3, t=5cm + rrjete plastike Pastrim i fasades e veshur me pllaka guri, me kompresor me rere karboni Montim ashesnsori Pllake dushi porcelan 80x80cm + grup + sifon + pilete Shtrese termoizoluese t=12cm, me lesh guri 175kg/m3 (tarrace) Shtrese lluster cemento 1:2, t=3cm Shtrese lluster rrafshuar me helikopter ne sallen operateore FV doreza antipanik FV dere 1 kanat, me rreshkitje, celik dhe izolim termik, buton automatik ne sallen operateore FV dere me kase alumini e veshje e laminuar, nje ose dy kanata (hapje me bexh ose jo) FV dyer me kase alumini e veshje e laminuar, pjesisht me xham ose jo, nje ose dy kanata me doreza antipanik (hapje me bexh ose jo) FV dyer me kase alumini e veshje e laminuar, nje kanate, me doreza antipanik, me mentesha 180* FV dyer te brendshme metalike, nje ose dy kanata (hapje me bexh ose jo) FV dere celiku me perberje plumbi FV dere metalike me grille ajrosje + dere nje kanat te vecuar Aksesore UA 100 per dyer qe montohen ne mure gipsi Set UA 100 per dyer qe montohen ne mure gipsi Montim WC ne NHS Montim lavaman.etj</p>	
NP-7 A	Ujësjiellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.	<p>F.V Tubo PE - HD Ø 63x6.8 mm, PN10 + rakorderi F.V Tubo PE - HD Ø 110x10 mm, PN10 + rakorderi F.V Tubo shkarkimi PP Ø90 (ujrat e shiut) F.V Tubo shkarkimi PP Ø110 (Shkarkimi i ujrave te shiut) F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 ballkoni F.V Pilete tarrace d110 F.V Pusete b/a per Shkarkimin e Depos se Ujit: - Dimesionet e pusetes BxLxH=100x70x50 cm; -Kapaku i pusetes: 100x70 cm. F.V Kapak pusete: 80x80 cm F.V Kunetë drenazhimi B=15cm H=15cm, klasa A15</p>	A (0- 20 milionë lekë)

		<p>F.V Puseta betoni (100 x 100) cm, me kapak gize Ø 60 cm, klasa C250/D400</p> <p>F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø 60 cm, klasa D400/C250</p> <p>F.V Puseta betoni (120 x 120) cm, me kapak gize Ø 60 cm, klasa C250 D400/C250</p> <p>Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm</p> <p>F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 160 mm</p> <p>F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm</p> <p>F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 250 mm</p> <p>F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 315 mm</p> <p>F.V Puseta betoni (100 x 100) cm, me kapak gize Ø 60 cm, klasa D400</p> <p>F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø 60 cm, klasa D400</p> <p>Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm</p> <p>F.V Puseta betoni (60 x 40) cm, me kapak gize grille 60x40 cm, klasa D400</p> <p>F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 160 mm</p> <p>F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm</p> <p>F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 250 mm</p> <p>F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 315 mm, etj.</p>	
NP-11A	Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e tensionit të lartë dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.	<p>F.V. Kabllo T.M , 20 Kv. Tip RG7H1R, S = 1 X 185 mm²</p> <p>F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x300)+1(1x300)+1(1x300) mm²</p> <p>F.V. Kabell T.M Cu FG7H1R 3x95mm²</p> <p>F.V. Terminale kablli T.M . Un=24kV, Izol.G7,S =1x95 mm²</p> <p>F.V. Kapikorda me qafe te gjate. S =1x300 mm²</p> <p>F.V. Kapikorda me qafe te gjate. S =1x240 mm²</p> <p>F.V. Kapikorda me qafe te gjate. S =1x185 mm²</p> <p>F.V. Kapikorda bakri . Cu - 300 mm²</p> <p>F.V. Rrjete teli. Ø 3 mm , S = 40 x 40 mm</p> <p>F.V. Pusete kabllore 40x40x40 me kapak gize te rende</p> <p>F.V. Percjelles bakri Cu, S = 95 mm² i zhveshur</p> <p>F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm², i zhveshur</p> <p>F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m</p> <p>Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 1000 kVA, 20/10/6/0.4 kV, etj.</p>	A (0- 20 milionë lekë)
NP-12A	Punime të inxhinierisë së mjedisit	<p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</p>	A (0- 20 milionë lekë)
NS-1A	Punime per prishjen e ndertimeve .	<p>Prishje mur tulle pa pastrim</p> <p>Prishje soleta b/a</p> <p>Prishje kollona, trare b/a</p> <p>Prishje shtrese lluster-çimento dyshemeje</p> <p>Prishje instalime elektrike</p> <p>Prishje instalime h/sanitare + pajisje</p> <p>Prishje trotuari ekzistues , etj.</p>	A (0- 20 milionë lekë)
NS-2A	Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre.	<p>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16</p> <p>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16</p> <p>Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)</p> <p>Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)</p> <p>Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)</p> <p>Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)</p> <p>Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)</p> <p>Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)</p> <p>Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)</p>	A (0-20 milionë lekë)

		<p>F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø20 X 3,4 mm PN 16</p> <p>F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø25 X 4.2 mm PN 16</p> <p>F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16</p> <p>F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø63 X 8.6 mm</p> <p>F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø75 X 10.3 mm</p> <p>F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø90 X 15 mm</p> <p>F.V. Termoizolim tubi Ø 90" me armofleks</p> <p>F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar $\delta=6\text{mm}$</p> <p>F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese</p> <p>F.V Bryla PPRØ20 1/2 F, me fileto</p> <p>F.V Saracinesk kendore me hollandez 1"</p> <p>F.V Saracinesk kendore me hollandez 1/2"</p> <p>F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4"</p> <p>F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare</p> <p>F.V. Valvol nderprerese DN 15 (Ø1/2")</p> <p>F.V Set kolektoresh 3/4 " (2+2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Set kolektoresh 3/4 " (3+2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Set kolektoresh 3/4 " (3+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Set kolektoresh 1 " (3+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Set kolektoresh 1 " (4+2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Set kolektoresh 1 " (4+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>A F.V Set kolektoresh 1 " (4+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Set kolektoresh 1 " (5+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Set kolektoresh 1 " (5+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>A F.V Set kolektoresh 1 " (6+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Set kolektoresh 1 " (6+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)</p> <p>F.V Tubo shkarkimi PP Ø50</p> <p>F.V Tubo shkarkimi PP Ø75</p> <p>F.V Tubo shkarkimi PP Ø110</p> <p>F.V Tubo shkarkimi PP Ø125</p> <p>F.V pilete dysHEMEJE Ø 50</p> <p>F.V Pilete inox d110 dopio sifon</p> <p>F.V Tuba çeliku pa tegel + rakorderi, Ø 1 1/2" x 2.9 mm</p> <p>Tabela sinjalizuese (sipas projektit te MKZ)</p> <p>Montim grupi i lidhjes me motopompen e hidrantin</p> <p>Montim kasete hidranti</p> <p>Montim fikse zjarri portabel, etj.</p>	
NS-3A	Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).	Montim ashensori, etj.	A (0-20 milionë lekë)
NS-4B	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	<p>Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25</p> <p>F V dritare d/alumini plastike me dopio xham</p> <p>F V dyer d/alumini plastike me dopio xham</p> <p>Vetrato xhami i temperuar</p> <p>F.V dyer metalike llamarine</p> <p>Suva parapet tarrace brenda dhe jashte</p> <p>Veshje tavani me kartonxhes ne dhoma</p> <p>Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm</p> <p>Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah</p>	B (21-50 milionë lekë)

		<p>Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Patinim muri allçi (stuko) Patinim tavani allçi (stuko) Suvatim me grafiato h > 4 m fasada Plintuse grez h = 10 cm Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar Lyerje me boje hidroplastike veteajrosese Tavan gipsi kunder lageshtires ne nyjet sanitare Tavane antibakteriale panel celiku i lyer 60x60cm ne sallen operatore Veshje e salles operatore me PVC antibakterial Sistem kapot ne fasade me lesh guri me densitet 40kg/m3, t=5cm + rrjete plastike Shtrese termoizoluese t=12cm, me lesh guri 175kg/m3 (tarrace) Shtrese lluster cemento 1:2, t=3cm Shtrese lluster rrafshuar me helikopter ne sallen operatore FV doreza antipanik FV dere 1 kanat, me rreshkitje, celik dhe izolim termik, buton automatik ne sallen operatore FV dere me kase alumini e veshje e laminuar, nje ose dy kanata (hapje me behx ose jo) FV dyer me kase alumini e veshje e laminuar, pjeserisht me xham ose jo, nje ose dy kanata me doreza antipanik (hapje me behx ose jo) FV dyer me kase alumini e veshje e laminuar, nje kanate, me doreza antipanik, me mentesha 180* FV dyer te brendshme metalike, nje ose dy kanata (hapje me behx ose jo) FV dere celiku me perberje plumbi FV dere metalike me grille ajrosje + dere nje kanat te vecuar Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm tualet Shtrese me pllaka porcelanat Davanciale granili ne dritare Veshje fasade me alukobonde, etj.</p>	
NS-12B	Impiante teknologjik , termik dhe te kondicionimit	<p>F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 125 (Ø 5 ") me fllanxha F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 150 (Ø 6") me fllanxha F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 65 (Ø 21/2") me fllanxha F.V Tuba celiku+ rakorderi (Ø 1/2" Pn 16 bar) F.V Tuba PEX/al,DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm (per lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uje te kerkuar nen 370lt/h) F.V Tuba PEX/al,DN 20 (Ø26 X3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm(per lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uje te kerkuar mbi 370lt/h) F.V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F.V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F.V Tuba bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F.V Tuba inkosi I termoizoluar Ø 1 " F.V Tuba inkosi I termoizoluar Ø 1 1/4 " F.V Fllanxha PN 16 bar DN 65 (Ø 21/2")</p>	B (21- 50 milionë lekë)

		<p>F.V Fllanxha PN 16 bar DN 125 (Ø 5")</p> <p>F.V Valvula e motorrizuar Ø 1"</p> <p>F.V Valvula e motorrizuar Ø 2 1/2"</p> <p>F.V Filter mekanik me fllanxha DN125 (Ø 5")</p> <p>F.V Filter mekanik DN65 (Ø 2 1/2")</p> <p>F.V Xhunto antivibruese DN 125 (Ø 5") me fllanxha</p> <p>F.V Valvol moskthimi DN 125 (Ø 5")</p> <p>F.V Valvol moskthimi DN 65 (Ø 2 1/2")</p> <p>F.V Kolektor -</p> <p>Diametri 8 " DN 200, Çelik -2 hyrje 5" DN 100, Çelik -1 dajle 6 " DN 150, Çelik -Manometer, -Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"</p> <p>F.V. Çajrues 3/4"</p> <p>F.V. Termometer analog</p> <p>F.V. Manometer analog</p> <p>F.V Valvol sigurie 1"</p> <p>F.V Flete alumini per mbrojtjen e tubacioneve nen efektin e kushteve klimaterike</p> <p>F.V Tuba PP Ø 50</p> <p>F.V Tuba PP Ø 75</p> <p>F.V Tuba PP Ø 40</p> <p>F.V Tuba PP Ø 32</p> <p>F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 100mm</p> <p>F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 125mm</p> <p>F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 150mm</p> <p>F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 100mm</p> <p>F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 125mm</p> <p>F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 150mm</p> <p>F.V Bashkues antivibrues</p> <p>F.V Kanale ajri - lllamarine zingato $\delta = (1 \pm 0.6)$ mm, me fllanxha etj</p> <p>F.V Boje me permbajtje rezine per hidroizolim per kanalet e ajrit te instaluara ne ambientin e jashtem (nuk duhet te perdoret per permbajtje bitumi) + garza xhuntimi</p> <p>F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me alumini nga te dyja anet . Piral HD Hydrotec antimikrobial me vete-pastrim. Spesori 20.5mm, densiteti 52 kg/m³, trashesia e aluminit 80/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar, k</p> <p>F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani, veshur me alumini nga te dyja anet. Piral HD Hydrotec antimikrobial me vete-pastrim. Spesori 20.5mm, densiteti 52 kg/m³, trashesia e aluminit 80/80 mikron.</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (120x20) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (120x15) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (120x15) cm - 1 DR</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (100x15) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (90x15) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (90x20) cm - 1 DR</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (80x15) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (80x10) cm -2 DR</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (70x20) cm - 2 DR</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (70x10) cm - 1 DR</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (60x10) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (50x10) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (40x15) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (40x10) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Grila dhenie / marrje (30x10) cm - 2 DR / LUG</p> <p>F.V Plenum 240x240 cm, difuzor i brimezuar + filter HEPA 14</p> <p>F.V Grila (15x30) cm + Filter F5 Mentesh</p>	
--	--	--	--

		<p>F.V Grila dhenie (25x25) cm - 4 DR F.V Grila marrje (25x25) cm - 1 DR F.V Grila dhenie (20x20) cm - 4 DR F.V Grila tranzit (30x10) cm F.V Grila shiu (60x60) cm + Menteshë + Filter G3 F.V Grila shiu 60x60 cm F.V Grila shiu 120x100 cm F.V Qafore Ø100-150 mm F.V Damper volumor Ø 125 mm F.V Damper zjarri 95x35 cm F.V Valvol rrethore metalik Ø 100 F.V Rregullator automatik volumor (VAV) - V= 2640 m³/h + komand kontrolli, i kompletuar me te gjitha aksesoret per funksionim normal. F.V Rregullator automatik volumor (VAV) - V= 1980 m³/h + komand kontrolli, i kompletuar me te gjitha aksesoret per funksionim normal. Montim njesi e brendshme/ventilator centrifugal Montim gjenerator avulli/pompe nxehtesie Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9) F.V Termoizolim tubi Ø 3" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 4" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 5" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 6" me armofleks Etj.</p>	
NS-14C	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.	<p>FV Kanaline metalike Zn 200x75 e birezuar perfshire bashkueset F.V. Aksesore per kanaline Zn 200x75 (Kapak, Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit) F.V. Suporte per montim kanaline Zn 200x75 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithë aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj) F.V. Kanaline metalike Zn 300x75 e birezuar perfshire bashkueset F.V. Kanaline metalike Zn 400x75 e birezuar perfshire bashkueset FV Kanaline metalike Zn 100x75 e birezuar perfshire bashkueset F.V. Aksesore per kanaline Zn 100x75 (Kapak, Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit) F.V. Aksesore per kanaline Zn 300x75 (Kapak, Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit) F.V. Aksesore per kanaline Zn 400x75 (Kapak, Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit) F.V. Suporte per montim kanaline Zn 100x75 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithë aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj) F.V. Suporte per montim kanaline Zn 300x75 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates,</p>	C (51- 100 milionë lekë)

		<p>me te gjithë aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj)</p> <p>F.V. Suporte per montim kanaline Zn 400x75 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithë aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj)</p> <p>SHUMA 1:</p> <p>2. INSTALIMET E TENSIONIT TE ULET DHE NDRICIMIT</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;,K.Z. FG7-OR ; S=5x4 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x2.5 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x4 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x2.5 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm2</p> <p>F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm²</p> <p>F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm²</p> <p>F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1*4mm²</p> <p>F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm,</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm,</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 32 mm,</p> <p>F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 20 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit</p> <p>N F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 25 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit</p> <p>F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x300)+1(1x300)+1(1x300) mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x300)+1(1x150)+1(1x150) mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=4(1x300)+1(1x150) mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x240)+1(1x240)+1(1x240) mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x185)+1(1x185) +1(1x50)mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x120)+1(1x120) +1(1x70) mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=4(1x95)+1(1x50) mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;,K.Z. FG7-OR ; S=3(1x70)+1(1x70)+1(1x35) mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje , FG7-OR ; S=3(1x50)+1(1x50)+1(1x25) mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;,K.Z. FG7-OR ; S=4x35+1x16 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;,K.Z. FG7-OR ; S=4x25+1x16 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;,K.Z. FG7-OR ; S=4x16 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;,K.Z. FG7-OR ; S=4x10 mm2</p>	
--	--	--	--

		<p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=4x6 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=4x4 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=4x2.5 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=4x1.5 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x16 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x10 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x6 mm2</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x1.5 mm2</p> <p>F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (120 - 300) mm2, per 4 deje.</p> <p>F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (35 - 95) mm2, per 4 deje.</p> <p>F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (10 - 25) mm2, per 4 deje.</p> <p>F.V. Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit (d 16) dj = 25m/m me aksesore montimi</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 63 mm, me te gjithë aksesoret</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 100 mm, me te gjithë aksesoret</p> <p>F.V. Kanaline plastike 90/60 mm me aksesore (kthesa, ti etj)</p> <p>F.V. Prize 3-fazore me çeles bllokues dhe siguresse tipi " 3P+N+T " 1 x 16 A , 400V</p> <p>F.V priza shuko universal</p> <p>F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T</p> <p>F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha, hermetike IP 65</p> <p>F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa etj</p> <p>F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm</p> <p>F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm</p> <p>F.V. Prize " industriale" tip buks, 2P+N,16A, 230V, ngjyre blu</p> <p>F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te gjelbra, UPS.</p> <p>F.V. Kuti ne dysHEME (Tavan) [2 (2P+T)te kuqe, [2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=220V, 2RJ45 FTP+1RJ45 UTP]</p> <p>F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa etj</p> <p>F.V. Grup prizash ne mure me :N.1 Automat modular 1X10A seria civileN.2 Prize shuko 2P+T/16A "UNEL"N.1 Prize dopio me dalje tokezimi ELSore 2P+T 10/16A</p> <p>F.V Çeles 1 polar 220V 10A</p> <p>F.V. Buton tasto komandimi 1P; 16 A ; 250 V ; 1 modulare</p> <p>F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure</p> <p>F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm</p> <p>F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm</p>	
--	--	---	--

		<p>F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm</p> <p>F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm</p> <p>F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, cat 6e, UTP</p> <p>F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, FTP</p> <p>F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure</p> <p>F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant</p> <p>F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip UTP-cat5 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant</p> <p>F.V. Kabllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 12 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. Perfshire aksesoret e montimit, konverter Fiber/FTP etj</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,</p> <p>F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale,</p> <p>F.V. Set 8 shuko per rack</p> <p>F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x0,8 mm², red colour (sinjalizimi i zjarrit)</p> <p>F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1 mm², red colour (sinjalizimi i zjarrit)</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x4 mm2 (sinjalizimi i zjarrit)</p> <p>F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x1 mm², red colour per komandimin e kontakteve magnetike te dyerve</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm</p> <p>F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x0,8+3x4 mm², red colour per komandimin e damperave te ajrit te kondicionuar</p> <p>F.V. Prize TV tip RJ 14 per sinjal satelitor and tokesor</p> <p>F.V. Kabell coax 75 om/m, RG 6</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm</p> <p>F.V. Kabllo zjarr durues 2x2.5 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] (sistemi i lajmerimit zanor)</p> <p>F.V. Kabllo zjarr durues 2x1 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] (sistemi i lajmerimit zanor)</p> <p>F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant, lidhja e mikrofoneve me centralin</p> <p>F.V. Kabell i parafabrikuar per komunikim central-amplifikator</p> <p>F.V. Kabell i parafabrikuar per komunikim central-mikrofon</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,</p> <p>F.V. Kuti shperndarese 100x100 mm IP40</p> <p>F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant</p> <p>F.V. Kabllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 12 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. Perfshire aksesoret e montimit, konverter Fiber/FTP etj</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x1.5 mm2</p> <p>F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40</p> <p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,</p> <p>F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant</p> <p>F.V. Kabell BUS 2x2,5+2x1,5 mm².</p> <p>F.V. Kabell alarmi 4x0.22+ (2 x 0.75) mm².</p> <p>F.V. Kabell alarmi 4 x 1 mm².</p> <p>F.V. Kabell alarmi 6 x 1 mm².</p> <p>F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x1.5 mm2</p> <p>F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40</p>	
--	--	---	--

		<p>F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 90mm2 F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 25mm2 F.V. Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 6mm2 F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm² me 2 kapikorda l=20-30 cm per lidhjet ekuipotenciale, kanaline etj. S.I. Kapikorda bakri Cu. S = 10 - 50 mm2 F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (35 - 95) mm2. F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (10 - 25) mm2. F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2. F.V. Priza ekuipotenciale me dalje toke F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale F.V. Kubike te gatshem betoni 40/40/40 mm F.V. Kuti shperndarese me Zbare bakri e montuar ne mur F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5 F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke" F.V. Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=1,5 ml F.V. Morseta suporte me zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm Etj.</p>	
NS 18A	Punime topogjeodezike	Punime matje volume dhe pikeimi te themeleve, Ures lidhese, etj	A (0- 20 milionë lekë)
NS 19A	Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë	Tavan akustik Mure t=12cm, realizuar 2x12.5mm Diamant, lesh guri 40kg/m3, ose te ngjashme	A (0- 20 milionë lekë)

2.3.3 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të jenë të pajisur me licensë leshuar nga QKL, “Kodi III.2.B” (Për grumbullim dhe transport të mbetjeve inerte dhe të ngurta), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “*leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji*”.

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: “*Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën për transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009*”.

të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

Kjo kategori licence i referohet zërave të punimeve të parashikuara në preventivin e punimeve objekt prokurimi, si “Transport dhe dhe mbeturinash me auto deri në 7 km”, etj.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi per **3 (tre) muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.
- c) CV

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr.2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik te sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohe të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë

regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipozitave ligjore në fuqi.

2.3.5. Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të perfshire ne licensen e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Inxhinier Ndertimi**
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik**
- 1 (një) Inxhinier Elektrik**
- 1 (një) Inxhinier Mekanik**
- 1 (një) Inxhinier Topograf**
- 1 (një) Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion**

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtues teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me

kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik te punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajftueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohe të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohe ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin ,stafin mbështetes si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv.
- **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në preventiv.
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv.
- **Inxhinieri Elektronik/IT/Telekomunikacion** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve elektronike.
- **Inxhinier Topograf** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve qe perfshin kuota dhe piketime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, të disponojnë si Staf mbështetës, (jo domosdoshmërisht në licensën e shoqërisë) të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse , CV si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, konkretisht:

1 (një) Arkitekt

1 (një) Inxhinier Ndërtimi

1 (një) Inxhinier Elektrik

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë një liste personeli kryesor të nevojshme për të zbatuar objektin e prokurimit dhe /ose komponentet e saj, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar stafin teknik të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas VKM nr. 629, date 15.07.2015 “Per miratimin e manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe te analizave teknike te tyre” bazuar ne perllogaritjen e oreve te punes, kategorite e punimeve te percaktuara ne preventive, specifikimet teknike te objektit, detajeve te projektit dhe tipologjia e zerave te punimeve, te cilat lidhen ngushtesisht me listen e stafit teknik te kerkuar nga AK, si edhe bazuar ne dosmosdoshmerine e realizimit te objektit.

- **Arkitekti** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve sipas parashikimeve në projektin arkitektonik dhe zgjidhjet arkitektonike.
- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv.
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv.

2.3.7.Një punësim minimalisht prej **100** (njëqind) punonjës, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per **3 muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për **3 muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.
- b. Listpagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per **3 muajt** e fundit te deklaruar.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale te lejuar qe duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë

me kohështrirje tre mujore nga data e zhvillimit te tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim te paktën 100 punonjes duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën e punimeve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike jane bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).Bazuar ne kater elementet e struktures se kosos(material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Në mënyrë të përmbledhur numri i fuqisë puntorë që kërkohet për realizimin e punimeve është min **100 punonjes**

2.3.8. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/ certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh. ”, si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë per **3 muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, si më poshtë:

Teknikë Ndertimi	2
Pllakashtrues	8
Punonjes per Dyer Dritare	3
Suvatues	8
Puntore baze	6
Shoferë/Manovratorë	4
Hidroizolues	5
Punonjes gipsi	4
Punonjes per fasaden	9
Bojaxhinj	4
Karpentier	3
Hekurkthyes	3
Punonjës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm	3

Hidraulikë	5
Elektracistë	7
Instalues dhe riparues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse	8
Punonjes skelerie	3

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

2.3.8/1 Për punonjësit manovrator/shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:

- a) kontratë individuale të punës;
- b) leje drejtimi, certifikate e aftësisë profesionale/Patente Manovrimi nga DPSHTRR. (Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Për punonjësit me profesionet si më sipër (sipas pikës 2.3.8 dhe 2.3.8/1), operatorët ekonomikë ofertues duhet të plotësojnë tabelën me të dhënat si më poshtë :

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1				
2				
etj				

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të percaktuara në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projektin duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me

dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/ certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”. Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencise Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialisteve duhet të jenë të regjistruara në “rregjistrat profesionale” të AKAFP-se. Percaktimi i numrit të punonjesve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punës si dhe afateve për perfundimin e punimeve, në mbështetje të Manualit të ndertimit miratuar me Vendim nr.629, datë 15.07.2015 (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në kriter elementet e struktureve të kostos (material, puntori, makineri, transport). Numri i punonjesve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Tekniku i ndërtimit** është i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Pllakashtrues** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të shtrimin dhe veshjen e pllakave, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Punonjes per Dyer Dritare** është i nevojshëm për realizimin e të gjitha punimeve të furnizim vendosjes së dyerve dhe dritareve, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Suvatues** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të suvatimit, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Puntore baze**, kërkohen për punime jo të specializuara sic janë punime prishje, punime germimi me krahe, punime sisteme të jashtëm etj.
- **Shoferë/Manovratorë**, janë të nevojshëm për drejtimin manovrimin e mjeteve të rënda.
- **Hidroizolues** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të termo-izolimit me materialin e duhur sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Punonjes gipsi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të gipsit, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Punonjes per fasaden**, është i nevojshëm për realizimin e punimeve të fasades që përfshin sistemin kapot dhe punime alukobondi, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Bojaxhiu**, është i nevojshëm për realizimin e punimeve të lysterjes, sipas zërave të preventivit.
- **Karpentier**, është i nevojshëm për prerjen dhe montimin e strukturave prej druri si dhe ndërtimin e kornizave dhe strukturave të tjera përforcuese prej druri apo materiale të tjera, të nevojshme për realizimin e zërave të punës sipas preventivit të punimeve.
- **Hekurkthyesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të hekurit, referuar zërave të preventivit të punimeve.
- **Punonjës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm** është i nevojshëm për përpunimin, prerjen, bashkimin dhe montimin e elementëve metalik, në konstruksione prej metali, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Hidrauliku** është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve hidraulike, sipas zërave të preventivit të punimeve

- **Elektrici** është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Instalues dhe riparues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse** është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të kondicionimit dhe aspirimit, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Punonjes skelerie** është i nevojshem për montimin e skelerise të cilat do të perdoren për të gjitha punimet e fasadave.

2.3.9 Operatori/ët ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 1 (nje) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", Neni 49, pika 4.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Diplomë/certifikatë / dëshmi kualifikimi
- Kontratë Pune të vlefshme

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.*

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga Zjarri dhe për shpëtim është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c", si dhe në mbështetje të Nenit 49, pika 4 të Ligjit Nr.152/2015, "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", ku citohet se: "Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së jep certifikatë për personat fizikë e juridikë për ushtrimin e aktivitetit të ekspertit zjarrfikës privat, në bazë të kritereve të veçanta të miratuara me udhëzim të ministrit".

Thëksojmë se, për shkak të natyrës së punimeve që kryhen: punime elektrike, saldimi etj të cilat kanë potencial të shkaktojnë aksidente me rrezik zjarri kërkohet një specialist për të bërë planin e masave dhe evakuimin në raste aksidentesh ndaj zjarrit prandaj shihet e nevojshme dhe e domozdoshme prania e 1 (nje) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin.

2.3.10 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/certifikuar si: 1 (një) punonjes i pajisur me certifikatë "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave" e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Diplomë/certifikatë
- Kontratë Pune të vlefshme

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

2.3.11 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- Kontratë Pune të vlefshme

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për *Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë* si dhe për *Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave* është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c", si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, "*Për sigurinë dhe shëndetin në punë*", sipas të cilit: „*Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.....*“.

Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësit e kërkuar, nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të realizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë" rekomandohet të jete ne kantier per minimimin e aksidenteve ne pune.

2.3.12. Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i pajisjes	Modeli	Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti
1	Ashensor per barrele, 4 kate		
2	Gjenerator diesel S = 600 kVA / , Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik te komuntimit te fuqise "Automatic Transfer Switch" dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.		
3	Testim, komisionim te U.P.S.250 KVA, tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje , dopio konvertim online, 60 min auotonomi me bateri XP12V3400 ose te ngjashme me te gjithet lidhjet e nevojshme fleksibel dhe cdo komponent tjeter qe kerkohet pe instalimin dhe komisionimin. Perfshire automatin e baterive ne panel, Kballot DC dhe cdo aksesor tjeter per instalim.		
4	Njesi Trajtimi Ajri - (Blloku Operator)Prurja e ajrit dergim/kthim 11000 / 9500 m ³ /h . Temperatura / lageshtia ne hyrje te ambientit dimer: 34°C/ 55% , vere 19°C/ 59.5%Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 600/250 Pa. Kapaciteti termik ne ngrohje / ftohje: 73.95 kW / 120.9 kW Bateria pas ngrohese elektrike me fuqi 29.74 kW elektrike .Fuqia elektrike e		

	<p>ventilatorit / dergim 11 kW 3 F+N/400V/50Hz / kthim 5.5 kW 3 F+ N/400V/50Hz Kompletuar me Inverter shpejtesieEfikasiteti i rekuperatorit 69.4/73.4%.Komplet filtrash, komplet kuader elektrik, set sensoresh, mbrojtje automatike nga ngrirja, strukture e tipit te jashtem. Dimensionet AxBxH [mm]: 8378x1374x2768. Pesha totale 2805kg).</p>		
5	<p>Pompe Nxehtesie(Versioni ajer / uje Inverter, komplet me kitin hidraulik).Kapaciteti ftohes / ngrohjes (ne temperaturat llogaritese): 460 / 346 kW .Temp. te jashtme vere / dimer : 35°C / -3°C - 78000l/hFuqia elektrike / tensioni / intensiteti /ushqimi : 175 kW / 400V / 268 A / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik (akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi inverter, valvol, etj..). Grup mbushje atomatike, sensor komplet. dhe mbrojtje atomatike kunder ngrirjes.Kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator. Dimensione: AxBxH= 5950X2200X2450 mm, Pesha 5190 kg</p>		
6	<p>Njesi Rikuperimi Ajri.Volumi i Ajrit 1950m³/h, Presioni Statik 145 Pa.Fuqia e Ventilatoreve 0.977kWx2, 1F-230V-50HzEficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrohje 56.0%/76.3%Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrohje 11.1/23.7kWPrurja e ujit Ftohje/Ngrohje 1.9/2.1 m³/h</p>		
7	<p>Njesi Rikuperimi Ajri.Volumi i Ajrit 2950m³/h, Presioni Statik</p>		

	150 Pa.Fuqia e Ventilatoreve 1.52kWx2, 1F-230V- 50HzEficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrohje 53.0%/75.5%Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrohje 17.4/37kWPrurja e ujit Ftohje/Ngrohje 3/3.3 m3/h		
8	Njesi e jashtme pompe nxehtesie , MULTI-SPLIT me 4 dalje type, kompresor inverter, gas pune R410A, 1faze/ 50Hz/ 230V. Kapaciteti 8.0 kW ftohje. Fuqia eletrike 3.8 kW. + Aksesoret e nevojshem per funksionim normal		
9	Pompe e furnizimit me ujit sanitar. Grup i furnizimit me uje sanitar me 3 pompa me motor Inverter(njera prej te cilave Stand-by), te lidhura ne paralel; me panel komandimi dhe sensor presioni. Pompat te mund te komunikojne me BMS me ane te moduleve shtesePrurja= 34.5m3/h (17.25 m3/h per secilen pompe); H =55 m; 3Fx380-415 V; P= 5.5kW; Lidhjet: Temp Ujit: 5-60 °C; PN16 bar Eficenca e pompes: IE5 Kolektore Celik Inox/Galvanizuar ; Ene zgjerimi 25 litra Pjeset e pompave ne kontakt me ujin : Celik Inox Klasa e mbylljes (IEC 34-5): IP54 Alternim automatik i pompave dhe funksionim ne kaskade		
10	Pompe per Impiantin e Mbrojtjes ndaj Zjarrit.- Fuqia 7.5 kW, - Intensiteti i rrymës : 14.8 A, - Tensioni i dhenë : 3F~400V,50Hz - Prurja: 21 m ³ / h - Prevalenca: 60 mkH2O - Lidhjet Ø 2 1/2 / Ø 2 1/2		
11	Njesi tavanore anestezie		

12	Njesi tavanore kirurgjie		
13	Qender ajri 3x48m ³ /h , pol. 1000 l, thares , filtra		
14	F. Qender ajri te vakumuar 3x65 m ³ /h		
15	Qender Oksigjeni Panel shkembimi automatik 5x5		
16	Qender protoksidi Panel shkembimi automatik 3x3		

- Tabela është e detyrueshme për tu plotësuar për të gjithë artikujt e listuar. Mosplotësimi i kësaj tabele është kusht skualifikues.

2.3.12/a Për pajisjet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.12, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto paisje. Në rast paraqitje autorizimi distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore te kerkuara.

2.3.12/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.12. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuara.

2.3.13 OE te paraqese nje deklarate, ku merr përsipër të garantojë instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjatë periudhës së garancisë (2 vite), per defektet qe vijne nga prodhimi i tyre

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 39, pika 8, si dhe ,në bazë të nenit 45, pika 1 të VKM–së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në preventivin e punimeve ka një numër të madh zërash që janë furnizim vendosje pajisje dhe nisur nga pesha specifike si në sasi dhe në vlerë që këto zëra zënë në preventive. AK e ka parë të domosdoshme kërkimin e autorizimit të prodhuesit për të garantuar cilësinë e pajisjeve për nga vetë rëndësia që ka ky objekt. Kërkesa e këtij dokumenti qe ne kete faze krijon nje lehtesi per Autoritetin Kontraktor pasi ne kete menyre siguron cilesine, specifikimet teknike te ketyre pajisjeve e cila eshte lehtesisht e kontrollueshe gjate fazes se zbatimit ne reference me dokumentat e paraqitura qe gjate kualifikimit. Nepermjet dorezimit te këtij dokumentacioni qe ne fazen e vleresimit asnje OE ekonomik nuk i shmanget dot detyrimit qe gjate zbatimit te furnizoje te njejtin mall te certifikuar nga KVO.

Kjo kërkesë është kërkuar që t'i sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshem teknik dhe ploteson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin

në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësisia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe mallrat e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kerkuara prodhohen në mënyrë industriale, certifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm.

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet/shërbimet që parashikohen të realizohen në preventive si dhe për shkak të interesit të lartë që ka objekti duhet të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, është gjykuar të domosdoshme të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, që OE ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit. Për të siguruar këtë gjë, por njëkohësisht dhe për të detyruar ofertuesit e mundshëm në zbatimin e këtyre standarteve ka parashikuar kërkesën e mësipërme, vetëm për disa nga mallrat kryesorë me që do të përdoren në këtë objekt dhe konkretisht OE duhet të japin dhe paraqesin në mënyrë të detajuar karakteristikat teknike të mallrave të përfshirë në dokumentat e tenderit, karakteristika këto që duhet të përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga projektuesi. Me anë të venies në dispozicion në fazën e ofertimit dokumentat si autorizim-marreveshje angazhimi, kataloge, ofertuesi garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë prodhim sipas kërkesave të projektit. Plotësimi i kërkesës me siper garanton Autoritetin Kontraktor për cilësinë dhe standartet e larta ndërkombëtare dhe të përditësuara sipas teknologjisë së re dhe bashkëkohore.

2.3.14. Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 24 (njëzet e katër) muaj kalendarike.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3 dhe kane të bëjnë me grafikun e punimeve; fazat si dhe afatet e realizimit të punimeve.

2.3.15. Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- a) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015/ekuivalente (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO 9001:2015)
- b) Çertifikatën e menaxhimit të mjedisit ISO 14001-2015/ekuivalente (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO 14001-2015.

- c) Çertifikatën e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit ISO 45001-2018/ekuivalente, (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO 45001-2018.
- d) Çertifikatën e menaxhimit të energjisë ISO 50001-2018/ekuivalente (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik që në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit do të marrë përsipër realizimin e zërave elektrikë të Preventivit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO.

Certifikatat si më sipër duhet të paraqiten origjinale ose kopje të noterizuara, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Certifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 8 gërma “a”- “d” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”*, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”*.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrorjnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtarë, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia.

AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018 është një standard i ri i konceptuar për të asistuar kompanitë në zbatimin e një sistemi të menaxhimit të përshtatshëm për identifikimin dhe minimizimin e konsumit energjetik. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 50001:2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi), të reduktojë kostot energjetike të kompanive, emisionet e gazrave serë (GHG) dhe impaktet e tjera në mjedis. Në Preventivin e punimeve parashikohen zëra elektrik, ku zbatimi i tyre kërkon që Ofertuesi të jetë i pajisur me Certifikatë ISO 50001-2018.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat elektrike të parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Certifikatat e kërkuara sipas pikës 8 gërma “a”- “d”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Certifikatat e kërkuara janë në përputhje me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.16. Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi/cope	Statusi
1	Kamion me kapacitet mbi 10 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
2	Kamion me kapacitet 3-5 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
3	Eskavator me goma	copë	1	Në pronësi ose me qera
4	Vinç	copë	1	Në pronësi ose me qera
5	Autovinç	copë	1	Në pronësi ose me qera
6	Gjenerator	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Depozite uji deri ne 5000 litra	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Pompe Suvatimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
9	Makineri per prerje hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera

10	Makineri per kthim hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
11	Elektrosaldatrice	copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Vibrator	copë	2	Në pronësi ose me qera
13	Matrapik	copë	4	Në pronësi ose me qera
14	Vidiator	copë	2	Në pronësi ose me qera
15	Trapano	copë	2	Në pronësi ose me qera
16	Paisje niveluese për nivelim shtresash	copë	1	Në pronësi ose me qera
17	Pompë uji	copë	2	Në pronësi ose me qera
18	Betoniere me kapacitet mbi 0.3 m3	copë	2	Në pronësi ose me qera
19	Skela metalike	m2	1000 m ²	Në pronësi ose me qera

Kokore	në pronësi ose me qira 100 cope
Jelek	në pronësi ose me qira 100 cope
Tabela Sigurimi Teknik	në pronësi ose me qira 30 cope
Fikse Zjarri	në pronësi ose me qira 5 cope
Kuti Ndihme e shpejte	në pronësi ose me qira 10 cope

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

- a. Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit: (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti (i vlefshëm);
- b. Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse e Qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) dokumenti që verteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje qarkullimi; ç) çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme) d) siguracion mjeti (i vlefshëm); Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.
- c. Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa e tij.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të

këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Mjetet dhe pajisjet e kërkuara janë vendosur në proporcion me zërat dhe volumet e punimeve dhe afatin e përllogaritur për realizimin e kontratës objekt prokurimi.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i'u referuar punimeve sipas standardeve, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

1. Kamion me kapacitet mbi 10 ton. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.
2. Kamion me kapacitet 3-5 ton prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit dhe për transportin e materialeve të ndryshme të ndërtimit, hidraulike elektrike etj ku mjete të tilla janë të favorshme pasi mund të qarkullojnë në territor pa orar .
3. Eskavator me gomë prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit dhe zërin Germim dheu.
4. Vinc prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit konkretisht për ngritjen e materialeve në lartësi .
5. Autovinc prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit konkretisht për ngritjen e materialeve, paisjeve të ndryshme, montim të materialeve të tjera në lartësi.
6. Gjenerator- prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo pajisje është e domosdoshme për sigurimin e energjisë elektrike në rastet e mungesës së saj.
7. Betoniere me kapacitet mbi 0.3 m³ - prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, përgatitjen e sasive të vogla të betonit.
8. Pompë suvatimi- prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit konkretisht për punimet e suvatimit.

9. Depozite uji (kapaciteti minimal 5000 litra) prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit konkretisht për punimet e betonit, suvatimit, etj.
10. Vibrator prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.
11. Makineri per prerje hekur ndertimi – nisur nga fakti qe ne zerat e preventivat jane parashikuar punime hekuri ndertimi.
12. Makineri per kthim hekur ndertimi– nisur nga fakti qe ne zerat e preventivat jane parashikuar punime ndertimi kthim hekuri .
13. Elektrosaldatrice – nisur nga fakti qe ne zerat e preventivat jane parashikuar punime ndertimi kthim hekuri .
14. Pompë uji- prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.
15. Matrapik -prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, per zerat qe kane prishje shtresash, mure etj.
16. Vidiator-prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, per zerat qe kane punime montim gipsi etj
17. Trapan-prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, per zerat qe kane montim paisjesh etj.
18. Paisje niveluese për nivelim shtresash -prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, per zerat qe kane punime shtresash etj.
19. Skela metalike -prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, per realizimin e te gjitha punimeve te fasades dhe ne lartesi..

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shënim:

Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të plotësojnë formularin e ofertës, sipas kërkesave të përcaktuara në shtojcën 1, pjesë e këtyre dokumenteve të tenderit.

Gjithashtu Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të plotësojnë edhe preventivin e punimeve i cili është vënë në dispozicion nga autoriteti kontraktor, pjesë e këtyre dokumenteve të tenderit.

Kandidati, ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër.

Operatorët e huaj ekonomikë duhet të paraqesin të gjithë dokumentacionin e tyre në gjuhën shqipe, të bëjnë noterizimet përkatëse si dhe t'i certifikojnë me vulën "Apostille". Për vendet që nuk e kanë ratifikuar Konventën e Hagës, datë 05.10.1961 për "Heqjen e kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumentave zyrtare të huaj", duhet të bëhen legalizimet e ketyre dokumentave në ambasadat, konsullatat ose zyrat respektive nga vendi i origjinës. Mosparaqitja e dokumentacionit në këtë formë është kusht s'kualifikues.

Në rastin e moslëshimit në vendin e origjinës të dokumentave të kërkuara sipas kriterëve të mësipërme, ofertuesi duhet të vërtetojë ligjërisht moslëshimin e tyre nga institucione përkatëse të vendit të origjinës.

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (e ndryshuar), ku parashikohet: "Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla", si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, sjellim ne vemendje se:

- Dokumentet perkatëse vertetuese per disponimin e punonjësve do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

- Autoriteti/enti kontraktor perpara publikimit te njoftimit te fitesit do t'i kërkojë ofertuesit te kualifikuar nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të paraqitura ne sistemin elektronik të prokurimit gjate fazës së ofertimit. Mosparaqitja e dokumentacionit të sipërcituar do te jete kusht s'kualifikimi.

- Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimet e bera në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht s'kualifikimi.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Argumentimi i specifikimeve teknike :

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, bashkëlidhur DST-ve, të dërguara pranë organit qëndror blerës nga Autoriteti Kontraktor përfitues (Spitali Rajonal Gjirokaster) dhe të hartuara nga projektuesi.