

Objekti: RIKONSTRUKSION I MATERNITETIT FIER

PREVENTIV PUNIMESH PERMBLEDHES

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
A	PUNIME PERFORCIMI	Lekë	1		
B	PUNIME NDERTIMI	Lekë	1		
C	FURNIZIM PAJISJE	Lekë	1		
Shuma Analiza (A+B)					
Fondi Rezervë (2.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (C)					
Shuma TVSH (për pajisje)					
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					
Totali pa TVSH					
Totali me TVSH					

PREVENTIV PUNIME PERFORCIMI

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	38		
2	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME PERFORCIME-KALLEPE -BETONIME E HEKURI PER TUNELE				
3	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1:2, t= 3cm	m2	5700		
		SHUMA 2:				
Shuma Analiza (A)						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH NDERTIMI

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	32		
2	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	1.8		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	112		
4	2.405/1	Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve) + korimano shkallësh	m2	107		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	140		
6	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshëm	m2	4598		
7	2.426/9	Prishje suvatim i jashtëm	m2	1925		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME MURATURE TULLE				
8	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	22		
9	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	426		
10	2.70/2	Mur me tulla te lehtësuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	15		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI DHE B/A				
11	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	8		
12	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	48		
13	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	12		
14	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	2		
15	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	14		
16	2.690	Bazamente betoni C 16/20	m3	7		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
17	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.2		
18	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6.1		
19	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	2		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
20	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	105		
21	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	11		
22	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	15		
23	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	779		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHTRESASH 2				
24	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	112		
25	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	186		
26	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	138		
27	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	62		
		SHUMA 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
28	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	48		
29	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	358		
30	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	70		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
31	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	930		
32	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	4155		
33	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	125		
34	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	115		
35	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	115		
36	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike	m2	35		
37	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	50		
38	2.293	Hegje tavan i varur me kartonxhes	m2	510		
39	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	2422		
40	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	55		
41	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	5580		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME BOJATISJE				
42	2.405	Pragje dritare me pllake granili te armuar me bojra	m2	67		
43	2.404	Boje hidroplastike	m2	5939		
44	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	78		

		SHUMA 9:				
		10. PUNIME DYER DRITARE				
45	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	325		
46	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	250		
47	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	68		
48	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	255		
49	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	105		
50	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e l-re.	m2	287		
		SHUMA 10:				
		11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
51	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	48		
52	2.501	F.V WC allafrenga	copë	1		
53	2.506	F.V bide porcelan	copë	2		
54	2.507	F.V vaske dushi	copë	28		
55	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	530.5		
56	2.491/1d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, Pn 20	ml	209.35		
57	2.491/2f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	28		
58	2.494/c	FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	96		
59	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	580		
60	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	64		
61	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1		
62	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	30		
63	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	315		
64	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	314.9		
65	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	287.07		
66	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	61		
67	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	46		
68	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	6322		
69	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	53		
70	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	10		
71	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	8		
72	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	30		
73	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	470		
74	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	1487		
75	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	806		
76	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	48		
77	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	550		
78	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	36		
79	2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	450		
80	2.494/b	FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm	ml	80		
		SHUMA 11:				
		12. INSTALIME PER NDRICIM				
81	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	5860.01		
82	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	5950		
83	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	4160		
84	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	20		
85	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	20		
86	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	110		
87	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	132		
88	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	190		
89	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	1		
90	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	1		
91	2.530	F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	copë	1		
92	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	225		
93	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	14470		
94	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	5505		
95	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	85		
96	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	3		
97	2.482	F.V percjelles PPV Ø 2x1 mm2	ml	1221		
98	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	140		
99	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	11		
100	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	2		
101	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	98		

102	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	26		
103	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	40		
104	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	50		
105	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	24		
106	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	copë	1		
107	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	81		
		SHUMA 12:				
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
108	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	874		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME DHEU				
109	2.30	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	40		
110	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	425		
111	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	30		
112	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	240		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME SHITESASH				
113	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	20		
114	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	45		
		SHUMA 15:				
		16. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
115	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	8		
		SHUMA 16:				
		17. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
116	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	66		
117	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	17		
		SHUMA 17:				
		18. GAZ E NAFTESJELLES				
118	4.128/2	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ϕ50	copë	1		
119	4.167/12	F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar	copë	4		
120	4.72	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >ϕ800	ton	1		
121	4.142/1.1	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	13		
		SHUMA 18:				
		19. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQE TELI				
122	3.608	Heqje percjellesve egzistues	ml	380		
		SHUMA 19:				
		20. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)				
123	4.168/1	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	19		
		SHUMA 20:				
		21. B. SINJALET HORIZONTALE				
124	3.947	Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 5kg/m2	m2	1		
		SHUMA 21:				
		22. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
125	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	7		
		SHUMA 22:				
		23. ANALIZA JASHE LISTE				
126	An2.494	F.V. Shrese dyshemeje me PVC mjeksore t=8mm	m2	2155		
127	AnAn M1	F.V Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	copë	1		
128	An-B	Shtrese termoizoluese Llaç termik + rrjetë t=3cm (ne tarrace)	m2	620		
129	An-A	Veshje fasade me Suva termike t=2cm + rrjete + Grafiato minerale + Boje Termoprotekt (me mikrosfera qeramike)	m2	1740		
130	An-D	Lyerje dekorative - Poster i fasades	m2	120		
131	An-D2	Çmontim + Ripozicionim i mozaikut të fasadës	copë	1		
132	An-H1	F.V. Tuba celiku pa tegel + rakorderi, Ø 1½"x 2.9 mm; 2"x3.25mm; 2½" x3.25mm; 3"x3.25mm	ton	1.4		

133	An-H2	F.V Elemente montimi dhe mberthimi per tuba çeliku. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri, Upa metalike betoni, Boje antiruxho Ral 3000, Ngjites)	ton	0.7		
134	An-H3	F.V. Kartela sinjalizimi: Lidhja me motopompen; Hidrant zjarri; Hidrant kolone; Fikese zjarri me CO2; Fikese zjarri me pluhur; Drejtim dalje emergjence; Rrezik tension i larte; Ndalim I shuarjes me uje	copë	71		
135	An9H	F.V. Saracineske nentokesore me aks te gjate dhe puseta gize komplet per lidhjen e furnizimit me uje nga rrjeti urban	copë	1		
136	An11H	F.V. Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	m	770		
137	An12H	F.V. Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese	copë	216		
138	An13H	F.V. Tuba ujesjellesi PP-R , Ø50 x 6,9 mm PN 16	m	110		
139	An14H	F.V. Tuba ujesjellesi PP-R Ø 63x10.5 mm	ml	95		
140	An15H	F.V. Tuba ujesjellesi PP-R Ø 75x12.5 mm	m	52		
141	An16H	F.V. Saracinesk kendore me hollandez 1/2"	copë	42		
142	An17H	F.V. Saracinesk kendore me hollandez 3/4"	copë	63		
143	An18H	F.V. Saracinesk kendore me hollandez 1"	copë	12		
144	An19H	F.V. Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare	copë	216		
145	An20H	F.V. Set kolektoresh 3/4 " (4+2) x ½" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	copë	20		
146	An21H	F.V. Set kolektoresh 3/4 " (4+2) x ½" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	copë	5		
147	An22H	F.V. Set kolektoresh 3/4 " (5+3) x ½" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	copë	3		
148	An23H	F.V. Set kolektoresh 1 " (4+4) x ½" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	copë	1		
149	An24H	F.V. Set kolektoresh 1 " (6+4) x ½" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	copë	1		
150	An25H	F.V. Set kolektoresh 1 " (7+5) x ½" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	copë	1		
151	An26H	F.V. Tubo shkarkimi / ventilimi PP Ø110	m	590		
152	An27H	F.V. Tubo shkarkimi PP Ø90	m	28		
153	An28H	F.V. Tubo shkarkimi PP Ø75	m	180		
154	An29H	F.V. Tubo shkarkimi PP Ø50	m	190		
155	An32H	F.V. Tubo PE - HD Ø63, PN10 + rakorderi	m	20		
156	An33H	V. Aspiratore per tualete Q=100 m3 /ore, - 14W, -230V	copë	43		
157	An34H	F.V. Pilete tarrace d110	copë	6		
158	An35H	F.V. Pilete tarrace d75	copë	3		
159	An36H	F.V. Kunete drenazhi, e parafabrikuar me polipropilen me kapak grille zingato BxH=15x 20 cm	copë	9		
160	An31H	F.V. Tubo PE - HD Ø110, PN10 + rakorderi	m	7		
161	An10H	F.V. Tubo PEX/al,DN 20 (Ø26 x 3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm (per lidhjen e Fan Coil-ve me prurje uji mbi 370 l/h)	m	120		
162	An38H	F.V. Valvula 2 kalimshe me servomotorr (Ø 2 ")	copë	4		
163	An-2.535/e	F.V. Termoizolim tubi Ø 3~4" me armofleks	m	190		
164	An39H	F.V. Filter mekanik me flanaxha DN50 (Ø 2 ")	copë	1		
165	An40H	F.V. Filter mekanik me flanaxha DN40 (Ø 1 1/2 ")	copë	1		
166	An41H	F.V. Filter mekanik me flanaxha DN32 (Ø 1 1/4 ")	copë	1		
167	An42H	F.V. Filter mekanik me flanaxha DN32 (Ø 1 ")	copë	1		
168	An43H	F.V Termometer Ø 1/2"	copë	8		
169	An44H	F.V. Manometer Ø 1/2"	copë	1		
170	An200H	F.V. Flete alumini per mbrojtjen e tubacioneve nen efektin e kushteve klimaterike	m2	50		
171	An46H	F.V. Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambiente te brendshme	m2	650		
172	An47H	F.V. Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambiente te brendshme.	m2	90		
173	An48H	Lyerje me boje me permbajtje rezine	m2	90		
174	An49H	F.V. Grile alumini te lugeta me flete te levizeshme 2Dr 50x10	copë	22		
175	An50H	Plenium 200 x 135 cm (Difuzor i brimezuar), inoks per sallat e operacionit + Filter HEPA 14	copë	2		
176	An51H	F.V Damper volumor manual Ø100. Llamarin e zinkuar	copë	48		
177	An52H	F.V Qafore Ø 100 mm	copë	48		

178	An53H	F.V.Tub fleksibel I termoizoluar me lesh xhami Ø100	ml	48		
179	An54H	F.V. Bashkues antivibrues	copë	16		
180	An55H	F.V. Tubo korrogato d250	ml	65		
181	An56H	F.V. Tubo korrogato d200	ml	195		
182	An201H	F.V. Tubo PP Ø110	ml	80		
183	An202H	F.V. Tubo PP Ø75	ml	5		
184	An59H	F.V. Valvol flutur me flanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2 1/2")	copë	76		
185	An60H	F.V. Valvol flutur me flanaxha PN 16 bar DN 80 (Ø 3")	copë	25		
186	An61H	F.V. Valvol flutur me flanaxha PN 16 bar DN 100 (Ø 4")	copë	6		
187	An62H	F.V. Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2½")	copë	30		
188	An63H	F.V Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 80 (Ø 3")	copë	6		
189	An64H	F.V Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 100 (Ø 4")	copë	2		
190	An65H	F.V Xhunto antivibruese PN 16 bar DN 40 (Ø 1½")	copë	2		
191	An65/aH	F.V Xhunto antivibruese PN 16 bar DN 50 (Ø 2")	copë	4		
192	An66H	F.V Xhunto antivibruese me flanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2½")	copë	12		
193	An67H	F.V Xhunto antivibruese me flanaxha PN 16 bar DN 80 (Ø 3")	copë	6		
194	An68H	F.V Xhunto antivibruese me flanaxha PN 16 bar DN 100 (Ø 4")	copë	2		
195	An69H	F.V. Reduktor presioni PN 16 bar DN 25 (Ø 1")	copë	4		
196	An70H	F.V. Reduktor presioni me flanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2 1/2")	copë	1		
197	An71H	F.V. Filter Y Ø 2 "	copë	6		
198	An72H	F.V. Filter Y Ø 4 "	copë	2		
199	An72H	F.V. Fllanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2½")	copë	220		
200	An73H	F.V. Fllanaxha PN 16 bar DN 80 (Ø3")	copë	75		
201	An75H	F.V. Fllanaxha PN 16 bar DN 100 (Ø4")	copë	25		
202	An76H	F.V. Valvol tre kalimshe me servomotorr, Ø 2"	copë	1		
203	An77H	F.V. Galexhant mekanik me flanaxha PN 16 bar DN65 (Ø 2")	copë	2		
204	An78H	F.V. Galexhant elektrik	copë	2		
205	An79H	F.V. Mates uji PN 16 bar DN 50	copë	2		
206	An80H	F.V. Manometer analog	copë	12		
207	An81H	F.V. Termometer analog	copë	26		
208	An82H	F.V. Termometer i zhytur	copë	17		
209	An83H	F.v Termostat	copë	2		
210	An84	F.v Presostat	copë	2		
211	An85H	F.v Valvul sigurie	copë	6		
212	An86H	F.v Flusostat	copë	1		
213	An87H	F.V Kolektore per pompat e qarkullimit	copë	2		
214	An89H	F.V Kolektore te pompes se ujit te ngrohje HVAC 8"	copë	2		
215	An89H	F.V Kolektore te dergimit te ujit te ngrohje HVAC	copë	2		
216	An203	F.V Valvol sigurie per tubacionet e rrjetit te oksigjenit	copë	24		
217	An204	F.V. Reduktor presioni niveli 2 per O2	copë	12		
218	An205	V. Controler sinjalizues per O2	copë	4		
219	An206	F.V. Prize Oksigjeni	copë	36		
220	An92.1	V . Kaset + hidrant zjarri i brendshem .	copë	11		
221	An93.1	V . Fikse zjarri me CO2, destinacioni per mbrojtjen e kategorive te klasit B	copë	1		
222	An94.1	V . Fikse zjarri me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e kategorive te klasit A	copë	15		
223	An95.1	V. Hidrant I jashtem DN70	copë	1		
224	An96.1	V. POMPE NGRIRESE PER UJERAT E ZEZA ME DEPOZITE	copë	1		
225	An97.1	V. POMPE PER SHKARKIMIN E UJERAVE TE LAVANDERISE	copë	1		
226	An98.1	V. Pompe thithëse për ujrat e bardha	copë	1		
227	An99.1	V . Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.7/4.91 kW, P.u = 809 l/h, Vmes.=690 m³/h	copë	20		
228	An100.1	V . Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.74/2.86 kW, P.u = 471 l/h, Vmes.=.450m³/h	copë	20		
229	An102.1	V . Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.27/2.37kW	copë	21		

230	An103.1	V . Njesi e brendshme F.Coil Deshemeje, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.7/4.91	copë	9		
231	An104.1	V . Njesi e brendshme F.Coil Deshemeje, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.7/4.91	copë	4		
232	An105.1	V . Njesi Rikuperatore Ajri (me bateri me AHU KIT)	copë	1		
233	An106.1	V . Gjenerator avulli per U.T.A.	copë	1		
234	An107.1	V . VAV njesia e kontrollit te ajrit ne sallen e operacionit	copë	2		
235	An108.1	V . Njesi Rikuperatore Ajri	copë	1		
236	An109.1	V . Chiller - Pompe per njesine e trajtimit te ajrit (Versioni pompe nxehtesie ajer / uje, komplet me kitin hidraulik).	copë	1		
237	An110.1	V . POMPA E IMPIANTIT TE MBROJTJES NGA ZJARRIT	copë	1		
238	An111.1	V.Akumuli i ujit te ngrohje per impiantim HVAC	copë	2		
239	An112.1	V.Pompe e riqarkullimit te ujit sanitar	copë	2		
240	An113.1	V . Autoklave	copë	2		
241	An114.1	V . Pompe nxehtesie per prodhimin e ujit te ngrohje sanitar	copë	1		
242	An115.1	V . Pompa per furnizimin me uje sanitar	copë	1		
243	An116.1	V . Pompa e riqarkullimit te ujit akumul - shkembyses	copë	1		
244	An117.1	V . Kembyes nxehtesie me piastra :	copë	1		
245	An1P	Hapje vrime ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32	copë	220		
246	An2P	Hapje vrime kalim tuba 25, 32 ne solete	copë	10		
247	An3P	Hapje vrime kalim kanaline ne solete	copë	10		
248	An4P	Heqje pajisje elektrike, kamera, struktura metalike, nga muret anesore	copë	36		
249	An5P	Hapje vend per montim kuti c-p, PT-1, PT-2	copë	1145		
250	An6P	Hapje vend per montim PT-5 PT-7 PT-8	copë	236		
251	An7P	Çmontim panele elektrik kryesor dhe te pompave	copë	12		
252	An8P	Hapje - mbyllje kanali per tuba 25, 32	copë	3420		
253	An10P	Mbulim kanali material qe sistemohet lehte s-0.14m2	m3	20		
254	An11/1P	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml	150		
255	An187P	F.V. Kapak metalik me mentesha 30x30cm kablo elektrik dhe fo	copë	4		
256	An188P	F.V. Kapak metalik me mentesha 40x40cm kablo elektrik dhe fo	copë	4		
257	An11P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 3x1.5 mm ²	ml	3466		
258	An12P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 4x1.5 mm ²	ml	25		
259	An13P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 3x2.5mm ²	ml	152		
260	An14P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 3x4.0mm ²	ml	240		
261	An15P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 3x6.0mm ²	ml	31		
262	An16P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 5x1.5 mm ²	ml	10		
263	An17P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 5x2.5mm ²	ml	210		
264	An18P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 5x4.0mm ²	ml	34		
265	An19P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 5x6.0mm ²	ml	73		
266	An20P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 5x10mm ²	ml	248		
267	An21P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 5x16mm ²	ml	242		
268	An22P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 5x25mm ²	ml	133		
269	An23P	F.V. Kabell elektrik bakri FG160M16 5x35mm ²	ml	12		
270	An24P	F.V. Kabell elektrik bakri FG70R 3x50+1x35mm ²	ml	15		
271	An25P	F.V. Kabell elektrik bakri FG70R 3x70+1x50mm ²	ml	12		
272	An26P	F.V. Kabell elektrik bakri FG70M1 1x35 mm ²	ml	15		
273	An27P	F.V. Kabell elektrik bakri FG70M1 1x70 mm ²	ml	15		
274	An28P	F.V. Percjelles tokezim bakri Cu S=90mm2 i zhveshur	ml	60		
275	An44P	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri	copë	84		
276	An31P	F.V. Kabell elektrik bakri FG70M1 12x1.5 mm ²	ml	32		
277	An45P	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-7 brenda muri	copë	85		
278	An48P	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	25		
279	An42P	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 jashte muri	copë	84		
280	An47P	F.V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3modulare	copë	837		
281	An48P	F.V. Kuti çelsa-priza kapak suport 6modulare	copë	6		
282	An51P	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	840		
283	An52P	F.V. Çeles elektrik 2polar 10A-250V devijat	copë	164		
284	An53P	F.V. Çeles elektrik 2polar 10A-250V konverter	copë	27		
285	An54P	F.V. Pulsant 1P-10A, 1modul brenda murit	copë	20		
286	An56P	F.V. Sensor levizje 360° ne banjo dhe ambiente	copë	50		
287	An57P	Montim ndriçues plafonier/hermetik led 120x15/40w ne ambiente	copë	38		

288	An58p	Montim ndricues plafonier/hermetik led 60x60/40w ne ambiente	copë	398		
289	An59P	Montim ndricues plafonier/hermetik led 20x20/20w ne shkalle	copë	62		
290	An60P	Montim ndricues plafonier/hermetik led D-20,30/20w ne banjo	copë	53		
291	An61P	Montim ndricues plafonier mural led/13w ne shkalle, fasade	copë	4		
292	An65P	Montim pajisje UPS 3Fazor-20KVA/15min, monitorim on-line	copë	1		
293	An79P	F.V. Panel elektrik metalik 100x200x50cm 216mod + aksesore 380V-1000A	copë	6		
294	An80P	F.V. Panel elektrik metalik 192 module + aksesore 380V-1000A	copë	11		
295	An83	F.V. Insturment mates univeral dixhital V-A-Hz-W	copë	12		
296	An84P	F.V. Transformator rryme 200/5A per matjet ne panel	copë	36		
297	An85P	F.V. Kontaktor 6 pozicione per insturment mates	copë	12		
298	An86P	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik kryesor	copë	12		
299	An87P	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-400A me tarim rryme	copë	2		
300	An88P	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-200A me tarim rryme	copë	4		
301	An89P	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-160A me tarim rryme	copë	6		
302	An91P	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-80A	copë	10		
303	An92P	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-63A	copë	7		
304	An93	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-50A	copë	4		
305	An94P	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-20A	copë	11		
306	An95P	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-32A	copë	2		
307	An96P	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-25A	copë	3		
308	An97P	F.V. Automat 4P/4M-20A magnetik termik	copë	14		
309	An98P	F.V. Automat 4P/4M-16A magnetik termik	copë	9		
310	An99P	F.V. Automat 4P/4M-10A magnetik termik	copë	4		
311	An100P	F.V. Automat 2P/2M-25A magnetik termik	copë	1		
312	An101P	F.V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik	copë	102		
313	An102P	F.V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	20		
314	An103P	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	20		
315	An104P	F.V. Automat 1P+N/20A magnetik termik	copë	2		
316	An105P	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik	copë	4		
317	An106P	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik	copë	120		
318	An107P	F.V. Automat diferencial 4P-63A 30mA	copë	1		
319	An108P	F.V. Automat diferencial 4P-50A 30mA	copë	6		
320	An109P	F.V. Automat diferencial 4P-40A 30mA	copë	6		
321	An110P	F.V. Automat diferencial 4P-32A 30mA	copë	6		
322	An111P	F.V. Automat diferencial 4P-25A 30mA	copë	1		
323	An112P	F.V. Automat diferencial 4P-20A 30mA	copë	2		
324	An113P	F.V. Automat diferencial 4P-16A 30mA	copë	10		
325	An114P	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, per tre faze	copë	22		
326	An115P	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë	87		
327	An120P	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D=20mm + aksesore	ml	27		
328	An121P	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D=25mm + aksesore	ml	42		
329	An122P	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm	ml	220		
330	An123P	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/40mm	ml	15		
331	An124P	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=63/50mm	ml	15		
332	An125P	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=95/80mm	ml	15		
333	An127P	F.V. Kanaline plastike me kapak 100x60mm + aksesore	ml	38		
334	An128P	F.V. Kanaline plastike me kapak60x40mm + aksesore	ml	62		
335	An129P	F.V. Kanaline metalike e brimezuar 75x75mm	ml	20		
336	An134P	F.V. Kapak per kanaline metalike e brimezuar 100x75mm	ml	826		
337	An135P	F.V. Aksesori rakordues kanaline metalike te brimezuar 100x75mm	ml	69		
338	An136P	F.V. Aksesori mbeshtetes kanaline metalike te brimezuar 100x75mm	ml	830		
339	An137P	F.V. Kanaline metalike unike 150x100mm, tek imazheria	ml	78		
340	An138P	F.V. Kapak per kanaline metalike unike 150x100mm, tek imazheria	ml	647		
341	An139P	F.V. Kanaline metalike e brimezuar 200x75mm	ml	65		

342	An140P	F.V. Kapak per kanaline metalike e brimezuar 200x75mm	ml	64		
343	An141P	F.V. Aksesori rakordues kanaline metalike te brimezuar 200x75mm	copë	16		
344	An142P	F.V. Aksesori mbeshketes kanaline metalike te brimezuar 200x75mm	copë	120		
345	An143P	F.V.Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø4, 6	copë	1082		
346	An144P	F.V Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	11270		
347	An29P	F.V. Kabell elektrik bakri FG70M1 1x150 mm ²	ml	160		
348	An116P	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 16A amb. Teknik	copë	2		
349	An117P	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 25A amb. Teknik	copë	2		
350	An133P	F.V. Kanaline metalike e brimezuar 100x75mm	ml	826		
351	An130P	F.V. Kapak per kanaline metalike e brimezuar 75x75mm	ml	20		
352	An131P	F.V. Aksesori rakordues kanaline metalike te brimezuar 75x75mm	copë	6		
353	An132P	F.V. Aksesori mbeshketes kanaline metalike te brimezuar 75x75mm	copë	24		
354	An192P	F.V. Kapikorda bakri 150mm ² per percjelles elektrik	copë	16		
355	An145P	F.V Puntalina per percjelles 6, 10	copë	3440		
356	An33P	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	ml	2150		
357	An74P	Montim central MNZ i adresuar - deri ne __ sensore + GSM	copë	1		
358	An75P	Montim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		
359	An146P	F.V. Sensor tymi dhe temperature te adresuar	copë	193		
360	An148P	F.V. Buton me thyreje xhami konvencional	copë	22		
361	An149P	F.V. Flashues LED, per sensor te fshehur mbi t.teknologjik	copë	61		
362	An35P	F.V. Kabell kompjuteri UTP-CAT6a	ml	2510		
363	An36P	F.V. Kabell kompjuteri UTP-CAT5e	ml	820		
364	An154P	F.V. Rack rrjeti 60x60x15U + aksesore+ventilator	copë	5		
365	An195	F.V. Bazamenti mural i pultit qendror BT-B 21-1031000-01-06	copë	35		
366	An196P	F.V. Butonat e fshirjes se thirrjeve RAT-P-IO JM 21-1022012-01-04	copë	5		
367	An197P	F.V. Moduli i lidhjes ne testalet SM-B 21-1021500-01-03	copë	60		
368	An198P	F.V. Butoni i thirrjes se pacientit K-PAT	copë	60		
369	An76P	Montim Desktop MC-IP-D - PC Server 21-1000000-01-09	copë	5		
370	An69P	Montim Switch i monitorueshem 24 porta RJ-45+porte FO	copë	8		
371	An77P	Montim Touch screen terminal i dhomes se infermieres ST-TOUCH 21-1010500-01-04	copë	5		
372	An78P	Montim Pulti i komandimit qendror i dhomes, me komunikim zanor KMT 21-1010010-01-01	copë	40		
373	An99P	F.V. UShqyes 5A, 24 Top-hat rail REDIN 120-24 21-2301000-01-01	copë	10		
374	An200P	F.V. Pulsanti i SOS ne tualet ZTB-IO 21-1022003-01-05	copë	60		
375	An201P	F.V. Pulsanti i SOS ne tualet ZRAT-V 21-1032004-01-01	copë	60		
376	An202P	F.V. Llampe sinjalizuese, me kater ngjyra LM-IO 21-1022500-01-04	copë	60		
377	An203P	F.V. Llampe sinjalizuese, me kater ngjyra LM-B 21-1032500-01-02	copë	60		
378	An204P	F.V. Kapaku i pultit qendror DR-KMT FC-010191-A	copë	47		
379	An166P	F.V. Pach korda 0.5-1ml per RJ-45 UTP-CAT6	copë	110		
380	An37P	F.V. Kabell per televizore RG-06, cilesia e pare	ml	420		
381	An38P	F.V. Kabell 2x2x0.6mm2, per citofoni ne koridoret e spitalit	ml	120		
382	An40P	F.V. Kabell Fiber Optik 4xSM, per lidhjen me internetin	ml	45		
383	An150P	F.V. Priza rrjeti RJ-45/cat6 me kapak mbrojtës	copë	72		
384	An151P	F.V. Priza rrjeti RJ-45/cat5 me kapak mbrojtës	copë	30		
385	An52P	F.V. Prize+konektor televizori per RG-06/75ohm	copë	14		
386	An45P	F.V. Kollonete plastike per priza shuko dhe RJ-45 mbi/nen dysHEME	copë	6		
387	An153P	F.V. Rack rrjeti 60x80x36U + aksesore+ventilator+rele temp.	copë	2		
388	An155P	F.V. Mbajtëse metalike per pajisje IT ne rack	copë	4		
389	An156P	F.V. Patch guide per mbeshketje kablo rrjeti	copë	12		
390	An71P	Montim Kompjuter Workstation per monitorim (set)	copë	2		

391	An72P	Montim kamera IP brenda ndertese, sipas specifikimeve	copë	30		
392	An73P	Montim kamera IP jashte ndertese, sipas specifikimeve	copë	9		
393	An171P	F.V. Sistem citofonie nje terminal nga dera ne koridore	copë	6		
394	An172P	F.V. Wriles rrethor per internetin ne koridor	copë	5		
395	An157P	F.V. Aksesori i mbrojtur me 6 priza shuko 16A-250V	copë	2		
396	An158P	F.V. Aksesori, konektor, per montime kamera	copë	100		
397	An159	F.V. Bazament per kamera Bullet PFA134	copë	13		
398	An161P	F.V. Pach-panel 24 porta RJ-45/UTP-CAT6	copë	4		
399	An160P	F.V. Pach-panel 24 porta RJ-45/FTP-CAT6	copë	6		
400	An163P	F.V. Paisje energjie i pavarur UPS 220V-3kVA	copë	6		
401	An164P	F.V. Pach korda 1.5-2ml per RJ-45 UTP-CAT6	copë	130		
402	An166P	F.V. Pach korda 0.5-1ml per RJ-45 UTP-CAT6	copë	130		
403	An168P	F.V. Patch-corda rrjeti per lidhjen e kamerave nga PT-1	copë	50		
404	An169P	F.V. Diskete + patch-corda FO per lidhjen me fiber optik	copë	1		
405	An170P	F.V. Konverter SM per lidhjen me fiber optik tip A/B	copë	2		
406	An173P	F.V. Antene televizive UHF ne konstr.metalik	copë	1		
407	An174P	F.V. Spliter sinjal televiziv profesional 1hyrje-6dalje	copë	1		
408	An175P	F.V. Spliter sinjal televiziv profesional 1hyrje-4dalje	copë	4		
409	An176P	F.V. Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe/Zn 30x3mm	ml	380		
410	An177P	F.V. Pecjelles i zinkuar D=10mm kontur dhe zbrites i rrufepritesit	ml	180		
411	An178P	F.V. Morsete St/Zn per lidhjen e shiritit te tokezimit 30x3mm	copë	18		
412	An179P	F.V. Fiksues te zinkuar shufer-shirit 30x3mm	copë	36		
413	An180P	F.V. Aksesori per fiksime shufer D-10mm, ne mure anesore	copë	190		
414	An181P	F.V. Shtize e rrufepritesit ne çati me tjegulla L=100 D=16mm	copë	10		
415	An182P	F.V. Aksesori fiksime te shtizes ne parapet tarrace	copë	10		
416	An183P	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5/"toke"; Ip-65	copë	12		
417	An184	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak te forte RIC 1084+1086	copë	12		
418	An118P	F.V. Fotoelement komandim leshues 3F-20A	copë	1		
419	An119P	F.V. Leshues tensioni komandim ndricimi 3Fazor-16A	copë	1		
420	An185P	F.V. Pusete plastike 20x20x20cm kapak te forte RIC 1084+1086	copë	9		
421	An62P	Montim ndricues tip rrugor/lulishte, izolimi teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 50w, me krah zinkato	copë	12		
422	An189P	F.V. Shtylle metalike zinkato per ndricues rrugor L-4.5 ml	copë	8		
423	An190P	F.V. Kasete metalike IP-67 me automat 10A ne shtylle ndricimi	copë	8		
424	An208H	F.V WC allafrenga importi, inkaso, sospezo perfshire kasete me konstruksion metalik	copë	34		
425	AnAn192P	Montim NVR 32CH,PoE,4K,HDD 4x4TB SEAGATE,full HD	copë	1		
426	AnAn191P	Montim pasqyre me ndricues led mbi lavaman 3500-4000°K	copë	47		
427	AnAn193P	Montim Switch L4-SWI9-GBIT 21-1000402-01-01	copë	5		
428	AnAn194	Montim NVR 16CH,PoE,4K,HDD 2x4TB SEAGATE,full HD	copë	1		
SHUMA 23:						
24. PAJISJE JASHTË LISTE						
429	Pj	F. Aspiratore per tualete Q=100 m3 /ore, - 14W, -230V	copë	43		
430	Pj	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	copë	11		

431	Pj	F. Fikse zjarri me CO2, destinacioni per mbrojtjen e kategorive te klasit B Fikse zjarri me CO2 destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 5 kg, pesha 13.6 kg. Diametri 140mm, lartesia 765 mm.	copë	1		
432	Pj	F. Fikse zjarri me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e kategorive te klasit AFikse zjarri me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e kategorive te klasit A (materiale te ngurta) dhe klasit B (lengjet e ndezshme). Tip bombel (e levizshem), kapaciteti I shkumes 6 kg.	copë	15		
433	Pj	F. Hidrant i jashtem DN70Hidrant kollone mbi toke DN 70 sipas UNI EN 14384 me dy dalje, 1 lyer me boje me pjekje RAL 3000. Tubi I lidhjes me rrjetin Ø 2 1/2 ".	copë	1		
434	Pj	F.POMPE GRIRESE PER UJERAT E ZEZA ME DEPOZITEHidrant kollone mbi toke DN 70 sipas UNI EN 14384 me dy dalje, 1 lyer me boje me pjekje RAL 3000. Tubi I lidhjes me rrjetin Ø 2 1/2 ".	copë	1		
435	Pj	F. POMPE PER SHKARKIMIN E UJERAVE TE LAVANDERISE"POMPE GRIRESE PER UJERAT E ZEZA ME DEPOZITE KARAKTERISTIKAT TEKNIKE : Pompa : Prurja : 6 m ³ / h Prevalenca :20 mkH2O Tubi i shkarkimit :DN 32 Tensioni : 3~230 V, 50 Hz Fuqia elektrike: 2 x 3.3 kW Rryma elektrike : 5.4 A	copë	1		
436	Pj	F.Pompe thithëse për ujrë të bardhë "Pompe thithëse për ujrë të bardhë karakteristikat teknike : Prurja : 15 m ³ / h Prevalenca : 10 mkH2O Tubi i shkarkimit : Ø 2" Tensioni : 3~400 V, 50 Hz Fuqia elektrike : 2.1 kW Rryma elektrike: 3.6 A	copë	1		
437	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.7/4.91 kW, P.u = 809 l/h, Vmes.=690 m ³ /h Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.7/4.91 kW, P.u = 809 l/h, Vmes.=690 m ³ /h, F.el=34 W,1F~230V~50Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen3-rrugshe, pompen e k	copë	20		
438	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.74/2.86 kW, P.u = 471 l/h, Vmes.=450m ³ /hNjesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.74/2.86 kW, P.u = 471 l/h, Vmes.=450m ³ /h, F.el=20 W, 1F ~230V ~.Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen 3-rrugshe, pom	copë	20		
439	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.27/2.37kW Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.27/2.37kW, P.u = 391 l/h, Vmes.=400 m ³ /h, F.el=20 W, 1F ~230V ~50Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen 3-rrugshe, pompen e kondenses, valvolat nderprer	copë	21		
440	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.7/4.91 F.el= 34wNjesi e brendshme F.Coil Deshemeje, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.7/4.91 kW, P.u = 809 l/h, Vmes.=690 m ³ /h, F.el=34 W, 1F ~230V ~50Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen 3-rrugshe, pompen e kondenses, valvol	copë	9		
441	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Deshemeje, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.7/4.91F.Njesi e brendshme F.Coil dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.43/7.53 kW, P.u = 1275 l/h, Vmes.=960 m ³ /h, F.el=58W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen 3-rrugshe, pompen e kondenses,	copë	4		
442	Pj	F. NJESI TRAJTIMI AJRI - (me bateri me AHU KIT)V.ajri max. 4000m ³ /h ~ Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 600/250 Pa Fel.e vetilator. 2x0.75 kW 1F~230V,50Hz Kap.termik ne ngrohje/ftohje:40.0 kW/65 kW Bateria pas ngrohese elek.me fuqi 20 kW.F. elektrike e vent/drg 11kW 3F+N/400V/50Hz/kthim 4kW	copë	1		

443	Pj	F.Gjenerator avulli per U.T.A. - Karakteristikat Teknike :- Sasia e avullit te prodhuar :9-90 kg/h - Presioni min/max i punes : 1 -10 bar - Fuqia elektrike 2x34.2 kW,(400V - 3F~ 50Hz)-Dimensionet: AxBxC = 675 x 730 385 mm I kompletuar me panel elektrik dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per funks	copë	1		
444	Pj	F. VAV njesia e kontrollit te ajrit ne sallën e operacionit	copë	2		
445	Pj	F. Njesi Rikuperatore Ajri- V.ajri. 1950m ³ /h ~ Presioni statik: 250 Pa Fe.le vetilatorve 0.75x2 kW 1F~230V,50Hz Eficensa e rikuperimit 72% Kapaciteti i baterise Ftohje/Ngrohje 22.4/25 kW Dimensionet AxBxH: 1800x1600x460mm, 210 kg"	copë	1		
446	Pj	F.Chiller-Pompe per njesine e trajtimit te ajritVersionin pompe nxehtesie ajer/ujë,kompl. me kitin Kap.ftohes/ngrohës :412ne temp/389 kW.Temp. te jasht. vere/dimer:36°C/+7°C F.elek./tensio./intensi./ushqim.:160kW/400V/273.4 A/3F~50Hz. struk.metalike mbeshtet.me amortizator.AxBxH= 3.97x2.2x2.45m.	copë	1		
447	Pj	F.POMPA E IMPIANTIT TE MBROJTJES NGA ZJARRIT K.Teknike:Grupi i pompave MNZ sipas EN 12845,i perbere nga:-Pompe elektrike(master)Q=45m ³ /h, H=65mkH/20, 22kW - Pompe dizel(stand by)Q=45 m ³ /h,H=65mkH22 kW - Pompe pilot (Jockey) Q = 5 m ³ /h, H = 52 mkH/20 , 0.75 kW Grupi i MNZ i kompletuar	copë	1		
448	Pj	F. Akumuli i ujit te ngrohje per impiantin HVAC" Akumuli i ujit te ngrohje per impiantin HVAC Karakteristikat teknike: - Kapaciteti : 1500 l - Diametri : 1210 mm - Lartesi : 2495 mm - Lidhjet hyrje/dalje : 2''' - Temp. max 90°C - Presioni max 10 bar - Rezistence elektrike 12k	copë	2		
449	Pj	F."Pomp.Qark.in-line binjake me 1 shkalle me motor Inverter sipas IEC60034-30-2,me sens.pres. diferencial, panel kontr.dhe komand., te lidhet me sist. BMS me ane te moduleve te komun. dhe me ekran - Pru.:4 m ³ /h- Preval.:10 mkH2O-Fuqia e inst.: 0.3 kW,- Intens.rrymës:1.32A,-Tensi.:1F~ 2230V50Hz-Lidh.	copë	2		
450	Pj	F. Autoklave"Karakteristikat Teknike: - Autoklavë me membranë - Presioni maximal 6 bar, - Kapaciteti 500 lit - De = 750 - H = 1511 - Lidhjet: M Ø 1.1/4''' "	copë	2		
451	Pj	F.Pomp nxehtesie per prodh.e ujit te ngrohje sanitar(Vers. ajer/ujë, komplet me kitin h.. Kap.ngrohës ne temp.7°C:88kW-15236 l/h.Fuq. elek./tens./intens./ushq.:30 kW/400V/3 F~~ 50Hz . Temperatura e ujit dergim/kthim 65°C/60°C Kit hidraulik (akumul, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, etj..). Gr	copë	1		
452	Pj	F.Pompa per furnizimin me uje sanitar (HS) - - Prurja: 18 m ³ /h, - Prevalenca: 65 mkH2O, - Fuqia elektrike: 3x5.5 kW, rryma 2x10.1 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Lidhjet: DN 65, PN /16 E kompletuar me panel dhe me te gjithë aksesoret e nevojshem.	copë	1		
453	Pj	F.Pompa e riqarkullimit te ujit akumul-shkembyes Karakteristikat Teknike te pompes:-Prurja:3 m ³ /h- Prev.:7mkH2O-Fuqia e inst.: 0.3 kW,-Intensiteti i rrymës:1.32A,-Tensioni i dhenë:1F~230V50Hz-Lidhjet: G2/PN 16 "	copë	1		
454	Pj	F.Kembyes nxehtesie me piastra:Karakteristikat Teknike:- Kembyes nxehtesie me piastra -Fuqia 44 kW/h -Prurja primare 8 m3/h -Prurja sekondare 3.2 m3/h -Temp.in 65°C Temp out 60°C -Temp.in 15°C Temp out 60°C.Lidhjet 2''' ΔP primare = 7.4 mkH2O ΔP sekondare = 0.6 mkH2O	copë	1		
455	Pj	F. Controler sinjalizues per O2	copë	4		
456	Pj	Furnizim ndriçues plafonier/hermetik 120x15 led/40w 4000°K	copë	38		
457	Pj	Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led 60x60/40w 4000°K	copë	398		
458	Pj	Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led 20x20/20w 4000°K	copë	62		

459	Pj	Furnizim ndricues plafonier/hermetik led D-20,30/20w 4000°K	copë	53		
460	Pj	Furnizim ndricues plafonier mural led/13w 4000°K	copë	4		
461	Pj	Furnizim pasqyre me ndricues led mbi lavaman 3500-4000°K	copë	47		
462	Pj	Furnizim ndricues ndricues tip rrugor/lulishte, izolimi teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 50w 4000°K	copë	12		
463	Pj	Furnizim Paisje energjie UPS/3F-20kVA, pavaresi 15min	copë	1		
464	Pj	Central Zjarri i Adresueshem i kompozuar, i kompletuar me dy Loop, i certifikuar EN 54-2, EN 54-4. Mundesi zgjerimi deri ne 8 loop. Mundesi per te ndare ne 2000 zona. Te ruaj deri ne 10000 ngjarje. Set kablllo modul kontrolli-bateri. Set kablllo modul kontrolli-UPS. Kavallote lidhje skedash 2 vende. K	copë	1		
465	Pj	Furnizim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		
466	Pj	Furnizim Switch 24xRJ-45L4-SWI9-GBIT 21-1000402-01-01 + PoE	copë	8		
467	Pj	Furnizim NVR 32CH,PoE,4K,HDD 4x4TB SEAGATE,full HD	copë	1		
468	Pj	Furnizim NVR 16CH,PoE,4K,HDD 2x4TB SEAGATE,full HD	copë	1		
469	Pj	Furnizim Kompjuter Workstation per monitorim (set)	copë	2		
470	Pj	Furnizim Kamera Bullet IP 4 MP 2.7-13.5mm, MFZ	copë	9		
471	Pj	Furnizim Kamera Dome IP 4 MP 2.8mm, IR	copë	30		
472	Pj	Furnizim Desktop MC-IP-D - PC Server 21-1000000-01-09	copë	5		
473	Pj	Furnizim Switch L4-SWI9-GBIT 21-1000402-01-01	copë	5		
474	Pj	Furnizim Touch screen terminal ne infermieri ST-TOUCH 21-1010500-01-04	copë	5		
475	Pj	Furnizim Pulti komandimit ne dhome, thirrje zanore KMT 21-1010010-01-01	copë	40		
		SHUMA 24:				
Shuma Analiza (B)						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (C)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						