

Objekti: "NDËRTIMI I POLIGONIT DHE PALESTRËS PËR FORCAT OPERACIONALE DHE ATO SPECIALE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË BURGJEVE, TIRANË"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	159.7		
2	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	17.3		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	111.1		
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	48.5		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	113.4		
6	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	48.6		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
7	2.261	Shtrese rere	m3	6.8		
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.5		
9	2.705	Shtresë avull izoluese me barier alumini	m3	936.6		
10	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	4.35		
11	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	101.8		
12	2.276	Shtrese parketi	m2	422.3		
13	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	30		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.04		
15	2.261	Shtrese rere	m3	54		
16	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2200		
		SHUMA 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
17	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	34		
18	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	157.3		
19	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	419		
20	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	38		
21	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	579.5		
22	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	30		
23	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	72		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
24	3.589	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80	copë	1		
25	3.587	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ1.0 m, h=1.0 ÷1.5 m	copë	3		
26	3.584	Ndertim Pusete kontrolli b/a, 1x1x2 m me kapak gize	copë	2		
		SHUMA 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
27	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	100		
28	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	19		
29	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	15		
30	2.499	F.V. Lavapjate llamarine	copë	1		
31	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	265		
32	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	35		
33	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	110		
34	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	93		
35	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	62		
36	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	35		
37	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	35		
38	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	45		
39	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	30		
40	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	3		
41	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	2		
42	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	5		
43	2.494/3	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	3		
44	2.494/4	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	6		
45	2.494/5	F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	4		
46	2.494/6	F.V. Saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	1		
47	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	50		

48	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4" = 20 mm	copë	2	
49	2.494/5	F.V. Saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	copë	24	
50	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	10	
51	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	6	
		SHUMA 5:			
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
52	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	35	
53	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	23	
		SHUMA 6:			
		7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM			
54	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	7	
55	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	5	
56	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	4	
		SHUMA 7:			
		8. INSTALIME PER NDRICIM			
57	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	28	
58	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	283	
59	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	5630	
60	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	7160	
61	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	47	
62	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	380	
		SHUMA 8:			
		9. PUNIME MURATURE TULLE			
63	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15	m3	223.2	
64	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	21.1	
		SHUMA 9:			
		10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE			
65	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	54.4	
66	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	54.4	
67	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	63	
68	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	376.6	
69	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	486.7	
70	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	1591.65	
71	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	38	
72	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	579.5	
73	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	882.2	
		SHUMA 10:			
		11. PUNIME DYER DRITARE			
74	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	62.7	
75	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	52.8	
76	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	181.43	
77	2.373/1	F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	47.12	
		SHUMA 11:			
		12. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI			
78	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	2850	
79	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	2561.3	
80	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva.	m2	579.5	
81	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	570	
82	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	1602.4	
83	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	1076.5	
		SHUMA 12:			
		13. PUNIME BOJATISJE			
84	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	52.4	
85	2.404	Boje hidroplastike	m2	2160	
86	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	3882.3	
		SHUMA 13:			
		14. PUNIME DHEU			
87	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	1462.2	
88	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1462.2	
89	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	162	
90	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	6800	
91	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6800	
		SHUMA 14:			

		15. PUNIME SHITESASH				
92	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	952		
93	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	952		
94	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	155.4		
95	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	114.6		
96	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	135		
97	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	135		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME HEKUR BETONI				
98	2.700	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri	m3	95.2		
99	2.181	F.V. Konstrukione metalike te perbera	ton	125		
		SHUMA 16:				
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
100	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	10		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME TE NDRYSHME				
101	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1485		
102	3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	445		
103	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	236		
		SHUMA 18:				
		19. ANALIZA TEKNIKE				
104	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	135		
		SHUMA 19:				
		20. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
105	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	88		
106	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	1592		
		SHUMA 20:				
		21. PUNIME HEKUR BETONI 3				
107	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	125		
108	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	52		
		SHUMA 21:				
		22. ANALIZA JAShte LISTE				
109	An1	F.V. Grup furnizimi me uje	copë	1		
110	An2	F.V. Kasete WC inkaso bashke me pulsant	copë	19		
111	An3	F.V. Mishelator per lavapjate perfshire aksesoret	copë	1		
112	An4	F.V. Grup Perzieres Dushi me gjithë aksesorët	copë	18		
113	An5	F.V. Pilete dushi dn50	copë	18		
114	An6	F.V. Boiler elektrik, kapaciteti 15 lt (liliput)	copë	1		
115	An7	F.V. Rezervuar uji prej celiku te zinguar, cilindrike, V=2000 litra	copë	5		
116	An8	F.V. Akumulator uji te ngrohte V=1500 litra	copë	1		
117	An9	V. Kaldaje elektrike P=45 kW	copë	1		
118	An10	F.V. Ene zgjerimi V=50 litra	komplet	1		
119	An11	F.V. Fluksostat per dedektim prurje	copë	1		
120	An12	F.V. Pompe riqarkullimi uji te ngrohte ne linjen kryesore	copë	1		
121	An13	F.V. Pompe riqarkullimi uji te ngrohte, Q=100 l/min, H=7 m	copë	1		
122	An14	V. Set elektropompa centrifugale binjake (2 pompa-1 ne pune dhe 1 rezerve ne gadishmeri)	copë	1		
123	An16	F.V. Pompe drenazhi 2.2kW per largimin e ujrave ne dhomen teknike	copë	1		
124	An15	V. Pompe grirese per largimin e ujrave te ndotur ne katin -1, Q=3 l/s, H=9m, kompletuar me depozite plastike dhe gjithë aksesoret bashke me panelin e komandimit (lift station)	copë	1		
125	An17	F.V. Tuba e rakorderi PPR SDR9 Dj=50mm	ml	35		
126	An18	F.V. Tuba e rakorderi PPR SDR9 Dj=63mm	ml	45		
127	An19	F.V. Tuba e rakorderi PPR SDR9 Dj=75mm	ml	30		
128	An20	F.V. Ajruet automatik 1/2"	copë	3		
129	An21	F.V. Kolektor 3/4" UF me 3 dalje 1/2"	copë	1		
130	An22	F.V. Kolektor 3/4" UF me 4 dalje 1/2" + Kolektor 3/4" UN me 2 dalje 1/2"	copë	1		
131	An23	F.V. Kolektor 3/4" UF me 5 dalje 1/2" + Kolektor 3/4" UN me 2 dalje 1/2"	copë	2		
132	An24	F.V. Kolektor 1" UF me 8 dalje 1/2" + Kolektor 3/4" UN me 3 dalje 1/2"	copë	1		
133	An25	F.V. Kolektor 1" UF me 8 dalje 1/2" + Kolektor 3/4" UN me 4 dalje 1/2"	copë	1		
134	An26	F.V. Kolektor 1" UF me 4 dalje 1/2" + Kolektor 1" UN me 4 dalje 1/2"	copë	2		

135	An27	F.V. Kolektor 1" UF me 5 dalje 1/2" + Kolektor 1" UN me 5 dalje 1/2"	copë	2		
136	An28	F.V. Tuba PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm + rakorderi (brryla, rekorde)	ml	350		
137	An29	F.V. Tuba PEX/al, DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm + rakorderi (brryla, rekorde)	ml	15		
138	An30	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2" me gomina	ml	33		
139	An31	F.V. Minisaracineska me filter DN 1/2" M/F	copë	33		
140	An32	F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=50mm	ml	75		
141	An33	F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=75mm	ml	35		
142	An34	F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=90mm	ml	5		
143	An35	F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=110mm	ml	220		
144	An36	F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=125mm	ml	25		
145	An37	F.V. Reduksion PP me gomine 50x75 mm	copë	5		
146	An38	F.V. Reduksion PP me gomine 75x90 mm	copë	3		
147	An39	F.V. Reduksion PP me gomine 90x110 mm	copë	2		
148	An40	F.V. Reduksion PP me gomine 110x125 mm	copë	1		
149	An41	F.V. Tuba dhe rakorderi PVC Dj50 mm (Pompat e KUN)	ml	5		
150	An43	F.V. Sifon tip Firenze PVC-u Dj 125 mm	copë	1		
151	An42	F.V. Sifon tip Firenze PVC-u Dj 110 mm	copë	4		
152	An44	F.V. Piletë vertikale me kapak grille tip kupole DN100 mm per tarrace	copë	8		
153	An45	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8, Dj=125mm	ml	40		
154	An46	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8, Dj=160mm	ml	70		
155	An47	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8, Dj=250mm	ml	140		
156	An48	F.V. Xhunto antivibruese 2"	copë	2		
157	An49	F.V. Filter mekanik Y (Strainer filter type Y) 2" me fileto F	copë	1		
158	An50	F.V. Kundralvol bronzi 2"	copë	2		
159	An51	F.V. Valvul 3-rrugeshe 2"	copë	1		
160	An52	F.V. Manometer	copë	2		
161	An53	F.V. Valvul ajernxjerrese	copë	1		
162	An54	F.V. Valvul shkarkimi	copë	1		
163	AnM1	F. V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	100		
164	AnM2	F. V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	220		
165	AnM3	F. V Tuba bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	200		
166	AnM4	F. V Tuba bakri Ø 15.88, δ= 1.0mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	135		
167	AnM5	F.V Tuba bakri Ø 19.05, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	80		
168	AnM6	F.V Tuba bakri Ø 22.22, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	80		
169	AnM7	F. V Tuba bakri Ø 28.58, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm	ml	75		
170	AnM8	F. V Tuba bakri Ø 34.9, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm	ml	10		
171	AnM9	F. V Tuba bakri Ø 41.3, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm	ml	60		
172	AnM10	F.V Degezues	copë	16		
173	AnM11	F.V Degezues	copë	21		
174	AnM12	F.V Degezues	copë	7		
175	AnM13	F.V Degezues	copë	4		
176	AnM14	F.V Degezues	copë	2		
177	AnM15	F.V Degezues	copë	1		
178	AnM16	F.V Gaz shtese R410A	kg	50		
179	AnM17	F.V Elektroda saldimi tuba bakri	kg	5		
180	AnM18	F.V Pult kontrolli qendror	copë	1		
181	AnM19	F.V Kabell komunikimi 2x0.75 mm2 I skermuar	copë	650		
182	AnM20	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 50	ml	55		
183	AnM21	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 40	ml	84		
184	AnM22	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 32	ml	250		
185	AnM23	F.V Kanale ajri - llamarine zingato δ = (1 ÷ 0.6) mm, l termoizoluar me armoflex me flanaxha, perfshire rakorderite e montimit	kg	4900		
186	AnM24	F.V Tub fleksibel l termoizoluar me diameter Ø100	ml	65		
187	AnM25	F.V Grila dhenie / marrje (35 x 15) cm - 2 Dr + Damper	copë	4		

188	AnM26	F.V Difuzor Alumini Katror me 4Drejtime - 52x52 + Damper	copë	12		
189	AnM27	F.V Difuzor Alumini Katror me 4Drejtime - 60x60 + Damper	copë	18		
190	AnM28	F.V Grila shiu (80 x 80) cm	copë	64		
191	AnM31	F.V Fikese zjarri me CO2 (AL-5206-B)	copë	2		
192	AnM32	F.V Fikese zjarri me pluhur (AL-5203-B)	copë	14		
193	AnM33	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	copë	5		
194	AnM34	F.V Zbritje/Ngjitje shkallesh (AL-5103-B)	copë	6		
195	AnM35	F.V Rrezik tension I larte	copë	5		
196	AnM36	F.V Ndalim I shuarjes me uje	copë	1		
197	AnM37	F.V Fikse zjarri me puder . Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 6 kg, pesha 10 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm	copë	13		
198	AnM37	F.V Fikse zjarri me CO2. Tip bombel (e levizshem). Kapaciteti normal 6 kg, pesha 10 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm.	copë	2		
199	AnE1	V. Cele hyrje/dalese linje kabllloe TM, seria IM	copë	1		
200	AnE2	V. Cele furnizimi, seria DM1-S me celes SF1	copë	1		
201	AnE03	V. Cele te tensionit te mesem per matje te energjise :	copë	1		
202	AnE5	F.V. Terminale te tipit elastomoid per kablo nje polar te tensionit te mesem 12/20 kV, i Prysman ose ekuivalent	copë	17		
203	AnE6	F.V. Kabell TM 20kV XLPE 1x70mm2	ml	45		
204	AnE7	V. transformator fuqie 400 KVA, 20/0.4KV, me humbje te reduktuara.	copë	1		
205	AnE8	V Grupit elektrogjen me gasoil, fuqia 200kVA, silencioz:	copë	1		
206	AnE9	F. V Bi-Ti Kryesore ne kabine	copë	1		
207	AnE10	F.V Kuadri elektrik K.E Kati 0	copë	2		
208	AnE11	F.V Kuadri elektrik K.E Kati 1	copë	1		
209	AnE12	F.V Kuadri elektrik K.E Kati -1	copë	1		
210	AnE13	F.V Kuadri elektrik UPS K.E Kati 1	copë	1		
211	AnE14	Kuadri elektrik UPS K.E Kati -1	copë	1		
212	AnE15	F.V. Kanaline Zn 200x75mm birezuar	ml	320		
213	AnE16	F.V. Kanaline Zn 100x75mm birezuar	ml	353		
214	AnE17	F.V. Aksesore per kanaline Zn 200x75mm	copë	30		
215	AnE18	F.V. Aksesore per kanaline Zn 100x75mm	copë	25		
216	AnE19	F.V. Vide M6x12 koke sferike	copë	560		
217	AnE20	F.V. Suporte per montim kanaline Zn 200x75mm	copë	150		
218	AnE21	F.V. Punto betoni D8	copë	5		
219	AnE22	F.V. Flete guri per metal D115	copë	5		
220	AnE23	F.V. Materiale te tjera plotesuese	copë	5		
221	AnE24	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 3 x 1x300 + 1 x 150 mm2	ml	15		
222	AnE25	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 3 x 1x120 + 1 x 70 mm3	ml	25		
223	AnE26	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 3x1 x 95 + 1 x 50 mm1	ml	220		
224	AnE27	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 4 x 35 + 1 x 16 mm2	ml	75		
225	AnE28	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 4 x 25 + 1 x 16 mm3	ml	80		
226	AnE29	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x10mm2	ml	15		
227	AnE30	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x6 mm2	ml	80		
228	AnE34	F.V. Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit (d 16) dj = 25m/m me aksesore montimi	ml	120		
229	AnE40	F.V. Torreto elektrike ne dysheme 24 module	copë	22		
230	AnE41	F.V. Torreto elektrike ne dysheme 12 module [2 (2P+T)	copë	20		
231	AnE42	F.V. Torreto elektrike 6 module (2P+T) te bardhe 16 A, Un=500V, 1R/45 FTP]	copë	19		
232	AnE43	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	copë	95		
233	AnE44	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	copë	25		
234	AnE45	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	copë	36		
235	AnE46	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 294*152*70 mm	copë	5		
236	AnE47	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip FS17-0,6/1 kV, S = 1* 2.5 mm ²	copë	1750		
237	AnE48	V. UPS 30kVA 3:3 (3-fazor) me autonomi 10min	copë	1		

238	An	F.V. Rele komandimi ndricimi sensore levizje, In=10 A; Un=250 V	copë	36		
239	AnE50	F.V. Ndricues spot 11 W, 230 V AC, ~ 1200 lm ,IP 20 , CRI> 80, 4000K	copë	132		
240	AnE51	F.V. Ndricues 60x60 29 W, 230 V AC, ~ 4100 lm ,IP 20 , CRI> 80, 4000K	copë	280		
241	AnE52	F.V. LED Gen5, Waterproof, 40 W	copë	3		
242	AnE53	F.V. Ndricues linear 22 W, 230 V AC, ~ 2600 lm ,IP 20 , CRI> 80, 4000K	copë	121		
243	AnE54	F.V. Ndricues Emergjence me autonomi 15 minuta	copë	68		
244	An 1	Mure gipsi 1x12.5mm jeshil+1x12.5mm gips I bardhe ne te dy anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m ³ 2*75mm, t=20 cm	m2	35		
245	An 2	Mure gipsi 1x12.5mm jeshil+1x12.5mm gips I bardhe ne te dy anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m ³ 2*50mm, t=15 cm	m2	108.4		
246	An 3	Mure gipsi 1x12.5mm Diamant+1x12.5mm gips I bardhe ne te dyja anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m ³ 2*75mm, t=20 cm	m2	611.2		
247	An 4	Mure gipsi 1x12.5mm Diamant+1x12.5mm gips I bardhe ne secilen ane, CW 100, Lesh guri 50 kg/m ³ 2*50mm, t=15 cm	m2	64.7		
248	An 5	Termoizolim me polisterol XPS 80mm	m2	882.2		
249	An 6	Hidroizolim me membrane PVC	m2	882.2		
250	An 19	F.V Dyer metalike antizjarr me doreze antipanik	m2	4.29		
251	An 20	F.V Dritare tip skylight	m2	52.8		
252	An 21	F.V panele akustike me korniza alumini	m2	285.45		
253	An 7	Shtrese betoni C20/25 me kuarc, rrafshuar me helikopter	m2	54		
254	An 8	Shtrese termoizoluese me polisterol EPS t=5cm	m2	401.5		
255	An 9	Shtrese gome e ricikluar 40mm	m2	400		
256	An 10	Shtrese me epoks fleksibel	m2	401.5		
257	An 11	Shtrese dysHEMEJE me gome 10mm	m2	799		
258	An 12	Shtrese termoizoluese me lesh guri 30mm	m2	1367.5		
259	An 13	Shtrese zhurme izoluese 4 kg/m2	m2	576.3		
260	An 14	Shtrese poliuretani	m2	335.7		
261	An 15	Shtrese dysHEMEJE me gome 20mm	m2	335.7		
262	An 16	Shtrese termoizoluese me lesh guri 60mm	m2	758		
263	An 17	Shtrese vinili	m2	414.6		
264	An 21	Pragje mermeri	m2	54.2		
265	An 22	Veshje muri me profile metalike +gome e ricikluar + pllake celiku +lesh guri 5cm	m2	396.55		
266	An 23	Ndertim tavan me pllake gome dhe izolim me 2x15cm lesh guri me nenkonstrukcion metalik	m2	401.5		
267	An 25	Veshje fasade me flete alumini te stampuar	m2	302.3		
268	An 26	Fasade e ventiluar me alukobond	m2	1305		
269	An27	Beton I stampuar C 16/20 me perforcim	m2	922		
270	AnE55	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	copë	33		
271	AnE56	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	copë	1		
272	AnE57	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C3 dim. 120*80*40 mm	copë	13		
273	AnE58	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C5 dim. 150*110*75 mm	copë	47		
274	AnE58	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C6 dim. 190*140*70 mm	copë	9		
275	AnE60	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-5 dim. 152*130*70 mm	copë	40		
276	AnE61	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-6 dim. 196*152*70 mm	copë	15		
277	AnE62	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 294*152*70 mm	copë	4		
278	AnE63	F.V. Percjelles bakri FS 17; S=1.5 mm2	ml	4500		
279	AnE64	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x1.5 mm2	ml	1400		
280	AnE65	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x2.5 mm2	ml	300		
281	AnE68	F.V. Percjelles i zhveshur Cu 50 mm2 direkt ne toke ne thelesi 50 cm	ml	27		
282	AnE69	Percjelles i zhveshur Cu 50 mm2 fiksuar ne mure	ml	2		
283	AnE70	F.V.Suport per fiksimin e percjellesit ne mure	copë	3		
284	AnE71	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke"	copë	1		
285	AnE72	F.V.Morsete kryq shirit percjelles.	copë	88		
286	An	F.V.Percjelles (shufer) Fe-Zn Ø8 per sistemin rrufeprites	ml	520		

287	AnE76	F.V.Shtize rrufepritesi 0.6m	copë	5	
288	AnE77	F.V.Kundrapeshe betoni per fiksimin e shufres	copë	100	
289	AnE78	V. Central zjarri	copë	1	
290	AnE79	F.V. Baze dhe Dedektor tymi te adresuar EN 54-7	copë	31	
291	AnE80	F.V. Baze dhe Dedektor tymi te adresuar EN 54-7 me Sinjal Vizual EN 54-23	copë	38	
292	AnE81	F.V. Baze dhe Dedektor nxehtesie te adresuar EN 54-5	copë	1	
293	AnE83	F.V. Baze dhe Dedektor nxehtesie te adresuar EN 54-5 me Sinjal Vizual EN 54-23	copë	11	
294	AnE84	F.V. Dedektor i monoksidit te karboint me dy nivele alarmi 50 ppm dhe 70 ppm	copë	2	
295	AnE86	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami i adresueshem EN 54-11	copë	10	
296	AnE87	F.V. Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit, shaft etj.	copë	6	
297	AnE88	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme sinjali akustik dhe vizual EN 54-3, EN 54-23, 95dB	copë	4	
298	AnE90	F.V. Karte komunikimit 5IN/5OUT e adresueshme per komandime te ndryshme EN 54-18	copë	11	
299	AnE91	F.V. Kombinator telefonik	copë	1	
300	AnE92	F.V. Power Supply DC24V, 70W, 24 h/aut EN 54-4	copë	1	
301	AnE93	F.V. Dedektor tymi Aspirating EN 54-20 dhe Kit Air sampling per shaftin e ashensorit	copë	1	
302	AnE94	F.V. Buton manual per nderprerjen emergjente te energjise	copë	3	
303	AnE95	F.V. Bateri 12V;7Ah	copë	2	
304	AnE96	F.V. Kablo zjarr durues E30 i skermuar,JE-H(st)HR ,S=2x2x1 mm ²	ml	2200	
305	AnE97	F.V. Rack 19" 42U	copë	1	
306	AnE98	F.V. Rack 19" 32U	copë	2	
307	AnE99	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6	copë	6	
308	AnE100	F.V. Patch guide	copë	7	
309	AnE101	F.V. Switch 24P 10/100Mbps 1U	copë	8	
310	AnE102	F.V. Switch 24P POE	copë	1	
311	AnE103	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	copë	160	
312	AnE104	F.V. Panel 4 ventilator me termostat	copë	2	
313	AnE105	F.V. Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	copë	3	
314	AnE106	F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6	ml	8138	
315	AnE107	F.V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor	copë	120	
316	AnE108	F.V. Priza telefonie	copë	35	
317	AnE109	F.V. Kamera IP MiniBullet 5MP (6mm) IR(30m) IP66	copë	12	
318	AnE110	F.V. Kamera IP Dome 5MP (4mm) IR(30m) IP66	copë	18	
319	AnE112	F.V. Monitor 22 "	copë	1	
320	AnE113	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C5 dim. 150*110*75 mm	copë	65	
321	AnE114	V. Centrali I alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar	copë	1	
322	AnE115	F.V. Kontakte magnetike incaso per montime ne dyer dhe dritare	copë	17	
323	AnE116	F.V. Karte 5 IN, me 5 hyrje per komunikimin e sensoreve	copë	2	
324	AnE117	F.V. Bateri 7A/h me autonomi 48 ore	copë	2	
325	AnE118	F.V. Bateri 1.2A/h me autonomi 48 ore per sirene te jashtme	copë	2	
326	AnE119	F.V. Modul komunikimi I lexuesit dhe butonit te dyerve me centralin	copë	5	
327	AnE120	F.V. Kundra Brave elektrike	copë	4	
328	AnE121	F.V. Lexues afersie te kartave te komandimit te dyerve	copë	5	
329	AnE122	F.V. Buton komandimi per hapjen e dyerve	copë	5	
330	AnE123	F.V. Karte afersie per hapjen e dyerve	copë	50	
331	AnE124	F.V. Kabell BUS 2x1,5+2x0,8 mm ² .	ml	720	
332	AnE125	F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6	copë	860	
333	AnE127	F.V. Program monitorimi + License e programimit te sistemit	copë	1	
334	AnE128	F.V. Central controlling unit	copë	1	
335	AnE129	F.V. Multi-channel Power Amplifier 1x500 ose ekuivalent	copë	1	
336	AnE130	F.V. Mikrofon EN 54-16 certified and EN 60849 compliant, Touchscreen	copë	2	
337	AnE131	F.V. Tuner/CD Player MP02 me komunikim me centralin e fonise	copë	1	
338	AnE132	F.V. Bokse Tavanor 6W MC-4TA	copë	27	
339	AnE133	F.V. Bokse muror 6W-4TA	copë	19	

340	AnE134	F.V. Kablo zjarr durues 2x1 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90]	ml	700		
341	AnE135	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C5 dim. 150*110*75 mm	copë	28		
342	AnE4	F.V. Kabell nje polar I tensionit te mesem tip XLPE 12/20 kV, i Prysmian ose ekuivalent:	ml	1348		
343	AnE134	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x4mm2	ml	880		
344	AnE135	FV. Shtylla metalike xinguara , spesor 5mm me hapje 7.8m ,4000°K, H=7.8m m	copë	5		
345	An28	Mekanizem per tabelat e qitjes	copë	8		
346	An 24	Tabela qitjeje	copë	112		
347	An 29	Veshje me 2x12.5 mm pllaka gipsi te thjeshte t=72.5mm dhe CW 70	m2	127.5		
348	An	V. Pajisje e jashtme kondicionimi VRF dhe Pompe Nxehtesie	copë	4		
349	An	V. Njesi Trajtimi Ajri	copë	1		
350	An	V. Njesi Rekuperator Ajri	copë	3		
351	An	V. Pajisje e brendshme kondicionimi e tipit VRF	copë	51		
352	An	V. Pajisje kondicionimi e tipit Split Mural brenda/jashte	copë	1		
353	An	V. Ventilatore Centrifugale ose ne linje	copë	6		
354	An	V. ashensore me kapacitet mbajtes 480kg, per 5 persona	copë	1		
SHUMA 22:						
23. PAJISJE JASHTË LISTE						
355	Pj	F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 44.8/50.4 kW - Tensiononi /ushqimi 400V / 3 F ~ 50Hz	copë	1		
356	Pj	F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 168.0/189.0 kW - Tensiononi /ushqimi : 400V / 3 F ~ 50Hz	copë	1		
357	Pj	F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 140.0/157.5kW - Tensiononi /ushqimi : 400V / 3 F ~ 50Hz	copë	1		
358	Pj	F. Pompe Nxehtesia (Versioni ajer / uje Inverter, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes / ngrohes(ne temperaturat llogaritese: 163/151 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - Fuqia elektrike / tensioni / intensiteti /ushqimi : 70 kW / 400V / 351A / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik (en	copë	1		
359	Pj	F. NJESI TRAJTIMI AJRI Prurja e ajrit dergim/kthim 8735 / 9000 m³/h. Temperatura / lageshtia ne hyrje te ambientit: Dimer 36°C/ 45% , vere 19°C/ 60% Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 400/200 Pa. Fuqia elektrike e ventilatoreve dergim/kthim 5.7/3 kW, 3 F+N/400V/50Hz Kompletuar me Inver	copë	1		
360	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.5 kW, prurja e ajrit Vmax.= 520m³/h. Kompletuar me pult kontrolli	copë	7		
361	Pj	F Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2 kW, prurja e ajrit Vmax.= 520m³/h. Kompletuar me pult kontrolli	copë	7		
362	Pj	F Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.0 kW, prurja e ajrit Vmax.= 520m³/h. Kompletuar me pult kontrolli	copë	5		
363	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.8 kW, prurja e ajrit Vmax.= 522 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli.	copë	1		
364	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.0 kW, prurja e ajrit Vmax.= 522 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli.	copë	2		
365	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6/6.3 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli.	copë	2		
366	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1/8 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli.	copë	2		

367	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 8.2/9.2 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli.	copë	4		
368	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 10.1/11 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli.	copë	1		
369	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 14.2/14.5 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli.	copë	13		
370	Pj	F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 2drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1/8.0 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli.	copë	7		
371	Pj	F. Pajisje mono split tip Mural, ngrohje / ftohje 3.5/3.2kW, Fuqia elektrike/tensioni : 1.4 kW/4.4 A. I kompletuar me pult komandimi. Pajisur me funksionin e ndezjes automatike ne rastin e ikjes se energjiise(Server Room)	copë	1		
372	Pj	F. Njesi Rekuperator Ajri Volumi i ajrit max : 5000 m³/h - Presioni statik 135 Pa - Fe.e vetilatoreve 2x1.1 kW 1F~230V,50Hz - Kapaciteti I rekuperimit: 57 % - Kompletuar me celes komandimi	copë	3		
373	Pj	F. Ventilator Inline Ø150 - Fuqi Elektrike 120-127V 60Hz, IP44, class F - Temperatura e punes -20°C to 60°C - Prurje Max 500 m³/h - Presioni statik max 300 Pa - Kompletuar me celes komandimi	copë	4		
374	Pj	F. Ventilator Centrifugal me thithje te dyanshme - Fuqi Elektrike 120-127V 60Hz, IP44, class F - Temperatura e punes -20°C to 60°C - Prurje 1700 m³/h - Presioni statik max 80 Pa - Kompletuar me celes komandimi	copë	2		
375	Pj	F. ashensore me kapacitet mbajtes 480kg, per 5 persona	copë	1		
376	Pj	F. Kaldaje elektrike P=45 kW	copë	1		
377	Pj	F.Set elektropompa centrifugale binjake (2 pompa-1 ne pune dhe 1 rezerve ne gadishmeri)	copë	1		
378	Pj	F. Pompe grirese per largimin e ujrave te ndotur ne katin - 1, Q=3 l/s, H=9m	copë	1		
379	Pj	F. Cele hyrje/dalese linje kabllloe TM, seria IM	copë	1		
380	Pj	F.Cele furnizimi, seria DM1-S me celes SF1	copë	1		
381	Pj	F. Cele te tensionit te mesem per matje te energjiise :	copë	1		
382	Pj	F. transformator fuqie 400 KVA, 20/0.4KV, me humbje te reduktuara.	copë	1		
383	Pj	F.Grupit elektrogjen me gasoil, fuqia 200kVA, silencioz:	copë	1		
384	Pj	F. UPS 30kVA 3:3 (3-fazor) me autonomi 10min	copë	1		
385	Pj	F. Central zjarri	copë	1		
386	Pj	F. Centrali I alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar	copë	1		
		SHUMA 23:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						