



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nr. 162/ 9 prot.

Datë 24/02/2026

V E N D I M
Nr. 301/2026

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Fiorent Zguro	Nënkryetar
Anila Malaj	Anëtar
Kreshnik Ternova	Anëtar
Gjergj Mersini	Anëtar

Në mbledhjen e datës 24/02/2026, shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “GAMMA” SHPK në procedurën e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar, marreveshje kuader me disa operatore ekonomike ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, me afat 12 mujor” me numër reference Nr. REF-63093-09-30-2025, me objekt: “Blerje pajisje laborator, enë, reagent, gaze, terrene, kite, standarte dhe kolona kromatografike” e ndarë në 9 lote, si më poshtë”, me fond limit të përgjithshëm 103,383,084 (njëqind e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH ose 1,067,456 (një milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH, Loti 8 me numër reference të lotit Nr. REF-63114-09-30-2025, me objekt: “Blerje kite”, Për ISUV”, me fond limit të lotit 21,205,399 (njëzet e një milion e dyqind e pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH ose 218 951 (dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e një) Euro pa TVSH, zhvilluar në datën 22.12.2025 nga autoriteti kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqendruara Sh.A.

Ankimues:

Operatori ekonomik “KRIJON” SHPK me NIPT: K12023001A dhe me adresë: Rruga e Elbasanit, Çollak, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Operatori i Blerjeve të Përqendruara Sh.A
Adresa: Rruga “Rreshit Çollaku”, Godina Nr. 6/337, Tiranë (në krah t Gjykatës së Lartë).

Persona të interesuar: Operatori ekonomik “GAMMA” SHPK me NIPT K31510153H dhe adresë: Rruga “Dervish Hekali”, Nr. Pasurie 6/476, kati i pare, Tiranë.

Baza Ligjore: Ligji nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766, datë 13.10.2021 “Për miratimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Neni 4, i Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet meshkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:

I

Vlerësimi paraprak

I.1. Vlera limit e përlogaritur për procedurën e prokurimit objekt-ankimi është mbi kufirin e ulët monetar, ndaj shqyrtimi dhe vendimmarrja do të bëhet nga të gjithë anëtarët, në përputhje me pikën 1, të nenit 30 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar si dhe Rregullat e Prokurimit Publik.

I.2. Operatori ekonomik ka *prima facie* interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.

I.3. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

I.4. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

II

Rrethanat e çështjes

II.1. Në datën 01.10.2025 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike procedura e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar, marreveshje kuader me disa operatore ekonomike ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, me afat 12 mujor” me numër reference Nr. REF-63093-09-30-2025, me objekt: “Blerje pajisje laborator, enë, reagent, gaze, terrene, kite, standarte dhe kolona

kromatografike” e ndarë në 9 lote, si më poshtë”, me fond limit të përgjithshëm 103,383,084 (njëqind e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH ose 1,067,456 (një milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH, Loti 8 me numër reference të lotit Nr. REF-63114-09-30-2025, me objekt: “Blerje kite”, Për ISUV”, me fond limit të lotit 21,205,399 (njëzet e një milion e dyqind e pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH ose 218 951 (dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e një) Euro pa TVSH, zhvilluar në datën 22.12.2025 nga autoriteti kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqendruara Sh.A

II.2. Në datë 22.12.2025, autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit objekt – ankimi.

II.3. Në datë 30.12.2025, operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimeve (SPE) me klasifikimin përfundimtar të ofertave, si më poshtë vijon:

1	“GAMMA” SHPK	13.497.000	leke	kualifikuar
2	“KRIJON” SHPK	15.551.000	leke	kualifikuar
3	“ISOMETRIC” SHPK	19.913.840	leke	kualifikuar

II.4. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (SPE) konstatohet, se në datën 08.01.2026 autoriteti kontraktor ka publikuar njoftimin e fituesit paraprak për procedurën e mësipërme të prokurimit, duke shpallur fitues shoqërinë “GAMMA” SHPK.

II.5. Në datën 19.01.2026, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik dhe pranë autoritetit kontraktor është administruar ankesa me numër ankimi elektronik A/2026/6258, datë 19.01.2026 dhe numër protokolli nr. 162/2026, datë 20.01.2026 e operatorit ekonomik “KRIJON” SHPK, me anë të së cilës kundërshtohet vendimmarrja e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “GAMMA” SHPK, në procedurën e mësipërme të prokurimit.

II.6. Në përputhje me nenin 112 “Veprimet paraprake” të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik me marrjen e ankesës, e publikoi atë në bazën e të dhënave të tij, e cila përmban të dhëna për: a) ankimuesin, adresën dhe NUIS-in; b) të dhëna të plota për procedurën e prokurimit (objekt, numër reference, fond limit, datën e zhvillimit të procedurës), si dhe publikoi formularin e publikimit nr.162/1 prot, datë 20.01.2026, lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “KRIJON” SHPK, mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “GAMMA” SHPK, në procedurën e mësipërme të prokurimit.

II.7. Nga shqyrtimi i akteve të ndodhura ne fashikullin e shqyrtimit administrativ rezulton, se operatori ekonomik "GAMMA" ShPK, nëpërmjet sistemit elektronik të ankesave ka paraqitur argumenta lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues "KRIJON" ShPK përsa i përket skualifikimit të ofertës së tij sipas parashikimeve të nenit 113 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, me numër argumenti elektronik C/2026/822, datë 23.01.2026 të cilat janë protokolluar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 162/2 prot, datë 23.01.2026.

II.8. Nga shqyrtimi i akteve te ndodhura ne fashikullin e shqyrtimit administrativ rezulton, se operatori ekonomik "GAMMA" ShPK, nëpërmjet rrugës postare ka paraqitur argumenta lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues "KRIJON" ShPK përsa i përket skualifikimit të ofertës së tij sipas

parashikimeve të nenit 113 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, të cilat janë protokolluar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 162/3 prot, datë 26.01.2026.

II.9. Në datë 30.01.2026, autoriteti kontraktor nëpërmjet sistemit elektronik të ankesave ka dërguar pranë Komisionit të Prokurimit Publik shkresën nr. 4251/27 prot, datë 29.01.2026, "*VENDIM K.SH.A 13/2026*" protokolluar me tonën me nr. 162/4 prot, datë 30.01.2026, ku është depozituar nga autoriteti kontraktor në Komisionin e Prokurimit Publik, vendimmarrja e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave pranë autoritetit kontraktor për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues "*KRIJON*" SHPK, në të cilin konstatohet se Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës nuk e ka pranuar ankesën e ankimesit, për procedurën e mësipërme të prokurimit.

II.10. Me shkresën nr. 4251/28 prot, datë 29.01.2026, "*Mbi shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik 'KRIJON' shpk lidhur me vlerësimin në procedurën e prokurimit me nr. REF-63114-09-30-2025, me object: Loti 8 'Blerje kite'.*", protokolluar me tonën me numër 162/5 prot, datë 02.02.2026, është depozituar nga autoriteti kontraktor në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni për procedurën e prokurimit objekt ankimi, si dhe shkresa e autoritetit kontraktor nr. 4251/27 prot, datë 29.01.2026, "*VENDIM K.SH.A 13/2026*" protokolluar me tonën me nr. 162/4 prot, datë 30.01.2026, ku është depozituar nga autoriteti kontraktor në Komisionin e Prokurimit Publik, vendimmarrja e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave pranë autoritetit kontraktor për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues "*KRIJON*" SHPK, në të cilin konstatohet se Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës nuk e ka pranuar ankesën e ankimesit, për procedurën e mësipërme të prokurimit.

II.11. Nga shqyrtimi i akteve të ndodhura në fashikullin e shqyrtimit administrativ rezulton, se operatori ekonomik "*KRIJON*" SHPK, nëpërmjet sistemit elektronik të ankesave ka paraqitur argumenta lidhur me vendimmarrjen e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues "*KRIJON*" SHPK, me numër argumenti elektronik C/2026/837, datë 05.02.2026 të cilat janë protokolluar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 162/6 prot, datë 05.02.2026.

III

Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, si dhe informacionit të autoritetit kontraktor,

Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues "*KRIJON*" SHPK, për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik "*GAMMA*" SHPK, si në vijim: "Gjykojmë se operatori Gamma shpk nuk plotëson asnjë prej katër kushteve kumulative të analizës së ofertës anomalisht të ulët parashikuar nga neni 93, pika 2 e ligjit 162/2020 i ndryshuar, duke mos dhënë garanci dhe bindje autoritetit kontraktues se do të përmbushë me sukses kontratën.", të parashtruara nga ana e ankimesit në ankesën me numër ankimi elektronik A/2026/6258, datë 19.01.2026 dhe numër protokolli nr. 162/2026, datë 20.01.2026, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:

III.1.1. Në shtojcën 3 "*LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE*", të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka publikuar formularin e deklarimit të çmimit të ofruar për produktet objekt-prokurimi, si më poshtë vijon:

Shtojca 3.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:** _____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):**
_____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në këtë Formular duhet të plotësohen dhe t'u vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	2	3	4	5	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njesi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					

Datë _____	
-------------------	--

III.1.2. Në pikën 2.3.6 “Kapaciteti teknik” Loti 8 “BLERJE KITE” të Shtojcës 8 “FORMULARI I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT” të dokumentave të tenderit të modifikuara të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kriterin kualifikues, si më poshtë vijon:

“6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë ofertën teknike, për artikujt objekt prokurimi në formë tabele, ku të plotësohet: Emri i kompanisë prodhuese, Emërtimi i katalogut të artikullit / produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i referencës së artikullit (kodi) nxjerrë nga katalogu i prodhuesit.”.

III.1.3. Në dokumentin e emërtuar “KITE_AL_LOT_8” pjesë e Shtojcës 7 “FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT”, të dokumentave të tenderit të modifikuara të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar listën dhe sasinë e artikujve objekt prokurimi, si më poshtë vijon:

KITE_PERMBLEDHJE_ISUV_2025, LOTI 8				
NR.	EMERTIMI	SPECIFIKIME_TEKNIKE	NJESIA	SASIA E PRITSHME
1	AGID për antittrupat e semundjes se Leukozes Bovine ne gjedh.	Kit AGID per zbulimin e pranise se antittrupave te semundjes se Leukozes ne gjedh me agar-gel imunodifusion.	Kit	1
2	AGID per semundjen e Anemise Infektive te Kuajve.	Kit AGID bashke me agar gel, per matricat serum dhe plasem, 1x230teste.	Kit	1
3	AGID per virusin e BluTongue	Kit AGID per zbulimin e antittrupave te virusit te Bluetongut me agar-gel imunodifusion.	Kit	1
4	Anerokult A	Per mikrobiologji, 25 cope per pako (ose ekuivalent ne plotesimin e sasise)	Pako	4
5	API 20 E ose ekuivalent.	API 20 E, Kit per identifikimin e mikroorganizmave ne nivel gjinie. Set kit që përmban, 25 stripe me puseta, kuti inkubimi, 1 udhëzues dhe fletët e rezultateve.	Kit	2
6	API Listeria Kit	Kit per identifikimin e L.monocytogenes sipas karakteristikave morfologjike dhe Biokimike me të pakten 10 stripe me puseta; solucioni i suspensionit dhe materialet e nevojshme per kryerjen e numrit të testeve që përmban kiti, me udhëzues dhe fletë rezultatesh.	Kit	2

7	DNeasy Plant Mini Kit	kit per ekstraktimin e ADN nga qeliza bimore, kerpudha. 50 kolona mini spin DNeasy , 50 kolona mini spin QIAshredder , RNase A, Buffers, tuba (2 ml). 50 reaksione	kit	4
8	ELISA antigeni per virusin e Murtajes se Ruminanteve te Vegjel (Peste des Petits Ruminants) bashke me materialin e	ELISA Sandwich per zbulimin e virusit te Peste des Petits Ruminants ne kafshet e gjalla ose te ngordhura. Qe pëmban 1) Coated antigen: Anti-PPRV NP antibody, Conjugate: Anti-PPRV-NP Mab-HRP conjugate (10X). 2) Antigen PPR i inaktivuar, i thate dhe i ngrire (Freeze-dried inactivated PPR	Kit	3
9	Elisa kompetitive per antitropat e proteines NS semundjes se Aftes Epizotike (Foot and Mouth Disease), bashke me kontroll pozitiv reference dhe kontroll negativ reference ne Kit.	Kit ELISA kompetitive, per zbulimin e antitropave te proteines jo strukture 3ABC (NSP) te virusit te FMD, ne serum dhe plazem e gjedhit, dhene, dhive dhe derri. Kit, 5 pllaka me stripte qe pëmban edhe 2) kontroll pozitiv reference, serum dhie i ngrire, i thate dhe 3) kontroll negativ reference Serum negativ derri i ngrire i thate.	Kit	1
10	ELISA kompetitive per zbulimin e antitropave te semundjes se Murtajes Afrikane e Derrit (ASF) bashke me Material Reference te Brendshem per ASF pozitiv dhe negativ ne kit.	ELISA kompetitive per zbulimin e antitropave kunder ASFV ne serum, plazem, meat juice nga derra te eger dhe te bute qe pëmban Material Reference te Brendshem-ASF, serum negativ derri i thare i ngrire 3)-Material Reference i Brendshem-ASF, serum pozitiv derri i thare i ngrire.	Kit	1
11	ELISA kompetitive per zbulimin e antitropave te Semundjes Vesikulare te Derrit.	ELISA kompetitive per zbulimin e antitropave te semundjes Vezikulare te Derrit ne matricat serum ose plazem, 4 pllake/ strip me nga 96 puseta.	Kit	1
12	ELISA per antigenin për semundjen e Aftes Epizotike (Foot Mouth Disease).	ELISA per serotipizimin virusit te FMD sipas tipeve O, A, AZIA 1, C. 2 pllaka/stripe për kit. Me certificate analize.	Kit	1

13	ELISA per antigenin per semundjen e Murtajes Afrikane te Derrave (ASF)	Kit ELISA kit per zbulimin e antigenit te ASF, 2 pllaka/stripe me 96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	3
14	ELISA per antigenin per semundjen e Murtajes Klasike te Derrit (CFS)	Kit ELISA kit per zbulimin e antigenit te CSF, Serum plus test, 2 pllaka/stripe me 96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	2
15	ELISA per antitrupe (IgM) per semundjen e West Nile ne kuaj.	ELISA per zbulimin e antitrupeve IgM ne matrice serum dhe plazmen e kuajve, 4 pllaka (bi-well format, 192 reaksione). Me certifikate analize.	Kit	1
16	ELISA per antitrupe e Chlamydia abortus.	ELISA per diagnostikimin e Chlamydia abortus ne ruminante, matrica gjak, 2pllaka/stripe /96puseta. Me certifikate analize.	Kit	2
17	ELISA për antitrupe e semundjes se BlueTongue.	ELISA kompetitive per virusin e Blue Tongue, VP7. 5 pllaka, stripe/96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	2
18	ELISA per antitrupe e semundjes se Dermatozes Nodulare (Lumpy Skin Disease Virus (LSDV)/Capripox virus (CPV), ne ruminantet e vegjel bashke me Material Reference i Brendshem (Internal reference material) brenda ne Kit.	Kit ELISA per zbulimin e e antitrupeve capripoxvirus, perfshire edhe virusin e semundjes Lumpy skin (LSDV), ne serum ose plasmen e ripertypesve ose llojeve te tjera te prekeshme. Coated antigen:CPV purified antigen Conjugate:PV purified antigen-HRP (concentrated 10X).2)-Material reference i brendshem,serum negativ gjedhi, i thate i ngrire (Internal reference material, freez-dried bovine serum)	Kit	2
19	ELISA për antitrupe e semundjes se Gumboros.	ELISA për Gumboro ne matricen serum, 5 pllaka/stripe x 96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	2
20	ELISA për antitrupe e semundjes se Influences Aviare.	ELISA për Influncen aviare ne matricen serum, 5 pllaka/stripe x 96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	3

21	ELISA per antitruapat e semundjes se Leishmaniozes ne qen.	ELISA per zbulimin e antitruapave te semundjes se Leishmaniozes ne matricat gjak/serum ne qen. 2pllaka/stripe /96puseta	Kit	1
22	ELISA për antitruapat e semundjes se Rinotrakeitit infektiv ne gjedh (IBR).	ELISA për zbulimin e antitruapave te Rinotrakeitit infektiv ne gjedh, 5 pllaka/strip me 96 puseta. Me certificate analize.	Kit	1
23	ELISA per antitruapat per Laringotrakeitin Infektiv (LT) ne shpende.	Kit ELISA per antitruapat e semundjes se laringotrakeitit infektiv ne shpende ne matricen serum, 5 pllaka/stripe x 96 puseta. Me certificate analize.	Kit	2
24	ELISA per antitruapat per Parainflucen bovine 3 ne gjedh.	ELISA per antitruapat per zbulimin e Parainflucen tipi 3 ne matricen qumesht dhe serum gjedhi. Me certificate analize.	Kit	1
25	ELISA per antitruapat per Semundjen e Sindromit Respirator dhe Riprodhues te Derrit (PRRS).	ELISA indirekte per zbulimin e antitruapave ne serum te virusit te Sindromit Respirator dhe Riprodhues te Derrit. Me certificate analize.	Kit	1
26	ELISA për antitruapat per semundjen e Aftes Epizotike (Foot Mouth Disease) serotipi A.	ELISA kompetitive për zbulimin e antitruapave te proteinave strukturale (SP) për serotipin A te FMD. 5pllaka/ stripe x96 puseta. Me certificate analize.	Kit	1
27	ELISA për antitruapat per semundjen e Aftes Epizotike (Foot Mouth Disease) serotipi AZIA 1.	ELISA kompetitive për zbulimin e antitruapave te proteinave strukturale (SP) për serotipin AZIA 1 te FMD. 5pllaka/ stripe x96 puseta. Me certificate analize.	Kit	1
28	ELISA për antitruapat per semundjen e Aftes Epizotike (Foot Mouth Disease) serotipi O.	ELISA kompetitive për zbulimin e antitruapave te proteinave strukturale (SP) për serotipin O te FMD. 5pllaka/ stripe x96 puseta. Me certificate analize.	Kit	1

29	ELISA për antitruapat për semundjen e Caprine Artritit Encefalitit (CAEV) dhe Maedi Visna (MMV) ne ripertypsit e vegjel.	ELISA për zbulimin e antitruape te CAEV dhe MMV ne ripertypsit e vegjel. Pllaka/stripe me 96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	2
30	ELISA per antitruapat per semundjen e Etheve Q (Q fever)	ELISA per zbulimin e Ethes Q ne matricat gjak ne ruminante. 2pllaka/stripe/96puseta. Me certifikate analize.	Kit	1
31	ELISA per antitruapat per semundjen e Murtajes Klasike te Derrave (CSF)	ELISA ab bllokues per zbulimin e antitruape te CSF ne serum ose plazem. 5 pllaka/96puseta. Me certifikate analize.	Kit	1
32	ELISA per antitruapat per semundjen e Pseudopest ne shpende (NDV-Newcastle disease virus)	ELISA per antitruapat per semundjen e Pseudopestit ne shpende per matricen serum/plazem, 5 pllaka/stripe x 96 puseta.	Kit	2
33	ELISA per antitruapat per semundjen e Toksoplazmozës ne ruminantët e vegjel.	ELISA per zbulimin e Toksoplazmozës ne matricat gjak ne ruminantët e vegjel. 2pllaka/stripe /96puseta. Me certifikate analize.	Kit	1
34	ELISA për diagnostikimin e semundjes se Brucelozës ne gjedh dhe te imta ne matricen gjak.	ELISA per Brucelozen ne gjedh dhe te imta, matrica gjak, kit me 2 pllaka nga 96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	4
35	ELISA për diagnostikimin e semundjes se Brucelozës ne gjedh ne matricen qumesht.	ELISA per Brucelozen ne gjedh, matrica qumesht, kit me 2 pllaka nga 96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	5

36	ELISA per perdorim veterinar per zbulimin e antittrupave semundjes se Terbimit ne kafshe.	Kit ELISA per zbulimin dhe titrimin e IgG (glycoprotein) te virusit te Terbimit, ne matricen serum dhe plazmen e kafsheve. Kiti perdoret per analiza cilesore dhe sasimore.	Kit	1
37	ELISA për semundjen e Bronkitit infektiv ne shpende.	ELISA per Bronkitin infektiv ne shpende, matrica serum, 5 pllaka/stripe x 96 puseta. Me certifikate analize.	Kit	2
38	ELISA për zbulimin e antigenit te diarese virale te gjedhit.	Kit ELISA kit për zbulimin e antigenit te semundjes se diarese virale ne gjedh ne matrice serum dhe plasem. Kit me stripe. Me certifikate analize.	Kit	1
39	GoTaq G2 Flexi DNA Polymerase ose ekuivalent (recombinant) (5 U/μL) per PCR konvencional.	GoTaq G2 Flexi DNA Polymerase (recombinant) (5 U/μL) per matricen bime.	Vial	1
40	Kit ADN	Kit ekstraktimi automatik per ADN e indeve, me 48 preps/kit. Per perdorim me Biomag Pure System.	kite	5
41	Kit amplifikimi per ADN	Forget-ME-Not EvaGreen qPCR master mix(2-color, tracking) ose ekuivalent, paketim 5 vial x1mL per set	Kit	1
42	Kit analizimi RT-PCR Multiplex per ARN	Kit per amplifikimin e ARN Multiplex me specificitet dhe sensitivitet te larte, TaqMan. Per pergatitje cADN me nje hap. Me ROX per normalizimin e sinjalit floureshent .Me Master mix dhe enzime Reverse Transcription ne vial te ndara nga njera tjetra, 100 reaksione.(AgPath -ID One Step RT-PCR kit ose ekuivalent).	Kit	10
43	Kit analizimi RT-PCR per ARN.	Per amplifikimin e ARN-se, me specificitet dhe sensitivitet te larte. Kiti permban Master Mix dhe enzima reverse transkriptaze ne nje tub (fast virus 1step) ose ekuivalent, 5 x 1ml.	Kit	10
44	Kit ARN	Kit ekstraktimi automatik per ARN me 48 preps/kit. Per perdorim me Biomag Pure System.	kite	20

45	Kit diagnostikues per nematodet <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> , per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 50 reaksione.	Kit	1
46	Kit diagnostikues per nematodet <i>Ditylenchus destructor</i> ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden <i>Ditylenchus destructor</i> per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 50 reaksione.	Kit	5
47	Kit diagnostikues per nematodet <i>Ditylenchus dipsaci</i> ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden <i>Ditylenchus dipsaci</i> per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 100 reaksione.	Kit	3
48	Kit diagnostikues per nematodet <i>Globodera pallida</i> ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden <i>Globodera pallida</i> per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 100 reaksione.	Kit	3
49	Kit diagnostikues per nematodet <i>Globodera rostochiensis</i> ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden <i>Globodera rostochiensis</i> per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 100 reaksione.	Kit	3
50	Kit diagnostikues per nematodet <i>Globodera tabacum</i> ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden <i>Globodera tabacum</i> per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 50 reaksione.	Kit	1
51	Kit diagnostikues per nematodet <i>Meloidogyne chitwoodi</i> ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden <i>Meloidogyne chitwoodi</i> per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 50 reaksione.	Kit	4
52	Kit diagnostikues per nematodet <i>Meloidogyne enterolobii</i> ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden <i>Meloidogyne enterolobii</i> per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 50 reaksione.	Kit	1

53	Kit diagnostikues per nematodet Meloidogyne fallax ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden Meloidogyne fallax per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 50 reaksione.	Kit	1
54	Kit diagnostikues per nematodet Meloidogyne hapla ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden Meloidogyne hapla per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 50 reaksione.	Kit	1
55	Kit diagnostikues per nematodet Xiphinema index ne bime me Real time PCR	Kit diagnostikues per nemotoden Xiphinema index qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 100 reaksione.	Kit	1
56	Kit ekstraktimi ADN ne gjak dhe inde	Kit ekstraktimi per AND DNeasy Mini Spin qe pëmban Komonat, Proteinase K, Buffers, Collection Tubes (2 ml).	Pako	2
57	Kit ekstraktimi dhe purifikimi per ADN per nematodat per suspension dhe kiste te shumta nematode ne bime.	Kit ekstraktimi dhe purifikimi per ADN e nematodës për suspensione dhe kiste te shumta me metoden Clear qe pëmban extraction buffer dhe Proteinase K. Per 100 reaksione.	Kit	3
58	Kit ekstraktimi dhe purifikimi per AND per nematodat individuale dhe kistet e vetme ne bime.	Kit ekstraktimi dhe purifikimi per ADN e nematodës për nematodat individuale & kiste të vetme me metoden Clear detection qe pëmban extraction buffer dhe Proteinase K. Per 100 reaksione.	Kit	2
59	Kit ekstraktimi RT-PCR One step (konvencionale)	Kit ekstraktimi konvencional OneStep RT-PCR qe pëmban Enzyme Mix (1 x 200 µl), 5x OneStep RT-PCR Buffer (1 x 1 ml), dNTP Mix (1 x 200 µl, 10 mM), 5x Q-Solution (1 x 2 ml), RNase-Free Water (2 x 1.9 ml) per reaksion multiplex. Per 100 x 50 µl reaksione Qiagen ose ekuivalent.	Kit	1
60	Kit i shpejte antigenik per Influncen aviare H5.	Kit I shpejte antigenik per diagnostikimin e influences aviare H5 ne shpende. 25 puse.	Kit	2
61	Kit i shpejte antigenik per Influncen aviare H7.	Kit I shpejte antigenik per diagnostikimin e influences aviare H7 ne shpende. 25 puse.	Kit	2

62	Kit koncentrimi me zara magnetike	Kiti permban: Dynabeads MAX anti-E. coli O157 ose equivalent ne sasi 5 mL; 10X Buffer ne sasi 80 mL; e pershtatshme per 250 reaksione.	Kit	1
63	Kit lysis per ekstraktimin dhe purifikimin e DNA- se ne inde bimore	Kit permban 50 x rruaza sferike 1x 60 ml lysis bufer 50x hollim buferi 50x 10 loops; per 50 reaksione.	Kit	5
64	Kit M-MLV Reverse Transcriptase per sintezen e ARN dhe AND ne bime (200 U/ μ L)	Kit M-MLV Reverse Transcriptase per sintezen e ARN dhe AND ne bime (200 U/ μ L) qe pëmban M- mLV RT transkriptaze reverse, 200 μ L (200 U/ μ L), bufer 5X First Strand, 1 mL, DTT, 500 μ L (100 mM) (200 U/ μ L).	Kit	2
65	Kit ngjyrimi i shpejte per Mikroskopi	Kit ngjyrimi i shpejte per mikroskopi per ngjyrimin e strishove te gjakut, permban solucion 1, 2 dhe 3, 500 ml per shishe.	Kit	1
66	Kit pregatitje High Pure PCR	Kit per acidet nukleike nga matrica te ndryshme perfshire qeliza dhe inde, deri 100 reaksione. Kiti permban Tissue Lysis Buffer 1 x 20 ml, Binding Buffer 1 x 20 ml, Proteinase K 1 vial, Inhibitor Removal Buffer 1 x 33ml, Wash Buffer 1 x 20 ml, Elution Buffer 1 x 40 ml, High Pure Filter 2 qese me 50 tuba 2ml.	Kit	4
67	Kit purifikimi Easy-DNA ne bime	Kit purifikimi Easy ADN ne bime qe pëmban 55mL Lysis Solution, 25mL, Precipitation Solution, 100mL TE Buffer, 750 μ L Mussel Glycogen (2mg/mL in sterile water), 750 μ L RNase (2mg/mL in sterile water), 750 μ L Protein Degradar (5mg/mL in sterile water).	Kit	5
68	Kit universal per PCR per nematodat ne bime.	Kit universal per PCR per nematodat ne bime, per metoden Clear Detection, qe pëmban Lyophilized PCR mix, primerat specifik, kontroll pozitiv te liofilizuar dhe bufferat. 100 reaksione.	Kit	3
69	Lyo-ready Bst DNA Polymerase (40 U/ μ L) ose alternative	Lyo-ready Bst DNA Polymerase, per 200 reaksione	Vial	2
70	Master Mix TaqMan Fast Advanced ose ekuivalent	Master Mix TaqMan Fast Advanced qe pëmban AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs me dUTP, ROX dye (passive reference), dhe komponente te buffer të optimizuar. Perqendrimi 2X, 1 x 5 mL.	Kit	5

71	Master Mix Universal TaqMan për PCR ose ekuivalent	Kit i plote qe permban enzima, buffera, dhe dNTP mix për TaqMan me probe, për zbulimin me Real Time te genomit ADN, 5mL/200 reaksione ose ekuivalent.	Kit	10
72	Mini Kit RNeasy ne bime	Kit purifikimi per ARN totale ne matrica qeliza, inde dhe myqe, ose ekuivalent. Me mini kolona per 50 reaksione.	Kit	5
73	Potato Leafroll Virus (PLRV) RT-PCR Detection Kit	kiti permban Reverse Transcriptase dhe Hot-Start DNA Polymerase, specifik primer dhe dNTPs,pozitiv dhe negativ kontroll. per 100 reaksione	kit	2
74	Propidium Monoazide dye	PMA Dye, 20 mM ne uje, 100 uL	Vial	2
75	QuantiTect Probe Kit ose ekuivalent	PCR kit, per 200 x 50 µl reaksione,	kit	2
76	QUECHERS	Quenchers me 150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO ₄ , 15 mL Tube, 50/pk ose ekuivalent ne sasi	Pako	17
77	QUECHERS	Quenchers me 1 g Trisodium Citrate Dihydrate, 0.5 g Disodium Hydrogencitrate Sesquihydrate, 1 g NaCl and 4 g MgSO ₄ , 50 mL Tube. 50 cope /pk ose ekuivalent ne sasi	Pako	17
78	QUECHERS 1 kit ekstraktimi	Kit QuEChERS ekstraktimi i cili te permbaje: 4g MgSO ₄ ; 1g NaCl; 500mg Disodium Hydrogencitrate Sesquihydrate (Na ₂ H-citrate x 1.5 H ₂ O); 1g Trisodium Citrate Dihydrate (Na ₃ - citrate x2 H ₂ O) 15 mL Tube, 50 cope /pk ose ekuivalent ne sasi	Pako	60
79	QUECHERS 2 clean up	Kit QUECHERS clean up Mix III, 150 mg PSA; 900 mg MgSO ₄ anhid, 15 mL Tube, 50 cope /pk ose ekuivalent ne sasi.	Pako	60
80	Red taq master mix 2x	Red taq master mix 2x (Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye,100RXN is packaged as 1 X 2.5 mL)	Kit	3
81	RT-PCR Kit per Potato virus Y (PVY)	kiti permban Reverse Transcriptase dhe Hot-Start DNA Polymerase, specifik primer dhe dNTPs,pozitiv dhe negativ kontroll. per 100 reaksione	kit	2
82	SuperScrip IV RT-LAMP Master Mix ose alternative	SuperScrip IV RT-LAMP Master Mix, me perqendrim 2X, per 400 reaksione	Vial	1

83	SYBR Green I	100 X real time PCR grade, 0.5 mL per vial	Vial	2
84	TAQMAN ose akuivalent RT-PCR kit per POTATO SPINDLE TUBER VIROID (PSTVD)	MDx TaqMan 2X RT-PCR Master Mix 2 x 700 µL.PSTVd Primer & Probe Mix 280 µL.PSTVd Pozitiv kontroll 150 µL.Nuclease-Free Water (Negativ kontroll) 1.25 mL. per 100 reaksione	kit	2
85	Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) RT-PCR Detection Kit	kiti permban Reverse Transcriptase dhe Hot-Start DNA Polymerase, specifik primer dhe dNTPs,pozitiv dhe negativ kontroll. per 100 reaksione	kit	3

III.1.4. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor dhe verifikimeve në sistemin e prokurimeve elektronik (SPE) rezulton se në datë 22.12.2025 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit objekt-ankimi, ku kanë paraqitur ofertë operatorët ekonomikë, si më poshtë vijon:

1	"GAMMA" SHPK	13.497.000	leke
2	"KRIJON" SHPK	15.551.000	leke
3	"ISOMETRIC" SHPK	19.913.840	leke

III.1.5. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor dorëzuar pranë KPP-së me shkresën nr. 4251/28 prot, datë 29.01.2026, "Mbi shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik "KRIJON" shpk lidhur me vlerësimin në procedurën e prokurimit me nr. REF-63114-09-30-2025, me object: Loti 8 'Blerje kite'.", protokolluar me tonën me numër 162/5 prot, datë 02.02.2026, si dhe nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton, se KVO gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave ka konstatuar se oferta e operatorit ekonomik ofertues "GAMMA" SHPK ka plotësuar kriteret kualifikuese, duke plotësuar edhe kriterin kualifikues të përcaktuar në pikën 2.3.6 "Kapaciteti teknik" Loti 8 "BLERJE KITE" të Shtojcës 8 "FORMULARI I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT" të dokumentave të tenderit të modifikuara të procedurës së prokurimit objekt ankimi, ku për plotësimin e këtij kriteri kualifikues nga verifikimi i dokumentacionit të ofertës së dorëzuar prej tij, Komisioni konstaton se ka dëruar dokumentin si më poshtë vijon:

Dokumentin e emërtuar "Oferta_teknike_kitet" ku ka deklaruar si më poshtë vijon:

III.1.6. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor dorëzuar pranë KPP-së me shkresën nr. 4251/28 prot, datë 29.01.2026, "Mbi shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik "KRIJON" shpk lidhur me vlerësimin në procedurën e prokurimit me nr. REF-63114-09-30-2025, me object: Loti 8 'Blerje kite'.", protokolluar me tonën me numër 162/5 prot, datë 02.02.2026, si dhe nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton, se KVO gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave në aplikim të formulës mbi ofertën anomalisht të ulët ka konstatuar, se oferta e shoqërisë "GAMMA" SHPK është ofertë anomalisht e ulët. Në këto kushte më datë 23.12.2025, KVO-ja nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (SPE) i është drejtuar operatorit ekonomik "GAMMA" SHPK me kërkesë për sqarim për ofertën anomalisht të ulët sipas nenit 93 të LPP-së, i ndryshuar.

III.1.7. Në përgjigje të kërkesës së KVO, më datë 29.12.2024, me shkresën "Argumentim oferte" datë

23.12.2025, operatori ekonomik "GAMMA" SHPK ka paraqitur shpjegimet e tij me qëllim justifikimin/argumentimin e ofertës së tij ekonomike, e cila ka rezultuar anomalisht e ulët, duke argumentuar si më poshtë:

"Rreth kërkesës suaj për procedurën me objekt Loti 8: "Blerje kite me numër REF-63114-09-30-2025, me fond limit 21.205.399,00 lekë pa TVSH, mbi ofertën tonë të vlerësuar si anomalisht të ulët, argumentojmë si më poshtë:

GAMMA shpk ju bën me dije se oferta e bërë prej tij është plotësisht e realizueshme konform të gjitha kërkesave të DST sepse;

GAMMA Shpk është distributor zyrtar i shumë prej kompanive prodhuese me të cilat ka ofertuar dhe si rezultat i kësaj çmimet janë të mirëllogaritura dhe kostoja e tyre garanton realizimin e këtij tenderi. Për me shumë, GAMMA shpk ka një eksperiencë afatgjatë dhe të sukseshme në prokurimet publike duke përfshirë dhe materiale konsumi, për laboratore, kimikate, pajisje, etj., si me institucionet publike ashtu edhe në spitale rajonale. Të gjitha kontratat e nënshkruara nga ne janë realizuar me sukses dhe brenda afateve dhe kushteve të përcaktuara në kontratë. Kontrata këto të realizuara me Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë, Spitalin e Fierit, Spitalin e Vlorës, Spitalin e Durrësit, etj.

Si përfundim GAMMA Shpk garanton se oferta jonë rezulton shumë mirë e llogaritur dhe e përshtatshme për ne, dhe totalisht e realizueshme për lëvrim.

Sipas neneve 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ne bëjmë sigurimin e ofertës dhe në momentin e lidhjes së kontratës normalisht ne bëjmë sigurimin e kontratës për të gjithë sasinë e mallit që kërkohet në objekt prokurimi nga institucioni juaj.

Bazuar në një analizë të mirëfilltë të secilit produkt nga çmimi i blerjes në çmimin e ofertuar marzhet e aplikuara janë të mirëllogaritura;

Bashkëngjitur janë disa llogaritje për çdo produkt të ofertuar. Për një pjesë të artikujve, çmimet janë marr nga pricelista e kompanive prodhuese, pasi sikurse përmendëm edhe më lartë, për këto kompani ne jemi distributor zyrtarë dhe gjithmonë operojmë me ofertat që kompania na çon me pricelista.

Gjithashtu për shumë artikuj ne kemi ofertat nga kompanitë prodhuese.

Pra marrë në konsideratë sa më sipër, dhe duke shtuar në parim kostot e tjera të importit, oferta jonë është e mirëllogaritur dhe totalisht e realizueshme.

Për çdo kërkesë apo informacion tjetër shtesë mbetemi në dispozicionin tuaj."

III.1.8. Në nenin 93 pika 1 dhe 2 të ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar përcaktohet se:

“1. Kur autoritetet ose entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet 8 ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot e propozuara në ofertë.

2. Shpjegimet e përmendura në pikën 1 jepen veçanërisht për:

- a) anën ekonomike të procesit të prodhimit, të shërbimeve të ofruara ose të metodës së ndërtimit;*
- b) zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm që ka ofertuesi për furnizimin e produkteve ose shërbimeve ose për kryerjen e punës;*
- c) origjinalitetin e punës, furnizimeve ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi;*
- ç) pajtueshmërinë me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës;*
- d) mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore.*

3. Autoriteti ose enti kontraktor vlerëson informacionin e dhënë, duke u konsultuar me ofertuesin. Ai mund ta refuzojë ofertën kur, edhe pas shqyrtimit të provave të dhëna nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj. [...]”.

III.1.9. Në nenin 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave” të Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se:

“Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit.

Përlllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme:

- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% e fondit limit të përlllogaritur;*
- Në rastin kur janë të vlefshme tri ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93, të LPPsë, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.*
- Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 93, të LPPsë.*
- Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore, sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93, të LPPsë.”.*

III.1.10. Nisur nga përcaktimet e nenit 93, pika 5 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe nga shqyrtimi i kufirit monetar të procedurës së prokurimit e cila është një procedurë prokurimi mbi kufirin e lartë monetar dhe nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të operatorit ekonomik “GAMMA” SHPK, si edhe nga përlllogaritjet e kryera, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton, se oferta ekonomike në vlerën prej 13.497.000 lekë pa TVSH, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar rezulton anomalisht e ulët. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin, që shpjegimet e operatorëve ekonomikë për ofertën anomalisht të ulët, duhet të lidhen me kushtet e përcaktuara në pikën 2 të nenit 93 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nga ku katër kushtet e para janë të natyrës kumulative, në kuptimin që ato duhet të plotësohen njëkohësisht dhe në këtë vështirësi mjafton mosplotësimi i njërit prej tyre që operatori ekonomik të dështojë në argumentimin mbi paraqitjen e ofertës anomalisht të ulët, ndërsa kushti i pestë lidhet me mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore, çfarë do të thotë, që jo çdo ofertues mund ta sigurojë këtë ndihmë dhe si rrjedhojë në ato

raste kur ajo nuk është e mundur të sigurohet, mosplotësimi i këtij kushti nuk përbën shkak për dështimin e operatorit në argumentimin e ofertës anomalisht të ulët, nëse operatori ekonomik ofertues ka arritur të argumentojë/provojë me dokumente shkresore plotësimin e katër kushteve të para kumulative të përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c” “ç” të pikës 2 të nenit 93 të lex specialis.

Në interpretim literal të nenit 93 pika 1 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se barra e provës mbi argumentin e ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave si anomalisht e ulët. Gjithashtu, KPP gjykon, se argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet të plotësojë katër kushte kumulative, për t’i dhënë garanci si edhe bindje autoritetit kontraktor, se operatori ekonomik do të përmbushë me sukses kontratën.

Së pari, operatori ekonomik ankimues duhet të dorëzojë në mënyrë të detajuar anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara, gjithashtu duhet të paraqesë para autoritetit kontraktor zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për furnizimin e produkteve ose shërbimeve, ose për kryerjen e punës. Gjithashtu, është detyrë e operatorëve ekonomikë, oferta e të cilëve 15 është konstatuar anomalisht e ulët, të paraqesin prova shkresore para autoritetit kontraktor në lidhje me origjinalitetin e punës, furnizimeve ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi. Ata duhet të vërtetojnë pajtueshmërinë me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës, në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi, si edhe së fundmi të argumentojnë apo provojnë mundësinë e tyre për të përfutur ndihmë shtetërore. Referuar nenit 93 pika 3 të LPP-së autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente, duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të informacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj. KPP gjykon, se nga interpretimi teleologjik i normës së mësipërme (qëllimi i saj) lidhet drejtpërdrejtë me shmangien e riskut që mund të sjellë një ofertë, e cila rezulton anomalisht e ulët. KPP gjykon, se risku që shfaqet në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët është në disa drejtime, ndër të tjera si: rreziku për moskryerjen e shërbimit/punëve në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së operatorit ekonomik nga lidhja e kontratës dhe kostot që i lindin autoritetit nga moskryerja e shërbimit brenda afateve kohore të parashikuara; humbjet që mund të pësojë në kohë nga moskryerja e shërbimit gjatë periudhës së ripublikimit të procedurës së tenderit në rast të moszbatimit të kontratës nga ana e operatorit ekonomik oferta e të cilit rezulton anomalisht e ulët. Gjithashtu, KPP thekson se referuar nenit 2 gërma “b” “Qëllimi” i ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se; “Qëllimi i këtij ligji është: b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale”. Mirëpërdorimi i fondeve publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit më të ulët”), por gjithashtu shmangien e risqeve dhe dështimin e kontratës, që mund të vijnë nga oferta të cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj. Sa më sipër, referuar rastit në fjalë dhe themelit të kërimit të operatorit ekonomik ankimues, KPP gjykon vetëm mbi dokumentet e dorëzuara pranë autoritetit kontraktor dhe në rast se këto të fundit përmbushin në mënyrë të detyrueshme katër kushtet e para kumulative të parashikuara nga neni 93 pika 2 i LPP-së, si dhe mundësinë për të përmbushur kushtin e pestë, mospërmbushja e të cilit nuk përbën shkak për dështimin e operatorit ekonomik në argumentimin e ofertës anomalisht të ulët.

III.1.11. Nga verifikimi i materialeve të fashikullit të shqyrtimit administrativ, rezulton se operatori ekonomik “GAMMA” SHPK në datë 29.12.2025 ka paraqitur argumentimin/sqarimin mbi ofertën anomalisht të ulët. Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar rezulton se operatori ekonomik “GAMMA” SHPK ka paraqitur sqarim narrativ të ofertës si vijon: “Rreth kërkesës suaj për procedurën

me objekt Loti 8: "... GAMMA shpk ju bën me dije se oferta e bërë prej tij është plotësisht e realizueshme konform të gjitha kërkesave të DST sepse;

GAMMA Shpk është distributor zyrtar i shumë prej kompanive prodhuese me të cilat ka ofertuar dhe si rezultat i kësaj çmimet janë të mirëllogaritura dhe kostoja e tyre garanton realizimin e këtij tenderi.

Për me shumë, GAMMA shpk ka një eksperiencë afatgjatë dhe të sukseshme në prokurimet publike duke përfshirë dhe materiale konsumi, për laboratore, kimikate, pajisje, etj., si me institucionet publike ashtu edhe në spitale rajonale. Të gjitha kontratat e nënshkruara nga ne janë realizuar me sukses dhe brenda afateve dhe kushteve të përcaktuara në kontratë. Kontrata këto të realizuara me Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë, Spitalin e Fierit, Spitalin e Vlorës, Spitalin e Durrësit, etj.

Si përfundim GAMMA Shpk garanton se oferta jonë rezulton shumë mirë e llogaritur dhe e përshtatshme për ne, dhe totalisht e realizueshme për lëvrim.

Sipas neneve 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ne bëjmë sigurimin e ofertës dhe në momentin e lidhjes së kontratës normalisht ne bëjmë sigurimin e kontratës për të gjithë sasinë e mallit që kërkohet në objekt prokurimi nga institucioni juaj.

Bazuar në një analizë të mirëfilltë të secilit produkt nga çmimi i blerjes në çmimin e ofertuar marzhet e aplikuar janë të mirëllogaritura;

Bashkëngjitur janë disa llogaritje për çdo produkt të ofertuar. Për një pjesë të artikujve, çmimet janë marr nga pricelista e kompanive prodhuese, pasi sikurse përmendëm edhe më lartë, për këto kompani ne jemi distributor zyrtarë dhe gjithmonë operojmë me ofertat që kompania na çon me pricelista. Gjithashtu për shumë artikuj ne kemi ofertat nga kompanitë prodhuese.

Pra marrë në konsideratë sa më sipër, dhe duke shtuar në parim kostot e tjera të importit, oferta jonë është e mirëllogaritur dhe totalisht e realizueshme.

Për çdo kërkesë apo informacion tjetër shtesë mbetemi në dispozicionin tuaj.", ka bashkëlidhur gjithashtu analizën e kostos për secilin nga artikujt objekt prokurimi, duke pasqyruar të dhënat si në vijim: "Emërtimin e produktit objekt prokurimi, njësinë dhe sasinë e produktit sipas emërtimit, njësisë dhe sasisë të dhënë nga autoriteti kontraktor në dokumentin e emërtuar "KITE_AL_LOT_8" pjesë e Shtojcës 7 "FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT", të dokumentave të tenderit të modifikuara të procedurës së prokurimit objekt ankimi; Kodin sipas prodhuesit të produktit të ofertuar sipas ofertës teknike të dorëzuar në përmbushje të kriterit kualifikues të përcaktuar në pikën 2.3.6 "Kapaciteti teknik" Loti 8 "BLERJE KITE" të Shtojcës 8 "FORMULARI I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT" të dokumentave të tenderit të modifikuara të procedurës së prokurimit objekt ankimi; Kompaninë prodhuese të produktit të ofruar sipas ofertës teknike të dorëzuar në përmbushje të kriterit kualifikues të përcaktuar në pikën 2.3.6 "Kapaciteti teknik" Loti 8 "BLERJE KITE" të Shtojcës 8 "FORMULARI I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT" të dokumentave të tenderit të modifikuara të procedurës së prokurimit objekt ankimi; Çmimin për njësi në monedhë të huaj për produktin e ofruar; Çmimin total në monedhë të huaj për produktin e ofruar; Çmimin për njësi në monedhë shqiptare për produktin e ofruar të konvertuar me kursin e këmbimit të publikuar nga Banka e Shtetit Shqiptar ditën e hartimit të ofertës ekonomike; Çmimin total në monedhë shqiptare për produktin e ofruar të konvertuar me kursin e këmbimit të publikuar nga Banka e Shtetit Shqiptar ditën e hartimit të ofertës ekonomike.", si dhe ka bashkëlidhur ofertat e marra nga kompanitë prodhuese të produkteve të ofruara ose oferta të marra nga distributorë apo agentë të kompanive prodhuese të produkteve të ofruara.

Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar Komisioni konstaton, se operatori ekonomik "GAMMA" SHPK nuk ka paraqitur dokumente që të argumentojë/justifikojë ofertën anomalisht të ulët, duke rënë

në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik ku kërkohet që për argumentimin e ofertës anomalisht të ulët duhet të përmbushen në mënyrë të detyrueshme katër kushtet e para kumulative të parashikuara nga neni 93 pika 2 i LPP-së, si dhe mundësinë për të përmbushur kushtin e pestë, mospërmbushja e të cilit nuk përbën shkak për dështimin e operatorit ekonomik në argumentimin e ofertës anomalisht të ulët. Kështu, operatori ekonomik ka dështuar së pari të paraqesë anën ekonomike të metodës së ndërtimit të ofertës duke mos dhënë asnjë element dhe/ose përlllogaritje mbi ndërtimin e ofertës ekonomike, për artikujt e ofertuar me numër rendor nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 59; nr. 62; nr. 64; nr. 67; nr. 69; nr. 70; nr. 71 dhe nr. 82 të përcaktuar në dokumentin e emërtuar “KITE_AL_LOT_8” pjesë e Shtojcës 7 “*FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT*”, të dokumentave të tenderit të modifikuara të procedurës së prokurimit objekt ankimi, pasi për këto artikuj janë deklarur prodhues përkatësisht kompanitë prodhuese “*bioMerieux*” Inc, “*QIAGEN N.V*”, “*Life Technologies Corporation*”, “*Thermo Fischer Scientific I.n.c*”, prodhues të cilët janë deklaruar si në ofertën teknike (dokumenti i emërtuar “Oferta teknike kitet”) ashtu edhe në analizën e kostos të dorëzuar, por nga shqyrtimi i dokumentacionit vërtetues të argumentimit të ofertës së dorëzuar në datën 29.12.2025 rezulton se ofertat për këto artikuj janë lëshuar nga kompania italiane “*TITOLCHIMICA*” S.p.a, ku kjo e fundit nuk është prodhues i këtyre artikujve dhe për më tepër nuk vërtetohet që kjo kompani të ketë ndonjë marrveshje apo marrdhenie tregtare me prodhuesit e këtyre artikujve të ofertuar, në rolin e distributorit të autorizuar apo të agjentit tregtar. —

Gjithashtu, operatori ekonomik ka dështuar të paraqesë prova para autoritetit kontraktor në lidhje me origjinalitetin e furnizimeve të propozuara nga ofertuesi, pajtueshmërinë me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës, në vendin ku do të sigurohet furnizimi. Gjykata Europiane e Drejtësisë (Luksemburg) është shprehur se: “*Cilido qoftë legjislacioni, autoritetet kontraktore janë të detyruara të identifikojnë dhe hetojnë Ofertat Anomalisht të Ulëta, pavarësisht nëse ata kanë për qëllim t’i skualifikojnë ato.*”. Kjo qasje mbështetet nga fakti, se Komisioni European, ndërsa draftonte Direktivën përkatëse, kishte përpara tij Opinionin e Komitetit Ekonomik e Social të Këshillit European (CES 515/2001), i cili propozonte se: “*Në rast të një oferte anomalisht të ulët ... duhet të specifikohet se autoritetet kontraktore duhet t’i hetojnë ofertat të cilat duken se janë anomalisht të ulëta. Duhet të përcaktohet qartësisht se ofertat në fjalë do të refuzohen nëse nuk do të paraqitet një justifikim i përshtatshëm.*”. Ky parashikim është parë nga këndvështrimi i mbrojtjes së autoriteteve kontraktore nga ofertues që do të fitonin kontrata përmes çmimesh të pambështetura, me rrezik potencial për të rinegociuar fondin limit pak kohë pas lidhjes së kontratës; keqpagimin e punëtorisë apo të nënkontraktorëve, apo përdorimin e materialeve të cilësisë së ulët. Një ofertë anomalisht e ulët mund të justifikohet ekonomikisht përmes metodës së përzgjedhur, zgjidhjeve teknike të posaçme, kushteve përjashtimisht favorizuese që gëzon ofertuesi apo origjinaliteti i punës së propozuar.

Komisioni i Prokurimit Publik konstaton, se ankimuesi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion mbështetës ose provues si: fatura tatimore, fletë zhdoganimi, kontrata furnizimi, apo ndonjë dokument tjetër, që të argumentojë kushtet apo elementët e favorshëm se pse kjo ofertë e dalë anomalisht e ulët duhet të pranohet dhe se nuk krijon asnjë rrezik për mosrealizimin me sukses të kontratës. Operatori ekonomik ankimues ka detyrimin ligjor që të prezantojë me dokumentacion provues katër kushtet kumulative të përcaktuara në nenin 93 pika 2 të lex specialis, si dhe mundësinë (në rastet kur ai mund të marrë ndihmë shtetërore) për plotësimin e kushtit të pestë që do të garantonin realizimin e shërbimit pranë autoritetit kontraktor. Bazuar në arsyetimin dhe faktet e shtjelluara më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se nga ana e operatorit ekonomik, oferta e të cilit në zbatim të formulës së përcaktuar në legjislacion ka dalë anomalisht e ulët, nuk janë paraqitur sqarime dhe dokumentacion provues që të argumentojnë ofertën anomalisht të ulët (në kuptim të: metodës së përzgjedhur, zgjidhjeve teknike të posaçme, apo origjinaliteti i shërbimit të propozuar), duke mos krijuar bindjen se

kjo ofertë është e rregullt në të gjitha elementet e saj, me qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme.

Rrjedhimisht Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se nga ana e operatorit ekonomik ankimues “GAMMA” SHPK, nuk është paraqitur argumentimi i ofertës anomalisht të ulët në përputhje me nenin 93 pika 2 të LPP-së, ndaj oferta e këtij operatori duhet të skualifikohet nga ana e autoritetit kontraktor.

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “KRIJON” SHPK qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të parashtruara nga operatorit ekonomik ankimues “KRIJON” SHPK në ankesën me numër ankimi elektronik A/2026/6258, datë 19.01.2026 dhe numër protokoli nr. 162/2026, datë 20.01.2026, mbi kualifikimin e shoqërisë “GAMMA” SHPK, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk do të merren në shqyrtim pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.11., gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “GAMMA” SHPK. do të ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.

Për sa më sipër, në mbështetje të neneve 30, dhe 118 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin erregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 236, datë 20.04.2023 “Për përcaktimin e rregullave dhe tarifës së pagesës për ankimin në 10 njëprocedurë prokurimi pranë Komisionit të Prokurimit Publik”,”, Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766/2021, datë 13.10.2021 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Nenit 4, te Vendimit te Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19” Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos:

1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “KRIJON” SHPK në procedurën e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar, marreveshje kuader me disa operatore ekonomike ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, me afat 12 mujor” me numër reference Nr. REF-63093-09-30-2025, me objekt: “Blerje pajisje laborator, enë, reagent, gaze, terrene, kite, standarte dhe kolona kromatografike” e ndarë në 9 lote, si më poshtë”, me fond limit të përgjithshëm 103,383,084 (njëqind e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH ose 1,067,456 (një milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH, Loti 8 me numër reference të lotit Nr. REF-63114-09-30-2025, me objekt: “Blerje kite”, Për ISUV”, me fond limit të lotit 21,205,399 (njëzet e një milion e dyqind e pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH ose 218 951 (dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e një) Euro pa TVSH, zhvilluar në datën 22.12.2025 nga autoriteti kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqendruara Sh.A.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “GAMMA” SHPK, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 5 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.

4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik “*KRIJON*” SHPK
 5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit.
 6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
- Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Anila Malaj

Anëtar
Kreshnik Ternova

Anëtar
Gjergj Mersini

Nënkryetar
Fiorent Zguro