

---

**OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A**

Nr. \_\_\_\_\_ prot.

Tiranë, më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2026

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË  
MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

**02.03.2026**

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)** “ISOMETRIC” SHPK, me Nipt L92207009A dhe adresë:  
Adresa: Rruga Dibres Kompleksi Arlis Farmacia 10 shk.2 App. 2, Tiranë

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)** ☐

*[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]*

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO** ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO** ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

*[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]*

**Tipi i Kontratës:** Mallra

**Lloji i Procedurës së prokurimit:** E hapur mbi kufirin e lartë monetar, marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj.

**Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Loti 5: REF-63108-09-30-2025**

**Përshkrimi i shkurtër i kontratës:** “Blerje kolona kromatografike” me fond limit: 8,835,108 (tetë milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e njëqind e tetë) lekë pa TVSH ose 91,225 (nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e njëzet e pesë) euro pa TVSH.

**Data e Publikimit në SPE** të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit : 17.02.2026

<sup>1</sup>**Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike** të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: Buletini Nr. 16 datë 23 Shkurt 2026

### **KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. **PEGASUS**. sh.p.k

J62903750A

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

1. Vlera e ofruar: 6,955,000 (gjashtëmilion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. **“BionicTech”** sh.p.k

M41406021N

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

1. Vlera e ofruar: 3,560,320.5 (tremilion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e treqind e njëzetë pikë pesë) lekë pa TVSH.

<sup>1</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. “MEDFAU” sh.p.k

J93610823R

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

1. Vlera e ofruar: 8,586,800 (tetëmilion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. “ISOMETRIC” SHPK

L92207009A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

1.Vlera e ofruar: 8,586,800 (tetëmilion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

### Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. PEGASUS. sh.p.k

J62903750A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

**Arsyet e skualifikimit nuk ndryshojnë:**

A. OE nuk plotëson Pikën 2.3.3 të KVK e cila përcakton:

B. 3.Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje/skedë teknike të prodhuesit, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet duhet të ngarkohen në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

C. Nga verifikimi I katalogut të ngarkuar në SPE nga OE rezulton se disa nga paisjet e ofruara nuk përkojnë me specifikimet teknike të kërkuara nga AK në DST.

| Nr. | Emertimi     | Specifikime e kërkuara                                                                                                                                   | Specifikimet e ofruara nga OE                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Guard column | Lichrosorb RP8,<br><br>Gjatesia 10mm,<br><br>madhesi e poreve 100 Å,<br><br>diametri i brendshem 3,2 mm;<br><br>madhesi grimcash 5 µm.<br><br>5cope/pako | Agilent Technologies artikull<br>ref. 820950-906<br>820999-901<br><br><b><u>Gjatesia 12.5mm,</u></b><br><br><b><u>madhesi e poreve 70 Å,</u></b><br><br><b><u>diametri i brendshem 4.6</u></b><br><b><u>mm;</u></b><br><br>madhesi grimcash 5 µm<br><b><u>4cope/pako</u></b> |
| 6   | Kolone       | Shim-pack XR- ODS III HPLC<br>column (150 x 2.0<br>mm; 2.2 µm)                                                                                           | Agilent Technologies<br>artikull ref 981759-902<br>column (150 x <b><u>2.1</u></b><br><b><u>mm; 1.8 µm)</u></b>                                                                                                                                                              |
| 8   | Kolone       | Lichrosorb RP8 - C8;<br><br>me gjatesi 150 mm me diameter<br>4.6 mm dhe madhesia poreve 5µm;                                                             | Agilent Technologies artikull<br>ref 79915MO-574<br>me <b><u>gjatesi 200 mm</u></b> me<br>diameter4.6 mm dhe<br>madhesia poreve 5µm                                                                                                                                          |

|    |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Kolone jon shkëmbyese | Aminex HPX 87 H BIO RAD (column size: 300 mm × 7.8 mm; Cat: 125-0140                                                   | Agilent Technologies artikull ref PL1170-6830 (column size: 300 mm × <b><u>7.7 mm</u></b> )                                               |
| 18 | Kolone jon shkëmbyese | Aminex HPX 87 P BIO RAD (column size: 300 mm × 7.8 mm;                                                                 | Agilent Technologies artikull ref PL1170-6820 (column size: 300 mm × <b><u>7.7 mm</u></b> )                                               |
| 19 | Kolone shkëmbyese     | Aminex HPX 87 H BIO RAD (column size: 300 mm × 7.8 mm; particle size: 9 µm) equipped ëith a Carbo H BIO RAD precolumn; | Agilent Technologies artikull ref PL1170-6830 PL1170-1830 (column size: 300 mm × <b><u>7.7 mm</u></b> particle size: <b><u>8 µm</u></b> ) |

**OE skualifikohet për moplotësim të pikës 2.3.3 të Kriteretë të vecanta për kualifikim.**

2. “**BionicTech**” sh.p.k

M41406021N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**1. “BIONICTECH” sh.p.k. me NUIS M41406021N** me dokumentacionin e paraqitur vërteton se nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit si më poshtë:

**Arsyet e skualifikimit ndryshojnë:**

**A.** OE nuk plotëson Pikën 2.3.3 të KVK e cila përcakton

*3.Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje/skedë teknike të prodhuesit, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet duhet të ngarkohen në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.*

Nga verifikimi i katalogut të ngarkuar në SPE nga OE rezulton se disa nga paisjet e ofruara nuk përkojnë me specifikimet teknike të kërkuara nga AK në DST.

si më poshtë:

| Nr. | Emertimi                  | Specifikime e kërkuara                                                                                                                | Arsye e skualifikimit                                                                                                                          |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Guard column              | Lichrosorb RP8,<br>Gjatesia 10mm,<br>madhesi e poreve 100 Å,<br>diametri i brendshem 3,2 mm;<br>madhesi grimcash 5 µm.<br>5scope/pako | AGS-5790-RD4 + AGS-5731-000,<br><b><u>madhesi e poreve nuk përcaktohet,</u></b><br><br>( sipas vendimit të KPP)                                |
| 14  | Kolone Eclips Zorbax      | C18; particle size 5µm; pore size 95 Å; 250 mm x 4,6mm; analytical Eclips Zorbax Agilent; (P/N: 959990-902)                           | ARI-5720-LM46 (ARION® Plus C18)<br>particle size 5µm; pore size <b><u>100 Å;</u></b><br>250 mm x 4,6mm<br><b><u>(nuk ka ankesë nga OE)</u></b> |
| 15  | Kolone Eclips Zorbax Plus | Agilent; Zorbax Eclipse Plus C18, Rapid Resolution HD 2.1x150mm, 1.8-Micron, PN/959759-902                                            | ARI-5720-BK21 (ARION® Plus C18)<br><br>2.1x150mm, <b><u>1.7-Micron</u></b><br><br><b><u>(nuk ka ankesë nga OE)</u></b>                         |

**OE skualifikohet për moplotesim të pikës 2.3.3 të Kriteve të vecanta për kualifikim.**

3. “MEDFAU” sh.p.k

J93610823R

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

**Arsyet e skualifikimit nuk ndryshojnë**

**A. OE nuk plotëson Pikën 2.3.3 të KVK e cila përcakton:**

*3.Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje/skedë teknike të prodhuesit, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet duhet të ngarkohen në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.*

Nga verifikimi I katalogut të ngarkuar në SPE nga OE rezulton se disa nga paisjet e ofruara nuk përkojnë me specifikimet teknike të kërkuara nga AK në DST.

OE ka paraqitur një deklaratë nga prodhuesi CHROMSERVIS sro, i cili deklaron se paisjet janë ekuivalente të atyre të kërkuara dhe plotësojnë specifikimet e kërkuara , po kjo nuk rezulton për të gjitha paisjet si më poshtë:

| Nr. | Emertimi                   | Specifikime e kerkuara                                                                                                                | Specifikimet e ofruara nga OE                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Guard column               | Lichrosorb RP8,<br>Gjatesia 10mm,<br>madhesi e poreve 100 Å,<br>diametri i brendshem 3,2 mm;<br>madhesi grimcash 5 µm.<br>5scope/pako | AGS-5790-RD4 + AGS-5731-000,<br><b><u>Gjatesia 5mm,</u></b><br><b><u>madhesi e poreve nuk përcaktohet,</u></b><br><b><u>diametri i brendshem 2.1 mm;</u></b><br><b><u>madhesi grimcash nuk përcaktohet.</u></b><br><b><u>Sasia nuk përcaktohet</u></b> |
| 2   | HPLC Column Inertsil ODS-4 | HPLC Column Inertsil ODS-4<br>madhesi e poreve 100Å,<br>madhesi grimcash 5µm,                                                         | ARI-5721-LM46 (ARION® Polar C18)<br><b><u>madhesi e poreve 120Å,</u></b><br>madhesi grimcash 5µm,                                                                                                                                                      |

|    |                             |                                                                                                             |                                                                                                        |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | permasat 4.6 x 250mm                                                                                        | permasat 4.6 x 250mm                                                                                   |
| 3  | Kolona Acquity UPLC HSS C18 | Acquity UPLC HSS C18<br>madhesi grimcash 1.8 µm;<br>permasat 2.1*100 mm                                     | ARI-5720-BI21 (ARION® Plus C18)<br><b><u>madhesi grimcash 1.7 µm;</u></b><br>permasat 2.1*100 mm       |
| 4  | Kolona SPE                  | Agilent, Bond Elut C18 6cc; Vacuum cartridge; 100mg sorbent. 30/pkg. Part nr:12102161                       | SPE-5812-DC06 (SpeExtra™ C18, 200 mg)<br><b><u>200mg sorbent</u></b>                                   |
| 7  | Kolone                      | Agilent Poroshell 120 EC-C18 analytical column (100 mm × 3mm; 2.7 µm);                                      | CSH-5722-GI30 (CHROMSHELL® C18 Plus) (100 mm × 3mm; <b><u>2.6µm</u></b> );                             |
| 11 | Kolone analitike            | Synergi; Polar-RP C18 (100 x 2 mm; 2.5µm)                                                                   | ARI-5721-EI21 (ARION® Polar C18 )<br><b><u>(100 x 2.1 mm; 2.2µm)</u></b>                               |
| 13 | Kolone Eclips Plus          | Kolonë Agilent Eclipse Plus C18 1.8µm, 2.1*100mm.                                                           | ARI-5720-BI21 (ARION® Plus C18)<br><b><u>1.7µm,</u></b><br>2.1*100mm.                                  |
| 14 | Kolone Eclips Zorbax        | C18; particle size 5µm; pore size 95 Å; 250 mm x 4,6mm; analytical Eclips Zorbax Agilent; (P/N: 959990-902) | ARI-5720-LM46 (ARION® Plus C18)<br>particle size 5µm; pore size <b><u>100 Å;</u></b><br>250 mm x 4,6mm |
| 15 | Kolone Eclips Zorbax Plus   | Agilent; Zorbax Eclipse Plus C18, Rapid Resolution HD 2.1x150mm, 1.8-Micron, PN/959759-902                  | ARI-5720-BK21 (ARION® Plus C18)<br><br>2.1x150mm, <b><u>1.7-Micron</u></b>                             |
| 17 | Kolone jon shkembysesë      | Aminex HPX 87 H BIO RAD (column size: 300 mm × 7.8 mm; Cat: 125-0140)                                       | AST-5927-VN80 ASTRA® Sugar H (S) HPLC column,<br><br>10µm 300 mm × <b><u>8,0 mm</u></b>                |



|    |                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Kolone jon shkembyses | Aminex HPX 87 H BIO RAD<br>(column size: 300 mm × 7.8 mm; particle size: 9 µm) equipped ëith a Carbo H BIO RAD precolumn; | AST-5927-VN80 + Guard column AGS- 5906-JFC + coupler JR26054 ASTRA® Sugar H (S) HPLC column, <b>10µm</b> 300 mm × <b>8,0mm</b> |
| 21 | Kolone Poroshell      | Kolonë Agilent Poroshell 120SB-C18 2.7µm, 2.1*100mm (PN:685775-902T)                                                      | CSH-5722-GI21 (CHROMSHELL® C18 Plus) <b>2.6µm</b> , 2.1*100mm                                                                  |
| 22 | Kolone SPE            | Strata-X SPE 30 mg/1 mL; 33 µm; 20 copë për pako ose ekuivalente ne sasi                                                  | SPE-5804-AA01 SpeExtra™ HLB Clinical SPE column, <b>30µm</b> , 30 mg, 1 ml, 50 pcs                                             |

**B.OE nuk plotëson Pikën 2.3.6 të KVK e cila përcakton:**

*6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë ofertën teknike, për artikujt objekt prokurimi në formë tabele, ku të plotësohet: Emri i kompanisë prodhuese, Emërtimi i katalogut të artikullit / produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i referencës së artikullit (kodi) nxjerrë nga katalogu i prodhuesit*

OE nuk ka ngarkuar në SPE ofertën teknike sipas pikës së mësipërme

**OE skualifikohet për mplotësim të pikës 2.3.3 dhe 2.3.6 të Kriteretë të vecanta për kualifikim.**

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. **“ISOMETRIC” SHPK**

L92207009A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

1.Vlera e ofruar: 8,586,800 (tetë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek Operatori i Blerjeve Të Përqendruara me adresë: Rruga “Rreshit Çollaku” Godina Nr. 6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë) brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO      X                      JO      ☐

Nëse Po ( Nr. Nr. 134/2026 Datë: 26.01.2026 i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik, si dhe Vendimit të KPP Nr.223/2026, datë 09.02.2026 për lejin e Autoritetit Kontraktor me vijimin e hapave të mëtejshëm të procedurës së prokurimit.

**[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]**