



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

Nr. 3549/20 prot.

Datë 04.03.2026

**V E N D I M**  
**Nr.343/2026**

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Fiorent Zguro    | Nënkryetar |
| Kreshnik Ternova | Anëtar     |
| Anila Malaj      | Anëtar     |
| Gjergj Mersini   | Anëtar     |

Në mbledhjen e datës 04.03.2026 shqyrtoi ankesën me:

**Objekt:**

Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK në procedurën e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar”, me Nr REF-63577-10-03-2025, me objekt: “Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, me fond limit 55,994,333.32 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 06.11.2025, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Blerjeve te Perqendruara

**Ankimues:**

“Biometric Albania” SHPK me NIPT J61827062E dhe adresë: Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 53, Ap 6b, Tiranë

**Autoriteti Kontraktor:**

Operatori i Blerjeve te Perqendruara me adresë: Rruga “Reshit Collaku”, Godina Nr.6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë)

**Subjekte të Interesuara:** Operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK me NIPT L62217032L dhe adresë: Tirane, Rruga Allaman Dervishi, Pallati Classic A.M. Nr.31, Kthesa e Kamzës

**Baza Ligjore:** Nenet 30 dhe 115 të ligjit nr. 162/2020 “*Për Prokurimin Publik*”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “*Për miratimin e rregullave të prokurimit publik*”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766/2021, datë 13.10.2021 “*Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik*”, dhe nenit 4 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 05.11.2020 “*Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19*”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur

### **Vëren:**

#### **I**

#### *Vlerësimi Paraprak*

I.1. Vlera limit e përlogaritur për procedurën e prokurimit objekt-ankimi është mbi kufirin e lartë monetar, ndaj shqyrtimi dhe vendimmarrja do të bëhet nga të gjithë anëtarët, në përputhje me pikën 1, të nenit 30 të ligjit nr. 162/2020 “*Për prokurimin publik*”, i ndryshuar dhe Rregullat e Prokurimit Publik.

I.2. Operatori ekonomik ka *prima facie* interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.

I.3. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesat pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 162/2020 “*Për prokurimin publik*”, i ndryshuar.

I.4. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

## II

### *Rrethanat e çështjes*

II.1. Në datën 06.10.2025 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar”, me Nr. REF-63577-10-03-2025, me objekt: “Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, me fond limit 55,994,333.32 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 06.11.2025, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Blerjeve te Perqendruara.

II.2 Në datën 06.11.2025 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit objekt ankimi.

II.3. Në datën 21.11.2025, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:

|                             |                 |             |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1. “Albadent Group” SHPK    | 40,506,007 lekë | kualifikuar |
| 2. “Biometric Albania” SHPK | 52,270,000 lekë | kualifikuar |

II.4. Në datën 02.12.2025 autoriteti kontraktor ka publikuar njoftimin e fituesit paraprak në SPE për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

II.5. Në datën 11.12.2025 nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, dhe autoritetit kontraktor është administruar ankesa me numër ankimi elektronik A/2025/6168 dhe me nr.3549/2025 prot., datë 11.12.2025 e operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK për procedurën e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar”, me Nr. REF-63577-10-03-2025, me objekt: “Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, me fond limit 55,994,333.32 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 06.11.2025, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Blerjeve te Perqendruara.

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK.

II.6. Në datën 11.12.2025 nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, dhe autoritetit kontraktor është administruar ankesa me numër ankimi elektronik A/2025/61689 dhe me nr.3549/1 prot., datë 11.12.2025 e operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK për procedurën e prokurimit të sipërcituar.

II.7. Në përputhje me nenin 112 “Veprimet paraprake” të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, me marrjen e ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik e publikoi atë në bazën e të dhënave të tij, e cila përmban të dhëna për: a) ankimesin, adresën dhe NUIS-in; b) të dhëna të plota për procedurën e prokurimit (objekt, numër reference, fond limit, datën e zhvillimit të procedurës), si dhe është publikuar formulari i publikimit Nr. Prot., 3549/2 date 12.12.2025, lidhur me kriteret kualifikuese për të cilat pretendohet se nuk përmbushen nga ana e operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK.

II.8. Me datë 17.12.2025 operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK ka ngarkuar në sistemin e ankesave elektronike formularin e argumentave në kuptim të nenit 113 të *lex specialis* i cili u protokollua me tonën me nr. 3549/3 prot., datë 18.12.2025.

II.9. Me shkresën me nr. 3149/19 prot., datë 19.12.2025 me lëndë “Mbi shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga “Biometric Albania” SHPK lidhur me vlerësimin në procedurën e prokurimit me nr. REF-63577-10-03-2025 me objekt “Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” protokolluar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 3549/4 prot., datë 22.12.2025 autoriteti kontraktor Operatori i Blerjeve të Përqëndruara ka dorëzuar nëpërmjet sistemit të ankesave elektronike aktin e trajtimit të ankesës, vendimin e KSHA-së nr.156/2025, datë 19. 12.2025 nga ku rezulton se ka refuzuar ankesën duke argumentuar:

## **II. Komisioni i shqyrtimit të ankesës**

Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit të paraqitur në SPE si dhe informacionit të vendosur në dispozicion nga njësia e prokurimit:

### **ARSYETON:**

**II.1** Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimes “BIOMETRIC ALBANIA” shpk mbi kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e operatorit ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk lidhur me plotësimin e kriterit për eksperiencat e mëparshme të ngjashme....

Në shtojcën 8/2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” pika 2.3.1 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimesi përcaktohet kriteri si më poshtë:

*Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 40% e fondit limit të objektit që prokurohet. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:*

- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe / ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.*
- b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.*

Në ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Nenit 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 4 parashikohet se: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën”.

Nenit 77 “Kërkesat për kualifikim” i ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika 4 parashikohet se: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme

*njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën”.*

Neni 40, pika 4 “Kërkesa të vecanta për kontratat e mallrave”, të VKM Nr.285 datë 19.05.2021, i ndryshuar “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës....”.

Komisoni i Shqyrtimit të ankesave pasi mori në shqyrtim dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk, konstaton se në kuadër të përmbushjes së kërkesës sipas pikës 2.3.1 të kapacitetit ekonomik dhe financiar të dokumenteve të tenderit rezulton se janë paraqitur faturat përkatëse. Nga shqyrtimi i këtyre faturave konstatohet përmbushja e kërkesës së përcaktuar sipas kapacitetit ekonomik dhe financiar për përvojë të mëparshme të ngjashme në të treja aspektet e saj, konkretisht ngjashmërinë me objektin e procedurës së prokurimit, vlerën e përllogaritur si dhe afatin kohor për kryerjen e këtyre furnizimeve, gjatë tre viteve të fundit. Vlera e përllogaritur e faturave e përmbush vlerën e kërkuar sipas kriterit të punëve të ngjashme në masën jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.

Në përmbajtjen e tyre, vërehet se objektet e këtyre faturave janë të një natyre dhe kompleksiteti të ngjashëm me kontratën objekt prokurimi, çka tregon se operatori ekonomik i shpallur fitues paraprak, zotëron kapacitetin teknik dhe ekonomik të nevojshëm për të realizuar me sukses këtë kontratë. Lidhur me pretendimin konkret të operatorit ekonomik ofertues se: “Duke qenë se OE Albadent Group (sipas regjistrimit të pajisjeve mjekësore) nuk ka importuar nën emrin e tij asnjë pajisje të ngjashme me ato objekt prokurimi....”, Komisoni i Shqyrtimit të Ankesave citon se pajisjet pjesë e faturave të paraqitura nga operatori ekonomik i shpallur fitues paraprak, nuk mund të jenë identike në funksion dhe në destinacionin përfundimtar por ato konsiderohen punë e ngjashme me objektin e procedurës së prokurimit për arsye ligjore, funksionale dhe teknike.

Referuar Ligjit Nr. 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”, neni 4, “Përkufizime”, përcaktohet se:

*Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 1. “Pajisje mjekësore” është çdo instrument, aparat, material ose mjet tjetër, i përdorshëm vetëm ose i kombinuar dhe që veprimin e synuar në ose mbi trupin e njeriut e kryen i ndihmuar nga mjete farmakologjike, imunologjike apo metabolike:*

*a) për diagnostikimin, parandalimin, monitorimin, trajtimin ose zbutjen e sëmundjes;*  
*b) për diagnostikimin, monitorimin, trajtimin, zbutjen ose kompensimin e një dëmtimi apo të mete;*  
*c) për hetimin, zëvendësimin ose modifikimin e anatomisë apo të një procesi fiziologjik; ç) për kontrollin e ngjizjes.*

*2. “Aksesori” është mjeti, i cili, megjithëse nuk klasifikohet si pajisje mjekësore, është destinuar specifikisht nga prodhuesi i tij për t’u përdorur së bashku me një pajisje mjekësore, duke*

*mundësuar që pajisja mjekësore të përdoret në përputhje me përdorimin e saj të synuar.*

3. *"Pajisje mjekësore e diagnostikimit in vitro" është një reagent, produkt reagenti, produkt kalibrator, material kontrolli, kit, instrument, aparat, pajisje apo sistem, që përdoret vetëm ose në kombinim, i destinuar nga prodhuesi për t'u përdorur in vitro për ekzaminimin e mostrave, përfshirë gjakun dhe indet, që rrjedhin nga trupi i njeriut, me qëllim sigurimin e informacionit: a) lidhur me një gjendje fiziologjike ose patologjike; b) lidhur me një anomali kongjenitale; c) për të përcaktuar sigurinë dhe përshtatshmërinë me një pranues potencial; ç) për të monitoruar masat terapeutike.*

4. *"Pajisje për vetëtestim" është çdo pajisje e synuar nga ana e prodhuesit për t'u përdorur nga joprofesionistë në mjedisin e shtëpisë.*

5. *"Pajisje për vlerësimin e performancës" është çdo pajisje e synuar nga ana e prodhuesit për të kryer një ose më shumë studime vlerësuese të performancës në laboratorë për analiza mjekësore ose në mjedise të tjera të përshtatshme.*

6. *"Pajisje mjekësore aktive" është çdo pajisje mjekësore, veprimtaria e së cilës varet nga një burim i energjisë elektrike ose çdo burim tjetër alternativ.*

7. *"Pajisje mjekësore e implantueshme aktive" është çdo pajisje mjekësore aktive, e cila ka për qëllim të jetë krejtësisht apo pjesërisht e futur, nëpërmjet procedurave kirurgjikale apo mjekësore, në trupin e njeriut në kavitetet natyrale dhe është e menduar të mbetet aty pas kësaj procedure.*

8. *"Pajisje me porosi" është çdo pajisje e prodhuar sipas përshkrimit me shkrim të një mjeku të kualifikuar, që jep nën përgjegjësinë e tij karakteristika specifike të prodhimit dhe ka për qëllim të përdoret te një pacient i veçantë. Pajisjet e prodhuara në masë, të cilat duhet të përshtaten në mënyrë që të plotësojnë kërkesat specifike të mjekut apo të ndonjë përdoruesi tjetër profesional nuk konsiderohen pajisje me porosi.*

9. *"Pajisje e destinuar për hetimin klinik" është çdo pajisje e destinuar për t'u përdorur nga një person i kualifikuar për të kryer hetime klinike në një mjedis të përshtatshëm njerëzor.*

10. *"Prodhues i një pajisjeje mjekësore" është çdo person fizik ose juridik, përgjegjës për projektimin, prodhimin, paketimin, udhëzimet për përdorim dhe etiketimin e pajisjes para se ajo të vendoset në treg nën emrin e tij, pavarësisht nëse këto veprime janë kryer nga vetë personi ose në emër të tij nga një palë e tretë. Konsiderohet prodhues, në kuptim të këtij ligji edhe çdo person fizik ose juridik i cili mbledh, paketon, rinovon plotësisht proceset dhe/ose etiketat e pajisjeve mjekësore, duke i vendosur në treg nën emrin e tij.*

11. *"Qëllimi/përdorimi i synuar i pajisjes mjekësore" është qëllimi/përdorimi, për të cilin pajisja është destinuar, sipas të dhënave të paraqitura nga prodhuesi mbi etiketimin, në udhëzimet dhe/ose materialet promovuese.*

12. *"Vendosja në treg" është bërja e disponueshme për herë të parë në tregun shqiptar e një pajisjeje, kundrejt pagesës ose dhurimit, me qëllimin për ta shpërndarë dhe/ose përdorur në tregun vendas, pavarësisht nëse është e re apo tërësisht e rinovuar, përveç pajisjes për hetime klinike.*

13. *"Vendosja në shërbim" është faza, në të cilën një pajisje është bërë e disponueshme për herë të parë të përdoruesi i fundit, duke qenë gati për përdorim në tregun vendas për qëllimin e saj të synuar.*

14. *"Pajisje njëpërdorimshe", pajisja e synuar për t'u përdorur vetëm një herë për një pacient të vetëm.*

15. *"Përdoruesi i fundit" është personi, fizik ose juridik, i cili vë në përdorim pajisjen mjekësore.*

16. *"Ngjarje e padëshirueshme me pajisjen mjekësore" është një aksident dhe/ose incident që*

*ndeshet gjatë përdorimit të pajisjes mjekësore, i cili shkakton ose ka potencialin të shkaktojë efekte të papritura ose të padëshiruara lidhur me sigurinë e pacientëve, të përdoruesve ose personave të tjerë.*

*17. "Organ i miratuar" është organi i vlerësimit të konformitetit, i miratuar nga ministri përgjegjës për shëndetësinë, për kryerjen e detyrave specifike të vlerësimit të konformitetit, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 10 489, datë 15.12.2011, "Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore".*

*18. "Struktura përgjegjëse për pajisjet mjekësore" është struktura administrative përgjegjëse për pajisjet mjekësore në varësi të ministrit përgjegjës për shëndetësinë.*

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, së pari, gjykon se në një interpretim të ligjit të sipërcituar, pajisjet dentare klasifikohen si pajisje mjekësore, pasi ato përdoren për diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje invazive mbi trupin e njeriut. I njëjti kuadër ligjor dhe rregullator zbatohet edhe për pajisjet që përdoren në sallat e operacionit, përfshirë kërkesat për sigurinë, sterilitetin, standardet teknike, certifikimin CE, si dhe gjurmueshmërinë dhe kontrollin e cilësisë. Për rrjedhojë, furnizimi i pajisjeve dentare dhe furnizimi i pajisjeve për sallat e operacionit rregullohen nga i njëjti kuadër ligjor, çka i bën këto aktivitete të krahasueshme dhe të ngjashme nga pikëpamja normative.

Së dyti, nga aspekti teknik dhe profesional, furnizimi i pajisjeve dentare kërkon njohuri dhe përvojë të njëjtë ose të ngjashme me atë të nevojshme për pajisjet e sallave të operacionit, siç janë: përputhshmëria me standardet mjekësore ndërkombëtare, instalimi dhe testimi i pajisjeve, respektimi i kushteve të sigurisë për pacientin dhe personelin mjekësor, si dhe ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe asistencës teknike. Këto elemente janë thelbësore edhe për pajisjet e përdorura në sallat e operacionit dhe përbëjnë thelbin e "punëve të ngjashme" në kuptim të legjislacionit të prokurimit publik në fuqi.

Së treti, qëllimi i kërkesës për paraqitjen e punëve të ngjashme sipas shtojcës 8 të dokumenteve të tenderit, nuk është kufizimi formal në një lloj specifik pajisjeje, por verifikimi i aftësisë reale të ofertuesit për të realizuar kontratën, duke garantuar cilësi, siguri dhe përputhshmëri ligjore. Në këtë kontekst, përvoja e dëshmuar përmes faturave për pajisje mjekësore nga operatori ekonomik "ALBADENT GROUP" shpik dëshmon se ky i fundit ka ushtruar aktivitet të vazhdueshëm në fushën e pajisjeve mjekësore, ka respektuar kuadrin ligjor përkatës dhe ka qenë në gjendje të përmbushë kërkesa teknike dhe profesionale të krahasueshme me ato të kontratës objekt ankimi.

Për më tepër, vetë legjislacioni për pajisjet mjekësore nuk bën ndarje të tillë të ngushtë midis pajisjeve kirurgjikale, dentare apo edhe të ndonjë lloji tjetër, përse i përket statusit të tyre si pajisje mjekësore, por i trajton ato si pjesë të të njëjtës kategori rregullatore. Kjo tregon se, edhe në aspektin ligjor, ato konsiderohen të ngjashme dhe të krahasueshme.

Gjithashtu, referuar rregullores së Bashkimit Evropian, (BE) 2017/745 për pajisjet mjekësore (Medical Devices Regulation – MDR), pajisjet dentare klasifikohen qartësisht si pajisje mjekësore, pasi ato përdoren për parandalim, diagnostikim, monitorim, trajtim ose lehtësim të sëmundjeve dhe gjendjeve shëndetësore tek target grupi përkatës. I njëjti përkufizim dhe i njëjti rregull i ligjëruar zbatohet edhe për pajisjet e përdorura në sallat e operacionit. Kjo rregullore nuk bën dallim midis pajisjeve dentare dhe atyre kirurgjikale për sa i përket statusit të tyre ligjor, por i trajton të gjitha si pjesë e një sistemi të unifikuar rregullator.

Referuar rregullores evropiane të sipërcituar, si pajisjet dentare ashtu edhe ato për sallat e operacionit, ashtu edhe cdo pajisje e llojit tjetër mjekësor, duhet të përmbushin të njëjtat kërkesa

thelbësore, përfshirë certifikimin CE, përputhshmërinë me standardet evropiane të sigurisë dhe performancës, vlerësimin klinik, menaxhimin e riskut si dhe detyrimet për instalim, përdorim dhe mirëmbajtje të sigurt. Për rrjedhojë, furnizimi i pajisjeve dentare dëshmon se ofertuesi ka përvojë praktike në zbatimin e këtyre kërkesave rregullatore, të cilat janë të njëjta edhe për pajisjet e destinuara për sallat e operacionit.

Nga pikëpamja teknike dhe profesionale, pajisjet dentare janë pajisje invazive, elektromekanike dhe në këtë kuadër kërkojnë kushte të larta sigurie, steriliteti dhe kontrolli funksional. Këto kërkesa janë të krahasueshme me ato të pajisjeve kirurgjikale dhe pajisjeve të sallave të operacionit. Si rrjedhim, aktiviteti i furnizimit të pajisjeve dentare përfshin aftësi teknike, organizative dhe profesionale të njëjta ose të ngjashme me ato që kërkojnë për realizimin e kontratës objekt prokurimi. Për më tepër, ligjërimi i këtij aktiviteti dëshmohet edhe nga autorizimi i paraqitur nga operatori ekonomik i shpallur fitues paraprak, “*Autorizim për tregtimin me shumicë të pajisjeve mjekësore*”, Nr. 7/15, datë 19.12.2024, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Gjithashtu, referuar ligjit, akteve nënligjore dhe parimeve të prokurimit publik në fuqi, të harmonizuara me parimin “*acquis communautaire*” (EU *acquis*) të Bashkimit Evropian, duhet që kriteret e kualifikimit të interpretohen në mënyrë proporcionale dhe jo diskriminuese, duke u fokusuar në aftësinë reale të operatorit ekonomik për të realizuar kontratën dhe jo në një interpretim formal të nocionit “punë e ngjashme”. Në këtë kontekst, përvoja e operatorit ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk, në furnizimin e pajisjeve mjekësore, dëshmuar me faturat përkatëse, përmbush qëllimin e kriterit të përcaktuar sipas pikës 2.3.1 të kapacitetit ekonomik dhe financiar të Shtojcës 8, duke garantuar besueshmërinë teknike dhe profesionale me qëllim realizimin e kontratës objekt ankimi.

**Për sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.**

**II.2** Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “BIOMETRIC ALBANIA” shpk mbi kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e operatorit ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk lidhur me përmbushjen e specifikimeve teknike...

Në Nenin 36 “*Specifikimet teknike*” të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), parashikohet shprehimisht se:

*1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet. Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj. Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.*

*2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.*

3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar: a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën; b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve; c) kërkesave në terma funksionalë sipas shkronjës "a", referuar specifikimeve teknike sipas shkronjës "b" të kësaj pike, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale; ç) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat "a" dhe "b" të pikës 3 të këtij neni, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".

4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".

5. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "b" të pikës 3 të këtij neni, nuk mund të refuzojë një ofertë me argumentin se punët, furnizimet apo shërbimet për të cilat është dorëzuar oferta nuk plotësojnë specifikimet teknike, të cilave u referohen, për sa kohë që ofertuesi provon në ofertën e tij me çdo mjet të përshtatshëm që zgjidhjet e propozuara përmbushin kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike në mënyrë ekuivalente.

6. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "a" të pikës 3 të këtij neni, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra apo shërbime, e cila është në përputhje me standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimet teknike ndërkombëtare, specifikimet teknike të përgjithshme, standardet ndërkombëtare apo sistemet e tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit kur këto specifikime teknike përmbushin kriteret funksionale, të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.

7. Autoriteti ose enti kontraktor në hartimin e specifikimeve teknike, referuar parashikimeve të mësipërme, kryen verifikim në Sistemin e Prokurimit Elektronik përmes ndërveprimit me sisteme të tjera kombëtare në rast se ekzistojnë standarde kombëtare ose ndërkombëtare në fuqi për mallrat, punët dhe shërbimet. Sistemi duhet të zhvillohet duke përdorur teknologji të avancuar të inteligjencës artificiale dhe procese të robotizuara në përputhje me parashikimet evropiane

Në nenin 40, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar:

"Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast,

autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, pas nënshkrimit të kontratës ose marrëveshjes kuadër, me kusht që kontrata në fjalë ose marrëveshja kuadër të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike”.

Në Shtojcën 6 të dokumenteve të tenderit, është përcaktuar se:

#### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

*Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.*

**SHËNIM:** Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

*Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:*

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

*Skicimet, parametrat teknik etj:*

*Specifikimi i Materialeve:*

*Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:*

**LOTI 2 – F.V. PAJISJE PËR SALLA OPERACIONI PËR NEVOJAT E SUOGJ  
“MBRETËRESHA GERALDINË”**

| Nr. | Përshkrimi i artikullit                                         | Specifikimet teknike të posaçme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Shtrat operacioni per kirurgji te pergjithshme dhe gjinekologji | <p>Tavolina e operacionit për përdorim në kirurgjinë e përgjithshme, obstetrike-gjinekologjike.</p> <p>Elektro-hidraulike me te paktën 4/5 ndarje: koka, pjesa e shpinës, pjesa e ulëses, këmbët.</p> <p>Duhet të kontrollohet me një kontrollues në distancë.</p> <p>Tavolina duhet te jete e pajisur me rota dhe frena per fiksime.</p> <p>Tavolina duhet te kete pozicion per ekzaminimet me pajisjen C-arm.</p> <p>E pajisur me shina anësore per vendosjen e aksesoreve.</p> <p>Baza e tavolines dhe kolona duhet te jene te perbera nga material inoks (stainless-steel AISI 304)</p> <p>Pajisur me kompartiment per kasete X-ray e cila vendoset poshte siperfaqes se shtratit dhe qe mund te levize pergjate kokes, shpines e ndenjese me futje si nga pjesa e kokes ashtu edhe e kembeve</p> <p>Dyshek antistatik, higjenik, i papërshkueshëm nga zjarri, i papërshkueshëm nga uji trashesi 75-80mm.</p> <p>Të gjitha pjesët e tavolinës të jenë prej çeliku inoks.</p> <p>Trupi i tavolinës duhet të jetë transparent ndaj rrezet X.</p> <p>Pajisur me shina anësore për aksesorët.</p> <p>Sipërfaqja e tavolinës pa shinat anësore të paktën: 205 cm x 55 cm.</p> <p>E pajisur me Trendelenburg /Reverse Trendelenburg elektrike të rregullueshme të paktën: -40° / 40°.</p> <p>Lartësia e rregullueshme në mënyrë elektrike: rreth 690 - 1080 mm.</p> <p>Seksioni i kokës (lart / poshtë) i rregullueshëm të paktën: 50° / -50 °</p> <p>Rregullimi i animit anësor (majtas / djathtas) ≥ 30 °</p> <p>Seksioni i shpinës (Lart / Poshtë) të paktën: 85 ° / -40 °</p> <p>Pjesa e levizjes se kembeve te paktën -90 grade deri ne te paktën +30 grade.</p> <p>Zgjatje horizontale longitudinale e tavolinës për skanime x-ray të paktën 300 mm.</p> <p>Seksioni i ndarjes së këmbëve</p> <p>Pesha maksimale të paktën 250 Kg.</p> <p>Shtrati te kete mbrojtje IPX4 sipas standardeve nderkombetare.</p> <p>E pajisur me bateri të integruara të karikuara për të paktën 60 operacione.</p> <p>Aksesorët: mbajtëse këmbësh / mbajtëse gjuri(1 palë), mbajtëse krahu (1 palë), mbajtëse shpatullash(1 palë), rrip për trupin, IV mbajtëse,mbështetëse për kokën, perde anestezie.</p> |
| 2   | Lampa operatore                                                 | <p>Llamba në sallën kirurgjikale e montuar në tavan me 2 krahë të rrotullueshëm</p> <p>E pajisur me dy koka ndriçuese me llamba LED</p> <p>Kontrolli elektronik i ndriçimit</p> <p>Ndriçim në 1m për secilën nga llambat: të paktën 160,000 luks</p> <p>Diametri i fushës i rregullueshëm në mënyrë elektronike afërsisht. 15 deri në 25 cm</p> <p>Thellessia e ndricimit (në 20%) te paktën 90 cm</p> <p>Ngjyra e temperaturës (K): rreth 4500 – 5000</p> <p>Indeksi i ngjyrave (Ra) të paktën 96</p> <p>Nuk ka nevojë për ndërrim llambash</p> <p>Jetëgjatësia e LED-it të paktën 60,000 orë</p> <p>Me dorezë të sterilizueshme për rrotullim, rregullim lartësi dhe këndit të llambës.</p> <p>Artikullimi (kryqëzimi, bashkimi) vertikalisht</p> <p>Rrotullimi vertikal</p> <p>Shkalla e mbrojtjes nga lengjet dhe pluhurat: min. IP54</p> <p>Pajisur me bateri dhe njësi automatike të rikarikueshme.</p> <p>Furnizimi me energji 220 V, 50Hz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Lampe kirurgjikale portative                                    | <p>Te jetë e pajisur me një paketë baterie të përparuar që e lejon atë të funksionojë, kur është plotësisht i ngarkuar, deri në 4 orë.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | <p>Ndriçim në 1m: të paktën 130,000 lux</p> <p>Llamba mund të funksionojë, përqendrohet, anohet dhe rrotullohet 180 gradë.</p> <p>Ndriçim LED.</p> <p>Tub i levizshëm mbi baze të levizshme me rrota.</p> <p>Thellessia e ndricimit 60-90 cm.</p> <p>Diametri i fushës së dritës së përqendruar të pakten 20 cm</p> <p>Temperatura e ngjyres ndërmjet 4000 dhe 5000 K</p> <p>Jetëgjatësia e LED-it jo më pak se 60,000 ore</p> <p>Me rregullator Intesiteti me buton.</p> <p>Me doreze të sterilizueshme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Set anestezie | <p>Makinë anestezie me dizajn modular e përshtatshme për pacientë neonatalë, pediatrikë dhe adult.</p> <p>Ekran me prekje me ngjyra i rrotullueshem dhe i perkulshem me dimensionin minimal 18", rezolucion min. 1920 x 1080.</p> <p>Sistemi i anestezisë i përshtatshëm për anestezë me fluks të ulët të optimizuar për ventilimin e foshnjave dhe ato pediatrike.</p> <p>Pajisur me karrel me 4 rrota dhe me një pedal freni qendror. Struktura me min. 2 sirtare për aksesoret.</p> <p>Sipërfaqe punë min. 1600 cm<sup>2</sup> me ndriçim të rregullueshem.</p> <p>Pajisur me ekran të dytë min. 8" për shfaqjen e gjendjes së sistemit (si presioni i linjes dhe gazit furnizues, volumit tidal).</p> <p>Min. dy pozicione vaporizatorësh me mekanizëm sigurie që eviton përzjerjen e agjenteve anestetike.</p> <p>Vulosje automatike e sistemit përthithës të CO<sub>2</sub>, që do të thotë se qarku vuloset automatikisht kur ndryshohet përthithësi i CO<sub>2</sub> gjatë procedurës pa pasur nevojë të ndalohej respirimi.</p> <p>Funksion O<sub>2</sub>-flush me fluks të lartë 25 deri 70 Litra/min.</p> <p>Pajisur me sistem aspirimi të integruar.</p> <p>Shfaqje e njëkohshme në kohe reale e min. 5 formave valore.</p> <p>Kurba e presionit të respirimit, fluksit, volumit, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, gazit anestetik, BIS dhe të pakten dy kurba spirometrie në mënyrë të zgjedhshme: Volumi-Presioni, Fluks-Volumi, Fluks-Presioni.</p> <p>Të gjitha parametrat e kontrollit (përfshirë Volumin Tidal, vëllimin minutë, presionin, frekuencën respiratore, PEEP, etj.) duhet të shfaqen në ekranin e ventilatorit dhe të mund të ndryshohen nga operatori. Gjithashtu, duhet të mundësohet monitorimi dhe shfaqja në ekran e vlerave perkatese për Vëllimin minute, frekuenca respiratore, agjenti anestetik që po përdoret, përqendrimi i agjentit anestetik, përqendrimi O<sub>2</sub>, EtCO<sub>2</sub>.</p> <p>Ventilator i kontrolluar në mënyrë elektronike dhe i drejtuar në mënyrë pneumatike.</p> <p>Kompensim automatik i volumit tidal dinamik. Kalim automatik në gaz drejtues Ajër nëse furnizimi me O<sub>2</sub> dështon dhe kalimi automatik në O<sub>2</sub> nëse presioni O<sub>2</sub> rikthehet.</p> <p>Porte monitorimi për lidhjen e moduleve të matjes së përqendrimit të gazeve inspiratore/ekspiratore O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> dhe Agjenteve Anestetike.</p> <p>Detektim automatik i Isoflurane, Sevoflurane.</p> <p>Eshtë e domosdoshme që të shfaqet vlera minimale e përqendrimit të anestezisë (MAC) për të përcaktuar efikasitetin e anestezisë.</p> <p>Vëllimi i përdorimit dhe kostoja e agjentit anestetik duhet të llogariten automatikisht gjatë dhe pas operacionit, duke treguar në ekran kostot.</p> <p>Mundësi për të patur sistem të pastrimit të gazeve anestetike aktive dhe pasive të përshtatshme për vakum me rrjedhje të lartë me vakum të ulët ose me rrjedhje të ulët me vakum të lartë.</p> <p>Mundësia e një fluksimetri shtesë me përzjerje O<sub>2</sub> dhe Ajri për oksigjen nazal me prurje të lartë (HFNC), shpejtësi rrjedhëse deri në 100 L/min, me tub xhami dhe ekran LED.</p> <p>Pajisur me sistem ngrohës të integruar për të gjithë sistemin e frymëmarrjes si dhe mekanizëm për heqjen e ujit në linjë.</p> <p>Kompensimi i rrjedhës së gazit të freskët duhet të jetë automatik, në mënyrë që nga ndryshimet në rast të rrymës ose dështimit teknik, duhet të jetë i mundur ventilimi manual.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Sistemi duhet të ketë mjete të rekrutimit të mushkërive me manovra të qëndrueshme të inflacionit (me një hap) dhe PEEP hap pas hapi (me shumë hapa).</p> <p>Sistemi duhet të ketë funksionin e rekrutimit të planifikuar, i cili përsëritet në intervalin e paracaktuar.</p> <p>Sistemi i monitorimit duhet të jetë në gjendje të zbulojë, identifikojë dhe njëkohësisht të gjenerojë alarm për avuji e përzier të gazeve anestetike.</p> <p>Sistemi duhet të parashikojë tendencën e ardhshme të FiAA, EtAA, FiO2 dhe EtO2 në 20 minutat e ardhshme.</p> <p>Mundësi për të pasur parashikim të anestezisë.</p> <p>Mundësi për të llogaritur efektin e kombinuar të barnave të anestetikëve të shumëfishtë (inhalacion dhe ilaçe intravenoze).</p> <p>Mundësi për të implementuar module BIS dhe NMT (Plug-and-Play) në aparatën e anestezisë.</p> <p>Te përfshihet Modul për monitorimin e gazeve dhe agjenteve anestetike</p> <p>Matje e parametrave të mëposhtme:</p> <p>FiO2, EtO2, FiCO2, EtCO2 dhe forma e vales CO2</p> <p>O2 (teknologji me sensor O2 paramagnetik të përhershëm) – 0-100%</p> <p>CO2 – 0 deri në 10%</p> <p>N2O – 0 deri në 100%</p> <p>Sevofluran – 0 deri në 8%</p> <p>Isofluran – 0 deri në 5%</p> <p>Saktësi e matjes për agjentet anestetike ±10% ose më mirë</p> <p>Te gjithë parametrat e modulit të monitorimit të gazeve të shfaqen në ekranin e respiratorit të makines së anestezisë së bashku me parametrat e tjere respiratore.</p> <p>Floëmetra dhe perzjerës gazesh elektronike për O2, Ajër, N2O.</p> <p>Rrjedhja e gazit të freskët 0 deri në 15 l/min për O2 dhe Ajër.</p> <p>Oksigjeni i Raportit të Kontrollit siguron një përqendrim minimal të O2 prej 25% në një përzierje O2 / N2O. Rregullimi i gazit të freskët me rregullim elektronik.</p> <p>Vaporizatorët</p> <p>Pajisur me një vaporizator – Sevofluran 8% (për të mundësuar vlerën minimale të MAC)</p> <p>Vaporizator me alarm në rast të agjentit anestetik të ulët.</p> <p>Sistem sigurie për parandalimin e hipoksise.</p> <p>Sistemi i frymëmarrjes</p> <p>Mënyrat e ventilimit:</p> <p>Ventilim manual</p> <p>Kontrolli i volumit të ventilimit VCV</p> <p>Kontrolli i presionit të ventilimit PCV</p> <p>Sinkronizim i Detyrueshëm i Ndërprerjes së Ventilimit SIMV</p> <p>Volumi dhe SIMV Presioni</p> <p>SIMV me Volum të garantuar</p> <p>Kontrolli i presionit të ventilimit me Volum të garantuar</p> <p>Mënyrat opsionale të ventilimit:</p> <p>Ventilim me suport presioni PS, CPAP/Suport presioni, APRV, AMV.</p> <p>Volumi i kontenitorit për perthithesin e CO2 me kapacitet maksimal jo më shumë se 1.5 litër.</p> <p>I përshtatshëm për të porsalindurit (neonate) deri të rriturit pa ndryshuar ndonjë pjesë të ventilatorit</p> <p>Parametrat e ventilimit:</p> <p>Vëllimi Tidal: 5 – 1500 ml</p> <p>Frekuenca: 4 - 100 bpm</p> <p>PEEP i integruar kontrolluar elektronikisht: Off, 2 - 50 (cmH2O)</p> <p>Raporti I: E: 4: 1 me I: 10</p> <p>Presioni hyrës: 5 - 60 cmH2O</p> <p>Diapazoni i presionit maksimal: 15 - 95 cmH2O</p> <p>Koha e pauzës hyrëse: OFF, 5 - 60%</p> <p>Koha e inspirimit: 0,3 - 10 s</p> <p>Trigger fluksi: min. 0.3 - 14 L/min</p> <p>Trigger presioni: min. -20 ~ -2 cmH2O</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Valvul e rregullueshme e presionit manual: 5-70 cmH<sub>2</sub>O<br/> Koha per punim te pavarur me bateri <math>\geq</math> 160 min<br/> Furnizimi me energji elektrike 100-240 V, 50/60 Hz.<br/> Te perfshihen te pakten 4 Priza elektrike te integruara ne pajisje me dalje 220V-240V, 50/60 Hz per furnizimin e pajisjeve shtese (monitor pacienti i integruar, shiringa elektrike, etj.)<br/> Ndërfaqet e të dhënave 1 × RS 232, 1 × USB, 1 × LAN (ethernet)<br/> Ndërfaqja e daljes së videos: VGA ose HDMI<br/> Alarmet:<br/> Aftësi automatike për të rregulluar kufijtë e alarmit bazuar në pacientin specifik. Duhet të ketë alarme dhe informacione të qarta të përdoruesit si mesazhe me tekst. Eshte thelbësore që njësia duhet ta shtyjë përdoruesin për veprim korrigjues sesa të japë vetëm alarm pa asnjë mesazh diagnostikues.<br/> Të ruajë të paktën 10000 hyrje të regjistrave të alarmit dhe ngjarjeve. Informacioni i trendit dhe regjistrimi i ngjarjeve të ofrohet në formate grafike dhe tabelare, duke përfshirë presionin e pikut, presionin Plateau, PEEP, volumin tidal, frekuencën respiratore, etj.<br/> Aftësi për të ruajtur deri në 48 orë historikun e të dhënave të vazhdueshme të trendit.</p> <p>Aksesorë të përfshirë:<br/> Qark adult i ripërdorshëm për ventilim manual dhe të kontrolluar<br/> Një vaporizator Sevofluran<br/> Kontejner i ripërdorshëm i absorbimit të CO<sub>2</sub><br/> Përfshirë të gjitha tubat dhe lidhësit e furnizimit me gaze mjekësorë.</p> <p><b>Monitor Pacienti per aparatin e anestezise</b><br/> Parametrat standard të përfshirë në konfigurimin: EKG, Resp, SpO<sub>2</sub>, NIBP, PR, Temp<br/> Parametrat opsionalë të disponueshëm për azhornim: IBP, CO<sub>2</sub>, Output Kardiak.<br/> Ekran me prekje me një dimension minimal prej 15".<br/> Mundësi për të shfaqur në ekran njëkohësisht të paktën 12 forma valore.<br/> Konfigurimi i EKG-së për 3, 5/6 dhe 12 kanale.<br/> Shpejtësia 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s.<br/> Matja e rrahjeve të zemrës: 20-350 bpm, me saktësi <math>\pm</math> 1 bpm<br/> Analiza e segmentit ST dhe zbulimi i Pacemaker-it.<br/> Mbrotjtje nga defibrilatori.<br/> Shkalla e respirimit e matur nga rezistenca elektrike.<br/> Diapazoni min. i matjes: 1-200 rpm.<br/> Matës Manual dhe automatik i NIBP<br/> Diapazoni i matjes adult: 10-290 mmHg<br/> Diapazoni i matjes së të porsalindurve: 10-130 mmHg<br/> Diapazoni i matjes pediatrike: 10-230 mmHg<br/> Monitorimi i mbtensionit dhe vendosja e presionit fillestar të inflacionit për fëmijët dhe të porsalindurit.<br/> Diapazoni i matjes së IBP (Presioni invaziv) nga -40 në 350 mmHg me saktësi 1 mmHg ose më mirë. Min. 2 kanale.<br/> Matja e SpO<sub>2</sub> për pacientët pediatrike dhe të porsalindur.<br/> Diapazoni i matjes 0 deri në 100%. Saktësia <math>\pm</math> 3% ose më mirë.<br/> Dy kanale për matjen e temperaturës nga 1° C deri në 45°C. Saktësia <math>\pm</math> 0.1 °C.<br/> Nivelet e alarmit audioviziv për nivele të ulëta të mesme ose të larta të parametrave.<br/> Trendet për të gjithë parametrat deri në një periudhë prej min. 4 ditësh.<br/> Furnizimi me energji elektrike dhe ndërfaqet<br/> Koha e Backup-it të baterisë Li-ion për të paktën 4 orë.<br/> Furnizimi me energji elektrike 100-240V, 50/60 Hz nga makina e anestezise.<br/> Ndërfaqet e të dhënave 2 × USB, 1 × LAN (ethernet)<br/> Ndërfaqja e daljes së videos: VGA ose DVI ose HDMI per monitor sekondar<br/> Aksesorë të përfshirë:<br/> 1 (një) kabell EKG me 3 ose 5 lidhësa lead</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|--|----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-------------|-----------|--|--------------|-----------|--|---------|--------------------|------------|
|                       |                                             | <p>1 (një) tub NIBP<br/>1 (një) manshetë NIBP adult e ripërdorshme<br/>1 (një) kabell SpO2<br/>1 (një) Sensor SpO2 adult i ripërdorshëm<br/>1 (një) kabell për temperaturën me një sensor të lëkurës.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| 5                     | Elektrobisturi per kirurgji te pergjithshme | <p>Elektrobisturi me dy dalje monopolare dhe nje dalje bipolare.<br/>Sistem auto-kontrolli me mikroprocesor te dyfishte.<br/>Diapazoni i fuqise: te pakten 400E (prerje) 300E (koagulum)<br/>Frekuenca e rrymës elektrike (monopolar dhe bipolar) të paktën 440 kHz.<br/>Te kryejë procedura te endoskopise bipolare ne solucion saline.<br/>Mundesi memorizimi te pakten 99 programe.<br/>Mundesi kontrolli me celes kembe dhe me elektroda dore.<br/>LED-bar per kontroll vizual te cilesise te kontaktit.<br/>Alarme vizive te ndara me ngjyra dhe akustik<br/>Te kete mundesi per te funksionuar edhe me gaz Argoni dhe me aspirator tymi<br/>Ne perputhje me standartet IEC 60601-1 , EN 60601-1 dhe IEC 60601-2-2<br/>Mrojtje e Klasit te pare te shkalles CF<br/>Aksesoret: 1x celes pedal-kembe, 1x Pllake tokzimi neutrale gome,shumepedorimshe. 1x Elektrode thike monopolare, 1x elektrode lancet e drejte (Needle Shaft electrode). 1x Pince diatermie. 1x Elektrode me tel te harkuar (Loop electrode).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| 6                     | Elektrobisturi bipolare                     | <p>Sistem Modular per opsione Monopolare dhe Bipolare<br/>Ekran min 9" (800 x 480 ) me komanda me prekje<br/>Min 200-300 programe ne memorie per nderhyrje kirurgjikale te ndryshme<br/>Sistemi duhet të kontrollohet nga mikro-procesori dhe të rregullojë fuqine për të marrë efektin e dëshiruar në ind.<br/>Sistemi do të ketë min 2 dalje monopolare, 2 dalje bipolare<br/>Aktivizim simultan te dy instrumentave Bipolare<br/>Sistemi të ketë alarme audio vizuale nga gjeneratori dhe me tekst ne ekran<br/>Sistemi do të ketë Treguesin e Gabimit<br/>Sistemi do të ketë treguesin automatik te statusit të instrumenteve.<br/>Sistemi te punoje me instrumente laparoskopike dhe ultrasonike<br/>Te kete mundesine e kontrollit si nga doreza dhe nga pedali (me kembe)<br/>Sistemi duhet te jete kompatibel me Koagulator me ARGON dhe evakuatorin e tymit.<br/>Specifikime teknike</p> <table> <tr> <td>Frekuenca Nominale</td><td>Min 330 kHz</td><td></td></tr> <tr> <td>Fuqia maks Monopolar</td><td>380-400 E (ne 200 Ω)</td><td></td></tr> <tr> <td>Fuqia maks ne Bipolar</td><td>380-400 E (ne 75 Ω)</td><td></td></tr> <tr> <td>Mono Cut</td><td>380-400 E</td><td></td></tr> <tr> <td>Mono Coag</td><td>230-250 E</td><td></td></tr> <tr> <td>Bipolar Cut</td><td>300-860 E</td><td></td></tr> <tr> <td>Bipolar Coag</td><td>300-350 E</td><td></td></tr> <tr> <td>Ushqimi</td><td>220 – 240 V ± 10 %</td><td>50 / 60 Hz</td></tr> </table> <p>Aksesoret:<br/>1x celes komandimi me kembe me dy pedale<br/>1x Kabell për Pllaka neutrale me kontakt standarde lidhjeje 25 mm<br/>1x (Kuti 100 cope ) Pllaka neutral njeperdorimshe me kontakt standart 25 mm<br/>1x Doreze thike monopolare me dy butona per prerje Koagulum ,per perdorimin e elektrodave 2,4 mm<br/>1x elektrode lancet e drejte (Knife electrode, straight, shaft). 2.4 mm<br/>1x Kabell lidhjeje Bipolar<br/>1x Forceps bipolare jo-ngjitëse gold te drejta të dizenuara posaçërisht me veti të veçanta termike duke siguruar një performancë optimale 195-200 mm, 8 mm x 1-2 mm<br/>1x Forceps bipolare jo-ngjitëse gold bayonet, të dizenuara posaçërisht me veti të veçanta termike duke siguruar një performancë optimale 195-200 mm, 6 mm x 1-2 mm</p> | Frekuenca Nominale | Min 330 kHz |  | Fuqia maks Monopolar | 380-400 E (ne 200 Ω) |  | Fuqia maks ne Bipolar | 380-400 E (ne 75 Ω) |  | Mono Cut | 380-400 E |  | Mono Coag | 230-250 E |  | Bipolar Cut | 300-860 E |  | Bipolar Coag | 300-350 E |  | Ushqimi | 220 – 240 V ± 10 % | 50 / 60 Hz |
| Frekuenca Nominale    | Min 330 kHz                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| Fuqia maks Monopolar  | 380-400 E (ne 200 Ω)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| Fuqia maks ne Bipolar | 380-400 E (ne 75 Ω)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| Mono Cut              | 380-400 E                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| Mono Coag             | 230-250 E                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| Bipolar Cut           | 300-860 E                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| Bipolar Coag          | 300-350 E                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |
| Ushqimi               | 220 – 240 V ± 10 %                          | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |  |                      |                      |  |                       |                     |  |          |           |  |           |           |  |             |           |  |              |           |  |         |                    |            |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | Shtrat elektrik multifunksional | <p>Gjatesia totale jo me e vogel se 2120 mm</p> <p>Shtrati te jete fleksibel dhe te mund te perdoret per nga nenat ne periudhen e rikuperimit te paslindjes</p> <p>lartesia minimale 600±20 mm</p> <p>lartesia maximale 1050±40 mm</p> <p>sektori shpines me rrotullim min -10°/+70°</p> <p>sektori uljes me rrotullim min 0°/+18°</p> <p>pozicioni trendelenburg min 0°/-10°</p> <p>gjeresi totale jo me e vogel se 970 mm</p> <p>mbeshtetesi vertical i kembes me rrotullim min 0°/+130°</p> <p>mbeshtetesi horizontal i kembes me rrotullim min 0°/+55°</p> <p>kendi i pershtatjes se sektorit te kembes min 0°/-22°</p> <p>permase e kastorit jo me e vogel se 140 mm</p> <p>pesha max e pacientit min 230kg</p> <p>te jete i motorizuar</p> <p>te kete bateri mbeshtetese te cilat sigurojne pune te pavarur nga rrjet elektrik</p> <p>te punoje ne rrjetin 220V 50Hz</p> |

Në përmbushje të kërkesës së sipërcituar, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave mori në shqyrtim katalogun përkatës të paraqitur nga operatori ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk ku rezulton përmbushja e specifikimeve teknike për artikujt e kërkuar. Nga analiza e katalogut të paraqitur rezulton se artikujt e ofruar nga operatori ekonomik i sipërcituar, plotësojnë kërkesat teknike minimale dhe funksionale të përcaktuara nga autoriteti kontraktor. Specifikimet teknike të pasqyruara në katalog, përfshirë karakteristikat teknologjike, parametrat funksionalë, materialet përbërëse, standardet e sigurisë dhe mënyrën e përdorimit, duke qenë në përputhje me kërkesat e parashikuara në Shtojcën 6 të dokumenteve të tenderit.

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave konstaton se katalogu i paraqitur përmban informacion të qartë, të plotë dhe të verifikueshëm, i cili mundëson identifikimin e saktë të artikujve të ofruar dhe krahasimin e tyre me specifikimet teknike të kërkuara. Për secilin artikull janë pasqyruar të dhëna që dëshmojnë përmbushjen e parametrave teknikë thelbësorë, duke garantuar funksionalitetin, cilësinë dhe sigurinë e pajisjeve apo produkteve të ofruara.

Gjithashtu, nga shqyrtimi i katalogut rezulton se produktet e ofruara janë në përputhje me standardet përkatëse kombëtare dhe evropiane të aplikueshme për pajisjet mjekësore, përfshirë kërkesat për cilësi, performancë dhe siguri. Kjo përputhshmëri dëshmon se operatori ekonomik i shpallur fitues paraprak, zotëron kapacitetin teknik dhe profesional të nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për pajisjet mjekësore dhe prokurimin publik.

Në këtë kuadër, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave vlerëson se qëllimi i kërkesës për paraqitjen e katalogëve nuk është vetëm dorëzimi formal i një dokumenti, por siguri i provave konkrete se artikujt e ofruar i përgjigjen nevojave reale të autoritetit kontraktor. Nga analiza e bërë, ky qëllim është përmbushur nga operatori ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk, pasi katalogu i paraqitur ofron informacion të mjaftueshëm dhe bindës për përputhshmërinë teknike të produkteve të ofruara.

Paralelisht me shqyrtimin e katalogut, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave analizoi edhe autorizimet e prodhuesve të paraqitura nga operatori ekonomik, të cilat dëshmojnë se “ALBADENT GROUP” shpk është i autorizuar ligjërisht për tregtimin, furnizimin dhe

shpërndarjen e produkteve të ofruara, në kuadër të kësaj procedure prokurimi. Këto autorizime konfirmojnë marrëdhënien zyrtare midis operatorit ekonomik dhe prodhuesve përkatës, si dhe garantojnë origjinalitetin, cilësinë dhe mbështetjen teknike të produkteve të ofruara.

Komisioni vlerëson se ekzistenca e autorizimeve të prodhuesve është një element thelbësor në vlerësimin e përmbushjes së kërkesave teknike dhe ligjore, pasi ato sigurojnë se produktet e ofruara janë të prodhuara nga subjekte të licencuara dhe të certifikuara, janë në përputhje me standardet kombëtare dhe evropiane për pajisjet mjekësore, shoqërohen me garanci, shërbim pas-shitjes dhe asistencë teknike të autorizuar, si dhe mundësojnë gjurmueshmërinë dhe sigurinë e përdorimit të tyre.

Në këtë kontekst, autorizimet e prodhuesve, në kombinim me katalogët përkatës, përbëjnë prova të mjaftueshme dhe bindëse se operatori ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk zotëron kapacitetin teknik dhe profesional për të realizuar kontratën objekt prokurimi, në përputhje me kërkesat e dokumenteve të tenderit dhe kuadrin ligjor në fuqi për pajisjet mjekësore.

Gjithashtu, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave thekson se vlerësimi i dokumentacionit teknik dhe i autorizimeve të prodhuesve nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, është realizuar në përputhje me parimet e proporcionalitetit, transparencës dhe trajtimit të barabartë. Në këtë drejtim, dokumentacioni i paraqitur nga “ALBADENT GROUP” shpk në kuadër të përmbushjes së specifikimeve teknike, nuk paraqet mangësi substanciale ose thelbësore që do të cenonin përmbushjen e kontratës, por përkundrazi, garanton realizimin e saj në mënyrë të rregullt dhe në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Pra, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, pas shqyrtimit të plotë të katalogut përkatës dhe autorizimeve të prodhuesve, gjykon se operatori ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk ka përmbushur si kërkesat teknike ashtu edhe ato ligjore të përcaktuara në dokumentet e tenderit, duke e konsideruar të drejtë vlerësimin e kryer nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.

**Për sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.**

**II.3** Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “BIOMETRIC ALBANIA” shpk mbi kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e operatorit ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk *lidhur me argumentimin e ofertës anomalisht të ulët....*

Referuar nenit 93, pika 1 “Oferta anomalisht e ulët”, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se *“Kur autoritetet ose entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot e propozuara në ofertë.”*

Referuar nenit 2 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave” të VKM-së nr. 285/2021 ku parashikohet shprehimisht se: *“4. Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme [...].”*

Neni 82, pika 4, të VKM-së nr 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku citohet: *“Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufirin e lartë monetar, nëse një*

*apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit/ët, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 93, të LPP-së, e ndryshuar.”*

Referuar nenit 2 “Qëllimi”, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, gërma “b”, përcaktohet se “[...] të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale”.

Referuar pretendimit të operatorit ekonomik ankimues “BIOMETRIC” shpk, KSHA shqyrtoi dokumentacionin e vendosur në dispozicion nga njësia e prokurimit nga ku rezultoi se, nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave në aplikim të formulës mbi ofertën anomalisht të ulët, është konstatuar se oferta e OE “ALBADENT GROUP” shpk është në kushtet e ofertës anomalisht të ulët. Në këtë kontekst, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, në datë 18.11.2025, nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik, i është drejtuar operatorit ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk, me kërkesë për sqarim/argumentim oferte anomalisht të ulët sipas mnenit 93 të LPP-së.

Në përgjigje të kërkesës së KVO, më datë 20.11.2025, protokolluar me tonën Nr.3910 datë 20.11.2024, operatori ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk, me qëllim justifikimin/argumentimin e ofertës anomalisht të ulët, ka paraqitur në formë shkresore pranë AK, dokumentacionin justifikues. Në nenin 93 pika 1 dhe 2 të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” përcaktohet se:

*“1. Kur autoritetet ose entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot e propozuara në ofertë.*

*2. Shpjegimet e përmendura në pikën 1 jepen veçanërisht për:*

- a) anën ekonomike të procesit të prodhimit, të shërbimeve të ofruara ose të metodës së ndërtimit;*
- b) zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm që ka ofertuesi për furnizimin e produkteve ose shërbimeve ose për kryerjen e punës;*
- c) origjinalitetin e punës, furnizimeve ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi;*
- ç) pajtueshmërinë me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës;*
- d) mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore.*

*Autoriteti ose enti kontraktor vlerëson informacionin e dhënë, duke u konsultuar me ofertuesin. Ai mund ta refuzojë ofertën kur, edhe pas shqyrtimit të provave të dhëna nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj.*

Shpjegimet e operatorëve ekonomikë për ofertën anomalisht të ulët, duhet të lidhen me kushtet e përcaktuara në pikën 2 të nenit 93 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, nga ku katër kushtet e para janë të natyrës kumulative, në kuptimin që ato duhet të plotësohen njëkohësisht dhe në këtë vështrim mjafton mosplotësimi i njërit prej tyre që operatori ekonomik të dështojë në argumentimin mbi paraqitjen e ofertës anomalisht të ulët, ndërsa kushti i pestë lidhet me mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore, çfarë do të thotë që jo çdo ofertues mund ta sigurojë këtë

ndihmë dhe si rrjedhojë në ato raste kur ajo nuk është e mundur të sigurohet, mosplotësimi i këtij kushti nuk përbën shkak për dështimin e operatorit në argumentimin e ofertës anomalisht të ulët, nëse operatori ekonomik ofertues ka arritur të argumentojë/provojë me dokumente shkresore plotësimin e katër kushteve të para kumulativetë përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c” “ç” të pikës 2 të nenit 93 të *lex specialis*. Në interpretim literal të nenit 93 pika 1 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, barra e provës mbi argumentin e ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave si anomalisht e ulët.

Argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet të plotësojë katër kushte kumulative, për t’i dhënë garanci si edhe bindje autoritetit kontraktor, se operatori ekonomik do të përmbushë me sukses kontratën. Së pari, operatori ekonomik ankimues duhet të dorëzojë në mënyrë të detajuar anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara, gjithashtu duhet të paraqesë para autoritetit kontraktor zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për furnizimin e produkteve ose shërbimeve, ose për kryerjen e punës.

Gjithashtu, është detyrë e operatorëve ekonomikë, oferta e të cilëve është konstatuar anomalisht e ulët, të paraqesin prova shkresore para autoritetit kontraktor në lidhje me origjinalitetin e punës, furnizimeve ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi. Ata duhet të vërtetojnë pajtueshmërinë me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës, në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi, si edhe së fundmi të argumentojnë apo provojnë mundësinë e tyre për të përfutur ndihmë shtetërore. Referuar nenit 93 pika 3 të LPP-së, autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente, duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të informacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj.

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave gjykon se, nga interpretimi teleologjik i normës së mësipërme (qëllimi i saj) lidhet drejtpërdrejtë me shmangien e riskut që mund të sjellë një ofertë, e cila rezulton anomalisht e ulët. Ky risk që shfaqet në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët është në disa drejtime, ndër të tjera si: rreziku për moskryerjen e shërbimit/punëve në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së operatorit ekonomik nga lidhja e kontratës dhe kostot që i lindin autoritetit nga moskryerja e shërbimit brenda afateve kohore të parashikuara; humbjet që mund të pësojë në kohë nga moskryerja e shërbimit gjatë periudhës së ripublikimit të procedurës së tenderit në rast të moszbatimit të kontratës nga ana e operatorit ekonomik oferta e të cilit rezulton anomalisht e ulët. Gjithashtu, theksojmë, se referuar nenit 2 gërma “b” “Qëllimi” i ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, parashikohet se; “*Qëllimi i këtij ligji është: b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale*”. Mirëpërdorimi i fondeve publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit më të ulët”), por gjithashtu shmangien e risqeve dhe dështimin e kontratës, që mund të vijnë nga oferta të cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar formulës së përlogaritjes të parashikuar në ligj.

Sa më sipër, referuar rastit në fjalë dhe themelit të kërimit të operatorit ekonomik ankimues, KSHA gjykon vetëm mbi dokumentet e dorëzuara pranë autoritetit kontraktor dhe në rast se këto

të fundit përmbushin në mënyrë të detyrueshme katër kushtet e para kumulative të parashikuara nga neni 93 pika 2 i LPP-së, si dhe mundësinë për të përmbushur kushtin e pestë, mospërmbushja e të cilit nuk përbën shkak për dështimin e operatorit ekonomik në argumentimin e ofertës anomalisht të ulët. Nga shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk, referuar materialit justifikues, KSHA gjykon se është konform kërkesave të përcaktuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik.

Konkretisht, konstatohet se janë respektuar detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën sociale dhe të punës, konkretisht detyrimet për puntorinë (Pagë + Sigurime shoqërore & shëndetësore) për të gjithë periudhën e vlefshmërisë së kontratës. Gjithashtu, është paraqitur informacion shpjegues lidhur me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit në vendin ku do të sigurohet furnizimi, informacion ky i nevojshëm në përmbushjen e katër kushteve të para kumulative të parashikuara nga neni 93 pika 2 i LPP-së. Pra nga shqyrtimi i argumentimit të paraqitur konstatohet se garantohet realizueshmëria e kontratës pa cënuar cilësinë e zbatimit apo qendrueshmërië financiare.

Sa më sipër, KSHA gjykon, se operatori ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk, ka arritur nëpërmjet dokumentacionit provues të dorëzuar të argumentojë elementet e ofertës së tij, zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe ose ndonjë kusht favorizues, origjinalitetin e furnizimit, në mënyrë që të argumentohet plotësisht, se pse kjo ofertë e dalë anomalisht e ulët duhet të pranohet dhe se nuk krijon asnjë rrezik për mosrealizimin me sukses të kontratës. Argumentimi i dhënë nga ofertuesi, në rastin konkret përmbush njëkohësisht të katërt kushtet e para kumulative të parashikuara nga neni 93 pika 2 i LPP-së e si rrjedhojë krijon bindjen, se kjo ofertë është e rregullt në të gjitha elementet e saj, me qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme.

**Për sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.**

**II.4** Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “BIOMETRIC ALBANIA” shpk mbi kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e operatorit ekonomik “ALBADENT GROUP” shpk *lidhur me stafin e tij inxhinierik biomjeksor ose elektronik ose informatik ose elektrik te trajnuar.....*

Referuar nenit 109 “E drejta e Ankimimit” të Ligjit Nr.162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, citohet se:

*“1. Çdo operator ekonomik, i cili ka ose ka pasur interes të ligjshëm në një procedurë prokurimi sipas LPP dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga veprimet ose mosveprimet e autoritetit ose entit kontraktor, për të cilat pretendon se janë në kundërshtim me ligjin, ka të drejtë të ankohet pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.*

*2. Pas shqyrtimit administrativ, operatorët ekonomikë kanë të drejtën e ankimimit në Gjykatën Administrative të Apelit, në përputhje me nenin 121 të këtij ligji, si dhe në përputhje me rregullat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”*

Referuar nenit 94 “Paraqitja e ankesave” të Vendimin të Këshillit të Ministrave nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, citohet:

1. Çdo operator ekonomik, i cili ka ose ka pasur interes të ligjshëm 84në një procedurë prokurimi sipas LPP, dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga veprimet ose mosveprimet e autoritetit/entit kontraktor, për të cilat pretendon se janë në kundërshtim me ligjin, ka të drejtë të ankohet pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
2. Operatori ekonomik ankimues dërgon njëkohësisht ankesën në autoritetin ose entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.
3. Ankimuesi përdor formularin standard të ankesës, që përmban të paktën: emrin, adresën, adresën elektronike të ankimuesit, referencën e procedurës konkrete, bazën ligjore, si dhe një përshkrim të shkëlqes së pretenduar. Ankimuesi është i detyruar të bëjë pagesën e tarifës për llogari buxhetit të shtetit. Dokumenti bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën duhet t'i bashkëlidhet ankimit, që ankimuesi do të paraqesë në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike. Kur është e mundur, ankimit i bashkëlidhet një kopje e aktit, që kundërshtohet.
4. Në rast se autoriteti/enti kontraktor konstaton se ankesa nuk është bërë sipas formularit standard ose i mungon ndonjë prej elementeve të sipërpërmendura ose nuk është shoqëruar me mandat pagesën, duhet të vërë në dijeni ankimuesin për të plotësuar formularin. Njoftimi bëhet në Sistemin e Ankesave Elektronike. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të njoftojë Komisionin e Prokurimit Publik lidhur me veprimet e mësipërme, për korrigjimin e të metave të ankesës.
5. Ankesa duhet të korigjohet dhe paraqitet në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik brenda 2 (dy) ditëve nga njoftimi. Nëse ankesa nuk korigjohet/plotësohet brenda këtij afati, ajo vlerësohet si e paparaqitur. Nëse afati i fundit bie gjatë ditëve të pushimit zyrtar, atëherë afati i fundit për plotësimin e ankesës do të jetë ditën pasardhëse të punës.
6. Formulari standard i ankesës hartohet nga APP-ja, në bashkëpunim me Komisionin e Prokurimit Publik, dhe është pjesë e dokumenteve standarde të tenderit.

Referuar bazës ligjore të sipërcituar si dhe formularit të ankësës së paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës konstaton se ky i fundit në renditur në formën e një pretendimi ka cituar se:

*“Ofertuesi duhet te kete ne stafin e tij inxhinier biomjekësor ose elektronik ose informatik ose elektrik, të trajnuar për pajisjen objekt prokurimi për të cilën oferton.*

*Per kete duhet te paraqesë:*

*- Diplomen perkatese*

*- CV*

*- Kontrate individuale pune*

*- Certifikata / ose deshmi trajnimi të tyre për pajisjen objekt prokurimi për të cilën oferton”.*

Në përmbajtjen e ankimit, nuk identifikohet asnjë pretendim konkret, asnjë kundërshtim i argumentuar dhe asnjë fakt apo provë që të mbështesë konstatimin e bërë nga ankimuesi. Ky konstatim i paraqitur në formularin e ankesës nuk specifikon se cili veprim apo mosveprim i autoritetit kontraktor apo i komisionit të vlerësimit të ofertave pretendohet të jetë i paligjshëm, i pasaktë apo në kundërshtim me dokumentet e tenderit. Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave konsideron faktin se një ankimim, për të qenë i vlefshëm, duhet të përmbajë minimalisht

përshkrimin e qartë të shkeljes së pretenduar, referimin ndaj fakteve konkrete që e mbështesin këtë pretendim, si dhe argumentimin ligjor përkatës. Në rastin konkret, ankimuesi është mjaftuar me një deklaram/konstatim të përgjithshëm, i cili nuk shoqërohet me asnjë element provues apo analizë konkrete që do të mundësonte shqyrtimin objektiv të aspektit të pretenduar.

Pra ankimuesi lidhur me stafin teknik të kërkuar, ka shprehur një opinion ose konstatim subjektiv, të paargumentuar dhe të pambështetur në prova duke mos përmbushur në këtë mënyrë qëllimin e instrumentit të ankimimit i cili synon korrigjimin e shkeljeve konkrete dhe të verifikueshme, dhe jo shqyrtimin e deklarimeve të përgjithshme apo supozimeve.

Gjithashtu, mungesa e fakteve dhe provave e bën të pamundur verifikimin e pretendimeve të nënkuptuara nga ankimuesi, duke e vendosur Komisionin e Shqyrtimit të Ankesave në një pamundësi objektive për të ushtruar kompetencën e tij në mënyrë efektive lidhur me këtë aspekt. Në këtë kontekst, barra e provës për pretendimet e parashtruara i takon ankimuesit, i cili nuk ka paraqitur asnjë element që të vërtetojë ose të paktën të mbështesë pretendimin/konstatimin e tij.

**Për sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.**

### **PËR KËTO ARSYE**

Bazuar në nenin 114 ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe nenit 102 të VKM-së nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Komisioni i ngarkuar për shqyrtimin e ankesës,

### **VENDOSI**

1. Refuzimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “BIOMETRIC ALBANIA” shpk.
2. Personi përgjegjës për prokurimin të njoftojë për vendimin e marrë ankimuesin, brenda ditës së nesërme të punës nga marrja e këtij vendimi.
3. Personi përgjegjës për prokurimin të njoftojë për vendimin e marrë operatorët ekonomikë të interesuar, brenda ditës së nesërme të punës nga marrja e këtij vendimi.
4. Personi përgjegjës për prokurimin të njoftojë për vendimin e marrë Komisionin e Prokurimit Publik, brenda ditës së nesërme të punës nga marrja e këtij vendimi, duke e shoqëruar me shpjegimet dhe dokumentacionin përkatës.
5. Ky vendim i njoftohet menjëherë Titullarit të Organit Qëndror Blerës.

II.8. Informacionin për shqyrtimin e ankesës autoriteti kontraktor e dërgoi në KPP edhe përmes shërbimit postar i cili u protokollua me tonën me nr. 3549/5 prot., datë 22.12.2025.

II.9. Me shkresën e datës 23.12.2025, operatori ekonomik “Biometric Albania” SHPK me lëndë “Shkresë për shtim argumentash në vijim të Ankesës Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025” ka paraqitur agumenta shtesë për ankesën me nr. ankimi elektronik Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025

me dokumentacion bashkëngjitur e cila u protokollua me tonën me nr. 3549/6 prot., datë 23.12.2025 duke pretenduar se: *“Ne datën 19.12.2025 jemi njohur me Vendimin e KSHA 156/2025, datë 19.12.2025, me ane të cilës njoftohemi se KSHA prane Operatori i Blerjeve të Perqendruara nuk ka pranuar asnjë nga pretendimet e ngritura nga Biometric Albania shpk në Ankesën Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025 në lidhje me procedurën e prokurimit Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, REF-63577-10-03-2025.*

*Konstatohet se në shqyrtimin e ankesës sone të mesipërme, KSHA ndoshta nuk ka patur përvojën e duhur në analizimin e detajuar të pajisjeve objekt prokurimi të cilat janë të një natyre sensitive dhe të një rëndësie të vecantë lidhur me jetën e njeriut, dhe rrjedhimisht nuk ka kthyer një përgjigje konkrete në lidhje me pikat e parashtruara nga ana jone në Ankesën A/2025/6169 datë 11.12.2025, në kundërshtim të plotë me kriteret e vendosura në DST dhe Nenin 2 të Ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 për Prokurimin Publik duke krijuar në këtë mënyrë pabarazi dhe diskriminim në vlerësimin përfundimtar.*

*Ky vendim i KSHA na shton edhe më tepër dyshimet tona të arsyeshme, të cilat po i bazojmë në fakte konkrete, që OE Albadent Group nuk plotëson asnjë nga kriteret e cituara në ankesën Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025.*

*Me poshtë po ju rendisim edhe njëherë në mënyrë me koncize kriteret dhe specifikimet teknike të cilat OE Albadent Group nuk i plotëson në procedurën e prokurimit Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, REF-63577-10-03-2025.[...]*

II.10. Të njëjtën kërkesë me dokumentacionin bashkëlidhur ankimesi “Biometric Albania” SHPK e ka paraqitur në KPP edhe përmes shkresës së datës 23.12.2025 me lëndë “Shkresë për shtim argumentash në vijim të Ankësës Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025 e cila u protokollua me tonën me nr. 3549/7 prot., datë 24.12.2025.

II.11. Me shkresën e datës 23.12.2025, operatori ekonomik “Biometric Albania” SHPK me lëndë “Shkresë nr. 2 për shtim argumentash në vijim të Ankësës Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025” ka paraqitur argumenta shtesë për ankesën me nr. ankimi elektronik Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025 duke pretenduar se: *“Ne vijim të Ankësës Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025 në lidhje me procedurën e prokurimit Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, REF-63577-10-03- 2025, deshirojmë të shtojmë një tjetër pretendim në lidhje me kualifikimin e ofertes së operatorit ekonomike Albadent Group.*

*Sipas informacioneve të siguruar edhe nga një ankese e një operatori tjetër A/2025/6208 datë 24.12.2025, përpos argumentave dhe fakteve tona të paraqitura në ankesën Nr. A/2025/6169 datë 11.12.2025, ngrejme dyshimin tonë të arsyeshëm që OE Albadent Group nuk plotëson as kriterin 2.3.3 të DST në të cilin kërkohej:*

*Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën ISO 13485:2016 për “Pajisjet mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë” (e vlefshme) ose ekuivalente në përputhje me objektin e prokurimit. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i*

akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

*I lutemi KPP të kryejë verifikimin e nevojshëm nëse operatori Albadent Group është i pajisur me certifikatën në fjalë dhe ka paraqitur dhe ngarkuar në SPE certifikatën ISO 13485:2016 për “Pajisjet mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë” (e vlefshme) ose ekuivalente në përputhje me objektin e prokurimit, e leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

*Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kriterëve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.*

*Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.*

*Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë, kapacitetet e konsideruara të nevojshme nga autoriteti kontraktor, për të zbatuar kontratën objekt-prokurimi.*

*Në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën e tij në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.*

*Ne konkluzion, duke u bazuar në argumentat teknike dhe ligjore të paraqitura nga ana jone, kërkojmë skualifikimin e ofertes të OE Albadent Group duke e cilesuar atë si jo të rregullt dhe në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në DST, Ligjin Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 për Prokurimin Publik, Vendimin Nr. 285, datë 19.5.2021 Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik të ndryshuar.*

*Duke besuar në vlerësimin tuaj objektiv, ju falenderojmë për mirekuptimin.”*

II.12. Të njëjtat argumenta shtesë si më sipër cituar ankimesi i ka paraqitur në KPP edhe përmes shërbimit postar të cilat u protokolluan me tonën me nr. 3549/9 prot., datë 31.12.2025.

II.13. Me vendimin nr. 159/2026 datë 28.01.2026 KPP me nismën e tij ka korigjuar formularin për publikim me nr. 3549/2 prot., datë 12.12.2025.

II.14. Me nr. 3549 prot. Datë 29.01.2026 u publikua formulari për publikim korigjuar me vendimin e KPP-së nr. 159/2026, datë 28.01.2026.

II.15. Me shkresën me nr. 3549/13 prot., datë 29.01.2026 me lëndë “Mbi detyrimin e autoritetit kontraktor për dhënie informacioni KPP-së lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK, KPP ju drejtua autoriteti kontraktor me kërkesën si vijon:

*“Në datën 11.12.2025 nëpërmjet sistemit të ankesave elektronike njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik dhe autoritetit kontraktor, janë administruar ankesat me numër ankimi elektronik A/2025/6168 dhe me nr.3549 prot., datë 11.12.2025 dhe A/2025/6169 dhe me nr.3549/1 prot., datë 11.12.2025 të operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK për procedurën e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar”, me Nr REF-63577-10-03-2025, me objekt: “Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, me fond limit 55,994,333.32 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 06.11.2025, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Blerjeve te Perqendruara.*

*Nga shqyrtimi paraprak i ankesave të sipërcituar, u konstatua se objekti lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK.*

*Bazuar në nenin 112, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik me marrjen e ankesës, e publikoi atë në bazën e të dhënave të tij, e cila përmban të dhëna për: a) ankimuesin, adresën dhe NUIS-in; b) të dhëna të plota për procedurën e prokurimit (objekt, numër reference, fond limit, datën e zhvillimit të procedurës), si dhe është publikuar formulari për publikim nr. 3549/2 prot., datë 12.12.2025 dhe formulari për publikim me nr.3549/12 datë 29.01.2026 i korigjuar me vendimin e KPP-së nr. 159/2026 datë 28.01.2026. Në ankesë ndër të tjera ngrihet edhe pretendimi si vijon: “I lutemi KSHA dhe më tej KPP të kryejë verifikimin me detaje të argumentave që ka paraqitur ky operator pas kërkesës së KVO për të justifikuar këtë ofertë anomalisht të ulët.”*

*Në datën 19.12.2025, nëpërmjet sistemit të ankesave elektronike, autoriteti kontraktor ka përcjellë Vendimin e KSHA nr.156/2025, datë 19.12.2025, protokolluar me tonën me nr.35491/4 prot., datë 22.12.2025, lidhur me ankesën e operatorit ekonomik ankimues. Nga shqyrtimi i informacionit dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj shkrese, Komisioni i Prokurimit Publik nuk mund të gjykojë mbi hapat e ndjekura nga KVO-ja për trajtimin e ofertës anomalisht të ulët të operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK si dhe mbi dokumentacionin e paraqitur për justifikimin e ofertës së tij ekonomike.*

*Gjithashtu në kuptim të nenit 26 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar duke ju referuar objektit të*

*ankesës, vihet re se autoriteti kontraktor nuk ka dërguar në KPP dokumentat e paraqitura fizikisht pranë autoritetit kontraktor nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK si operator ekonomik i kualifikuar i pari.*

*Për sa më sipër, me qëllim vijimin e gjykimit të ankesës pranë KPP-së, në përputhje me nenin 115 të LPP-së, autoriteti kontraktor të dërgojë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, brenda ditës së nesërme të punës nga marrja e kësaj shkrese, informacion të hollësishëm mbi hapat e ndjekura nga KVO-ja për trajtimin e ofertës anomalisht të ulët të operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK, si dhe dokumentacionin e plotë të paraqitur nga ky operator ekonomik për të justifikuar ofertën ekonomike e cila rezulton anomalisht e ulët si dhe dokumentat e paraqitura fizikisht pranë autoritetit kontraktor nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK si operator ekonomik i kualifikuar i pari.”*

II.16. Me shkresën nr. 3149/34 prot., datë 03.02.2026 me lëndë “Njoftim mbi zbatimin e vendimit” protokolluar me tonën me nr. 3549/14 prot., datë 06.02.2026 autoriteti kontraktor ka vënë në dispozicion të KPP dokumentacionin justifikues të ofertës së operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK e cila në aplikim të formulës ka rezultuar anomalisht e ulët.

II.17. Me shkresën nr. 3549/15 prot., datë 09.02.2026 KPP ju drejtua autoritetit kontraktor me kërkesën për vënien në dispozicion të dokumentacionit fizik të dorëzuar në autoritet kontraktor nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK në kuptim të nenit 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

II.18. Me shkresën 680/4 prot., datë 17.02.2026 me lëndë “Kthim përgjigje shkresë suaj nr. 3549/15 prot., datë 02.2026 administruar pranë OBP me nr. 680 prot., datë 12.02.2026” protokolluar me tonën me nr. 3549/16 prot., datë 18.02.2026 autoriteti kontraktor ka vënë në dispozicion të KPP informacionin e sipërkërkuar.

II.19. Me shkresën nr. 680/6 prot., datë 19.02.2026 Me lëndë “Kërkesë për përshpejtim të shqyrtimit administrativ” protokolluar me tonën me nr. 3549/17 prot., datë 23.02.2026 autoriteti kontraktor ka kërkuar përshpejtimin e vendimmarrjes së KPP për ankesën e paraqitur për këtë procedurë prokurimi.

### **III**

#### **Komisioni i Prokurimit Publik**

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, si dhe informacionit të autoritetit kontraktor,

#### **Arsyeton**

III.1. Lidhur me ankesat e operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK, KPP vëren se ky i fundit nëpërmjet sistemit të ankesave elektronike ka paraqitur dy ankesa për procedurën e

prokurimit të sipërcituar konkretisht: ankesa me numër ankimi elektronik A/2025/6168 dhe me nr. 3549/2025 prot., datë 11.12.2025 (pa paraqitur mandat pagesë) dhe ankesa me numër ankimi elektronik A/2025/6069 dhe me nr. 3549/1 prot., datë 11.12.2025 (paraqitur mandat pagesë). Sa më sipër KPP do të marrë në shqyrtim në themel vetëm ankesën me numër ankimi elektronik A/A/2025/6069 dhe me nr. 3549/1 prot., datë 11.12.2025 (me mandat pagesë), të paraqitur nëpërmjet sistemit të ankesave elektronike njëherazi në KPP dhe në autoritet kontraktor pasi ka respektuar kushtet formale të kërkuara nga *lex specialis*. Ndërsa ankesën me numër ankimi elektronik A/2025/6168 dhe me nr. 3549/2025 prot., datë 11.12.2025, KPP nuk do ta marrë në shqyrtim sepse statusi i saj do të konsiderohet “pa paraqitur” mandat pagesë duke mos përmbushur kushtet formale të kërkuara në kuptim të nenit 111 të *lex specialis*.

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK për kundërshtimin e kualifikimit të operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK me arsyetimin si vijon: “[...]Bazuar ne regjistrin kombetar te pajisjeve mjekesore te regjistruara ne Republiken e Shqiperise (perditesuar Dhjetor 2025), publikuar ne faqen zyrtare te Agjencise Kombetare te Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore (AKBPM), <https://akbpm.gov.al/publikime/> , në përputhje me ligjin nr. 89, datë 17.07.2014 “Për pajisjet mjekësore”, operatori ekonomik Albadent Group ne pese vitet e fundit rezulton qe te kete regjistruar si pajisje mjekesore ne Shqiperi vetem produkte konsumi te cilat i perkasin fushes dentare dhe ne asnje rast pajisje mjekesore per perdorim spitalor, sic jane edhe artikujt objekt prokurimi. Kujtojme qe artikujt e kesaj procedure jane produkte mjekesore specifike dhe te rendesise se vecante klinike dhe jetike, te cilat perdoren ne salla operacioni, reanimacione, departamentet e urgjences etj. Keto produkte duhet te konsiderohen dhe vleresohen me pergjegjesi te larte. Fakti qe OE Albadent Group nuk ka regjistruar ne Shqiperi asnje pajisje te tille apo te ngjashme ne pese vitet e fundit (sipas ligjit nr. 89, datë 17.07.2014 “Për pajisjet mjekësore”) na jep te drejten per te shfaqur dyshimet tona te arsyeshme qe ky operator nuk e ploteson piken 2.3.1 te DST.”, KPP vëren se,

III.2.1. Në shtojcën nr. 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3.1 “Kapaciteti Teknik”, të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt-ankimi, përcaktohet si më poshtë:

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më pak se 40% e fondit limit të objektit që prokurohet**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe / ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

III.2.2. Në shtojcën 6 “Formulari i Specifikimeve Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt-ankimi, për lotin 2 autoriteti kontraktor ka përcaktuar si më poshtë vijon:

**Shtojca 6.**

*[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor ]*

**FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

| <b>LOTI 2 – F.V. PAJISJE PËR SALLA OPERACIONI PËR NEVOJAT E SUOGJ “MBRETËRESHA GERALDINË”</b> |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                                                                    | <b>Përshkrimi i artikullit</b>                                  | <b>Specifikimet teknike të posaçme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                             | Shtrat operacioni per kirurgji te pergjithshme dhe gjinekologji | <p>Tavolina e operacionit për përdorim në kirurgjinë e përgjithshme, obstetrike-gjinekologjike.</p> <p>Elektro-hidraulike me te pakten 4/5 ndarje: koka, pjesa e shpinës, pjesa e ulëses, këmbët.</p> <p>Duhet të kontrollohet me një kontrollues në distancë.</p> <p>Tavolina duhet te jete e pajisur me rrota dhe frena per fiksim.</p> <p>Tavolina duhet te kete pozicion per ekzaminimet me pajisjen C-arm.</p> <p>E pajisur me shina anesore per vendosjen e aksesoreve.</p> <p>Baza e tavolines dhe kolona duhet te jene te perbera nga material inoks (stainless-steel AISI 304)</p> <p>Pajisur me kompartment per kasete X-ray e cila vendoset poshte siperfaqes se shtratit dhe qe mund te levize pergjate kokes, shpines e ndenjeses me futje si nga pjesa e kokes ashtu edhe e kembeve</p> <p>Dyshek antistatik, higjenik, i papërshkueshëm nga zjarri, i papërshkueshëm nga uji trashesi 75-80mm.</p> <p>Të gjitha pjesët e tavolinës të jenë prej çeliku inoks.</p> |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | <p>Trupi i tavolinës duhet të jetë transparent ndaj rrezet X.</p> <p>Pajisur me shina anësore për aksesoret.</p> <p>Sipërfaqja e tavolinës pa shinat anësore të paktën: 205 cm x 55 cm.</p> <p>E pajisur me Trendelenburg /Reverse Trendelenburg elektrike të rregullueshme të paktën: -40° / 40°.</p> <p>Lartësia e rregullueshme në mënyrë elektrike: rreth 690 - 1080 mm.</p> <p>Seksioni i kokës (lart / poshtë) i rregullueshëm të paktën: 50° / -50 °</p> <p>Rregullimi i animit anësor (majtas / djathtas) <math>\geq 30^\circ</math></p> <p>Seksioni i shpinës (Lart / Poshtë) të paktën: 85 ° / -40 °</p> <p>Pjesa e levizjes së këmbeve të pakten -90 grade deri në te pakten +30 grade.</p> <p>Zgjatje horizontale longitudinale e tavolinës për skanime x-ray të paktën 300 mm.</p> <p>Seksioni i ndarjes së këmbëve</p> <p>Pesha maksimale të paktën 250 Kg.</p> <p>Shtrati të ketë mbrojtje IPX4 sipas standardeve ndërkombetare.</p> <p>E pajisur me bateri të integruara të karikuara për të paktën 60 operacione.</p> <p>Aksesoret: mbajtëse këmbësh / mbajtëse gjuri(1 palë), mbajtëse krah (1 palë), mbajtëse shpatullash(1 palë), rrip për trupin, IV mbajtëse,mbështetëse për kokën, perde anestezie.</p> |
| 2 | Llampa operatore | <p>Llamba në sallën kirurgjikale e montuar në tavan me 2 krahë të rrotullueshëm</p> <p>E pajisur me dy koka ndriçuese me llamba LED</p> <p>Kontrolli elektronik i ndriçimit</p> <p>Ndriçim në 1m për secilën nga llambat: të paktën 160,000 luks</p> <p>Diametri i fushës i rregullueshëm në mënyrë elektronike afërsisht. 15 deri në 25 cm</p> <p>Thellessia e ndricimit (në 20%) të pakten 90 cm</p> <p>Ngjyra e temperaturës (K): rreth 4500 – 5000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               | <p>Indeksi i ngjyrave (Ra) të paktën 96</p> <p>Nuk ka nevojë për ndërrim llambash</p> <p>Jetëgjatësia e LED-it të paktën 60,000 orë</p> <p>Me dorezë të sterilizueshme për rrotullim, rregullim lartësi dhe këndit të llambës.</p> <p>Artikulimi (kryqëzimi, bashkimi) vertikalisht</p> <p>Rrotullimi vertikal</p> <p>Shkalla e mbrojtjes nga lengjet dhe pluhurat: min. IP54</p> <p>Pajisur me bateri dhe njësi automatike të rikarikueshme.</p> <p>Furnizimi me energji 220 V, 50Hz.</p>                                                                                                                                                              |
| 3 | Llampe kirurgjikale portative | <p>Te jetë e pajisur me një paketë baterie të përparuar që e lejon atë të funksionojë, kur është plotësisht i ngarkuar, deri në 4 orë.</p> <p>Ndriçim në 1m: të paktën 130,000 lux</p> <p>Llamba mund të funksionojë, përqendrohet, anohet dhe rrotullohet 180 gradë.</p> <p>Ndricim LED.</p> <p>Tub i levizshëm mbi baze të levizshme me rrota.</p> <p>Thellesia e ndricimit 60-90 cm.</p> <p>Diametri i fushës së dritës së përqendruar të paktën 20 cm</p> <p>Temperatura e ngjyres ndërmjet 4000 dhe 5000 K</p> <p>Jetëgjatësia e LED-it jo më pak se 60,000 orë</p> <p>Me rregullator Intesiteti me buton.</p> <p>Me doreze të sterilizueshme.</p> |
| 4 | Set anestezie                 | <p>Makinë anestezie me dizajn modular e përshtatshme për pacientë neonatalë, pediatrikë dhe adult.</p> <p>Ekran me prekje me ngjyra të rrotullueshme dhe i perkulshëm me dimensionin minimal 18”, rezolucion min. 1920 x 1080.</p> <p>Sistemi i anesteziës i përshtatshëm për anestezi me fluks të ulët të optimizuar për ventilimin e foshnjave dhe ato pediatrike.</p> <p>Pajisur me karrel me 4 rrota dhe me një pedal freni qendror. Struktura me min. 2 sirtare për aksesoret.</p> <p>Sipërfaqe pune min. 1600 cm<sup>2</sup> me ndricim të rregullueshëm.</p>                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Pajisur me ekran te dyte min. 8” per shfaqjen e gjendjes se sistemit (si presioni i linjes dhe gazit furnizues, volumit tidal).</p> <p>Min. dy pozicione vaporizatoresh me mekanizëm sigurie qe eviton përzierjen e agjenteve anestetike.</p> <p>Vulosje automatike e sistemit perthithës të CO2, që do të thotë se qarku vuloset automatikisht kur ndryshohet perthithesi i CO2 gjatë procedurës pa pasur nevojë te ndalohet respirimi.</p> <p>Funksion O2-flush me fluks te larte 25 deri 70 Litra/min.</p> <p>Pajisur me sistem aspirimi te integruar.</p> <p>Shfaqje e njekohshme ne kohe reale e min. 5 formave valore.</p> <p>Kurba e presionit te respirimit, fluksit, volumit, CO2, O2, N2O, gazit anestetik, BIS dhe te pakten dy kurba spirometrie ne menyre te zgjedhshme: Volumi-Presioni, Fluks-Volumi, Fluks-Presioni.</p> <p>Të gjitha parametrat e kontrollit (përfshirë Volumn Tidal, vëllimin minutë, presionin, frekuencen respiratore, PEEP, etj.) duhet të shfaqen në ekranin e ventilatorit dhe te mund te ndryshohen nga operatori. Gjithashtu, duhet te mundesohet monitorimi dhe shfaqja ne ekran e vlerave perkatese per Vellimin minute, frekuenca respiratore, agjenti anestetik qe po perdoret, perqendrimi i agjentit anestetik, perqendrimi O2, EtCO2.</p> <p>Ventilator i kontrolluar ne menyre elektronike dhe i drejtuar ne menyre pneumatike.</p> <p>Kompensim automatik i volumit tidal dinamik.</p> <p>Kalim automatik në gaz drejtues Ajër nëse furnizimi me O2 dështon dhe kalimi automatik në O2 nëse presioni O2 rikthehet.</p> <p>Porte monitorimi per lidhjen e moduleve te matjes se perqendrimit te gazeve inspiratore/ekspiratore O2, N2O, CO2 dhe Agjenteve Anestetike.</p> <p>Detektim automatik i Isoflurane, Sevoflurane.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Eshte e domosdoshme qe te shfaqet vlere minimale e perqendrimit te anesteze (MAC) per te percaktuar efikasitetin e anesteze.</p> <p>Vëllimi i përdorimit dhe kostoja e agjentit anestetik duhet të llogariten automatikisht gjatë dhe pas operacionit, duke treguar në ekran kostot.</p> <p>Mundësi për të patur sistem te pastrimit te gazeve anestetike aktive dhe pasive të përshtatshme për vakum me rrjedhje të lartë me vakum të ulët ose me rrjedhje të ulët me vakum të lartë.</p> <p>Mundësia e një fluksimetri shtesë me përzierje O2 dhe Ajri për oksigjen nazal me prurje të lartë (HFNC), shpejtësi rrjedhëse deri në 100 L/min, me tub xhami dhe ekran LED.</p> <p>Pajisur me sistem ngrohës te integruar per te gjithë sistemin e frymemarrjes si dhe mekanizem per heqjen e ujit ne linje.</p> <p>Kompensimi i rrjedhës së gazit të freskët duhet të jetë automatik, në mënyrë që nga ndryshimet në rast të rrymës ose dështimit teknik, duhet të jetë i mundur ventilimi manual.</p> <p>Sistemi duhet të ketë mjete të rekrutimit të mushkërive me manovra të qëndrueshme të inflacionit (me një hap) dhe PEEP hap pas hapi (me shumë hapa).</p> <p>Sistemi duhet të ketë funksionin e rekrutimit të planifikuar, i cili përsëritet në intervalin e paracaktuar.</p> <p>Sistemi i monitorimit duhet të jetë në gjendje të zbulojë, identifikojë dhe njëkohësisht të gjenerojë alarm për avujt e përzier të gazeve anestetike.</p> <p>Sistemi duhet të parashikojë tendencën e ardhshme të FiAA, EtAA, FiO2 dhe EtO2 në 20 minutat e ardhshme.</p> <p>Mundësi për të pasur parashikim të anestezisë.</p> <p>Mundësi për të llogaritur efektin e kombinuar të barnave të anestetikëve të shumëfishtë (inhalacion dhe ilaçe intravenoze).</p> <p>Mundësi për të implementuar module BIS dhe NMT (Plug-and-Play) në aparatit e anestezisë.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Te perfshihet Modul per monitorimin e gazeve dhe agjenteve anestetike</p> <p>Matje e parametrave te meposhtem:</p> <p>FiO<sub>2</sub>, EtO<sub>2</sub>, FiCO<sub>2</sub>, EtCO<sub>2</sub> dhe forma e vales CO<sub>2</sub> O<sub>2</sub> (teknologji me sensor O<sub>2</sub> paramagnetik te perhershëm) – 0-100%</p> <p>CO<sub>2</sub> – 0 deri ne 10%</p> <p>N<sub>2</sub>O – 0 deri ne 100%</p> <p>Sevofluran – 0 deri ne 8%</p> <p>Isofluran – 0 deri ne 5%</p> <p>Saktesi e matjes per agjentet anestetike <math>\pm 10\%</math> ose me mire</p> <p>Te gjithë parametrat e modulit te monitorimit te gazeve te shfaqen ne ekranin e respiratorit te makines se anestezise sebashku me parametrat e tjere respiratore.</p> <p>Flowmetra dhe perzjeres gazesh elektronike per O<sub>2</sub>, Ajer, N<sub>2</sub>O. Rrjedhja e gazit të freskët 0 deri në 15 l/min për O<sub>2</sub> dhe Ajër. Oksigjeni i Raportit të Kontrollit siguron një përqendrim minimal të O<sub>2</sub> prej 25% në një përzierje O<sub>2</sub> / N<sub>2</sub>O. Rregullimi i gazit të freskët me rregullim elektronik.</p> <p>Vaporizatore</p> <p>Pajisur me një vaporizator – Sevofluran 8% (per te mundesuar vleren minimale te MAC)</p> <p>Vaporizator me alarm ne rast te agjentit anestetik te ulet.</p> <p>Sistem sigurie per parandalimin e hipoksise.</p> <p>Sistemi i frymëmarrjes</p> <p>Mënyrat e ventilimit:</p> <p>Ventilim manual</p> <p>Kontroll i volumit të ventilimit VCV</p> <p>Kontrolli i presionit të ventilimit PCV</p> <p>Sinkronizim i Detyrueshëm i Ndërprerjes së Ventilimit SIMV Volumi dhe SIMV Presioni</p> <p>SIMV me Volum te garantuar</p> <p>Kontrolli i presionit të ventilimit me Volum te garantuar</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Mënyrat opsionale të ventilimit:</p> <p>Ventilim me suport presioni PS, CPAP/Suport presioni, APRV, AMV.</p> <p>Volumi i kontenitorit per perthithesin e CO2 me kapacitet maksimal jo me shume se 1.5 litër.</p> <p>I përshtatshëm për të porsalindurit (neonate) deri te të rriturit pa ndryshuar ndonjë pjesë të ventilatorit</p> <p>Parametrat e ventilimit:</p> <p>Vëllimi Tidal: 5 – 1500 ml</p> <p>Frekuenca: 4 - 100 bpm</p> <p>PEEP i integruar kontrolluar elektronikisht: Off, 2 - 50 (cmH2O)</p> <p>Raporti I: E: 4: 1 me 1: 10</p> <p>Presioni hyrës: 5 - 60 cmH2O</p> <p>Diapazoni i presionit maksimal: 15 - 95 cmH2O</p> <p>Koha e pauzës hyrëse: OFF, 5 - 60%</p> <p>Koha e inspirimit: 0,3 - 10 s</p> <p>Trigger fluksi: min. 0.3 - 14 L/min</p> <p>Trigger presioni: min. -20 ~ -2 cmH2O</p> <p>Valvul e rregullueshme e presionit manual: 5-70 cmH2O</p> <p>Koha per punim te pavarur me bateri <math>\geq 160</math> min</p> <p>Furnizimi me energji elektrike 100-240 V, 50/60 Hz.</p> <p>Te perfshihen te pakten 4 Priza elektrike te integruara ne pajisje me dalje 220V-240V, 50/60 Hz per furnizimin e pajisjeve shtese (monitor pacienti i integruar, shiringa elektrike, etj.)</p> <p>Ndërfaqet e të dhënave 1 × RS 232, 1 × USB, 1 × LAN (ethernet)</p> <p>Ndërfaqja e daljes së videos: VGA ose HDMI</p> <p>Alarmet:</p> <p>Aftësi automatike për të rregulluar kufijtë e alarmit bazuar në pacientin specifik. Duhet të ketë alarme dhe informacione të qarta të përdoruesit si mesazhe me tekst. Eshte thelbësore që njësia duhet ta shtyjë përdoruesin për veprim korrigjues sesa të japë vetëm alarm pa asnjë mesazh diagnostikues.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Të ruajë të paktën 10000 hyrje të regjistrave të alarmit dhe ngjarjeve.</p> <p>Informacioni i trendit dhe regjistrimi i ngjarjeve të ofrohet në formate grafike dhe tabelare, duke përfshirë presionin e pikut, presionin Plateau, PEEP, volumin tidal, frekuencën respiratore, etj.</p> <p>Aftësi për të ruajtur deri në 48 orë historikun e të dhënave të vazhdueshme të trendit.</p> <p>Aksesorë të përfshirë:</p> <p>Qark adult i ripërdorshëm për ventilim manual dhe të kontrolluar</p> <p>Një vaporizator Sevofluran</p> <p>Kontejner i ripërdorshëm i absorbimit të CO<sub>2</sub></p> <p>Përfshirë të gjitha tubat dhe lidhësit e furnizimit me gaze mjekësorë.</p> <p><b>Monitor Pacienti per aparatin e anesteze</b></p> <p>Parametrat standard të përfshirë në konfigurimin: EKG, Resp, SpO<sub>2</sub>, NIBP, PR, Temp</p> <p>Parametrat opsionalë të disponueshëm për azhornim: IBP, CO<sub>2</sub>, Output Kardiak.</p> <p>Ekran me prekje me një dimension minimal prej 15”.</p> <p>Mundësi për të shfaqur në ekran njëkohësisht të paktën 12 forma valore.</p> <p>Konfigurimi i EKG-së për 3, 5/6 dhe 12 kanale.</p> <p>Shpejtësia 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s.</p> <p>Matja e rrahjeve të zemrës: 20-350 bpm, me saktësi <math>\pm 1</math> bpm</p> <p>Analiza e segmentit ST dhe zbulimi i Pacemaker-it.</p> <p>Mbrojtje nga defibrilatori.</p> <p>Shkalla e respirimit e matur nga rezistenca elektrike.</p> <p>Diapazoni min. i matjes: 1-200 rpm.</p> <p>Matës Manual dhe automatik i NIBP</p> <p>Diapazoni i matjes adult: 10-290 mmHg</p> <p>Diapazoni i matjes së të porsalindurve: 10-130 mmHg</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Diapazoni i matjes pediatrike: 10-230 mmHg</p> <p>Monitorimi i mbitensionit dhe vendosja e presionit fillestar të inflacionit për fëmijët dhe të porsalindurit.</p> <p>Diapazoni i matjes së IBP (Presioni invaziv) nga - 40 në 350 mmHg me saktësi 1 mmHg ose më mirë.</p> <p>Min. 2 kanale.</p> <p>Matja e SpO2 për pacientët pediatrike dhe të porsalindur.</p> <p>Diapazoni i matjes 0 deri në 100%. Saktësia <math>\pm 3\%</math> ose më mirë.</p> <p>Dy kanale për matjen e temperaturës nga 1° C deri në 45°C. Saktësia <math>\pm 0.1</math> °C.</p> <p>Nivelet e alarmit audioviziv për nivele të ulëta të mesme ose të larta të parametrave.</p> <p>Trendet për të gjithë parametrat deri në një periudhë prej min. 4 ditësh.</p> <p>Furnizimi me energji elektrike dhe ndërfaqet</p> <p>Koha e Backup-it të baterisë Li-ion për të paktën 4 orë.</p> <p>Furnizimi me energji elektrike 100-240V, 50/60 Hz nga makina e anestezise.</p> <p>Ndërfaqet e të dhënave 2 × USB, 1 × LAN (ethernet)</p> <p>Ndërfaqja e daljes së videos: VGA ose DVI ose HDMI per monitor sekondar</p> <p>Aksesorë të përfshirë:</p> <p>1 (një) kabëll EKG me 3 ose 5 lidhësa lead</p> <p>1 (një) tub NIBP</p> <p>1 (një) manshetë NIBP adult e ripërdorshme</p> <p>1 (një) kabëll SpO2</p> <p>1 (një) Sensor SpO2 adult i ripërdorshëm</p> <p>1 (një) kabëll për temperaturën me një sensor të lëkurës.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Elektrobisturi per kirurgji te pergjithshme | <p>Elektrobisturi me dy dalje monopolare dhe nje dalje bipolare.</p> <p>Sistem auto-kontrolli me mikroprocesor te dyfishte.</p> <p>Diapazoni i fuqise: te pakten 400W (prerje) 300W (koagulim)</p> <p>Frekuenca e rrymës elektrike (monopolar dhe bipolar) të paktën 440 kHz.</p> <p>Te kryeje procedura te endoskopise bipolare ne solucion saline.</p> <p>Mundesi memorizimi te pakten 99 programe.</p> <p>Mundesi kontrolli me celes kembe dhe me elektroda dore.</p> <p>LED-bar per kontroll vizual te cilesise te kontaktit.</p> <p>Alarme vizive te ndara me ngjyra dhe akustik</p> <p>Te kete mundesi per te funksionuar edhe me gaz Argoni dhe me aspirator tymi</p> <p>Ne perputhje me standartet IEC 60601-1 , EN 60601-1 dhe IEC 60601-2-2</p> <p>Mrojtje e Klasit te pare te shkalles CF</p> <p>Aksesoret: 1x celes pedal-kembe, 1x Pllake tokzimi neutrale gome,shumeperdorimshe. 1x Elektrode thike monopolare, 1x elektrode lancet e drejte (Needle Shaft electrode). 1x Pince diatermie. 1x Elektrode me tel te harkuar (Loop electrode).</p> |
| 6 | Elektrobisturi bipolare                     | <p>Sistem Modular per opsione Monopolare dhe Bipolare</p> <p>Ekran min 9” (800 x 480 ) me komanda me prekje</p> <p>Min 200-300 programe ne memorie per nderhyrje kirurgjikale te ndryshme</p> <p>Sistemi duhet të kontrollohet nga mikro-procesori dhe të rregullojë fuqine për të marrë efektin e dëshiruar në ind.</p> <p>Sistemi do të ketë min 2 dalje monopolare, 2 dalje bipolare</p> <p>Aktivizim simultan te dy instrumentave Bipolare</p> <p>Sistemi të ketë alarme audio vizuale nga gjeneratori dhe me tekst ne ekran</p> <p>Sistemi do të ketë Treguesin e Gabimit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------------|--|------------|
|                       |                      | <p>Sistemi do të ketë treguesin automatik të statusit të instrumenteve.</p> <p>Sistemi te punoje me instrumente laparoskopike dhe ultrasonike</p> <p>Te kete mundesine e kontrollit si nga doreza dhe nga pedali (me kembe)</p> <p>Sistemi duhet te jete kompatibel me Koagulator me ARGON dhe evakuatorin e tymit.</p> <p>Specifikime teknike</p> <table><tr><td>Frekuenca Nominale</td><td>Min 330 kHz</td></tr><tr><td>Fuqia maks Monopolar</td><td>380-400 W (ne 200 Ω)</td></tr><tr><td>Fuqia maks ne Bipolar</td><td>380-400 W (ne 75 Ω)</td></tr><tr><td>Mono Cut</td><td>380-400 W</td></tr><tr><td>Mono Coag</td><td>230-250 W</td></tr><tr><td>Bipolar Cut</td><td>300-860 W</td></tr><tr><td>Bipolar Coag</td><td>300-350 W</td></tr><tr><td>Ushqimi</td><td>220 – 240 V ± 10 %</td></tr><tr><td></td><td>50 / 60 Hz</td></tr></table> <p>Aksesoret:</p> <p>1x celes komandimi me kembe me dy pedale</p> <p>1x Kabell për Pllaka neutrale me kontakt standarde lidhjeje 25 mm</p> <p>1x (Kuti 100 cope ) Pllaka neutral njeperdorimshme me kontakt standart 25 mm</p> <p>1x Doreze thike monopolare me dy butona per prerje Koagulim ,per perdorimin e elektrodave 2,4 mm</p> <p>1x elektrode lancet e drejte (Knife electrode, straight, shaft). 2.4 mm</p> <p>1x Kabell lidhjeje Bipolar</p> <p>1x Forceps bipolare jo-ngjitëse gold te drejta të dizenuara posaçërisht me veti të veçanta termike duke siguruar një performancë optimale 195-200 mm, 8 mm x 1-2 mm</p> <p>1x Forceps bipolare jo-ngjitëse gold bayonet, të dizenuara posaçërisht me veti të veçanta termike duke siguruar një performancë optimale 195-000 mm, 6 mm x 1-2 mm</p> | Frekuenca Nominale | Min 330 kHz | Fuqia maks Monopolar | 380-400 W (ne 200 Ω) | Fuqia maks ne Bipolar | 380-400 W (ne 75 Ω) | Mono Cut | 380-400 W | Mono Coag | 230-250 W | Bipolar Cut | 300-860 W | Bipolar Coag | 300-350 W | Ushqimi | 220 – 240 V ± 10 % |  | 50 / 60 Hz |
| Frekuenca Nominale    | Min 330 kHz          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
| Fuqia maks Monopolar  | 380-400 W (ne 200 Ω) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
| Fuqia maks ne Bipolar | 380-400 W (ne 75 Ω)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
| Mono Cut              | 380-400 W            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
| Mono Coag             | 230-250 W            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
| Bipolar Cut           | 300-860 W            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
| Bipolar Coag          | 300-350 W            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
| Ushqimi               | 220 – 240 V ± 10 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |
|                       | 50 / 60 Hz           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                      |                      |                       |                     |          |           |           |           |             |           |              |           |         |                    |  |            |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Shtrat elektrik multifunksional | <p>Gjatesia totale jo me e vogel se 2120 mm</p> <p>Shtrati te jete fleksibel dhe te mund te perdoret per nga nenat ne periudhen e rikuperimit te paslindjes</p> <p>lartesia minimale 600±20 mm</p> <p>lartesia maximale 1050±40 mm</p> <p>sektori shpines me rrotullim min -10°/+70°</p> <p>sektori uljes me rrotullim min 0°/+18°</p> <p>pozicioni trendelenburg min 0°/-10°</p> <p>gjeresi totale jo me e vogel se 970 mm</p> <p>mbeshtetesi vertical i kembes me rrotullim min 0°/+130°</p> <p>mbeshtetesi horizontal i kembes me rrotullim min 0°/+55°</p> <p>kendi i pershtatjes se sektorit te kembesve min 0°/-22°</p> <p>permasa e kastorit jo me e vogel se 140 mm</p> <p>pesha max e pacientit min 230kg</p> <p>te jete i motorizuar</p> <p>te kete bateri mbeshtetese te cilat sigurojne pune te pavarur nga rrjet elektrik</p> <p>te punoje ne rrjetin 220V 50Hz</p> |

III.2.3. Në përmbushje të kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), dokumentacionin si më poshtë:

Faturë tatimore nr. 39591, datë 22.11.22;  
Faturë tatimore nr. 10033, datë 16.01.21;  
Faturë tatimore nr. 37807, datë 24.10.22;  
Faturë tatimore nr. 11610, datë 02.03.21;  
Faturë tatimore nr. 17103, datë 11.08.21;  
Faturë tatimore nr. 23802, datë 03.02.22;  
Faturë tatimore nr. 32696, datë 29.07.22;  
Faturë tatimore nr. 41214, datë 13.12.24;  
Faturë tatimore nr. 38295, datë 04.12.24;  
Faturë tatimore nr. 26537, datë 09.06.23;  
Faturë tatimore nr. 28902, datë 20.07.23;  
Faturë tatimore nr. 38295, datë 04.12.24;  
Faturë tatimore nr. 670, datë 14.01.25;

Faturë tatimore nr. 22377, datë 29.03.23;  
Faturë tatimore nr. 38100, datë 06.12.23;  
Faturë tatimore nr. 18803, datë 31.01.23;  
Faturë tatimore nr. 27110, datë 31.05.24;  
Faturë tatimore nr. 26876, datë 15.06.23;  
Faturë tatimore nr. 33074, datë 22.09.23;  
Faturë tatimore nr. 26036, datë 31.05.23;  
Faturë tatimore nr. 21276, datë 10.03.23;  
Faturë tatimore nr. 1919, datë 30.01.25;  
Faturë tatimore nr. 5914, datë 28.03.25;  
Faturë tatimore nr. 1527/2023, datë 30.09.2023;  
Faturë tatimore nr. 371815471/2023, datë 08.02.2023;  
Faturë tatimore nr. 371818374/2023, datë 01.07.2023;  
Faturë tatimore nr. 1033/2024, datë 20.02.2024;  
Faturë tatimore nr. 7915/2024, datë 04.12.2024;  
Faturë tatimore nr. 371815777/2023, datë 21.02.2023;  
Faturë tatimore nr. 1424/2023, datë 26.09.2023;  
Faturë tatimore nr. 2921/2023, datë 30.11.2023;  
Faturë tatimore nr. 2301/2023, datë 01.11.2023;  
Faturë tatimore nr. 2589/2023, datë 14.11.2023;  
Faturë tatimore nr. 371816621/2023, datë 05.04.2023;  
Faturë tatimore nr. 6698/2024, datë 24.09.2024;  
Faturë tatimore nr. 220/2023, datë 02.08.2023;  
Faturë tatimore nr. 294/2024, datë 15.01.2024;  
Faturë tatimore nr. 7369/2024, datë 16.10.2024;  
Faturë tatimore nr. 9291/2024, datë 19.12.2024;  
Faturë tatimore nr. 17312, datë 08.01.24;  
Faturë tatimore nr. 17312, datë 08.01.24;  
Faturë tatimore nr. 587, datë 13.01.25;  
Faturë tatimore nr. 33671, datë 02.09.24;  
Faturë tatimore nr. 40474, datë 04.12.24;  
Faturë tatimore nr. 25912, datë 01.06.23;  
Faturë tatimore nr. 33021, datë 21.09.23;  
Faturë tatimore nr. 33086, datë 22.09.23;  
Faturë tatimore nr. 31310, datë 24.08.23;  
Faturë tatimore nr. 31310, datë 24.08.23;  
Faturë tatimore nr. 31310, datë 24.08.23;  
Faturë tatimore nr. 31310, datë 24.08.23;  
Faturë tatimore nr. 33096, datë 22.09.23;  
Faturë tatimore nr. 20756, datë 01.03.23;

Faturë tatimore nr. 23126, datë 30.03.24;  
Faturë tatimore nr. 23126, datë 30.03.24;  
Faturë tatimore nr. 23126, datë 30.03.24;  
Faturë tatimore nr. 23126, datë 30.03.24;  
Faturë tatimore nr. 23126, datë 30.03.24;  
Faturë tatimore nr. 23126, datë 30.03.24;  
Faturë tatimore nr. 42279, datë 30.12.24.

III.2.4. Në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: *“Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar 32 kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 5. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.”.*

Ndërsa në nenin 92/3 të LPP-së përcaktohet se: *“3. Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji...”.*

III.2.5. Në neni 40, pika 4 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave”, të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: *“4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si*

*dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.”.*

III.2.6. KPP gjykon, se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme. Gjithashtu një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit është ai barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, parashikuar nga neni 3 i ligjit nr. Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Zbatimi i parimit të transparencës, barazisë dhe mosdiskriminimit, janë garancitë kyçe ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime ndër të tjera nënkuptojnë, se operatorët ekonomikë duhej të jenë në një pozicion barazie, si kur përgatisin ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato. KPP gjykon, se autoriteti kontraktor në përputhje me nenin 2 dhe 3 të ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar ka për detyrë të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dhe të garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në mënyrë proporcionale.

III.2.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar, të paraqitur nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK, në përmbushje të kriterit për furnizime të ngjashme gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, nga krahasimi i mallrave të këtyre faturave tatimore, të realizuara dhe të dorëzuara nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK, me specifikimet teknike të produkteve të procedurës së prokurimit objekt-ankimi, KPP gjykon të ndalet në një analizë të thelluar të funksionit të mallrave objekt i faturave tatimore, dëshmive të furnizimeve të ngjashme të dorëzuar nga ana e këtij operatorit ekonomik parë kjo në rrafshin krahasimor me specifikimet teknike dhe funksionalitetin e mallrave objekt-prokurimi të kërkuar nga autoriteti kontraktor.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK, në përmbushje të kriterit për përvojat e mëparshme të ngjashme, KPP vlerëson se së pari, norma juridike duhet të interpretohet e më pas të gjykohet, kjo për të analizuar në thelb *ratio legis*, kuptimin e drejtë të saj. Kështu, ligjvënësi ka parashikuar diskrecionin e autoritetit kontraktor të

kërkimit të dëshmimeve për eksperiencën e mëparshme, me synim për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Pra e drejta e dhënë nga ligji lidhet ngushtësisht me garantimin e autoritetit kontraktor, se operatori ekonomik disponon dëshmi të përvojës së mëparshme për të realizuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Gjithashtu, me akt nënligjor, diskrecioni i vendosur nga ligji është rregulluar edhe më tej, ku në rastin e kontratave për mallra ligjvënësi në nenin 40, pika 4 të Vendimit nr. 285 datë 19.05.2021 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, të ndryshuar, ka parashikuar, se ky kriter në rastin e përvojës së ngjashme të mëparshme të realizuar me entet publike, mund të përmbushet me dorëzimin e vërtetimeve të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara, dhe në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Gjithashtu, në rregullat e prokurimit publik është përcaktuar se plotësimi i njërit prej dy kushteve e bën ofertën të kualifikueshme.

Nga shqyrtimi në tërësi i fakteve dhe rrethanave të çështjes objekt-shqyrtimi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren, se autoriteti kontraktor në kriterin e veçantë të kualifikimit ka kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë të paraqesin dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 40% e fondit limit të objektit që prokurohet. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe / ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në përmbushje të këtij kriteri operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik dokumentacionin sipas pikës III.2.3. të këtij vendimi.

Referuar Shtojcës 6 “Formulari i Specifikimeve Teknike” pjesë e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt-ankimi, në listën e mallrave objekt-prokurimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar disa lloje produktesh dhe konkretisht si më poshtë: Shtrat operacioni për kirurgji të përgjithshme dhe gjinekologji, Lampa operatore, Llampe kirurgjikale portative, Set anestezie, Elektrobisturi për kirurgji të përgjithshme, Elektrobisturi bipolare, Shtrat elektrik multifunksional. Në këtë mënyrë, KPP vlerëson se kërkesa e autoritetit kontraktor referuar objektit të procedurës së prokurimit lidhet me furnizim dhe vendosje të pajisjeve për sallë operacioni për nevojat e institucionit SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”.

III.2.8. Sa më sipër, në analizë të thelluar dhe krahasimore të faturave tatimore të dorëzuara nga ana e operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK, KPP konstaton se ai për plotësimin e kriterit kualifikues lidhur me furnizimet e ngjashme ka dorëzuar në procedurën e prokurimit objekt-ankimi fatura tatimore të shitjes të realizuara me subjekte të ndryshme, të listuara në pikën III.2.3, të këtij vendimi, nga ku KPP nuk do të marrë në shqyrtim faturat tatimore; nr. 10033, datë 16.01.21; nr. 11610, datë 02.03.21; nr. 17103, datë 11.08.21; nr. 23802, datë 03.02.22; nr. 32696, datë 29.07.22 pasi ato nuk përmbushin komponentin “afat kohor” sepse janë jashtë afatit 3 vjeçar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës. Ndërsa përmes faturave të tjera të cilat e përmbushin komponentin kohë operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK ka kryer furnizimin me materiale të cilat në asnjë rast nuk dëshmojnë se disponon eksperiencën e nevojshme dhe që ka kryer furnizime të ngjashme me pajisje për sallat e operacionit të spitalit gjinekologjik ashtu sikurse janë te destinuara te perdoren pajisjet objekt prokurimi të cilat referuar specifikimeve teknike ndryshe nga materialet e paraqitura nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK, në fokusin e tyre kanë si komponent kryesor pajisjet e sallave të operacionit, ndërsa furnizimet e kryera nga operatori ekonomik janë furnizime të materialeve ortodontike për përdorim stomatologjik. Referuar mallrave objekt prokurimi evidentohen materiale specifike mjekësore si, Shtrat operacioni per kirurgji te pergjithshme dhe gjinekologji, Llama operatore, Llampe kirurgjikale portative, Set anestezie, Elektrobisturi per kirurgji te pergjithshme, Elektrobisturi bipolare, Shtrat elektrik multifunksional.

Komisioni gjykon, se krahasueshmëria e kontratave/faturave nëse janë të ngjashme nuk ka të bëjë vetëm me natyrën e kontratës/faturës referuar një analize të përgjithshme dhe sipërfaqësore, nëse ajo është një kontratë/faturë furnizimi mallra, por si autoriteti kontraktor në momentin e vlerësimit të ofertave, por edhe operatori ekonomik në momentin e hartimit të ofertës duhet të mbajë në konsideratë të gjithë komponentët që karakterizojnë kontratën/faturën duke iu referuar qëllimit (*ratio legis*) të kërkesës për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Në rastin konkret, pavarësisht se faturat e paraqitura nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK janë furnizim me materiale dhe pajisje ortodontike, por në këto fatura mallrat e furnizuara nuk janë të ngjashme lidhur me specifikimet dhe funksionalitetin e mallrave objekt-prokurimi për shkak të fushës sensitive që ato mbulojnë. Konkretisht referuar faturave të dorëzuara nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK, Komisioni konstaton, se ato vërtetojnë furnizime me pajisje ortodontike që përdoren për trajtime specifike dentare, ndërsa pajisjet e sallave të operacionit objekt i procedurës së prokurimit janë të destinuara për një përdorim më të gjerë klinik në shërbimet shëndetësore. Këto pajisje përdoren në procese të ndryshme në sallën e operacionit në ambientin spitalor dhe nuk mund të konsiderohen të ngjashme me materialet ortodontike të cilat janë të destinuara ekskluzivisht për trajtime dentare dhe ortodontike. Produktet dentare janë të një natyre ambulatorie dhe kanë një përdorim të lokalizuar, lokalisht invazive, përdorim specifik dentar, ndërsa pajisjet e sallave të operacionit përdoren për shërbime specifike pikërisht për këtë lokalitet (sallën e operimit). Në këtë kuptim, KPP gjykon, se operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK me dokumentacionin e paraqitur, nuk provon se ka kryer furnizime të ngjashme me

objektin e prokurimit duke mos plotësuar kështu kërkesën për kualifikim, për përvojë të suksesshme, pasi faturat e paraqitura përmbajnë zëra të cilat nuk janë të ngjashëm me objektin e prokurimit, i cili si komponent kryesor të tij ka furnizim dhe vendosje të pajisjeve për sallat e operacionit. Sa më sipër, KPP sqaron, se mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.

Operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK duhet të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të prokurimeve. Referuar kriterit të përcaktuar në dokumentet e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga ky operator ekonomik, për të vërtetuar eksperiencën e mëparshme të ngjashme, nuk është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor. Kriteret për kualifikim, vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson, se faturat e mësipërme të paraqitura nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK në procedurën e prokurimit, nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit në pikën 2.3.1, të kapacitetit teknik.

III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se nga ana e operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK nuk janë përmbushur të gjitha kërkesat që autoriteti kontraktor ka përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit dhe ai është i detyruar të plotësojë çdo kërkesë dhe kriter të vendosur nga autoriteti kontraktor, të paraqesë çdo dokumentacion që përmban të dhëna dhe elemente që janë gjykuar të nevojshme dhe të domosdoshme nga ana e këtij të fundit. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK nuk plotëson kriterin e veçantë të kualifikimit, pasi nuk ka ofertuar sipas përcaktimeve të bëra në dokumentet e tenderit. KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën e tij në përputhje me kriteret kualifikuese dhe kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën në përputhje me kërkesat e dokumenteve të tenderit dhe legjislacionin në fuqi. KPP gjykon se kriteret e veçanta për kualifikim kanë si synim kryesor që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e

prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme. Bazuar në nenin 1 dhe nenin 2 të LPP, në të cilët përcaktohet përkatësisht: “Qëllimi i këtij ligji është: [...] të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik”; “Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me parimin: a) Autoritetet dhe entet kontraktore garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në mënyrë proporcionale”, KPP gjykon se operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK duhet të kishte dorëzuar kontrata/fatura të ngjashme sipas kërkesave dhe specifikave të autoritetit kontraktor në dokumentet e tenderit të procedurës së prokurimit objekt-ankimi.

III.1.10. Gjithashtu, kuadri ligjor, parashikon një sërë elementesh, si garanci për operatorët ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me interpretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së plotësimit të kriterëve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka pasur në dispozicion momentin procedural të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 75 i LPP-së. Në nenin 75, pika 1 të ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, parashikohet se “[...] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti ose enti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë 38 nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor ose enti duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit. Në çdo rast, sqarimi i dokumenteve të tenderit nuk do të konsiderohet shtim, pakësim ose ndryshim i kërkesave të përcaktuara nga autoriteti ose enti kontraktor në dokumentet e tenderit [...]”. Komisioni gjykon, se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit, për sa kohë që i kanë pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt-ankimimi.

Për sa më lart, pretendimi i ankimuesit “Biometric Albania” SHPK qëndron.

III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK për kundërshtimin e kualifikimit të operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK me arsyetimin si vijon: “Per sa me siper i lutemi KSHA dhe me tej KPP te verifikojë dokumentacionin fizik te paraqitur nga ky operator pas renditjes i pari, nese eshte ne perputhje me piken 2.3.11 te DST , ku duhet te provoje qe ka ne stafin e tij inxhinier biomjekësor ose elektronik ose informatik ose elektrik, të Kontratave individuale të punës, Certifikatat / ose deshmite të trajnimit të tyre për pajisjet objekt prokurimi për të cilat ka ofertuar (si aparat anestezie, monitore, elektrobisturi, llamba dhe shtreter

*operacioni*). ”Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor dhe KPP, për këto pretendime, operatori ekonomik ankimues, nuk parashtron fakte apo dyshime të bazuara, por ngre pretendime *a-priori*, duke ngritur dyshime e hamendësime, lidhur me mosplotësimin e kriterit të përcaktuar në pikën 2.3.11 të kriterëve të veçanta të kualifikimit.

III.3.1. Referuar Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766/2021, datë 13.10.2021 “*Për miratimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik*”, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimitetit të ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshme të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 48, “Kushtet formale të ankesës”, pika 3:

- *Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni”.*

III.3.2. Bazuar në sa më sipër, KPP gjykon, se për të mbështetur pretendimet e tij për mospërmbushjen nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK të kriterit të përcaktuar në pikën 2.3.11 të kriterëve të veçanta të kualifikimit, ankimuesi “Biometric Albania” SHPK duhej të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicie dhe argumente ose dokumentacionin përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej ky pretendim. Vlen të ritheksojmë, se Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrativ, i cili në kuptim të nenit 90 të LPP dhe nenit 80 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “*Për miratimin e rregullave të prokurimit publik*” i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e marra nga KVO e autoritetit kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.

III.3.3. Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë, se ku e bazon pretendimin e tij për mospërmbushjen e kriterit/kriterëve nga ana e operatorëve të tjerë ekonomikë. Theksojmë se mospërmbushja e kriterit apo kushteve të vendosura nga autoriteti kontraktor mund të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose problematika që mund të prekin dokumentin, etj. Është barrë e operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje kriteri/kriteresh.

III.3.4. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë, në gjykimin e tij, ndërmjet një pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikusht të gabuar të ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe pretendimit/prendimeve të këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesëmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj mënyrës së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë procedurë, nga ana tjetër.

III.3.5. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe në kuptim të misionit të tij për të siguruar efikasitetin e procedurave të prokurimit publik, përmes

nxitjes së pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qëndrim *pro-aktiv*, në krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesëmarrës në një procedurë ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qëndron mbi kurrizin e pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton një pozicion *re-aktiv*, në pritje të argumenteve të plota provuese, se përse vlerësimi i autoritetit kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se është në drejtë të operatorëve ekonomikë të paraqesin pretendime mbi kundërshtimin e vendimit të autoritetit kontraktor për kualifikimin e ofertës së operatorëve të tjerë ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, duke justifikuar kështu interesin e tyre të ligjshëm, por ndërkohë, operatorët ekonomikë nuk mund të parashtrojnë pretendime *a-priori* duke mos dhënë asnjë provë apo argument se ku mbështet pretendimet e tij. Vetë Kodi i Procedurave Administrative ka parashikuar në nenin 82 pika 1 të tij se “*Në procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që inicion procedurën, barra e provës për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj*”.

Një ndër parimet kryesore të së drejtës është ai se “*onus probandi incumbit actori*” se barra e provës bie mbi ankuesin. Gjithashtu, KPP gjykon, se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar të gjitha elementet procedurale, përmes të cilave garantohet e drejta e informimit të operatorëve ekonomikë në kuadër të zhvillimit të procedurave të prokurimit publik.

III.3.6. Një pretendim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicie të qarta, mbi të gjithë apo shumicën e elementeve përbërëse të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar para tij ose të barabartë me të në ofertë ekonomike, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi cenon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.

III.3.7. Komisioni i Prokurimit Publik është parë nga ligji si një *quasi* gjykatë. Si e tillë në vendimmarrjen e saj, KPP zbaton parimet kryesore të së drejtës. Një prej tyre është edhe parimi juridik i cili thekson faktin, se gjykata vendos në bazë të akuzave (pretendimeve) dhe provave. Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një pretendim, i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të paarsyeshme.

Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK, për mospërbushjen nga operatori ekonomik “Albadent Group” SHPK të kriterit të përcaktuar në pikën 2.3.11 të kritereve të veçanta të kualifikimit, nuk merret në shqyrtim.

III.4. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK për kundërshtimin e kualifikimit të operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK, ato nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi në procesin e shqyrtimit administrativ pasi gjendja juridike dhe faktike e operatorit ekonomik “Albadent Group” SHPK pas arsyetimit më sipër të KPP do të ndryshojë duke u skualifikuar dhe si rrjedhim duke përbushur edhe interesin e ankimuesit.

Për sa më sipër, në mbështetje të neneve 30 dhe 118 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 236, datë 20.04.2023, “Për përcaktimin e rregullave dhe tarifës së pagesës për ankimin në një procedurë prokurimi pranë Komisionit të Prokurimit Publik”, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766, datë 13.10.2021 “Për miratimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, nenit 4 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

**Vendos:**

1. Të mos pranojë ankesën me nr. ankimi elektronik A/2025/6168 dhe me nr.3549/2025 prot., datë 11.12.2025 të operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK për procedurën e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar”, me Nr. REF-63577-10-03-2025, me objekt: “Loti 2 – F.V. pajisje për salla operacioni për nevojat e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, me fond limit 55,994,333.32 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 06.11.2025, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Blerjeve të Perqendruara.
2. Të pranojë pjesërisht ankesën me nr. ankimi elektronik A/2025/61689 dhe me nr.3549/1 prot., datë 11.12.2025 të operatorit ekonomik “Biometric Albania” SHPK për procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit “Albadent Group” SHPK dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 5 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik “Biometric Albania” SHPK.
6. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

**Anëtar**  
**Kreshnik Ternova**

**Anëtar**  
**Anila Malaj**

**Anëtar**  
**Gjergj Mersini**

**Nënkryetar**  
**Fiorent Zguro**

