

Objekti: Depo Armatim - Municioni mbitokësore me sipërfaqe 106m2. Pajet - Bizë- Tiranë

PREVENTIV PERMBLEDHES PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA					
1	PUNIME NDËRTIMI	Lekë	1		
2	PUNIME ELEKTRIKE	Lekë	1		
	SHUMA 1:				
2. PAJISJE JASHTË LISTE					
3	PAJISJE ELEKTRIKE	Lekë	1		
	SHUMA 2:				
Shuma Analiza (Shuma 1)					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (Shuma 2)					
Shuma TVSH (për pajisje)					
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					
Totali pa TVSH					
Totali me TVSH					

PREVENTIV PUNIME NDERTIMIT

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME DHEU						
1	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	487		
2	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	113		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	374		
		SHUMA 1:				
2. PUNIME MURATURE TULLE						
4	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	32		
5	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m3	4		
		SHUMA 2:				
3. PUNIME BETONI DHE B/A						
6	2.205	Plinta b/a C20/25	m3	27		
7	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	0.3		
8	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	6		
9	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	10		
10	2.204	Brez b/a C20/25	m3	1.6		
11	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	106		
		SHUMA 3:				
4. PUNIME HEKUR BETONI						
12	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.26		
13	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	11.55		
14	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.516		
15	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.09		
16	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.185		
		SHUMA 4:				
5. PUNIME SHITESASH 2						
17	2.705	Shtresë avull izoluese me barier alumini	m3	81		
18	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	8		
19	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	37		
20	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	4		
21	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	11		
22	2.277	Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	m2	26		
23	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4		
		SHUMA 5:				
6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
24	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	107		
25	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	107		
26	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12		
27	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	2		
28	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	22		

29	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	5		
30	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	50		
		SHUMA 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
31	2.701	Shtresë çakëlli	m3	3		
32	2.701	Shtresë çakëlli	m3	8		
33	2.701	Shtresë çakëlli	m3	19		
34	2.600	Shtrese granili i imet	m3	9		
35	2.701	Shtresë çakëlli	m3	8		
36	2.274	Shtrese çakëlli i imet	m3	8		
37	2.600	Shtrese granili i imet	m3	4		
38	2.617	F.V. Kapak metalik + zgare ne vrima ventilimi 20x15cm	copë	10		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
39	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	m	54		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHTRESASH				
40	3.211	Shtrese çakëlli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	374		
41	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	374		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE				
42	3.222/6	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.	m2	374		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
43	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	92		
44	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	129		
45	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	155		
46	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	19		
47	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	180		
48	2.301	Veshje fasade me mermer travetin t=3cm	m2	26		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME DYER DRITARE				
49	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	9		
50	2.383	F.V. Dyer druri	m2	7		
51	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	4.4		
52	2.394/a	Grila d/alumini me kanate per dritare.	m2	12		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME BOJATISJE				
53	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	376		
		SHUMA 13:				
		14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
54	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	159		
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA JASHTË LISTE				
55	AnN1	Themel betoni C 20/25	m3	12		
56	AnN2	Trarë themeli b/a C20/25	m3	11		
57	AnN3	Mure b/a C 25/30	m3	18		
58	AnN4	Shkallë të jashtme b/a C20/25	m3	4		
59	AnN5	H/izolim me 2 letër ruberoid 4mm, e sipërmja e granuluar	m2	107		
60	AnN6	Membranë plastike hidroizoluese kundër lagështisë (në themel dhe tek muret e jashtëm)	m2	100		
61	AnN7	Shtresë betoni C20/25 trajtuar me helikopter , t=15cm	m3	14		
62	AnN8	Llustrim i kuarcuar me helikopter	m2	92		
63	AnN9	Shtresë me pllaka betoni trotuari	m2	41		
64	AnN10	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri (sheshi)	m2	374		
65	AnN11	Lyerje fasade me bojë akreluk cil.i-rë	m2	199		
66	AnN12	F.V. davanciale mermeri dritaresh 2cm	m2	4		
67	AnN13	F.V.zgara metalike sigurie 15x15cm në dritare	m2	9		
68	AnN14	F.V. rrjetë plastike për suvatim muri me grafiato	m2	180		
69	AnN15	F.V. rrjetë plastike për suvatim muri me grafiato	ml	63		

70	AnN16	Kapuç betoni C20/25 i derdhur në vend për parapetin e taracës	m3	1		
SHUMA 15:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH ELEKTRIKE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. INSTALIME PER NDRICIM						
1	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	3		
2	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	3		
3	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	300		
4	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	3		
5	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	250		
6	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	15		
7	2.490/f	F.V. Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1		
8	2.542	F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P	copë	2		
9	2.497	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar, L=2.0m	copë	4		
10	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	1		
SHUMA 1:						
2. PUNIME DHEU						
11	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	5		
SHUMA 2:						
3. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
12	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1		
SHUMA 3:						
4. ANALIZA JASHTË LISTE						
13	An	F.V Kuti instaluese jashtë murit IP55, 105x105x55 montuar jashte murit dhe ne kanalinen metalike	copë	6		
14	An	F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3.5mm	ml	200		
15	An	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi 30x3.5mm	copë	20		
16	An	F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"	copë	4		
17	An	F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj	komplet	1		
18	An	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm	copë	4		
19	An	F.V.Automat MT 1P+N 16A 4.5kA 1M	copë	3		
20	An	F V Automat MT 4P 16A 6kA 4M	copë	1		
21	An	F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=16mm, L=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	4		
22	An	F.V Kubike betoni me izolim PVC	copë	60		
23	An	F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	5		
24	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-7 294X152X70, IP40 montuar brenda murit	copë	1		
25	An	F.V Automat diferencial magneto-termik 6kA 30mA 3P+N, 32A	copë	1		
26	An	F.V Kablllo alarmi zjarri JE-H(ST), S=2x1.5mm2 per loop-in e detektoreve	ml	100		
27	An	V. Central i alarmit te zjarrit, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 24 ore pavaresi	copë	1		
28	An	V. Detektore tymi multi sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	6		
29	An	V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65, me izator te inkorporuar	copë	1		
30	An	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	1		
31	An	F.V Kabell FG160M 16-0.6/1 kV, S=5x2.5 mm2	ml	150		

32	An	V, NDRICUES RINO-EX PLAFONIERA OVALE AL 75W 2D3G IP65 ose ekuivalent	copë	3		
33	An	V.Modul GSM per central antizjarr	copë	1		
		SHUMA 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
34	Pj	F. Central i alarmit te zjarrit, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 24 ore pavaresi.	copë	1		
35	Pj	F. Detektore tymi multi sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	6		
36	Pj	F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65, me izator te inkorporuar	copë	1		
37	Pj	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	1		
38	Pj	F. NDRICUES RINO-EX PLAFONIERA OVALE AL 75W 2D3G IP65 ose ekuivalent	copë	3		
39	Pj	F. Modul GSM per central antizjarr	copë	1		
		SHUMA 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						