**OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A**

**Data: 16.04.2026**

**PROCESVERBAL- Tipi i kontratës – Mallra**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS**: **"Blerje materiale elektrike, hidraulike,..etj per nevoja te spitalit Vlore"**, për peruidhën 12 mujore.

**Lloji i procedurës së prokurimit**: Procedurë E Hapur e Thjeshtuar – Mallra – Prokurim me mjete elektronike, Marrëveshje kuadër me një operator ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj nga nënshkrimi.

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP):**

**Materiale elektrike 31681410-0**

**Materiale hidraulike 44115210-4**

**FONDI LIMIT**: **5 985 918** (pesë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e tetëmbëdhjetë) **lekë pa tvsh**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr.162/2020 "Për prokurimin publik" (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (i ndryshuar), Autoriteti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara në rolin e Organit Qëndror Blerës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për proçedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;
b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

***Argumentimi***: *Kriteret e mësiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 "Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit" dhe Neni 83 "Sigurimi i ofertes", të Ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar, si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së*

*Nr.285, datë 19.5.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar. Neni 82, i LPP përcakton se "1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik". Neni 83 i LPP përcakton se "Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël",*

2. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

**2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

Referuar pikës 1 të shtojcës 8, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik" të ndryshuar.*

**2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit të objektit që prokurohet**. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor

***Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" të ndryshuar; nenin 43 pika 2/c dhe nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"te ndryshuar ku përcaktohet se: Në këtë lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë kritere të thjeshtuara pranimi, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së bisnesit të vogël dhe të mesëm. Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave."*

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023"Për tatimin mbi të ardhurat", të ndryshuar ku përcaktohet se: " Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata". Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve*

*ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpermjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojne kapacitet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.*

*Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit është brenda kufirit të përcaktuar ne nenin 43 pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" te ndryshuar, ku përcaktohet se "Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar" duke qënë se vlera e fondit limit është nën vlerën e kufirit të ulët monetar.*

**2.3 Kapaciteti teknik:**

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 19 % e fondit limit** të objektit që prokurohet. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" të ndryshuar dhe nenit 55, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik",të ndryshuar ku përcaktohet se: "b) Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës."*

*Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 19% të vlerës së fondit limit. Kjo vlerë është vendosur duke marrë parasysh përcaktimet e bëra në nenin 55, pika 4/c të VKM nr 285 dt 19.05.2021 për "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (i ndryshuar) duke qenë se vlera e fondit është brenda kufirit monetar që zhvillohet procedura e hapur e thjeshtuar. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, si dhe aftësinë e tyre në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.*

**2.3.2** Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatë të lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar akreditues, ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, në përputhje me objektin e prokurimit, si më poshtë:

- **ISO 9001 "Mbi sistemet e menaxhimit të cilësisë"** (e vlefshme) ose ekuivalent;

**Argumentimi*:*** *Ky kriter është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar dhe nenin 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", të ndryshuar.*

**2.3.3** Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë **të paktën 1 (një)** automjet per transportin e mallrave objekt prokurimi, të cilin duhet ta ketë në pronësi, me qira ose në përdorim sipas rregullimeve ligjore. Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentacion të plotë si :

a. Akti që vërteton pronësinë ose Kontratë qeraje apo përdorimi (e vlefshme),
b. Leje qarkullimi,
c. Çertifikatën e kontrollit teknik (të vlefshëm),
d. Sigurimin e detyrueshëm të mjetit (e vlefshëm).
e. Fotografi te mjetit ku te evidentohet targa.

*Ky kriter konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 9 të DT. Dokumentet provuese të kërkuara më sipër, do të paraqiten nga ofertuesit e kualifikuar si te sukseshem, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.*

***Argumentimi****: Në bazë të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (i ndryshuar) dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" (e ndryshuar), me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të sigurojnë Autoritetin Kontraktor se kanë mjete në dispozicion dhe se do të kryejnë transportin e mallrave objekt prokurimi, në adresen e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues. Ky kriter është vendosur si siguri, që operatori ekonomik do të kryejë shërbimin e transportit në kohë. Kërkesa për 1 (një) mjet është vendosur në propocion me sasinë e mallit që kërkohet dhe vendodhjen e objektit të Autoritetit Kontraktor përfitues, ku do të depozitohet malli objekt prokurimi.*

**2.3.4** Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës deklaron se artikujt objekt prokurimi, do të jenë të papërdorura më parë (të reja) dhe pa dëmtime estetike apo në strukturë.

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës deklaron për artikujt objekt prokurimi, se do te jenë në përputhje me specifikimet teknike të parashikuara në DST.

**Argumentim:** *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4,të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të realizojnë objektin e prokurimit në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, duke furnizuar mallra cilësorë dhe pa dëmtime estetike apo në strukturë, deri në ambjentet e Autoritetit Kontraktor përfitues.*

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

## II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

*Specifikimet teknike dhe argumentimi i tyre janë hartuar nga grupi i punës i ngritur nga Titullari i Autoritetit Kontraktor përfitues,* ***me urdhrin nr 5017, datë 12.11.2025 ,****me lëndë: "Argumentim fondi dhe specifikimet teknike".*

| **Nr** | **Emërtimi** | **Njësia** | **Specifikimet teknike** |
|---|---|---|---|
| 1 | Cimento 32.5 R | Kg | Paketim 25 Kg |
| 2 | Hekur profil e shirit | Kg | |
| 3 | Rere e lare ne Lavatrice | m3 | e lare |
| 4 | Kapse Llamarine (Vida) | cope | |
| 5 | Pllaka zak granili 30x30 cm | m2 | 30*30 |
| 6 | Bojak cimentoje me boje | kg | |
| 7 | Kolle per pllaka | Kg | 3000 dv |
| 8 | Parket | m2 | Laminat |
| 9 | Linoleum | ml | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Pllaka trotuari granil+boje | m2 | |
| | | | |
| 11 | Stuko | kg | |
| 12 | Xham | m2 | 4mm |
| 13 | Boje Vaji | kg | cilesi e pare |
| 14 | Astar | liter | cilesi e pare |
| 15 | Boje Hidroplastik | liter | cilesi e pare |
| 16 | Tub plastmasi Ø 18-21 mm | ml | Ø18-21 mm |
| 17 | Tub plastmasi Ø 22-26mm | ml | Ø 22-26 mm |
| 18 | Tub plastmasi Ø 27-30mm | ml | Ø 27-30 mm |
| 19 | Tub plastmasi Ø 31-36mm | ml | Ø 31-36 mm |
| 20 | Tel elektrik pv-500 Ø2.5mm2 | ml | pv-500 Ø 2.5 mm2 |
| 21 | Tel elektrik pv-500 Ø 4mm2 | ml | 500 Ø4mm2 |
| 22 | Tel elektrik pv-500 Ø 6mm2 | ml | 500 Ø 6mm2 |
| 23 | Çelesa e priza zakonshme 10 A | cope | 10A |
| 24 | Kuti derivacioni | cope | |
| 25 | Priza zakonshme me nulifikim 10 A | | 10A |
| 26 | Portollampe | cope | 10:00 AM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | Sigures komplet 25 A | cope | |
| 28 | Automat me 4 vende | cope | 4 vende |
| 29 | Automat me 24 vende | cope | 24 vende |
| 30 | Tuba xingato > 1 " | Kg | >1 ",xingato,SPE3.6 |
| 31 | Rakorderi xingato > 1 " | Kg | xingato > 1 " |
| 32 | Mentesha 50x52cm | cope | |
| 33 | Saracineske bronzi Ø 3/4" | cope | bronzi Ø 3/4" PN 30 |
| 34 | Saracineske bronzi Ø 1 1/4 | cope | bronzi Ø 1 1/4 PN 30 |
| 35 | Saracineske bronzi Ø 2 1/2" | cope | bronzi Ø 2 1/2" PN 30 |
| 36 | Sifon | cope | Plastik |
| 37 | WC allafrenga porcelani | cope | porcelani |
| 38 | Kasete shkarkim uji porcelani | cope | porcelani |
| 39 | Bide porcelani | cope | porcelani |
| 40 | Gozhde | kg | |
| 41 | Tub pvc-je Ø 90 mm | ml | pvc-je Ø 90 mm |
| 42 | Bryla pvc-je Ø 90 mm | cope | pvc-je Ø 90 mm |
| 43 | Tub pvc-je Ø 140 mm | ml | pvc-je Ø 140 mm |
| 44 | Bryla pvc-je Ø 140 mm | cope | pvc-je Ø 140 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | Shula per dyer te brendeshme | cope | |
| 46 | Pllaka mermeri t=3cm | m2 | 3cm |
| 47 | Kartonxhes cimentato | m2 | |
| 48 | Boljer uji ngrohte 12 liter | cope | 12 liter |
| 49 | Tub shkarkimi PVC Ø 120 mm | Ml | PVC Ø 120 mm |
| 50 | Ulluk shkarkimi PVC 33 cm | ml | PVC 33 cm |
| 51 | Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur | m2 | 60x60cm |
| 52 | Vetrate xhami i temperuar | m2 | m2 |
| 53 | Çeles me dy pozicione I-0-2 380V,20A | cope | I-0-2 380V,20A |
| 54 | Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V | cope | 2P;20A;220V |
| 55 | Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18w | cope | 2*18w |
| 56 | Tuba PE Ø 20 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 20 mm, Pn 10 |
| 57 | Tuba PE Ø 25 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 25 mm, Pn 10 |
| 58 | Tuba PE Ø 32 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 32 mm, Pn 10 |
| 59 | Tuba PE Ø 40 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 40 mm, Pn 10 |
| 60 | Tuba PE Ø 50 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 50 mm, Pn 10 |
| 61 | Tuba PE Ø 63 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 63 mm, Pn 10 |
| 62 | Tuba PE Ø 90 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 90 mm, Pn 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 63 | Tuba PE Ø 110 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 110 mm, Pn 10 |
| 64 | Tuba PE Ø 125 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 125 mm, Pn 10 |
| 65 | Tuba PE Ø 160 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 160 mm, Pn 10 |
| 66 | Tuba PE Ø 200 mm, Pn 10 | ml | PE Ø 200 mm, Pn 10 |
| 67 | Tuba PE Ø 32 mm, Pn 20 | ml | PE Ø 32 mm, Pn 20 |
| 68 | Tuba PE Ø 40 mm, Pn 20 | ml | PE Ø 40 mm, Pn 20 |
| 69 | Tuba PE Ø 50 mm, Pn 20 | ml | PE Ø 50 mm, Pn 20 |
| 70 | Tuba PE Ø 63 mm, Pn 20 | ml | PE Ø 63 mm, Pn 20 |
| 71 | Tuba PE Ø 90 mm, Pn 20 | ml | PE Ø 90 mm, Pn 20 |
| 72 | Tuba PE Ø 110 mm, Pn 20 | ml | PE Ø 110 mm, Pn 20 |
| 73 | Pllaka porcelanata | m2 | 60*60 |
| 74 | Karton katrama importi 4 mm | m2 | 4 mm |
| 75 | Priza bivalente 220V 10 A 2P-T | cope | 220V 10 A 2P-T |
| 76 | Priza shuko universal | cope | |
| 77 | Priza shuko jasht muri 2P+T IP=54 | cope | 2P+T IP=54 |
| 78 | Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A | cope | 2 fazore 25 A |
| 79 | Boje antiruxho | kg | |
| 80 | Çeles 1 polar 220V 10A | cope | 220V 10A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81 | Çeles 2 polar 220V 10A | cope | 2 polar 220V 10A |
| 82 | Çeles rregullator 220V 10A | cope | 220V 10A |
| 83 | Kasete plastike me 6 modular | cope | 6 modular |
| 84 | Kasete plastike me 8 modular | cope | 8 modular |
| 85 | Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 63A | cope | Dif. 2P 220V, 63A |
| 86 | Bulona e dado M - 8 | cope | M - 8 |
| 87 | Bryl me filete Ø 42 mm | cope | Ø 42 mm |
| 88 | Detale, dado, bulona e gozhde | cope | |
| 89 | Shirit alumini | kg | |
| 90 | Morseta togezimi | cope | magneto termik |
| 91 | Tuba bashkues ø ≤ 50 mm² | cope | ø ≤ 50 mm² |
| 92 | Tuba bashkues ø 70-120 mm² | cope | ø 70-120 mm² |
| 93 | Morseta | cope | |
| 94 | Kapikorda AL per kabllo 35mm2 deri 95mm2 | cope | 35mm2 deri 95mm2 |
| 95 | Çeles ndriçimi 10 A brenda murit | cope | 10:00 AM |
| 96 | Prize 250V/16A brenda murit | cope | 250V/16A |
| 97 | Çeles ndriçimi 10A 2 polar brenda murit | cope | 10A 2 |
| 98 | Prize 250V/16A 2 polare brenda murit | cope | 250V/16A 2 polare |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99 | Çeles ndriçimi jashte murit | cope | 10 A 2 polar |
| 100 | Çeles ndriçimi 10 A 2 polar jashte murit | cope | 10 A 2 polar |
| 101 | Prize 250V/16A 2 polare jashte murit | cope | 250V/16A 2 polar |
| 102 | Prize 250V/16A me nulezim brenda murit | cope | 250V/16A |
| 103 | Portollampe ekonomike ekuivalent 100Wat/230V | cope | 250V/16A |
| 104 | Celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit | cope | |
| 105 | Kuti shperndarese pa kapak | cope | |
| 106 | Celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit | cope | |
| 107 | Portollampa te zakoneshme | cope | |
| 108 | gelqere e shuar qull | kg | e shuar |
| 109 | Percjelles elektrik 0.75 mm2 | m | 0.75 mm2 |
| 110 | Lavaman porcelani | copë | Porcelain 40-60cm |
| 111 | Hekur profil | kg | hekur |
| 112 | pllaka mermeri 0.08-0.10m2 | m2 | 0.08-0.10m2 |
| 113 | Kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4<br><br>mm2 | m | 4x4 |
| 114 | Ndricues Led jashte murit 60x60cm | cope | 60X60 6500 Kelvin,48 W |
| 115 | Dylient | kg | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 116 | Ndricues 100 w | cope | 100W,6500 Kelvin,220 V |
| 117 | Ndriucues Led jashte murit 30x30cm | cope | 30X30 6500 Kelvin 30W |
| 118 | Shirit metalik 5 m l | cope | 5 m |
| 119 | Grup dushi | cope | I kromuar |
| 120 | Kodar boje | cope | prej alumini hapje deri ne 6ml |
| 121 | Kryqe me spesor per pllaka | cope | qeske (50 cope) |
| 122 | Fino | kg | ngjyre e bardh |
| 123 | Kende plastike | ml | plastike |
| 124 | Kende inoxi | ml | inoks |
| 125 | Stuko pllaka bojak | kg | e bardhe/gri paktim 5 kg |
| 126 | Stuko muri | kg | paketim 20kg |
| 127 | Shkume espansive | cope | 750ml |
| 128 | Vida upa 6-8-10 | kuti | 10/08/06 |
| 129 | Ryl boje | cope | 40-60 cm |
| 130 | Furce gelqere | cope | |
| 131 | Furce boje | cope | 4-8 cm |
| 132 | Leter smeril | ml | |
| 133 | Llampa neoni 18 W | cope | 18 w 1200 Kelvin |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 134 | Llampa neoni 36 W | cope | 36 w 1200 Kelvin |
| 135 | Llampa 24V 50W( per salla operacioni) | cope | 24 v 50W G4 Halogjen |
| 136 | Llampa led 10w per ndricim ambjente te jashtme | cope | 10 W F27 |
| 137 | Poca plastik per ndricim ambjente te jashtme | cope | Ø 250 |
| 138 | Portollampa per ndricim ambjente te jashtme | cope | IP 54 GS |
| 139 | Trasformator per ndricues led 60x60 | cope | 60X60,48W |
| 140 | Trasformator per ndricues led 30x30 | cope | 24 W |
| 141 | Salvavita 63A trefazor | cope | 63 A trefazor |
| 142 | Limitator monofaz 18w | cope | 18 W |
| 143 | Balladez 25 ml | cope | 25 ml,3X2.5 me kater vende |
| 144 | Ventilator ajrosje per tualete | cope | Ø 120,23W 240m2 ne ore |
| 145 | Drosela | cope | 220-240V |
| 146 | Startera | cope | 4X22 W |
| 147 | Kabell elektrik 3x2.5 | ml | 3X2.5 |
| 148 | Kabell elektrik 3x1.5 | ml | 3X1.5 |
| 149 | Spina me tokezim | cope | |
| 150 | Nastro elektrike | cope | |
| 151 | Rezistence dushi 1200-1500 w | cope | 1200-1500 W |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 152 | Termostat dushi 1200-1500w | cope | 1200-1500 W |
| 153 | Kapak komplet | cope | |
| 154 | Sifon lavamani | cope | plastike |
| 155 | Tubo fresibel | cope | L 40-80 cm |
| 156 | Kaseta shkarkimi plastike | cope | Plastike 326X16 |
| 157 | Ganxha dushi | cope | L15 cm |
| 158 | Niple bronxi 1/2 | cope | 02-Jan |
| 159 | Xhunto bronxi 16 fi20 | cope | 16 Fi 20 |
| 160 | Kondravalvul dushi | cope | me regjister |
| 161 | Gomina 50x32 | cope | 50X32 |
| 162 | Zgjatues bronzi 1 cm | cope | 1 cm |
| 163 | Zgjatues bronzi 2 cm | cope | 2 cm |
| 164 | Teflon fill | cope | 160ml |
| 165 | Ti bronxi 16 | cope | Bronx 25 bar |
| 166 | Ti bronxi 20 | cope | Bronx 25 bar |
| 167 | Bashkues bronzi 16 | cope | Bronx 25 bar |
| 168 | Bashkues bronzi 20 | cope | Bronx 25 bar |
| 169 | Mishelator | cope | Inoks |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 170 | Pompe uji  0.75 m3 | cope | 0.73 m3,220-253 W,50HZ,1250 W |
| 171 | Pompe uji 0.50 m3 | cope | 0.50 m3,600W,50kw |
| 172 | Bolier dushi 60 liter uji te ngrohte | cope | 60 liter,2000W |
| 173 | Termostat pompe uji | cope | 230V,maks 10bar |
| 174 | Silikon | tubet | |
| 175 | Rezine tubet | tubet | |
| 176 | Fasheta Ø 110 | cope | Ø 110 |
| 177 | Fasheta Ø 100 | cope | Ø 100 |
| 178 | Patkua mishelatori me nje dalje | cope | |
| 179 | Galixhant kaset shkarkimi | cope | me daleje fundore |
| 180 | Galixhant 1 1/2 | cope | 1 1/2 me pallot inoks |
| 181 | Doreza dyer alumini | cope | T17.5 4.5 |
| 182 | Doreza dyer durali | cope | metalike |
| 183 | Doreza dritaresh | cope | metalike |
| 184 | Brava dyer alumini | cope | 17X5 |
| 185 | Brava dyer druri | cope | 17.5X 5 |
| 186 | Fishek dyersh | cope | 6,7,8 cm |
| 187 | Mentesha dyer alumini | cope | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 188 | Mentesha dyer druri | cope | |
| 189 | Mentesha dritare alumini | cope | metalike |
| 190 | Vida duralumini (500 cope) 20mm | kuti | 20mm duralumini |
| 191 | Dryna dyersh | cope | te ndryshme |
| 192 | Leter muri e printuar | ml | |
| 193 | Leter adesive anti lageshti | ml | |
| 194 | Rafte alumini me 3 kate | cope | |
| 195 | xham me hije | m2 | 6mm |
| 196 | Primer | kg | |
| 197 | Xham triplex | m2 | jo I tejdukshem |
| 198 | Priza ngrohese me 3 rezistenca | cope | |
| 199 | Prozhektor led per ndricim ambjente te jashtme | cope | 50W,6500 Kelvin |
| 200 | Platforma Neon 4x18 | cope | 4X18,60X60 |
| 201 | Pjate dushi 60x60 | cope | 60X60 |
| 202 | Pjate dushi 80x80 | cope | 80X80 |
| 203 | Bryl pvc 90° Ø 125 | cope | 90° Ø 125,3mm |
| 204 | Fasheta Ø 125 | cope | Ø 125 |
| 205 | Shyla dritare alumini | cope | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 206 | Aksesore per grila | set | |
| 207 | Pigmet boje | kg | cilesia e pare |
| 208 | Tubo hekuri Ø 80 | m | Ø 80 hekur |
| 209 | Fasheta metalike | cope | Ø 90 -Ø 125 ,metalike |
| 210 | Fasheta plastike | cope | 10- 30 cm ,plastike |

**Shënim: Për çdo çertifikatë, standard, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës të përmendur më lart, pranohet edhe ekuivalenti i tyre**

**NJËSIA E PROKURIMIT**