

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

**“FURNIZIM DHE SHËRBIM LAVANDERIE PËR QENDRËN SPITALORE RAJONALE
BERAT”**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP):

Shërbim lavanderie dhe pastrimi kimik – **98310000-9**

VLERA E FONDIT LIMIT: 122,759,591 (njëqind e njëzet e dy milion e shtatëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e një) lekë pa tvsh, ose 1,285,037.07 (një milion e dyqind e tetëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë e shtatë pike zero shtatë) Euro pa tvsh.

(Vlera në Euro është konvertuar referuar Kursit zyrtar të këmbimit zyrtar (95.539), datë 07.05.2026)

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Operatori i Blerjeve të Përqëndruara sh.a.** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 12;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 5;*

2. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas kritereve të përgjithshme të kualifikimit, të vendosura në pikën 1 të shtojcës 11 të DST.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, duke vlerësuar që plotësimi i kritereve të përgjithshme të kualifikimit, të vendosura në pikën 1 të shtojcës 11 të DST provon mjaftueshëm përshtatshmërinë profesionale të ofertuesve.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore të 3 (tre) viteve të fundit financiare (2023-2024-2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit.

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomike arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Kriteri i pikës 2.2.1 është vendosur referuar nenit 43, pika 2/a, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku është përcaktuar qartë vlera e kërkuar për xhiron minimale vjetore, dhe pikës 3 të nenit 77 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe Rekomandimit të APP-së nr7998 date 24.12.2021. Vlera e kërkuar është brenda kufijve të vendosur në dispozitat më sipër, dhe është vendosur me qëllim që AK të sigurohet për potencialin ekonomiko-financiar të OE ofertues, që lidhet drejtëpërdrejtë me qëndrueshmërinë dhe vijimësinë e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë në treg, si një element i rëndësishëm në realizimin e objektit të prokurimit dhe përmbushjes së detyrimeve kontraktore.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenit 43, pika 1, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. AK në vendosjen e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 61 të Ligjit nr.29/2023 "Për tatimin mbi të ardhurat" si dhe kërkesat e Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare (2023, 2024, 2025), të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të Ligjit Nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentim: Kriteri vendoset bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP; të nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe të nenit 41 të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Kriteri ekonomik dhe financiar i shërben autoritetit kontraktor për të krijuar sigurinë se operatorët ekonomik kanë kapacitet financiar për zbatimin e marrëveshjes kuadër.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 39 % të vlerës së fondit të limit.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas

kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 41, pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 39 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në dispozitat e sipërcituara.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Vlera e kërkuar është përcaktuar bazuar në legjislacionin e fushës, konkretisht, nenit 41, pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, duke shërbyer kështu si një garanci për AK, që ofertuesit zotërojnë kapacitete dhe eksperiencë për të zbatuar marrëveshjen kuadër, me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie dhe në përmbushje të specifikimeve teknike. Garancia mbi përvojën e ngjashme është e rëndësishme, duke mbajtur në konsideratë natyrën e objektit e prokurimit, që lidhet drejtëpërdrejtë me shërbimin e pacientëve në spital.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi, qira ose në përdorim të **paktën 1 (një) ambient, ku shtron veprimtarinë për kryerjen e shërbimit lavanderisë objekt prokurimit.** Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- dokumentacionin që vërteton pronësinë, ose qiramarrjen, ose huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje/ kontrata huapërdorje/ çdo dokument tjetër të vlefshëm, me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).
- akt miratimi higjeno – sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Nisur nga fakti se shërbimi, objekt prokurimi është lavanderia, vlerësohet e nevojshme që operatori ekonomik duhet të disponojë një ambient për kryerjen e këtij shërbimi dhe të gjitha proceseve të punës, që ky shërbim përfshin, si: larje, tharje, hekurosje, paketim. Disponimi minimalisht i 1 (një) ambjenti ku ushtron aktivitetin e tij, i cili plotëson kushtet higjeno-sanitare, siguron AK që shërbimi i lavanderisë, objekt prokurimi, do të kryehet në kohë, cilësi dhe konform kushteve higjeno-sanitare.

Pajisja me aktin higjeno-sanitar e këtij ambjenti, është vendosur bazuar në Ligjin nr. 7643 datë 02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 139, datë 14.4.2011, “Për lëshimin e akt miratimit higjeno-sanitar”, Udhëzimin nr.510, datë 13.12.2011, “Për inspektimet higjeno-sanitare në funksion të lëshimit të akt miratimit higjeno-sanitar, si dhe duke mbajtur në vëmendje rëndësinë që ka ruajtja dhe plotësimi i kushteve të higjenes, për këtë shërbim, i cili lidhet drejtëpërdrejt me shëndetin e pacientëve në spital.

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues, duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë leje mjedisore të Tipit B “Pastrim kimik”, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), për vendin ku ushtron këtë aktivitet, në fushën e objektit të prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 5, gërma c,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe Ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë lejen mjedisore që parashikohet nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuar nga autoritetet kompetente shtetërore.

Pajisja me këtë leje mjedisore, siguron AK që ofertuesit ushtrojnë aktivitetin e tyre në zbatim të kërkesave ligjore mjedisore, si dhe shërben si garanci që ekzekutimi i marrëveshjes kuadër, do të kryhet nga OE në përputhje me standartet e kërkuara ligjore dhe cilësinë e shërbimit, që kërkohet të ofrohet.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë dhe të paraqesë certifikatë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, dhe të jetë e vlefshme, si më poshtë si më poshtë:

- **SSH EN 14065:2016** mbi “Sistemin e kontrollit të Biokontaminimit”, ose ekuivalente/ të barazvlefshme;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, është kërkuar kjo certifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë certifikuar në sistemin e kontrollit të Biokontaminimit. Nisur nga shërbimi objekt prokurimi, pajisja e operatorit ekonomik me këtë standart është një garanci shtesë që ofertuesi ushtron aktivitetin e tij, dhe kryen proceset e këtij shërbimi duke respektuar protokollin për mbrojtjen e shëndetit publik në ambiente me rrezik të lartë infeksioni si spitali, në përputhje me kërkesat ndërkombëtare të sigurisë dhe cilësisë në fushën mjekësore. Ky standard përshkruan një qasje të menaxhimit të rrezikut, të quajtur analiza e rrezikut dhe kontrollit të biokontaminimit (RABC), i projektuar për të lejuar pastrimin e produkteve të vazhdueshme për të siguruar cilësinë mikrobiologjike të indeve të trajtuara në lavanderi, pra lidhet ngushtësisht me objektin e prokurimit, duke siguruar kontrollin e rreptë të higjenes, i domosdoshëm për mjediset spitalore ku parandalimi i infeksioneve është kritik, rregullon procesin e larjes, sterilizimit dhe paketimit të tekstileve, duke garantuar që ato të jenë të sigurta për përdorim nga pacientët dhe personeli mjekësor.

2.3.5 Operatori/ët ekonomik pjesëmarrës për të realizuar shërbimin objekt prokurimi, duhet të ketë minimalisht 9 (nëntë) persona të punësuar, në profilet sipas tabelës si mëposhtme:

NR.	Stafi	Nr.
1	Përgjegjës Shërbimi	1 (një)
2	Punëtore në Lavanderi	4 (katër)
3	Punonjës Shërbimi në Reparte në AK	4 (pesë)
	Totali i punonjësve	9 (nëntë)

a) Përgjegjësi i shërbimit, duhet të jetë profesion kimist/bioteknolog/inxhinier mjedisi/ duke përfshirë edhe kualifikime të tjera ekuivalente, dhe duhet të ketë eksperiencë pune të ngjashme të paktën 1 (një) vit.

Për Përgjegjës të shërbimit, OE duhet të paraqesë:

- Kontratë individuale pune (e vlefshme), si Përgjegjës shërbimi;
- Diplomë e arsimit të lartë;
- Librezë pune/ deklaratë e kontributeve të sigurimeve shoqërore individuale të lëshuar nga e – albania/ cv dhe/ose çdo dokumentacion tjetër që vërteton eksperiencën e kërkuar.

b) Për punonjës të pikat 2, 3 në tabelën më sipër, të paraqitet kontratë individuale pune (e vlefshme) përkatëse.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 12 të DT.

Dokumentet provuese të kërkuar më sipër, do të paraqiten nga të gjithë kandidatët e kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afatit të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.

Argumentimi: Kriteri për punonjës të vendoset nga një analizë e natyrës së objektit të prokurimit, specifikimeve teknike, frekuencës së ekzekutimit të kontratës/ava, që do të lidhen dhe termave të referencës, hartuar nga AK.

Në tabelën e mësipërme është përcaktuar numri minimal i punonjësve, të cilët vlerësohen të nevojshëm për kryerjen e proceseve të punës, të cilat përfshin shërbimi i lavanderisë, si më poshtë: Përgjegjësi i shërbimit ka një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e shërbimit të lavanderisë, dhe të gjitha proceseve të punës, të përfshirë në këtë proces, duke mbajtur përgjegjësi për zbatimin e objektit të prokurimit, në përmbushje të standarteve të cilësisë, specifikimeve teknike, dhe kushteve teknike të kërkuara. Është vlerësuar e nevojshme që drejtuesi teknik/përgjegjësi i shërbimit të ketë një nga profesionet si: kimist/bioteknolog/inxhinier mjedisi, si profesione të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, pasi kanë njohuri të specializuara mbi proceset kimike dhe biologjike që përfshihen në larjen, dezinfektimin dhe sterilizimin e tekstileve spitalore, aftësi për të menaxhuar rreziqet biologjike dhe ndotjet, si dhe për të garantuar higjenizimin sipas protokolleve shëndetësore. Kimisti siguron menaxhimin korrekt të kimikateve, garanton dozimin dhe përqendrimet e duhura për efektivitet maksimal, parandalon reaksione të rrezikshme kimike dhe dëmtimin e materialeve./Bioteknologu siguron efektivitetin e proceseve të dezinfektimit dhe sterilizimit, ndihmon në parandalimin e përhapjes së infeksioneve, vlerëson ndikimin biologjik të proceseve të lavanderisë./Inxhinieri i mjedisit ka njohuri të avancuara mbi trajtimin e ujrave të ndotura dhe kimikateve që përdoren gjatë procesit të larjes, duke garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe respektimin e legjisllacionit përkatës, kontrollin e ndikimit mjedisor të aktivitetit objekt prokurimi, veçanërisht në menaxhimin e mbetjeve me ngarkesë biologjike apo kimike, si dhe është i aftë të organizojë dhe zbatojë sisteme për monitorimin e ndotjes dhe sigurisë, të domosdoshme për shërbime që veprojnë në kushte higjeno-sanitare të kontrolluara.

Vitet e eksperiencës për përgjegjësin e shërbimit, janë vendosur duke mbajtur në konsideratë natyrën komplekse të shërbimit, objekt prokurimi, dhe proceseve të përfshira në lavanderinë profesionale: Menaxhimi i cikleve të larjes dhe dezinfektimit, kontrolli i procesve të tharjes dhe hekurosjes, standartizimi i paketimit dhe ruajtjes, organizim i dorëzimit dhe logjistikës, kontroll i vazhdueshëm i higjenës dhe dezinfektimit, si dhe ndërlihdjen e të gjitha proceseve (ku cdo proces kërkon aftësi të konsoliduara në menaxhimin e të gjithë zinxhirit, duke garantuar cilësi dhe siguri). Gjithashtu, eksperiencia e paktën 1 viti, siguron AK se përgjegjësi i shërbimit ka eksperiencë të mjaftueshme për të përballuar situata reale dhe aftësi praktike në zgjidhjen e tyre, për të ndërtuar protokolle funksionale dhe cilësi të qëndrueshme të realizimit të shërbimit, organizimin e stafit dhe zbatimin e të gjitha proceseve të shërbimit, në përputhje me kërkesat e mjedisit spitalor. Proceset e lavanderisë kërkojnë përvojë reale në menaxhimin e tyre dhe kjo eksperiencë e kërkuar siguron vazhdimësi dhe stabilitet në menaxhimin e të gjitha proceseve.

Disponimi i punëtorëve në lavanderi siguron AK që ofertuesit zotërojnë personelin e nevojshëm për të kryer proceset e larjes, tharjes, hekurosjes, paketimit, në kohë dhe me cilësinë e kërkuar.

Punonjës shërbimi në reparte janë të nevojshëm për të kryer proceset e marrjes dhe ndarjes së materialeve nga spitali, zëvendësimin e materialeve të buta, shtrimin e tyre.

Numri i punonjësve të kërkuar është caktuar duke u bazuar në natyrën dhe numrin/frekuencën e shërbimeve, objekt prokurimi dhe proceset e punës në të cilat duhe të përmbushë ky shërbim, si dhe duke konsideruar se QSRB përbehet nga dy njesi: Berat dhe Kuçove.

Dokumentacioni i kërkuar për punonjësit shërben si provë/dëshmi për plotësimin e këtij kriteri.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të deklarojë se disponon, makinerite, dhe pajisjet, si më poshtë:

Nr	Emri i mjetit	Njësia	Sasitë minimale
1	Makinë larëse profesionale (me kapacitet mbi 60 kg secila)	copë	2 (dy) ose me kombinim pajisjesh, për plotësimin e sasise se përcaktuar nga AK.
2	Barriera larese profesionale (për larjen e materialeve të kontaminuara) me kapacitet mbi 60 kg secila.	copë	1 (një) ose me kombinim pajisjesh, për plotësimin e sasise se përcaktuar nga AK.

3	Makinë pastrimi kimik profesionale (për jorgan Vatine dhe jastëk, me kapacitet mbi 20 kg)	copë	1 (nje) ose me kombinim pajisjesh, per plotesimin e sasise se percaktuar nga AK.
4	Makinë tharëse profesionale (me kapacitet mbi 20 kg secila)	cope	2 (dy) ose me kombinim pajisjesh, per plotesimin e sasise se percaktuar nga AK.
5	Trasportuesa (karrela për transport Rrobash) profesionale	copë	20 (njëzet)
6	Kosha metalik/plasike/ekuivalente (karrela për mbajtje Material i butë) (brenda ambientit të lavanderisë, me kapacitete të ndryshme për të përballuar volumin e punës)	cope	10 (dhjetë)
7	Makineri hekurosëse (rul) profesional	cope	1 (një)
8	Kukullat hekurosje uniformash Profesional me avull (për uniformat e personelit ndihmës dhe mjekëve),	Cope	1 (një)
9	Makina paketimi profesionale për paketim Inventari i butë	Cope	1 (një)
10	Karroca shërbimi stacionare profesionale Në pavione (me ndarje - me kapak, të pajisur me thasë me ngjyra per vendosjen e materialeve)	Cope	10 (dhjetë)
11	Çanta higjenike për transport materiali butë (për transportin e materialeve)	Cope	40 (dyzet)
12	Pompa dizinfektante në karrocet shërbimi në pavione	Cope	5 (pesë)
13	Peshore elektronike mbi 100 kg e cila duhet te jete kalibruar dhe te shoqerohet me akt kolaudimi te leshuar nga autoritetet perkatese (Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise)	Cope	2 (dy)

Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri, duhet të paraqitet:

dokumentacion për pajisjet dhe instrumentet e mësipërme, që vërtetojnë se, këto pajisje dhe instrumente i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura blerje / dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / kontratë dhurimi / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 12 të DT.

Dokumentet provuese të kërkuar më sipër, do të paraqiten nga të gjithë kandidatët e kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet për kryerjen e shërbimit të lavanderisë dhe të gjitha proceseve të tij, si: larje, tharje, hekurosje, ndarja- marrja e materialeve të buta sipas ndotjes dhe shtrimit të tyre. Nisur nga rëndësia e ruajtjes së higjenes për shërbimin e lavanderisë, vecanërisht në ambientet spitalore, janë vendosur gjithashtu edhe pompa dizinfektante në karrocet shërbimi në pavione, me qëllim përmbushjen e protokollove të zbatueshme, parandalimin e transferimit të baktereve/viruseve nga një ngarkesë në tjetrën, si dhe materiali i butë i cili do të shpërndahet në pavione të mbetet i sigurtë për përdorim.

Duke qenë se njësia matëse e objektit të prokurimit, është kg, dhe OE do të ofertojnë për njësinë në kg, disponimi i peshores, lidhet drejtëpërdrejtë me ekzekutimin me sukses të kontratës.

Disponimi i këtyre mjeteve (lloji, sasia dhe pesha) është vendosur bazuar në proceset e punës të shërbimit objekt prokurimit, si dhe sasisë së parashikuar nga AK të materialeve që do të lahen, duke shërbyer si garanci e AK që shërbimi, objekt prokurimi do të kryhet me cilësi dhe konform të gjitha kërkesave të AK.

Analizë gjithëpërfshirëse për vendosjen e makineri paisjeve

- Makina larëse profesionale (≥ 60 kg) – minimumi 2 copë
- Barriera larëse profesionale (≥ 60 kg) – minimumi 1 copë
- Makina pastrimi kimik (≥ 20 kg) – minimumi 1 copë
- Makina tharëse profesionale (≥ 20 kg) – minimumi 2 copë
- Transportuesa (karrela) – minimumi 20 copë
- Kosha metalik/plastik – minimumi 10 copë
- Makineri hekurosëse (rul) – minimumi 1 copë
- Kukulla hekurosje uniformash me avull – minimumi 1 copë
- Makina paketimi profesionale – minimumi 1 copë
- Karroca shërbimi stacionare për pavione – minimumi 10 copë
- Çanta higjenike për transport materialit – minimumi 40 copë
- Pompa dizinfektante në karrocet e shërbimit – minimumi 5 copë
- Peshore elektronike ≥ 100 kg, e kalibruar dhe me akt kolaudimi – minimumi 2 copë

Një lavanderi spitali nuk është thjesht një shërbim pastrimi materialesh të buta – është një hallkë kritike në zinxhirin e kontrollit të infeksioneve dhe sigurisë së pacientëve. Pajisjet e listuara janë të domosdoshme sepse secila mbulon një funksion specifik që garanton higjienë, efikasitet dhe standarde të larta të kujdesit shëndetësor.

1. Pajisjet e larjes dhe barrierat

- Makina larëse profesionale (≥ 60 kg): Kapaciteti i madh është i domosdoshëm për të përballuar volumin e lartë të rrobave spitalore (çarçafë, uniforma, peshqirë).
- Barriera larëse profesionale: Këto makina kanë dy anë (njëra për rrobat e ndotura, tjetra për të pastrat), duke parandaluar kontaminimin e kryqëzuar. Ky është standard i detyrueshëm në mjediset spitalore.

2. Pajisjet e specializuara për materiale të ndjeshme

- Makina pastrimi kimik (≥ 20 kg): E nevojshme për jorganë, jastëkë dhe materiale që nuk mund të lahen me ujë. Siguron pastrim të thellë pa dëmtuar fibrat.
- Makina tharëse profesionale (≥ 20 kg): Tharja e shpejtë dhe e plotë është kritike për të shmangur rritjen e mykut dhe bakterieve.

3. Logjistika e brendshme

- Transportuesa (karrela) dhe kosha metalik/plastik: Sigurojnë lëvizjen e sigurt dhe të organizuar të rrobave brenda lavanderisë, duke ndarë materialet e pastra nga ato të ndotura.
- Karroca shërbimi stacionare në pavione: Pajisur me ndarje dhe thasë me ngjyra, ndihmojnë personelin të mbledhë rrobat sipas kategorive (infektive, jo-infektive, të bardha, të ngjyrosura).

4. Pajisjet e përpunimit final

- Makineri hekurosëse (rul) dhe kukulla hekurosje me avull: Sigurojnë uniforma dhe çarçafë të rrafshët, pa rrudha, duke përmirësuar prezantimin dhe higjienën. Avulli gjithashtu vepron si dezinfektues.
- Makina paketimi profesionale: Paketimi i inventarit të butë (çarçafë, uniforma) mbron nga ri-kontaminimi gjatë transportit.

5. Pajisjet e higjienës dhe kontrollit

- Çanta higjenike për transport: Parandalojnë kontaktin e drejtpërdrejtë me rrobat e ndotura dhe sigurojnë transport të mbyllur.
- Pompa dizinfektante në karrocet e shërbimit: Lejojnë dezinfektim të menjëhershëm të sipërfaqeve dhe pajisjeve, duke ulur rrezikun e përhapjes së patogjenëve.
- Peshore elektronike ≥ 100 kg, e kalibruar: Siguron matje të sakta të ngarkesave, duke optimizuar ciklet e larjes dhe duke respektuar standardet metrologjike.

Pse janë të domosdoshme?

- Kontrolli i infeksioneve: Çdo pajisje ndihmon në eliminimin e baktereve, viruseve dhe sporeve që mund të përhapen përmes tekstileve.
- Siguria e pacientëve dhe stafit: Uniformat e pastra dhe të dezinfektuara ulin rrezikun e infeksioneve nozokomiale.
- Efikasiteti operacional: Kapacitetet e mëdha dhe pajisjet e specializuara sigurojnë që lavateria të përballojë fluksin e madh të punës pa vonesa.
- Ekonomi e shkallës: Pajisjet profesionale reduktojnë kostot afatgjata duke kursyer energji, ujë dhe kohë.

Në thelb, ky set pajisjesh nuk përbën një kërkesë të panevojshme e të tepërt, por minimumin e domosdoshëm për të garantuar që lavateria e spitalit funksionon si një strukturë kritike e kontrollit të infeksioneve.

Le të bëjmë një analizë gjithëpërfshirëse mbi volumin e punës: 361,408.40 kg materiale për t'u larë në lavanderi spitali gjatë 48 muajve.

1. Përlllogaritja e ngarkesës

- Totali: 361,408.40 kg
- Periudha: 48 muaj
- Mesatarja ditore (sipas specifikimeve teknike): ≈ 248 kg në ditë

Ky volum është i lartë dhe kërkon pajisje profesionale me kapacitet të madh, siç janë përcaktuar në kriteret teknike.

2. Pse duhen pajisjet e listuara për këtë volum

- Makina larëse profesionale (≥ 60 kg): Për 248 kg/ditë, duhen të paktën 4 cikle larjeje në ditë (ose rreth 2 cikle larje paralele nëse përdoren 2 makina me kapacitet 60 kg). Kjo e bën të domosdoshme kapacitetin e madh dhe numrin minimal prej 2 makinash.
- Barriera larëse profesionale: Siguron ndarje të rrobave të kontaminuara, duke shmangur infeksionet nozokomiale. Me këtë volum, rreziku i kontaminimit është i lartë, prandaj barriera është kritike.

Kapaciteti prej 60 kg për makinat larëse/barrierat larëse është përcaktuar në mënyrë proporcionale me volumin e shërbimit prej rreth 248 kg/ditë dhe natyrën operative të procesit të lavanderisë. Këto makineri me këtë kapacitet mundësojnë trajtimin e sasive të mëdha në një cikël, duke reduktuar numrin e cikleve të nevojshme gjatë ditës dhe duke rritur efikasitetin e përgjithshëm të procesit. Në këtë mënyrë përpunimi i volumit ditor realizohet me rreth 2 cikle larjeje paralele, optimal në aspektin kohor dhe operacional.

Kapaciteti prej 60 kg siguron gjithashtu përdorim më racional të burimeve, si energjia, uji dhe detergjentët, duke kontribuar në uljen e kostove operative dhe në përmirësimin e performancës mjedisore të shërbimit. Nga ana tjetër, lejimi i përdorimit të dy ose më shumë makinave, ose i një kombinimitë barasvlefshëm kapacitetesh, krijon fleksibilitet për operatorët ekonomikë në organizimin e punës dhe shmang vendosjen e kufizimeve të panevojshme. Ky konfigurim garanton jo vetëm përballimin e volumit të kontratës, por edhe vazhdimësinë e shërbimit, ndarjen e tekstileve sipas kategorive dhe cilësinë e procesit.

Një aspekt tjetër që lidhet me kërkimin e kapacitetit 60 kg të këtyre makinerive është duke marrë në konsideratë se materialet e buta që do të lahen janë për institucion spitalor, dhe reduktimi i ciklit të larjeve minimizon kohën e ekspozimit dhe shmang kontaminimin e kryqëzuar të tyre, duke garantuar përmbushjen e kërkesave higjieno sanitare. Në kushtet e një shërbimi lavanderie për një institucion spitalor, tekstilet paraqesin nivele të ndryshme ndotjeje, përfshirë ndotje biologjike me rrezik infektiv. Ekspozimi i tyre për disa orë pa u përpunuar mund të sjellë shtimin e mikroorganizmave (bakteret dhe patogjenët shumohen me shpejtësi, rritet rreziku i infeksioneve), fiksimin e ndotjeve në tekstil (gjaku, sekrecionet, etj. ngjiten më fort në tekstil, çfarë kërkon më pas larje më të fortë, e cila mund të dëmtojë materialin) dhe rritjen e rrezikut të kryqëzuar si dhe të ekspozimit të personelit.

- Makina pastrimi kimik (≥ 20 kg): Jorganët, jastëkët dhe materialet e veçanta përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ngarkesës. Pa këtë pajisje, nuk mund të përballohet lloji i materialit.

Kapaciteti i makinës së pastrimit kimik profesionale është kërkuar duke marrë në konsideratë natyrën e shërbimit të lavanderisë në institucionin spitalor, ku përveç tekstileve të zakonshme trajtohen edhe artikuj voluminozë me vatinë dhe jastëkë. Në kushtet e një spitali, këto artikuj kërkohet të pastrohen në mënyrë periodike, ku jastëkët trajtohen minimalisht 4 herë në vit, ndërsa jorganët minimalisht 1 herë në vit, duke krijuar ngarkesë të përqendruar në periudha të caktuara. Për shkak të përmasave dhe strukturës së tyre, këta artikuj kërkojnë hapësirë të mjaftueshme në tambur për të siguruar pastrimin uniform, në përputhje me kërkesat higjieno-sanitare të institucioneve shëndetësore. Përdorimi i një makine pastrimi kimik me kapacitet min 20 kg mundëson trajtimin efikas të këtyre artikujve në çdo cikël, duke reduktuar numrin e cikleve, kohën e përpunimit, si dhe duke reduktuar kontaktin me materialet e kontaminuara. Kapacitetet më të ulëta nuk janë funksionale për këtë kategori artikujsh, pasi nuk mundësojnë trajtim të përshtatshëm dhe kërkojnë ndarje të tepërt të ngarkesë, duke rritur kohën e ekspozimit dhe rrezikun e kontaminimit.

- Makina tharëse profesionale (≥ 20 kg): Për të tharë 248 kg/ditë, duhen të paktën 12-13 cikle tharjeje (nëse përdoren 2 makina me kapacitet 20 kg). Kjo justifikon minimumin prej 2 makinash.
- Transportuesa dhe kosha: Me këtë volum, logjistika e brendshme është kritike. 20 karrela dhe 10 kosha sigurojnë lëvizje të vazhdueshme pa bllokime.
- Makineri hekurosëse dhe kukulla me avull: Çarçafët dhe uniformat duhet të jenë jo vetëm të pastra, por edhe të prezantueshme. Avulli ndihmon edhe në dezinfektim.

- Makina paketimi profesionale: Paketimi i inventarit të butë është i domosdoshëm për të shmangur ri-kontaminimin gjatë transportit.
 - Karroca shërbimi stacionare: Me 10 pavione, secili ka nevojë për karrocën e vet për ndarje të materialeve sipas ngjyrave dhe kategorive.
 - Çanta higjienike (40 copë): Sigurojnë transport të mbyllur dhe të sigurt të materialeve të ndotura.
 - Pompa dizinfektante (5 copë): Ndihmojnë në dezinfektimin e menjëhershëm të karrocave dhe sipërfaqeve, duke ulur rrezikun e përhapjes së patogjenëve.
 - Peshore elektronike ≥ 100 kg (2 copë): Sigurojnë matje të sakta për ngarkesat e mëdha, duke optimizuar ciklet e larjes dhe duke respektuar standardet metrologjike.
- Kapaciteti i peshores elektronike është përcaktuar i tillë duke marrë në konsideratë mënyrën operative të grumbullimit dhe transportit të tekstileve në shërbimin e lavanderisë spitalore. Tërheqja e materialeve të ndotura realizohet nëpërmjet thasëve të veçantë me ngjyrë, sipas ndotjes, në përputhje me protokolloet higjieno sanitare për kategorizimin e tekstileve. Përdorimi i peshoreve me kapacitet më të ulët do të kërkonte hapjen dhe ndarjen e thasëve, duke rritur kështu kohën e përpunimit dhe rrezikun higjieno sanitar.

3. Analiza e kapacitetit dhe efikasitetit

- Pa pajisje profesionale, ky volum nuk mund të përballohet. Pajisjet me te vogla do të kërkonin qindra cikle në ditë, gjë e pamundur.
- Me pajisjet e listuara, lavanderia mund të përballojë ngarkesën ditore me një numër të arsyeshëm ciklesh, duke ruajtur standardet e higjienës.
- Siguria dhe kontrolli i infeksioneve: Pajisjet si barriera larëse, kukullat me avull dhe paketimi profesional janë të domosdoshme për të shmangur ri-kontaminimin.
- Ekonomia e shkallës: Pajisjet me kapacitet të madh reduktojnë kostot e energjisë, ujit dhe kohës, duke e bërë shërbimin më të qëndrueshëm financiarisht.

4. Përfundim

Volumi prej 361,408.40 kg në 48 muaj është i madh dhe kërkon një infrastrukturë lavanderie spitali të plotë, me pajisje të specializuara dhe logjistikë të mirëorganizuar. Çdo pajisje e listuar është pjesë e një zinxhiri funksional që siguron:

- Higjienë maksimale
- Efikasitet operacional
- Siguri për pacientët dhe stafin
- Përmbushje të standardeve ligjore dhe metrologjike

2.3.7 Operatori ekonomik në lidhje me materialin e butë të përcaktuar në specifikimet teknike, duhet të plotësojë tabelën e mëposhtme:

			QSRB	
Nr.	Emertimi i produktit	Vendi i origjinës	Skede teknike/katalog	Certifikatë konformiteti ose cilësie CE/ekuivalent akredituar
1	Dyshekë			

2	Dyshek standart per pediatri			
3	Dyshek neonati			
4	Jastëk			
5	Jorgane me vatine			
6	Kellef dysheku			
7	Këllëf jastëku			
8	Çarçaf shtrati i siperm			
9	Çarçaf shtrati i poshtem			
10	Carcaf neonati i siperm			
11	Carcaf neonati i poshtem			
12	Carcafi zarf			
13	Peshqir pacienti			
14	Peshqire duarsh personeli			
15	Peshqire banjo			
16	Robdishama pacienti per adulte			
17	Pizhama pacienti			
18	Pizhama pacienti për fëmijët e Pediatriës			
19	Pandofla pacienti			
20	Pandofla pacienti per femijet e Pediatrie			
21	Napë			
22	Batanije			
23	Batanije per femije			

24	Përparëse mjeku			
25	Kostume mjeku			
26	Kostume personeli mjeksor (infirmieri)			
27	Kostume sanitare			
28	Kostum Fizioterapisti			
29	Kostum Receptionsisti			
30	Veshje per kordinator me pacientin			
31	Pandofla personeli			

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, i cili lejon Autoritetin/entin kontraktor, që përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Duke vlerësuar proceset e shërbimit, objekt prokurimi, dhe detyrimet e ofertuesit i cili do të shpallet fitues për të siguruar inventarin e materialit të butë, për një kompletim të rregullt sipas normave të shtratit që ka QSRB, me emërtimin dhe siglën përkatëse të QSRB, për secilin artikull të përmendur, kriteri i mësipërm garanton AK për realizimin e kontratës/ava, konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara. Ky kriter gjithashtu përbën një angazhim të ofertuesit se materiali i butë përmbush specifikimet teknike dhe mbështet procesin e verifikimit të mëvonshëm, pas lidhjes së kontratës, ku operatori ekonomik fitues ka detyrimin të dorëzojë materialet e buta me certifikate analize, në përputhje me standartet STASH në fuqi dhe standarteve europiane CE, si dhe paraqitjen e mostrave për cdo artikull.

2.3.8 Operatori Ekonomik duhet të dorëzojë dokumentacion teknik mbi produktin lares që do të përdoren për larjen e materialeve të buta “me ndotje spitalore” sipas klasifikimit në Termat e References shtojca 10 e DST:

- Material i kontaminuar”
- Materiali i kontaminuar, nga një pacient pas ekzaminimit në mjeksinë nukleare.
- Material i konsideruar “me rrezik mikrobiologjik”
- Material i pisët”

Për detergjentet e pastrimit Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- I. Skedat teknike ose katalog të lëshuar nga prodhuesi i produktit, shoqëruar me Certifikatën e Konformiteti ose Cilesia CE për keto lloj produktesh.
- II. Autorizim/Dokument ekuivalent lëshuar nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi, me anë të cilit vërtetohet se ofertuesi ka siguruar furnizim të rregullt të detergjentëve që do të përdoren për larjen e materialeve të buta “me ndotje spitalor”
- III. Tabelen me produktet dhe emertimet që do të përdoren si me poshte vijon:

Materialet e pastrimit		QSRB
------------------------	--	------

Nr.	Emërtimi i produktit që do të lahet	Vendi i origjines së produktit të pastrimit	Lloji/Emertimi I detergjentit	Certifikatë konformiteti ose cilësi CE/ekuivalent akredituar
1	Material i kontaminuar			
2	Materiali i kontaminuar, nga një pacient pas ekzaminimit në mjeksinë nukleare			
3	Material i konsideruar “me rrezik mikrobiologjik”			
4	Material i pisët”			

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, i cili lejon Autoritetin/entit kontraktor, që përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Duke vlerësuar ndotjen dhe rrezikshmërinë që mbartin materialet spitalore, dhe rëndësinë e largjes së këtyre materialeve me cilësi, pasi lidhet drejtëpërdrejtë me shërbimin ndaj pacientëve, operatori ekonomik duhet të garantojë se për shërbimin e lavanderisë do të përdorë produkte cilësore, me certifikatë konformiteti ose cilësi CE. Një garanci e tillë pëmbushet me paraqitjen e skedave teknike ose katalog të lëshuar nga prodhuesi i produktit, shoqëruar me Certifikatën e Konformiteti ose Cilesia CE për keto lloj produktesh. Autorizim/Dokument ekuivalent lëshuar nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi, shërben si siguri për AK mbi aftësinë e OE për zbatimin e kontratës/ave që do të lidhen në zbatim të marrëveshjes kuadër.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të disponojë minimumi 2 (dy) mjete transporti, me qëllim transportin e materialit të butë, të cilin duhet ta ketë në pronësi, huapërdorje ose me qira.

Për të vërtetuar përbushjen e këtij kriteri, duhet të paraqitet:

- dokumentacion që i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura blerje / dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / kontratë dhurimi / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).
- Leja e qarkullimit të mjetit, policë sigurimi, certifikatë kontrolli teknik, taksa vjetore.

Kriteri konsiderohet i përbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 12 të DT.

Dokumentet provuese të kërkuar më sipër, do të paraqiten nga të gjithë kandidatët e kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe nenit 41, pika 4/ ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihet në dispozicion të paktën një mjet, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Kërkesa për disponimin e dy mjeteve lidhet ngushtësisht me procesin e transportimit të materialit të butë, nga lavanderia në ambientet e Spitalit dhe anasjelltas, pjesë e pandashme e realizimit të shërbimit të lavanderisë dhe përbushjes së kërkesave në kohë të AK. Kjo kërkesë është vlerësuar e nevojshme për të siguruar vazhdimësinë e procesit, garantuar funksionimin e pandërprerë të shërbimit, mundëson organizim

të marrjes së materialit të butë dhe shpërndarjes/dorëzimit të tij sipas përcaktimeve në specifikimet teknike dhe termat e referencës.

2.3.10 Operatori ekonomik, duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër kryerjen e shërbimeve, nga punonjës të pajisur me uniformën e punës, me materiale/ pajisje mbrojtëse personale për shëndetin dhe sigurinë teknike në punë.

Argumentimi: Kjo kërkesë vendoset në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i cili lejon Autoritetin/entin kontraktor, që përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës. Duke iu referuar natyrës së objektit të prokurimit, specifikimeve teknike dhe termave të referencës, dhe rrezikshmërinë që paraqesin materialet me ndotje spitalore, është e rëndësishme për AK të krijojë siguri që ofertuesi do të kryejë shërbimin e lavanderisë, duke garantuar shëndetin dhe sigurinë teknike në punë të punëmarrësve të angazhuar me kryerjen e këtij shërbimi.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit të lëshuar nga një shtet të huaj.

Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë këtë fakt, përndryshe dokumentacioni do të konsiderohet i paparaqitur.

Sikurse është paqsyruar në DST, në njoftimin e kontratës, Seksioni 2, pika 2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po

X

Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:

Ndalohet mbështetja për seksionin e kushteve të vecanta për kualifikim 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” dhe “2.3 Kapaciteti teknik” pasi kapacitetet ekonomiko-financiare dhe teknike janë të domosdoshme për realizimin e kontratës objekt prokurimi dhe janë të lidhura ngushtësisht me ofertuesin, pasi tregojnë kapacitete reale të tij. Shërbimi objekt prokurimi ka natyrë shërbimi periodik, në ambientet e Qendrës Spitalore Rajonale Berat, dhe rëndësi jetike për funksionimin e këtij spitali.

Karakterit specifik dhe i vazhdueshëm operacional, me një kohëzgjatje relativisht të gjatë prej 48 muajsh, kërkon kapacitete reale ekonomike, teknike, përvojë, infrastrukturë të dedikuar, logjistikë të posaçme, siguri teknike të zbatimit të kontratës, me qëllim përmbushjen e standarteve të cilësisë së kujdesit shëndetësor, ruajtjen e higjenes dhe mbrojtjen e shëndetit publik brenda ambienteve spitalore.

Këto kritere vlerësohen si karakteristika të vetë subjektit ofertues, të cilat tregojnë nëse ai është i aftë të përballojë detyrimet kontraktore, sipas përcaktimeve dhe kushteve të vendosura nga AK. Si rrjedhojë, ndalimi i mbështetjes në këto kritere garanton përgjegjësi të drejtëpërdrejtë, besueshmëri në ekzekutimin e kontratës/ave, si dhe vazhdueshmëri të shërbimit.

Gjithashtu vlerësohet se kapacitetin ekonomik financiar duhet të disponohet nga ofertuesi, pasi shërbimi objekt prokurimi, duke qenë i natyrës kritike lidhur me higjenën spitalore dhe kontrollin e infeksioneve, duhet të realizohet në mënyrë të vazhdueshme, pa ndërprerje dhe me reagim të menjëhershëm. Këto vecori kërkojnë kapacitetin financiar të garantuara dh etë drejtëpërdrejtë, dhe jo kapacitetet të ndërmjetësuar. Treguesit financiarë (xhiro, bilance) nuk janë vetëm formalë, por dëshmi e aftësisë së ofertuesit për të përballuar shpenzimet operative ditore, furnizimet e vazhdueshme, mirëmbajtjen e pajisjeve, pagesën e personelit. Nëse këto kapacitete nuk sigurohen nga ofertuesi, ky i fundit nuk ka kontroll real mbi fondet, dhe rrjedhimisht as mbi proceset e tjera (personel, pajisje, furnizim) të cilat janë zinxhir me njëra tjetrën. Lejimi i mbështetjes në kapacitetet ekonomik-financiare mund të sjellë risk real në vazhdimësinë e shërbimit.

Lidhur me ndalimin e mbështetjes në kapacitetin teknik vlerësohet se: Shërbimi i lavanderisë në institucione spitalore ka karakter kritik dhe të pandërprerë, pasi lidhet drejtëpërdrejtë me higjenën spitalore, kontrollin e infeksioneve, sigurinë e pacientëve. Ky nuk është një shërbim i zakonshëm që mund të delegohet pjesërisht. Në një shërbim të tillë procesi nuk përbëhet vetëm nga larja, por është një zinxhir i pandërprerë dhe i kontrolluar që përfshin grumbullim, larje, tharje, pastrim kimik, trajtim i materialeve të kontaminuara, hekurrosje, paketim, transport, dorëzim, të cilat duhet të jenë nën kontrollin e plotë të operatorit ekonomik, në ambiente të certifikuara me personel të dedikuar. Ky zinxhir është i rëndësishëm që të sigurohet i pandërprerë dhe është shumë e rëndësishme të mos ndërpritet për të shmangur rrezikun e përzierjes së kategorive të materiaeve, reduktimin e kohës së ekspozimit. Sigurimi i një zinxhiri të mbyllur përbën përpunim të menjëhershëm të materialeve, më pak risk në kontaminimin e materialeve, gjurmueshmëri në të gjitha proceset e shërbimit, pa vonesa dhe të sinkronizuar. Përfshirja e subjekteve të tjera në këto procese do të sillte fragmentim të zinxhirit operacional, rritje të ndërhyrjes mbi materialet dhe humbje të gjurmueshmërisë, duke rrezikuar përmbushjen e standarteve higjieno-sanitare të kërkuara për një ambient spitalor.

Përvoja e ngjashme është tregues i aftësisë reale të operatorit ekonomik për të realizuar shërbimin, në të cilin kërkohet eksperiencë konkrete me materiale të kontaminuara, protokolle higjieno-sanitare, organizim të zixhirit të mbyllur. Përvoja duhet të jetë në menaxhimin e të gjithë zinxhirit dhe jo vetëm në një proces.

Ndalimi i mbështetjes në kapacitetet e subjekteve të tjera, sa i takon kapacitetin ekonomik-financiar dhe kapacitetin teknik është vlerësuar e tillë me qëllim shmangien e gabimeve në proceset e shërbimit të lavanderisë në institucion spitalor, të cilat nuk janë vetëm teknike, por ndikojnë drejtëpërdrejtë në shëndetin e pacientëve dhe personelit.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike, termat e referencës dhe përlllogaritja e fondit limit janë përgatitur dhe hartuar nga Autoriteti Kontraktor “Qendra Spitalore Rajonale Berat”, për nevojat e së cilit, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara, në cilësinë e Organit Qendror Blerës kryen procedurën e prokurimit, në zbatim të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM-në nr.531 datë 7.9.2023 “Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore “Operatori i Blerjeve të Përqëndruara” Sh.a për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të Varësise”, i ndryshuar.

Në dokumentacionin e përcjellë nga AK, rezulton si më poshtë:

Kërkesa e miratuar e Sektorit të Hotelerisë me Nr. 637 prot., datë 10.02.2026, me objekt “Furnizim dhe shërbim Lavanderie” për një periudhë të pritshme 4 (katër) vjeçare, ka specifikimet teknike dhe termat e referencës si vijojnë: Shërbimi që kërkohet të kryhet nga operatori ekonomik që do të kontraktohet sipas grafikëve të përcaktuar me poshte, rregulloreve dhe protokolleve të higjenës dhe manualeve të kujdesit spitalor do të përfshijë: Grumbullimin e materialit të butë të papastër në të gjitha pavionet e QSR Berat (Njësia Berat dhe Njësia Kuçovë).Te realizohet shërbimi i larjen e

materialit të butë (çarçafë, batanije, mushame e gomuar, përparëse mjeku, kostum infermieri, peceta kirurgjike/obstetrike, peshqira, këllëf jasteku) etj; Materiali bute duhet te hekurosen dhe Paketohet; Shpërndarjen e materialit të butë në të gjithë shërbimet e QSRB-së, Shtrimin e shtratit të pacientit/shtratin e mjekut roje; Ndërrimin e materialit të bute, Sigurimin e materialit të butë për shtratin e pacientit, personelin shëndetësor si dhe për sallat operatore sipas specifikimeve përkatëse. Shërbimi do të ofrohet 24 ore gjatë 7 (shtatë) ditëve të javës, (operatori ekonomik duhet të sigurojë edhe materialin e butë për mbulimin e nevojave në pavion, dhe shtrimin e shtratit të pacientit/shtratin e mjekut roje), sipas grafikut të përcaktuar për ndryshimin periodik të materialit të butë në shërbimet përkatëse, dhe sipas kërkesës së Kryeinfermierit të pavionit në rast të ndryshimit të materialit të butë kur bëhet i domosdoshëm për pacientë të veçantë.

Bazuar në kërkesën me lëndë "Kërkesë për rritjen e cilësisë dhe standarteve të QSRB sipas kërkesave të Shërbimeve dhe pavioneve për "Furnizim e shërbim Lavanterie" me Nr. 5176 Prot., datë 30.09.2025, si dhe te kerkesave te pavioneve per sasine e mundeshme per secilin pavion kryesisht ne kerkesat e pavioneve kryesisht te Pavionit te Urgjences me Nr 5378 prot, date 10.10.2025, te pavionit Reanimacionit me Nr 5330 prot, date 08.10.2025, te pavionit te Neonatologjise me Nr 5755 prot date 11.11.2025, te pavionit te Obstetrik-Gjinekologjis me Nr 6492 prot, date 31.12.2025, te pavionit te Pathologjis me Nr 6471 prot date 31.12.2025, te pavionit te Kirurgjise me Nr 6027 prot date 03.12.2025, te Poliklinikes me Nr 5380 prot, date 13.10.2025, te Pavionit te Pediatrise, ne pavionin e Infektivit me Nr 497 prot date 03.02.2026, ne QSR Berat llojet e materialeve të buta për furnizim dhe ato për larje janë si vijon....

Në tabelat e mëposhtme janë pasqyruar % e zënies së shtratit bazuar në të dhënat nga sektori i Kostos dhe Statistikave me shkresën Nr.6029 Prot., datë 03.12.2025, shpeshësia e ndërrimit në ditë si dhe sa kg në ditë kërkohen të lahen materiale të buta për secilin pavion mbështetur në udhëzimin nr.141 datë 08.03.2024 të MSHMS "Për përcaktimin e normativave të shërbimit të lavanderisë dhe statndartizimit të uniformave të personelit shëndetësor në institucionet shëndetësore publike me shtretër". Emërtimet dhe pesha (kg/copë) është bazuar në katalogun e publikuar nga OBP të vitit 2025, gjendjes së inventarit deri më datën 30.11.2025 si dhe në kontratën e suksesshme që kemi në vazhdimësi. Bazuar në sa më lartë, është bërë një përlllogaritje model për peshën totale në kg që do të jetë për t'u larë...

Nevojat për inventar për materialin e butë për shërbimet me shtretër

Nga tabela e përqindjes së zënies së shtretërve dhe nga koeficienti i përdorimit të shtratit të pacientit mbi të cilën kemi përcaktuar edhe numrin e shtretërve që duhet të kompletohen, operatori ekonomik duhet të ketë në gjëndje për përdorim inventarin e materialit të butë si në vijim...

Nevojat për inventar për materialin e butë për sallat operative

Nevojat për inventar për materialin e butë për sallat e operacionit në QSRB, janë nxjerrë duke u bazuar në numrin total të operacioneve të kryera në QSRB gjatë dy viteve të fundit sipas të dhënave të sektorit të statistikës, përbërjen e ekipeve që kryejnë ndërhyrje kirurgjikale 5 (pesë) persona nga të cilët 3 (tre) mjekë dhe 2 (dy) infermierë, frekuencën e daljes nga përdorimi të materialit të butë që do të përdoret në sallat e QSRB, nevojat për material të butë në to do të jetë si më poshtë...

Nevojat për inventar për material të butë për personelin mjekësor (mjekë, kryeinfermierë, infermierë) janë llogaritur mbi bazën e numrit të punonjësve që ka sot Qendra Spitalore Rajonale Berat sipas strukturës të miratuar nga MSHMS me shkresë Urdhër Nr. 68 datë 10.02.2025 me Nr. 5229/1 Prot., datë 10.02.2025, protokolluar këtu me Nr. 903 Prot., datë 13.02.2025 dhe shkresës me disa ndryshime në organikën e QSR Berat me Urdhër Nr. 512 datë 21.10.2025 me Nr. 3227/2 Prot., datë 21.10.2025, protokolluar këtu me Nr. 5535 Prot., datë 24.10.2025. Duke patur parasysh që personeli shëndetësor dhe personeli sanitar do i jepen 1 (një) përparëse, 1 (një) kostum dhe 1 (një) peshqir, 1 (një) palë shapka me një normë zëvendësimi 1 (një) herë në vit, operatori ekonomik duhet të plotësojë nevojat për inventar të materialit të butë të personelit shëndetësor...

Tabelat dhe të gjitha të dhënat përkatëse të argumentuara sipas nevojave të Autoritetit përfitues janë pjesë e DST, në Specifikimet teknike dhe termat e referencës.

NJËSIA E PROKURIMIT