

OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Data: __.__.2026

PROCESVERBAL- TIPI I KONTRATËS - MALLRA

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

Objekti i procedurës: Blerje Barna për nevojat e Spitalit Rajonal Elbasan e ndarë në lote:

Loti	Sistemi	Principi aktiv	Formedoza	Njesia
1	Anestezi Reanimacion	Sevoflurane	100 % - 250 ml	Flakon
2	Anti-infektive te pergjithshem	Human Tetanus Immunoglobulin	250 IU/1ml	Shiringe e para pergatitur
3	Anti-infektive te pergjithshem	Piperacillin + Tazobactam	4 gr + 500 mg	Flakon
4	Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore	Goserelin acetate	10.8 mg	Shiringe e para pergatitur
5	Barna dermatologjike	Povidone Iodine	10% - 1000 ml	Flakon
6	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Prednisolone	25 mg/2 ml - 2 ml	Ampule/a
7	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Dexamethasone	4 mg/ml	Ampule
8	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Oxytocin	10 UI/ml	Ampule
9	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium chloride	0.9% - 500 ml	Flakon

10	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium chloride	0.9% - 250 ml	Flakon
11	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate	500 ml	Flakon
12	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Potassium chloride	75 mg/ml - 10 ml	Ampule
13	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Mannitol	20% - 250 ml	Flakon
14	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium bicarbonate	840 mg/10 ml - 10 ml	Flakon/ Ampule
15	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Tranexamic acid	500 mg/5 ml - 5 ml	Ampule
16	Metabolizmi dhe trakti tretes	Magnesium sulphate	2.5 gr/10 ml - 10 ml	Flakon/ Ampule
17	Metabolizmi dhe trakti tretes	Metoclopramide hydrochloride	10 mg/2 ml - 2 ml	Ampule
18	Metabolizmi dhe trakti tretes	Hyoscine butylbromide	20 mg/1 ml - 1 ml	Ampule
19	Sistemi kardiovaskular	Furosemide	20 mg/2 ml - 2 ml	Ampule
20	Sistemi kardiovaskular	Adrenaline	1mg/ml - 1ml	Ampule
21	Sistemi muskolo-skeletik	Diclofenac Sodium	75 mg/3 ml - 3 ml	Ampule
22	Sistemi nervor	Propofol	10 mg/ml - 20 ml	Ampule
23	Sistemi respirator	Promethazine	50 mg/2 ml - 2 ml	Ampule

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (FPP):

- 33600000-6 Produkte farmaceutike
- 33680000-0 Artikuj farmaceutikë

Vlera e fondit limit: : 7,000,484 (shtatë milion e katërqind e tetëdhjetë e katër) **Lekë pa TVSH.**

Loti	Sistemi	Principi aktiv	Formedoza	Njesia	Fondi limit për secilin lot (Lekë pa TVSH)
1	Anestezi Reanimacion	Sevoflurane	100 % - 250 ml	Flakon	156,155

2	Anti-infektive te pergjithshem	Human Tetanus Immunoglobulin	250 IU/1ml	Shiringe e para pergatitur	359,070
3	Anti-infektive te pergjithshem	Piperacillin + Tazobactam	4 gr + 500 mg	Flakon	180,265
4	Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore	Goserelin acetate	10.8 mg	Shiringe e para pergatitur	827,672
5	Barna dermatologjike	Povidone Iodine	10% - 1000 ml	Flakon	260,280
6	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Prednisolone	25 mg/2 ml - 2 ml	Ampule/a	1,326,489
7	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Dexamethasone	4 mg/ml	Ampule	49,115
8	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Oxytocin	10 UI/ml	Ampule	26,715
9	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium chloride	0.9% - 500 ml	Flakon	979,051
10	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium chloride	0.9% - 250 ml	Flakon	92,925
11	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate	500 ml	Flakon	188,702
12	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Potassium chloride	75 mg/ml - 10 ml	Ampule	148,605
13	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Mannitol	20% - 250 ml	Flakon	174,272
14	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium bicarbonate	840 mg/10 ml - 10 ml	Flakon/ Ampule	119,490
15	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Tranexamic acid	500 mg/5 ml - 5 ml	Ampule	62,103
16	Metabolizmi dhe trakti tretes	Magnesium sulphate	2.5 gr/10 ml - 10 ml	Flakon/ Ampule	183,721
17	Metabolizmi dhe trakti tretes	Metoclopramide hydrochloride	10 mg/2 ml - 2 ml	Ampule	167,705
18	Metabolizmi dhe trakti tretes	Hyoscine butylbromide	20 mg/1 ml - 1 ml	Ampule	28,080
19	Sistemi kardiovaskular	Furosemide	20 mg/2 ml - 2 ml	Ampule	1,208,930

20	Sistemi kardiovaskular	Adrenaline	1mg/ml - 1ml	Ampule	161,502
21	Sistemi muskolo-skeletik	Diclofenac Sodium	75 mg/3 ml - 3 ml	Ampule	207,487
22	Sistemi nervor	Propofol	10 mg/ml - 20 ml	Ampule	56,949
23	Sistemi respirator	Promethazine	50 mg/2 ml - 2 ml	Ampule	35,201

Në bazë të nenit 21, pika 2, të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor, **Operatori i Blerjeve të Përqëndruara** sh.a, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

TË NJËJTA PËR TË GJITHA LOTET

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **Shtojcës 9**;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 4**;

Argumentimi: Kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prove paraprake në vend të disa vertetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari percaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës e fondit limit të kontratës**. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe në nenin 43, pika 2/c e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2, të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar ku përcaktohet se: “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare për të zbatuar me sukses kontratën siç është parashikuar nga AK.

Për sa i takon përcaktimit të vlerës së kërkuar jo më e vogël se 40% e vlerës e fondit limit të kontratës, është brenda kufirit të përcaktuar në nenin 43 pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalohet: c) 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar;”.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 20 % e vlerës së fondit limit të kontratës**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose faturat tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet

e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit të kontratës, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimi, për realizimin e kontratës me sukses. Përvoja e ngjashme konsiderohet si kriter thelbësor dhe si rrjedhim operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si referenca/fatura tatimore etj, për të provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme për tregëtim me shumicë të barnave të lëshuar nga QKL ose QKB.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, nenit 40, pika 5, gërma a) të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, si dhe Ligjit Nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar, neni 28 “Tregëtimi me shumicë të barnave” i cili parashikon që tregëtimi i barnave behet nga subjekte të licensuar:

” 1. Tregëtimi me shumicë të barnave kryhet nga importuesi, eksportuesi, shpërndarësi farmaceutik, që është person juridik ose fizik, tregëtar, vendas ose i huaj, i pajisur me licencën përkatëse për këtë veprimtari, sipas legjislacionit përkatës për licencimin. 2. Tregëtuari farmaceutik me shumicë mund të tregëtojë me shumicë edhe pajisjet mjekësore, sipas përcaktimeve të bëra në legjislacionin përkatës për pajisjet mjekësore” si dhe

Ligjin nr 10081 date 23.02.2009 (i ndryshuar) “Per licensat, autorizimet dhe lejet ne RSH”.

(shënim - përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të prodhimit të mallrave objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për prodhimin dhe/ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore.

3. Operatori ekonomik duhet të deklarojë barin (barnat) të cilin (et) oferton, origjinën (vendi i prodhimit) dhe kompaninë prodhuese MAH.

Argumentimi: Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese/mbajtësin e autorizimit për tregëtim për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 6 dhe 8, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

4. Për barnat (e listës së DST) të cilat janë të autorizuar për tregëtim në Republikën e Shqipërisë, duhet të paraqiten:

- autorizimi për tregëtim i barit, lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, brenda afatit të tij të vlefshmërisë
/ose/
- dokumenti i cili konfirmon se bari i ofertuar, është i pajisur me autorizim për tregëtim në Republikën e Shqipërisë, lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
/ose/
- operatori ekonomik, duhet të deklarojë se ka të drejtë ta furnizojë këtë bar për autoritetin kontraktor përfitues.

Argumentimi: Ky kriter vendoset në përputhje me Nenin 11 të Ligjit Nr. 105/2014 “Per barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar, ku në pikën 1 të këtij neni citohet:

“1. Barnat që vendosen në treg në Republikën e Shqipërisë për përdorim njerëzor duhet të jenë të pajisura me autorizim për tregtim nga Agjencia.”

5. Për barnat (e listës së DST) të paautorizuara për tregtim në Republikën e Shqipërisë (që nuk gjenden në listën e barnave të regjistruara dhe nuk kanë asnjë alternativë të ngjashme, e cila ka autorizim për tregtim nga Agjencia), operatori ekonomik ofretues duhet të paraqesë:

a. autorizim për tregtim dhe bari të qarkullojë në njërin nga vendet e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanada, Turqi, Zvicër, Izrael, Japoni, Australi, Norvegji, Islandë dhe Mbretëri e Bashkuar;

/ose/

b. bari të jetë i prodhuar në vendet e Ballkanit, vetëm nëse ka marrë autorizim për tregtim dhe qarkullon në vendin e tij,

/ose/

c. bari të jetë i pajisur me autorizim për tregtim nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA), ose Institucioni i Administrimit për Ushqimin dhe Barnat (FDA) i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

d. Dhe Autorizim i lëshuar nga MAH (mbajtësi i autorizimit të tregtimit) ose prodhuesi, ose distributori i autorizuar, nëpërmjet të cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë barnat e tyre në vendin tonë. Në rastin e autorizimeve të lëshuara nga distributorët e autorizuar, duhet të provohet me dokumente lidhja e tyre (distributorëve të autorizuar) me prodhuesin/MAH (mbajtësin e autorizimit të tregtimit).

Argumentim: Ky kriter vendoset në zbatim të Nenit 11, pika 2, të Ligjit Nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar, e cila, parashikon:

“2. Në raste nevojash të shërbimit shëndetësor (për mjekim ambulator dhe/ose spitalor),

, ministri përgjegjës për shëndetësinë autorizon importimin e barnave, për të cilat nuk është lëshuar autorizim tregtimi nga Agjencia, sipas rregullave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave”.

Gjithashtu, me qëllim garantimin e përmbushjes së standardeve mbi sigurinë, cilësinë dhe efikasitetin e barnave, edhe në rastin e barnave të paautorizuara, janë aplikuar të njëjtat kërkesa mbi origjinën e tyre, sikurse për barnat e autorizuara për tregtim. Kjo, duke u bazuar në Nenin 12, pika 2, të Ligjit Nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar, e cila parashikon:

“2. Agjencia i propozon ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhënien e autorizimit të tregtimit për:

a) barnat e prodhuara në vendin tonë;

b) barnat që kanë marrë autorizim për tregtim dhe që qarkullojnë në njërin nga vendet e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanada, Turqi, Zvicër, Izrael, Japoni, Australi, Norvegji, Islandë dhe Mbretëri e Bashkuar;

b/1) barnat që kanë marrë autorizim për tregtim lokal dhe që qarkullojnë në vend, duke përmbushur përcaktimet e shkronjës “b” të pikës 2 të këtij neni.”

c) barnat e prodhuara në vendet e Ballkanit, vetëm kur kanë marrë autorizim për tregtim dhe qarkullojnë në vendin e tyre;

ç) barnat e pajisura me autorizimin e tregtimit nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) ose Institucioni i Administrimit për Ushqimin dhe Barnat (FDA) i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.”

Në bazë të të dhënave të deklaruara , KVO është në gjendje të bëjë verifikimin e tyre.

Argumentimi për pikën d: Kriteri vendoset në përputhje me nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar (aftësia teknike), si dhe pika 3 e nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” e ndryshuar, me qëllim zotërimin e reputacionit dhe besueshmërisë për zbatimin e kontratës. Kërkesa dhe vecanerisht lidhja me distributorin per barnat e pa autorizuara per tregtim ne RSH, i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses te kontrates pra te garancise se furnizimit te mallit objekt prokurimi.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimi i Materialeve:

Loti	Sistemi	Principi aktiv	Formedoza	Njesia	Planifikimi per 3 Muaj
Loti 1	Anestezi Reanimacion	Sevoflurane	100 % - 250 ml	Flakon	15
Loti 2	Anti-infektive te pergjithshem	Human Tetanus Immunoglobulin	250 IU/1ml	Shiringe e para pergatitur	200
Loti 3	Anti-infektive te pergjithshem	Piperacillin + Tazobactam	4 gr + 500 mg	Flakon	350
Loti 4	Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore	Goserelin acetate	10.8 mg	Shiringe e para pergatitur	50
Loti 5	Barna dermatologjike	Povidone Iodine	10% - 1000 ml	Flakon	300
Loti 6	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Prednisolone	25 mg/2 ml - 2 ml	Ampule/a	7,000
Loti 7	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Dexamethasone	4 mg/ml	Ampule	1,000
Loti 8	Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale	Oxytocin	10 UI/ml	Ampule	300
Loti 9	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium chloride	0.9% - 500 ml	Flakon	10,000
Loti 10	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium chloride	0.9% - 250 ml	Flakon	1,000
Loti 11	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate	500 ml	Flakon	1,500
Loti 12	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Potassium chloride	75 mg/ml - 10 ml	Ampule	3,000
Loti 13	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Mannitol	20% - 250 ml	Flakon	900
Loti 14	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Sodium bicarbonate	840 mg/10 ml - 10 ml	Flakon/ Ampule	3,000

Loti 15	Gjaku dhe organet formuese te gjakut	Tranexamic acid	500 mg/5 ml - 5 ml	Ampule	600
Loti 16	Metabolizmi dhe trakti tretes	Magnesium sulphate	2.5 gr/10 ml - 10 ml	Flakon/ Ampule	3,000
Loti 17	Metabolizmi dhe trakti tretes	Metoclopramide hydrochloride	10 mg/2 ml - 2 ml	Ampule	5,000
Loti 18	Metabolizmi dhe trakti tretes	Hyoscine butylbromide	20 mg/1 ml - 1 ml	Ampule	1,000
Loti 19	Sistemi kardiovaskular	Furosemide	20 mg/2 ml - 2 ml	Ampule	45,000
Loti 20	Sistemi kardiovaskular	Adrenaline	1mg/ml - 1ml	Ampule	3,000
Loti 21	Sistemi muskolo-skeletik	Diclofenac Sodium	75 mg/3 ml - 3 ml	Ampule	10,000
Loti 22	Sistemi nervor	Propofol	10 mg/ml - 20 ml	Ampule	300
Loti 23	Sistemi respirator	Promethazine	50 mg/2 ml - 2 ml	Ampule	800

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

- Afati i skadencës: Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më pak se 1/2 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës.
- Formë – doza, njësia dhe volumi për secilin bar është përcaktuar në DST dhe është detyruese.
- Paketimi: Mbi çdo paketim duhet të jetë shënuar emri i barit, formë - doza, kodi i barit, përqindja dhe përmbajtja, data e prodhimit dhe e skadencës, nr. i serisë, si edhe përveç pullës së kontrollit të barnave të aplikuar në paketimin e jashtëm/kutinë e ambalazhit të tyre, barnat duhet detyrimisht të jenë të vulosura edhe me vulën me mbishkrimin “PËRDORIM SPITALOR - NDALOHET SHITJA”.

Argumentim: Sipas kërkesës së përcaktuar në Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë Nr 287, datë 12.07.2011, Nr Prot 2542, datë 12.07.2011 “Për pajisjen me vulë të barnave që përdoren në institucionet shëndetësore publike”.

Argumentimi: Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP:

“38/b) në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrimi i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuara dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzimi i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave

dhe shërbimeve, si dhe procedura për vlerësim të përputhshmërisë” si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, “për mallrat që do të prokurohen, autoriteti/enti kontraktor parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementëve më të rëndësishëm përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.”

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Grafiku/afati i lëvrimit është caktuar nga autoriteti kontraktor përfitues.

NJESIA E PROKURIMIT