

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI:

**“MIRËMBAJTJE DHE KALIBRIM I APARATURAVE TË LABORATORIT
DOGANOR” NDARË NË LOTE SI MË POSHTË:**

Loti 1: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Analytik Jena/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 2: “Mirëmbajtje e aparaturave me prodhues GFL/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 3: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Brooker/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 4: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Thermo/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 5: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Nabeltherm/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 6: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Bruker 436 + Scion SQ/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 7: “Mirëmbajtje e pajisjeve me prodhues Gibertini/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 8: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjeve me prodhues Memmert/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 9: “Mirëmbajtje e pajisjeve me prodhues Optika Microscope/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 10: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjeve me prodhues Anton Paar/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 11: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjeve me prodhues Scion Instruments/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 12: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues CLA 5/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 13: “Kalibrim e pajisjeve prodhues Kjeldah/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 14: “Kalibrim e pajisjeve me prodhues ISKO/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 15: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Lovibond/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 16: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Shimadzu/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 17: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Tanaka/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 18: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Eraspec/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 19: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Abel Herzog/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 20: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues XEPOS/ ose ekuivalent” për DPD”.

Loti 21: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes të tipit Cloud and Pour analyser stand alone/ ose ekuivalent” për DPD”.

Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

- *Shërbime Mirëmbajtje dhe Riparimi: 50000000-5;*
- *Shërbime të ndryshme për Riparim dhe Mirëmbajtje: 50800000-3*

Fondi limit total: 28,376,600 (njëzetë e tetë milion e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) **lekë, pa TVSH ose 301,173.85 (treqind e njëmijë e njëqind e shtatë dhjetë e tremijë pikë tetëdhjetë e pesë) Euro pa TVSH, i ndarë në lote si më poshtë:**

Loti 1: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Analytik Jena/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **976,500** (nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind) **lekë PA TVSH ose 10,364.04** (dhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e katër pikë zero katër) Euro pa TVSH.

Loti 2: “Mirëmbajtje e aparaturave me prodhues GFL/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **20,500** (njëzetë mijë e pesëqind) **lekë PA TVSH ose 217.58** (dyqind e shtatëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e tetë) Euro pa TVSH.

Loti 3: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Brooker/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **2,321,500** (dy milionë e treqind e njëzetë e një mijë e pesëqind) **lekë PA TVSH ose 24,639.14** (njëzet e katër mijë e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë pikë katërmëdhjetë) Euro pa TVSH.

Loti 4: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Thermo/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **5,653,000** (pesë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e tre mijë) **lekë PA TVSH ose 59,997.88** (pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntë qind e nëntëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e tetë) Euro pa TVSH.

Loti 5: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Nabeltherm/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **95,000** (nëntëdhjetë e pesë mijë) **lekë PA TVSH ose 1,008.28** (njëmijë e tetë pikë njëzet e tetë) Euro pa TVSH.

Loti 6: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues Bruker 436 + Scion SQ/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **2,933,000** (dy milionë e nëntëqind e tridhjetë e tre mijë) **lekë PA TVSH ose 31,129.27** (tridhjetë e një mijë e njëqind e njëzet e nëntë pikë njëzet e shtatë) Euro pa TVSH.

Loti 7: “Mirëmbajtje e pajisjeve me prodhues Gibertini/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **24,000** (njëzetë e katër mijë) **lekë PA TVSH ose 254.72** (dyqind e pesëdhjetë e katër pikë shtatëdhjetë e dy) Euro pa TVSH.

Loti 8: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjeve me prodhues Memmert/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **269,000** (dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë) **lekë PA TVSH ose 2,855.02** (dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë e pesë pikë zero dy) Euro pa TVSH.

Loti 9: “Mirëmbajtje e pajisjeve me prodhues Optika Microscope/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **78,000** (shtatëdhjetë e tetë mijë) **lekë PA TVSH ose 827.85** (tetëqind e njëzet e shtatë pikë tetëdhjetë e pesë) Euro pa TVSH.

Loti 10: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjeve me prodhues Anton Paar/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **2,522,000** (dy milionë e pesëqind e njëzetë e dy mijë) **lekë PA TVSH ose 26, 767.14** (njëzet e gjashtë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë katërmëdhjetë) Euro pa TVSH.

Loti 11: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjeve me prodhues Scion Instruments/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **1,249,000** (një milionë e dyqind e dyzetë e nëntë mijë) **lekë PA TVSH** ose **13,256.21** (trembëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë njëzet e një) Euro pa TVSH.

Loti 12: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e aparaturave me prodhues CLA 5/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **385,000** (treqind e tetëdhjetë e pesë mijë) **lekë PA TVSH** ose **4,086.18** (katër mijë e tetëdhjetë e gjashtë pikë tetëmbëdhjetë) Euro pa TVSH.

Loti 13: “Kalibrim e pajisjeve prodhues Kjeldah/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **280,000** (dyqind e tetëdhjetë mijë) **lekë PA TVSH** ose **2,971.77** (dy mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një pikë shtatëdhjetë e shtatë) Euro pa TVSH.

Loti 14: “Kalibrim e pajisjeve me prodhues ISKO/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **70,000** (shtatëdhjetë mijë) **lekë PA TVSH** ose **742.94** (shtatëqind e dyzet e dy pikë nëntëdhjetë e katër) Euro pa TVSH.

Loti 15: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Lovibond/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **465,950** (katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) **lekë PA TVSH** ose **4,945.34** (katër mijë e nëntëqind e dyzet e pesë pikë tridhjetë e katër) Euro pa TVSH.

Loti 16: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Shimadzu/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **844,500** (tetëqind e dyzetë e katër mijë e pesëqind) **lekë PA TVSH** ose **8,963.07** (tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre pikë zero shtatë) Euro pa TVSH.

Loti 17: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Tanaka/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **1,421,100** (një milionë e katërqind e njëzetë e një mijë e njëqind) **lekë PA TVSH** ose **15,082.78** (pesëmbëdhjetë mijë e tetëdhjetë e dy pikë shtatëdhjetë e tetë) Euro pa TVSH.

Loti 18: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Eraspec/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **1,815,550** (një milionë e tetëqind e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) **lekë PA TVSH** ose **19,269.26** (nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë pikë njëzet e gjashtë) Euro pa TVSH.

Loti 19: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues Abel Herzog/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **1,221,000** (një milionë e dyqind e njëzetë e një mijë) **lekë PA TVSH** ose **12,959.03** (dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë pikë zero dy) Euro pa TVSH.

Loti 20: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes me prodhues XEPOS/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **4,334,000** (katër milionë e treqind e tridhjetë e katër mijë) **lekë PA TVSH** ose **45,998.73** (dyzet e pesë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë pikë shtatëdhjetë e tre) Euro pa TVSH.

Loti 21: “Mirëmbajtje dhe kalibrim e pajisjes të tipit Cloud and Pour analyser stand alone/ ose ekuivalent” për DPD” me fond limit në vlerën: **1,398,000** (një milionë e treqind e nëntëdhjetë e tetë mijë) **lekë PA TVSH** ose **14,837.61** (katërmëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e shtatë pikë gjashtëdhjetë e një) Euro pa TVSH.

Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë në datën 25.06.2026 është 94.22 Lekë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Operatori i Blerjeve të Përqëndruara sh.a. ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar.

(E NJËJTË PËR TË GJITHA LOTET)

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 10.*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, nenit 30 “Sigurimi i ofertës”, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik. Neni 83 “Sigurimi i ofertës” i LPP-së në të cilën është e përcaktuar se: “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, i LPP-së përcaktohet se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas kritereve të përgjithshme të kualifikimit, të përcaktuara në pikën 1, Shtojca 9 të DST.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 “Kriteret detyruese për skualifikim” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 “Kriteret e kualifikimit” të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore të 3 (tre) viteve të fundit financiare (2023-2024-2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit të lotit.

Shënim: Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomike arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3, e LPP-së, si dhe nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Kriteri i pikës 2.2.1 është vendosur referuar nenit 43, pika 2/c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku është përcaktuar qartë vlera e kërkuar për xhiron minimale vjetore, dhe pikës 3 të nenit 77 “Kërkesat për kualifikim” të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe Rekomandimit të APP-së nr. 7998 date 24.12.2021. Vlera e kërkuar është brenda kufijve të vendosur në dispozitat më sipër, dhe është vendosur me qëllim që AK të sigurohet për potencialin ekonomiko-financiar të OE ofertues, që lidhet drejtpërdrejtë me qëndrueshmërinë dhe vijimësinë e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë në treg, si një element i rëndësishëm në realizimin e objektit të prokurimit dhe përmbushjes së detyrimeve kontraktore.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenit 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”, pika 1, të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. AK në vendosjen e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 61 të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat” si dhe kërkesat e Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 19 % e vlerës së fondit limit të lotit.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturave tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 41, pika 3, 55 pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në dispozitat e sipërcituara.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Vlera e kërkuar është përcaktuar bazuar në legjislacionin e fushës, konkretisht, nenit 41, pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, duke shërbyer kështu si një garanci për AK, që ofertuesit zotërojnë kapacitete dhe eksperiencë për të zbatuar kontratën, me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie dhe në përmbushje të specifikimeve teknike.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën (e vlefshme) **ISO 9001 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalent** në përputhje e objektin e prokurimit e cila të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 79 “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: 1. “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojnë ofertuesve të paraqesin certifikatatë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Ky kriter gjen mbështetje në pikën 1 të nenit 44 “Kërkesat e cilësisë “të VKM nr.285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: 1. “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”. Sa më sipër, ky kriter shërben për njohjen e kapacitetit të operatorëve ekonomikë ofertues dhe aftësinë e tyre teknike dhe profesionale për të furnizuar artikuj cilësorë dhe që janë prodhuar / vendosur në treg sipas standardit të sipërpërmendur. ISO 9001 përcakton kërkesat për një sistem menaxhial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të certifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilin AK kërkon të kryhet me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, autoriteti kontraktor vlerëson të nevojshme të kërkojë që operatorët ekonomikë ofertues të jenë të pajisur me certifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, me qëllim që furnizimet të kryhen me cilësi sipas certifikatës ISO të mësipërme.

Gjithashtu ky kriter gjejmë mbështetje dhe në rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të vërtetojë që ka të paktën 1 (një) Inxhinier Elektronik/ Mekatronik/ Informatik ose çdo arsim tjetër i ngjashëm i cili do të kryejë shërbimin objekt prokurimi, të vërtetuar nëpërmjet:

- *Kopje e noterizuar e diplomës së Universitetit;*
- *Certifikatat/ dëshmitë e trajnimit për pajisjet objekt prokurimi, lëshuar nga kompania prodhuese ose ekuivalentet e këtyre certifikimeve lëshuar nga autoritete të autorizuar/certifikuara për dhënien e tyre,*
- *Kontrata e punes e vlefshme ose Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore te muajit te fundit.*
- *CV.*

Shënim: *Ky Kriter konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 10 të DT. Deklarata provuese të kërkuara më sipër, do të paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.*

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 “Kërkesat për kualifikim”, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar ku përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, pika 4/b dhe 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar ku përcaktohet se: 4. “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose ...”, bazuar tek legjislacioni në fuqi për prokurimet publike, kërkon të dëshmojë nga operatorët ekonomikë ofertues së pari, fuqinë punëtore të disponueshme dhe së dyti, zotërimin e kapaciteteve profesionale në varësi të natyrës së specifikimeve teknike të kontratës objekt prokurimi.

Qëndrueshmëria e inxhinierit në punë tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësit në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për

qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Kriteri i mësipërm është vendosur në zbatim dhe të Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar; Vendimi 514, datë 20.09.2017”Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP) të rishikuar” dhe Urdhërit nr.99, datë 25.05.2021 “Për miratimin e katalogut kombëtar të kualifikimeve profesionale”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Ky kriter konkretisht, është vendosur në mënyrë që e gjithë procedura të bëhet nga persona të kualifikuar të cilët garantojnë zbatimin e kontratës plotësisht dhe në mënyrën e duhur, gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj.

- 2.3.2** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë që merr përsipër furnizimin/zëvendësimin me pjesë këmbimi/ aksesore/ realizimin e shërbimit të mirëmbajtjes/ kalibrimit, sipas përcaktimeve në specifikimet teknike duke i lënë pajisjet në kushte të plota optimale funksionale.
- 2.3.3** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër sigurimin teknik të stafit të tij gjatë kohës së punës në ambientet e AK përfituese.
- 2.3.4** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se disponon të gjithë kapacitetin e nevojshëm logjistik, komponentë hardware / software, mjete të kalibruara diagnostifikimi / testimi, etj. me qëllim realizimin cilësor dhe të saktë të shërbimit objekt prokurimi.
- 2.3.5** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës të përcaktojë më shumë se një person kontakti për raportimin e defekteve dhe çështjeve administrative, për të cilët duhet të bëjë me dije Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email). Çdo ndryshim kontakti duhet të raportohet menjëherë me shkrim palëve. Stafi (i të Kontraktuarit) duhet të jetë i pajisur me kartë (mjet) identifikimi personal gjatë vizitave në ambientet e Kontraktuesit dhe të shoqërohet nga stafi teknik.

***Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 36 “Specifikimet teknike” nenin 77 “Kërkesat për kualifikim” pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, rekomandimin e APP-së nr. 3341/1 prot, datë 20.03.2018 “Mbi hartimin e kritereve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik”, rekomandimin e APP-së dhe Drejtorisë së përgjithshme të Akreditimit nr. 3330 prot, datë 20.03.2018 dhe nr.145 prot, datë 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”.*

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Specifikimet teknike, termat e referencës, përlllogaritja e fondit limit janë përcjellë pranë OBP, të hartuara nga grupi e punës i caktuar nga titullari e AK-së përfituese, bazuar në nevojat e të cilës, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara, në cilësinë e Organit Qendror Blerës kryen procedurën e prokurimit, në zbatim të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM-në nr.531 datë 7.9.2023 “Për krijimin e shoqerisë aksionare shtetërore “Operatori i Blerjeve të Përqëndruara” Sh.a për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve të Varësise”, i ndryshuar.

Specifikimet teknike janë hartuar dhe miratuar nga autoriteti kontraktor përfitues, në përputhje me nenin 36 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe nenin 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

Specifikimet teknike janë hartuar dhe miratuar nga Autoriteti Kontraktor Përfitues.

Në dokumentacionin e përcjellë pranë OBP, AK përfitues shprehet:

Duke qenë se, këto aparatura përbëhen nga pjesë të cilat konsumohen (kohëzgjatja, orët e punës, etj), është kërkuar ndërrimi i tyre. Këto kërkesa për mirëmbajtje janë bazuar në Manualet përkatëse të përdorimit të aparaturave (rubrika Spare parts) që disponon laboratori doganor. Gjithashtu, këto kërkesa janë hartuar edhe pas konsultimeve me specialistët përkatës të aparaturave (listat janë të firmosura nga specialistët). Kalibrimi/OQ/Validimi i aparaturave është kërkuar nga specialistët përkatës, në zbatim të rregullave dhe procedurave të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme Akreditimit (DPA) për të ruajtur statusim e Laboratorit të Akredituar, si dhe për shtimin e numrit të analizave të akredituara.

Specifikimet teknike dhe termat e referencës janë pjesë e pandarë e DST

Çdo standard i kërkuar apo çdo referencë marke të shërbimeve dhe mallrave objekt prokurimi, autoriteti kontraktor do të pranojë edhe ekuivalentin e tij.

Transporti/montimi/zë dhe vendosja e mallrave objekt prokurimi në ambientet e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor përfitues do të realizohet nga operatori ekonomik fitues.

NJËSIA E PROKURIMIT