
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A

Data: 23.07.2026

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “BLERJE ORENDISH DHE PAJISJESH PËR MOBILIM
PËR GODINËN E KORPUSIT QËNDROR (URGJENCA, BLOKU OPERATOR DHE
IMAZHERIA – OBJEKT RIKONSTRUKSIONI)”, E NDARË NË LOTE**

**LOTI 1: “MOBILJE DHE PAJISJE PËR PËRDORIM ZYRE DHE AMBJENTE TË
TJERA”**

LOTI 2: “MOBILJE DHE PAJISJE PËR PËRDORIME SPITALORE”

LOTI 3: “BLERJE TELEVIZOR DHE FRIGORIFER”

**MARRËVESHJE KUADËR ME DISA OPERATORË EKONOMIKË KU TË GJITHA
KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA, ME NJË OPERATOR PËR SECILIN LOT**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP): 39150000-
8 Mobilje dhe pajisje të ndryshme; 33192000-2 Mobilje për përdorime mjekësore; 39711130-9
Frigorifer; 32324100-1 Televizor me ngjyra.**

VLERA E FONDIT LIMIT: Fondi limit total i marrëveshjes kuadër është në vlerën 35,993,508 (tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e tetë) lekë pa TVSH dhe 384,258.65 (treqind e tetëdhjetë e katër mijë e dyqind e pesëdhjetë e tetë pikë gjashtëdhjetë e pesë) Euro pa TVSH, e ndarë në lote si më poshtë:

LOTI 1: “Mobilje dhe pajisje për përdorim zyre dhe ambjente të tjera”, me fond limit në vlerën 8,944,753.67 (tetë milion e nëntëqind e dyzetë e katër mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH dhe 95,492.19 (nëntëdhjetë e pesë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e dy pikë nëntëmbëdhjetë) Euro pa TVSH

LOTI 2: “Mobilje dhe pajisje për përdorime spitalore”, me fond limit në vlerën 26,346,921 (njëzetë e gjashtë milion e treqind e dyzetë e gjashtë mijë e nëntëqind e njëzet e një) lekë pa TVSH 281,273.84 (dyqind e tetëdhjetë e një mijë e dyqind e shtatëdhjetë e tre pikë tetëdhjetë e katër) Euro pa TVSH

LOTI 3: “Blerje televizor dhe frigorifer”, me fond limit në vlerën 701,833.33 (shtatëqind e një mijë e tetëqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) lekë pa TVSH dhe 7,492.62 (shtatë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e dy pikë gjashtëdhjetë e dy) Euro pa TVSH

*Shënim: Vlerat në Lekë janë konvertuar në monedhën Euro sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqiperisë me datë 23.07.2026, me kurs këmbimi 93.67(nëntëdhjetë e tre pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara në rolin e Organit Qëndror Blerës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

LOTI 1: “MOBILJE DHE PAJISJE PËR PËRDORIM ZYRE DHE AMBJENTE TË TJERA”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Neni 82, i LPP përcakton se *“1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”*. Neni 83 i LPP përcakton se *“Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”*.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit të lotit 1/ shumatores së loteve për të cilat konkurron**. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 42, nenin 43 pika 2/a të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: *“Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”*. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: *“1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.”* dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: *“3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit të lotit 1/ shumatores së loteve për të cilat konkurron, është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: *“Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë :a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”*. Në nenin 42 pika 3 përcaktohet se: *“3. Kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit.”*

Në rastin konkret Njësia e Prokurimit ka konsideruar te arsyeshme që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit të lotit / shumatores së loteve për të cilat konkurrojnë, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, nxitjen e konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si edhe të sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë ofertuesit e mundshëm ekonomikë. Marrë shkas nga fakti që referuar përcaktimit të bërë në nenin 43 pika 2/a, Autoriteti Kontraktor nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së përlogaritur të vlerës së fondit limit të lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlogaritur të kontrates për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Gjithashtu referuar edhe nenit 42 kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit, duke qënë se vlera e fondit limit të lotit 1 është nën kufirin e ulët monetar, kërkesa e vendosur për xhiron vjetore është në përpjesëtim me vlerën e fondit limit.

Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, me qëllim që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit të lotit 1/ shumatores së loteve për të cilat konkurron. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar neni 40 pika 3 dhe 4, neni 42 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e

nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Në nenin 40 pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 77, të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se:

“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.”. Në nenin 42 pika 3 përcaktohet se: “3. Kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme cka duhet të vërtetohen nëpërmjet dokumenteve si më sipër kërkuar. Një operator ekonomik i cili ka realizuar më parë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, i krijon bindjen dhe besueshmërinë te Autoritetit Kontraktor, se ai ka aftësi organizative, personelin e nevojshëm dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie të kërkuar në dokumentet e tenderit.

Furnizimet e mëparshme të ngjashme janë kërkuar në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit të lotit 1/ shumatores së loteve për të cilat konkurron. Gjithashtu referuar edhe nenit 42 kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit, duke qënë se vlera e fondit limit të lotit 1 është nën kufirin e ulët monetar, kërkesa e vendosur për furnizime të mëpërshme të ngjashme është në përpjesëtim me vlerën e fondit limit.

Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2. Operatori ekonomik për realizimin e objektit të prokurimit duhet të disponojë stafin me kualifikimet si më poshtë:

1 (një) inxhinier druri, në rast se operatori ekonomik është prodhues vërtetuar me:

- kontratën individuale të punës (të vlefshme);
- diplomën, që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm.

1 (një) marangoz/ mobilier/ montues mobiljesh vërtetuar me:

- kontratën individuale të punës (të vlefshme);
- diplomë/dëshmi që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar;

2 (dy) punonjës të thjeshtë për veprimtari ndihmëse ngarkim-shkarkim vërtetuar me:

- kontratën individuale të punës (të vlefshme);

-Listëpagesat e punonjësve për muajin e fundit, të deklaruar në organet tatimore nga data e publikimit të njoftimit të kontratës, sipas formës së parashikuar nga legjislacioni tatimor në fuqi.

Shenim: Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit shtojca 9. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten nga operatori ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar në të cilën përcaktohet: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Kjo kërkesë është vendosur duke u referuar gjithashtu në nenin 40, pika 5/b/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. “5. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për prodhimin dhe ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose ç) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit.”.

Vendimi 514, datë 20.09.2017”Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP) të rishikuar” dhe Urdhërit nr.99, datë 25.05.2021 “Për miratimin e katalogut kombëtar të kualifikimeve profesionale”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Punonjësit me specialitet e sipërpërmendura kërkohen në përputhje të plotë me objektin e prokurimit, duke qënë se një pjesë e madhe e artikujve të kërkuara janë mobilje druri ose materiale

të tjera MDF, melaminë etj, të cilat do të prodhohen/montohen/asebloquent sipas përmasave dhe specifikimeve teknike të kërkuara në dokumentet e tenderit. Ngjyra e mobiljeve do të përzgjidhet nga Autoriteti Kontraktor përpara se të prodhohen apo blihen nga Kontraktuesi.

Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara nga Autoriteti. Argumentimi për stafin e kualifikuar të kërkuar për realizimin e objektit të prokurimit si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë prodhues të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Arsyetimi i rëndësisë së profesioneve të zgjedhura:

- 1 (një) inxhinier druri në rast se operatori ekonomik është prodhues.

Sigurimi i cilësisë, qëndrueshmërisë dhe plotësimi i standarteve të produkteve: Një inxhinier druri ka aftësitë dhe njohuritë për të analizuar, përzgjedhur dhe trajtuar materialet e drurit, për të siguruar që mobiljet janë të qëndrueshme dhe rezistente në kohë. Ai mund të sigurojë që lëndët e para të përmbushin specifikimet teknike dhe që produkti përfundimtar të jetë i cilësisë së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor. Mobiljet kanë të specifikuar disa standarte, dhe një inxhinier druri ka njohuritë e duhura për t'i zbatuar këto standarte gjatë procesit të prodhimit të tyre. Ai është i kualifikuar për të ndihmuar në përzgjedhjen e konstruksioneve të përshtatshme që sigurojnë stabilitetin, estetikën dhe qëndrueshmërinë e produkteve. Një inxhinier druri mund të mbykqyrë aspekte të sigurisë për produktet përfundimtare, që ato nuk paraqesin rrezik për përdoruesit e tyre. Rëndësia e kërkesës për staf të kualifikuar, për një inxhinier druri, qëndron në garantimin e cilësisë dhe përputhshmërisë së produkteve me specifikimet teknike, për të reduktuar kostot dhe për të ofruar siguri dhe qëndrueshmëri në përdorimin e produkteve nga Autoritet Kontraktore përfituese në këtë procedurë prokurimi.

1 (një) marangoz/ mobilier/ montues mobiljesh:

Një marangoz/ mobilier/ montues mobiljesh ka njohuritë e duhura në lidhje me përpunimin e montimit të saktë të pjesëve të mobiljeve. Ai është i aftë të zbatojë me saktësi udhëzimet teknike dhe të sigurojë që çdo pjesë e montuar të jetë në përputhje me specifikimet e kërkuara. Ky specialist ndikon në shmangjen e gabimeve që ndikojnë në cilësinë dhe jetëgjatësinë e mobiljeve, duke ulur riskun e defekteve dhe problemeve gjatë përdorimit. Cilësia, stabiliteti dhe siguria janë thelbësore për mobiljet që përdoren në ambjente publike, pasi montimi i gabuar i tyre mund të rrezikojë punonjësit që do t'i përdorin ato. Gjithashtu siguron që montimi/ asemblimi apo procese të tjera të punës të kryhen në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.

- 2 (dy) punonjës të thjeshtë për veprimtari ndihmëse ngarkim-shkarkim

Punonjësit e tjerë si punonjësit e thjeshtë janë të domosdoshëm për punën ndihmëse që do të kryhet përgjatë të gjithë proceseve të zbatimit të kontratës.

Referuar specifikimeve teknike është përcaktuar se, operatori ekonomik që do të shpallet fitues për këtë procedurë, përpara se të prodhohen apo blihen mobiljet do të verifikohen në vend dimensionet e dhomave në mënyrë që të përshtatet sa më mirë mobilimi dhe të jete funksional. Objekti i prokurimit përveç furnizimit të mallrave, ka të përfshijë në mënyrë dytësore edhe shërbime që lidhen me to si vendosja dhe montimi i tyre në ambjentet e autoritetit kontraktor përfitues për kryerjen e të cilave operatori ekonomik duhet të ketë staf të kualifikuar.

Këto mallra, në pjesën më të madhe të tyre nuk gjenden lirisht në treg me përmasat dhe specifikimet që kërkohen nga Autoritetet Kontraktore, pra objekti i prokurimit ka si proces prodhimin ose porosinë, e cila bëhet sipas Specifikimeve Teknike tek një prodhues, montimin ose asamblimin e mobiljeve, transportin dhe vendosjen e tyre në ambientet e Autoriteteve Kontraktore përfituese.

Ky numër punonjësish është minimale që operatori ekonomik ofertues, jo vetëm prodhues por edhe tregëtues, duhet të kenë për zbatimin e kontratës. Kjo krijon bindjen e Autoritetit kontraktor se operatori ekonomik duke patur një staf të kualifikuar, garanton produkte përfundimtare cilësor, të qëndrueshme dhe jetëgjatë, të punuara në përputhje të plotë me specifikimet teknike dhe me standartet e kërkuara në dokumentet e tenderit.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë skedë teknike/katalog teknik nga prodhuesi për mallrat objekt prokurimi, sipas tabelës të lotit 1, ku të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara. Në katalog duhet të tregohen qartë karakteristikat teknike të artikujve të ofruar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit, të përcaktuara në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

Nr.	Emërtimi i artikujve
1	Reception ne formë U-je Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Tavolinat e drejta: Min 120x80x105cm Tavolina me hark: Min 80x80x105cm Tavolina e kthimit Min 80x80x75cm, Dimensione: Min 280x200x105cm Max 300x220x120 cm
2	Dollap medikamentesh me xham Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): max 100 x 60 x 200 cm
4	Raft për dosje, material MDF Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 45 x 200 cm
7	Komo me pasqyrë Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90x 55 x 80 cm
9	Mobilie qe montohet ne mur, me ndarje dhe celesa per personelin
10	Tavolinë pune në formë L-je + Komodinë Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 80 x h-72 cm Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 160 x 70 x h-68 cm Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm
12	Tavolinë pune + Komodinë Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 115 x 70 x 72 cm Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm
14	Tavolinë e vogël mbledhjesh Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):180 x 105 x 75 cm
15	Tavolinë pune rang drejtuesi, material MDF Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 190 x 80 x 76 cm
18	Tavolinë e veçantë për sallë mbledhjesh Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 350 x 170 x 75 cm

21	Mobilje për kuzhinë Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min 400x85x75 cm Max 410x90x80 cm
22	Mobilje me dy sirtare për lavamanë Përmasat: Min 90x60x75cm Max 100x70x85cm
23	Karrige laborator
25	Karrige për rangun drejtues
28	Karrige jo statike me krahë mbështetës
30	Stol rrotullues me rregullim lartësie
31	Kolltuqe komplet (3+2+1)
32	Poltron pritje dyvendësh (kolltuk dyvendësh)
35	Krevat tek Përmasat (gjatësi x gjerësi): 190 x 90 cm

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe në nenin 40 pika 6/b të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. ku përcaktohet se: “6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogët teknikë;”. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që të verifikohet përputhshmëria e specifikimeve teknike, duke garantuar që produktet e ofruara i përmbushin të gjitha kërkesat teknike, funksionale dhe standartet e përcaktuara në specifikimet teknike në dokumentat e tenderit.

Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi, i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar mallrat e kërkuar, si dhe për të krahasuar pajtueshmërinë e specifikimeve teknike dhe standartet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor në dokumentet e tenderit, me specifikimet teknike të mallrave të ofruara nga operatori ekonomik. Nisur nga lloji i mallit që kërkohet, është e nevojshme që autoriteti kontraktor të sigurohet për mallrat që i ofrohen nga operatorët ekonomik pjesmarrës të vërtetuar nëpërmjet dokumenteve si katalog/ skedë teknike nga prodhuesi i mallit. Gjithashtu katalogët/skedat teknike do të shërbejnë edhe për marrjen në dorëzim të mallit nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit të artikujve objekt prokurimi në adresën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor përfitues.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: “8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët të sigurojnë autoritetin kontraktor se transporti i mallit do të realizohet në kohë dhe në vendin e caktuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

LOTI 2: “MOBILJE DHE PAJISJE PËR PËRDORIME SPITALORE”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Neni 82, i LPP përcakton se “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”. Neni 83 i LPP përcakton se “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1.Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e fondit limit të lotit 2/ **shumatores së loteve për të cilat konkurron**. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 42, nenin 43 pika 2/a të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “*Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata*”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave

specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se vlera e fondit limit të lotit 2/ shumatores së loteve për të cilat konkurren, është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: *“Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë :a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”*. Në nenin 42 pika 3 përcaktohet se: *“3. Kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit.”*

Në rastin konkret Njësia e Prokurimit ka konsideruar te arsyeshme që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, nxitjen e konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si edhe të sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë ofertuesit e mundshëm ekonomikë. Marrë shkas nga fakti që referuar përcaktimit të bërë në nenin 43 pika 2/a, Autoriteti Kontraktor nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së përlllogaritur të vlerës së fondit limit të lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontrates për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Kjo vlere është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, me qëllim që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të bilanceve të viteve (2023, 2024, 2025) të konfirmuara nga autoritetet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit Nr.10091, datë 05.03.2009 të ndryshuar, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në pikat 2 dhe 5 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: *“2 “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata” dhe në pikën 5 përcaktohet se: “.....Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat për zbatimin e këtij ligji.”*, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 *“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar dhe nenit 14 të Nr. 10 091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar.*

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: *“1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një*

kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohej nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohej operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Në nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 të ndryshuar përcaktohet se: “4. Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkohej një ose dy bilance, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkohej bilance të tre viteve të fundit, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.”

Në nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar, përcaktohet se: “Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: a) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike me interes publik; b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël.”

Me anë të këtij kriteri, për paraqitjen e bilanceve të tre viteve të fundit financiare, është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, më qëllim që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Dorëzimi i bilanceve kontabël të konfirmuar nga autoritet tatimore kërkohej për të dëshmuar se kopja e bilancit të paraqitur në këtë procedurë prokurimi është kopje e njëjtë me atë të paraqitur pranë administratës tatimore.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se**

39 % e vlerës së fondit limit të lotit 2/ shumatores së loteve për të cilat konkurron. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar neni 40 pika 3 dhe 4, neni 42 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Në nenin 40 pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. përcaktohet se: “3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 77, të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se:

“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me

sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.”. Në nenin 42 pika 3 përcaktohet se: “3. Kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme cka duhet të vërtetohen nëpërmjet dokumenteve si më sipër kërkuar. Një operator ekonomik i cili ka realizuar më parë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, i krijon bindjen dhe besueshmërinë te Autoritetit Kontraktor, se ai ka aftësi organizative, personelin e nevojshme dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie të kërkuar në dokumentet e tenderit.

Furnizimet e mëparshme të ngjashme janë kërkuar në vlerën jo më pak se 39 % të vlerës së limit të lotit 2/ shumatores së loteve për të cilat konkurron. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë skedë teknike/katalog teknik nga prodhuesi për mallat objekt prokurimi sipas tabelës të lotit 2, ku të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara. Në katalog duhet të tregohen qartë karakteristikat teknike të artikullit të ofruar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit, të përcaktuara në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

Nr.	Emërtimi i artikujve
1	Dollap metalik me dyer Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 92 x 40 x 195 cm
4	Garderobe për personel (2 perdorues / 1 njesi) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi) Max: 100 x 60 x 200 cm
7	Tavoline pune laborator me lavaman <i>Dimensionet</i> :Gjatesi Nga 240 deri 260 cm Dimensionet :Gjeresi Nga 85 deri 95 cm Dimensionet : Lartësi Nga 75 deri 100 cm
8	Tavoline inoxi me 4 rrota <i>Përmasat: Min</i> 90x40x80cm Max 100x50x90cm
10	Mayo instrumentash <i>Përmasat (gjerësi</i> <i>x thellësi x lartësi): max 75 x 50 x 120 cm</i>
11	Karroce inoxi me 2 gropa dhe sirtare
12	Karroce për mbajtëse ilaçesh Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): max 83 x 51 x 102 cm
13	Karroce me rrota për pajisje sterile Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 70 x 70 x 185 cm
14	Karroce për shërbime emergjente
15	Karroce inoxi me 2 gropa Dimensione: Min 60x60x90cm Max 70x65x100cm

16	Karroce furnizimi cm Max 105x65x80 cm	Min 95x55x70
21	Mobilje inoxi plus lavaman inoxi me 2 gropa <i>Dimensione: Min 170x60x75cm Max 180x65x80cm</i>	
22	Mobilje inoxi plus lavaman inoxi me sirtare Dimensionet: Min 100x65x85cm Max 140x70x90cm	
26	Karroce per persona me aftesi te kufizuar Gjerësia e sediljes: Nga 55cm deri ne 60 cm Gjerësia e përgjithshme: Nga 76cm deri ne 80 cm Thellësia e përgjithshme: Nga 83cm deri ne 90 cm pa mbështetëse Thellësia e sediljes: Nga 45cm deri ne 50 cm Gjatësia e përgjithshme: Nga 96cm deri ne 100 cm Lartësia e pasme: Nga 45cm deri ne 55 cm Rrotat e përparme: Nga 20cm x 2.5cm deri ne 30 cm x 3.5 cm Rrotat e pasme: Nga 60cm deri ne 70 cm Karroca te jete e pajisur me frena	

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe në nenin 40 pika 6/b të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. ku përcaktohet se: “6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogët teknikë;”. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që të verifikohet përputhshmëria e specifikimeve teknike, duke garantuar që produktet e ofruara i përmbushin të gjitha kërkesat teknike, funksionale dhe standartet e përcaktuara në specifikimet teknike në dokumentat e tenderit.

Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi, i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar mallrat e kërkuar, si dhe për të krahasuar pajtueshmërinë e specifikimeve teknike dhe standartet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor në dokumentet e tenderit, me specifikimet teknike të mallrave të ofruara nga operatori ekonomik. Nisur nga lloji i mallit që kërkohet, të cilat janë të rëndësishme për punën e Spitali Universitar i Traumës, është e nevojshme që autoriteti kontraktor të sigurohet për mallrat që i ofrohen nga operatorët ekonomik pjesmarrës të vërtetuar nëpërmjet dokumenteve si katalog/ skedë të teknike nga prodhuesi i mallit. Gjithashtu katalogët/skedarat teknike do të shërbejnë edhe për marrjen në dorëzim të mallit nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit të artikujve objekt prokurimi në adresën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor përfitues.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: “8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët të sigurojnë autoritetin kontraktor se transporti i mallit do të realizohet në kohë dhe në vendin e caktuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

LOTI 3: “BLERJE TELEVIZOR DHE FRIGORIFER”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Neni 82, i LPP përcakton se “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”. Neni 83 i LPP përcakton se “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit të lotit 1/ shumatores së loteve për të cilat konkurron**. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 42, nenin 43 pika 2/a të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: *“Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”*. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: *“1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.”* dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: *“3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave*

specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39% e vlerës e fondit limit të lotit 1/ shumatores së loteve për të cilat konkurron, është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “*Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë :a) dyfishin e vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar*”. Në nenin 42 pika 3 përcaktohet se: “*3. Kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit.*”

Në rastin konkret Njësia e Prokurimit ka konsideruar te arsyeshme që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39% e vlerës e fondit limit të lotit / shumatores së loteve për të cilat konkurrojnë, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, nxitjen e konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si edhe të sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë ofertuesit e mundshëm ekonomikë. Marrë shkas nga fakti që referuar përcaktimit të bërë në nenin 43 pika 2/a, Autoriteti Kontraktor nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së përlogaritur të vlerës së fondit limit të lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlogaritur të kontrates për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Gjithashtu referuar edhe nenin 42 kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit, duke qënë se vlera e fondit limit të lotit 1 është më e ulët se kufiri i ulët monetar, kërkesa e vendosur për xhiron vjetore është në përputhje me vlerën e fondit limit.

Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, me qëllim që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.4 Kapaciteti teknik:

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit të lotit 3/ shumatores së loteve për të cilat konkurron. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar neni 40 pika 3 dhe 4, neni 42 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Në nenin 40 pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. përcaktohet se: “3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 77, të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se:

“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.”. Në nenin 42 pika 3 përcaktohet se: “3. Kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme cka duhet të vërtetohen nëpërmjet dokumenteve si më sipër kërkuar. Një operator ekonomik i cili ka realizuar më parë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, i krijon bindjen dhe besueshmërinë te Autoritetit Kontraktor, se ai ka aftësi organizative, personelin e nevojshëm dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie të kërkuar në dokumentet e tenderit.

Furnizimet e mëparshme të ngjashme janë kërkuar në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit të lotit 3/ shumatores së loteve për të cilat konkurron. Gjithashtu referuar edhe nenit 42 kur

kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit, duke qenë se vlera e fondit limit të lotit 3 është kufirin e ulët monetar, kërkesa e vendosur për furnizime të mppwshme të ngjashme është në kufirin e ulët të fondit limit.

Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë që do të përmbushë specifikimet teknike për artikuj objekt prokurimi të lotit 3 të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit, të përcaktuara në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe provojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: “8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”. Kjo kërkesë është një garanci për autoritetin kontraktues se operatori ekonomik do të përmbushë specifikimet teknike të kërkuara.

4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit të artikujve objekt prokurimi në adresën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor përfitues.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe provojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: “8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët të sigurojnë autoritetin kontraktor se transporti i mallit do të realizohet në kohë dhe në vendin e caktuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Specifikimet teknike, për mallrin objekt prokurimi, plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Specifikimet teknike për të dy lotet hanë hartuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues Spitali Universitar i Traumës si më poshtë:

Specifikimet teknike janë hartuar dhe miratuar nga autoriteti kontraktor përfitues Spitali Universitar i Traumës (SUT) bazuar në specifikimet teknike të unifikuara nga Organi Qendror Blerës, të publikuara në faqen zyrtare të Operatorit Blerjeve të Përqendruara www.obp.al, dt 07.05.2025 ne perputhje me nevojat e SUT dhe ne menyre qe te perputhen dhe pershtaten me ambjentin ku ato

do te montohen. Per artikujt të cilat nuk janë gjendur në katalogët e publikuar në OBP, grupi i punës ka hartuar specifikimet në përputhje me kërkesat e shërbimeve mjekësore në SUT duke marrë parasysh ambientet dhe llojin e shërbimit që ofrohet për pacientët dhe personelin mjekësor. Certifikimet dhe cdo kërkesë tjetër është marrë duke u bazuar në artikujt e ngjashëm në katalogët e miratuar (për artikujt që kërkohen certifikime). Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara nga Autoriteti.

SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR SECILIN LOT

LOTI 1: “MOBILJE DHE PAJISJE PËR PËRDORIM ZYRE DHE AMBJENTE TË TJERA”

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. Reception në formë U-je

Ky reception modern përmban sipërfaqe të rimesuar. Trashësia e pllakës MDF të përdorur është 17 mm. Syprina ndërtohet me material MDF me trashësi 25 mm, lyerja ngjyrë gri metalizato që përputhet me xogolaturën e mobiljes. Ballorja të ndërtohet me material MDF e rimesuar 17 mm. Katër unaza metalike gjenden në sipërfaqe për të mbajtur telat/kabllo të fshehura dhe të organizuara. Karakteristika unike e kësaj tryeze është suprina e xhamit të temperuar që duket se noton mbi sipërfaqe dhe mbështetet nga këmbëza prej metali ngjyrë argjendi. Kjo tryezë përbëhet nga dy tavolina të drejta 120 cm, dy tavolina të harkuara dhe një kthim tavolinë kthimi që mund të vendosen në të dy anët. Mobilja e receptionit të jetë e pajisur me sirtarë. Sirtari i parë nga lart duhet të jetë më i vogël dhe i përshtatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ndahet në 3 sirtarë të barabartë. Sirtarët duhet të jenë të pajisur me kyç që të realizojë mbyllje qendrore. Aksesorët e përdorur duhet të jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë të sirtarierës. Të plotësojë kërkesat e Standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527-2:2016+A1:2019 (EN,e një vlefshme ose e përditësuar),SSH EN 13721:2004

-Tavolinat e drejta: Min 120x80x105cm

-Tavolina me hark: Min 80x80x105cm

-Tavolina e kthimit Min 80x80x75 cm,

- Dimensione: Min 280x200x105 cm Max 300x220x120 cm

2. DOLLAP MEDIKAMENTESH ME XHAM

Kabineti me strukturë bilaminatë. Struktura është bërë tërësisht nga bilaminat (trashësia 20mm) me buzë të bardha ABS. Ana e pasme në bilaminat.

Ndarja e brendshme është e pajisur me 4-5 rafte të rregullueshme të bëra nga dy ndarje bilamineti. Dyert janë me celes dhe janë bërë nga bilaminat i bardhë me buzë ABS dhe janë furnizuar me 4 mentesha me të paktën Hapja 270 °. Pjesa e brendshme e secilës derë e pajisur me ndarje fikse prej polistireni termoformuar, përfshirë këtu 10 ndarje (dimensioni i përafërt me një ndarje: 35x10x15cm).

Baza e pajisur me këmbët e bëra nga tuba çeliku, të lyera epoksi, me hekura plastike.

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): max 100 x 60 x 200 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

3. RAFT PËR DOSJE (ETAZHER)

Skeleti dhe sergjenet do jenë prej materiali pllake zdrukthi të melaminuar me trashësi 18 mm. Kapakët janë me material MDF me trashësi 18 mm të borduar me PVC me trashësi 0.8 mm. Xokola do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Poshtë fiankeve do ketë tapa fundore plastike kundër gërvishtjes. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, do të ketë dy kapakë, që mbyllen me çelës.

Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy hapësira me anë të një sergjene me lartësi të regjistrueshme.

Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami (që mund të jenë me ose pa kornizë druri). Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në tre hapësira me anë të sergjeneve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës.

Dorezat dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali të kromuar. Shpina e mobiljes me fiber 4 mm trashësi.

Permasat: 90 x 45 x 190 cm

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015.

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

4. RAFT PËR DOSJE, MATERIAL MDF

Raftet do të realizohen me MDF, ku në pjesën e dukshme ajo do të jetë të veshur me rimeso druri si tavolinat e zyrës përkatëse dhe do të jenë të lyera me llak transparent me ngjyrë natyrale. Pjesa e poshtme do të jetë me kapakë me MDF me lyerje deri në lartësinë 75 cm dhe do të ndahet hapësira me anë të një sergjene. MDF që do të përdoret do të ketë spesor 18 mm. Dorezat do të realizohen me frezim. Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit.

Në pjesën e poshtme do të vendosen tapa fundore plastike me lartësi 3 cm në kontaktin me dyshtemenë.

Pjesa e mbrapme e dollapit do të jetë me MDF me lyerje me trashësi 7 mm. Pjesa e sipërme do të jetë me kanata prej xhami me korniza inoksi 20 x 20 mm.

Xhami do jetë transparent me trashësi 4 mm. Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në tre hapësira me anë të sergjeneve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës.

Dorezat dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali të kromuar.

Përmasat: 90 x 45 x 200 cm

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

5. RAFT PËR BIBLIOTEKËN

Materiali pllake druri i shtresuar (multistrate) 18 mm trashësi. Librari e lartë, realizuar me 2 thellësi. Pjesa e poshtme, do të ketë strukturë anësore me trashësi 18 mm, me përmasa: lartësi 1060 mm, gjerësi 810 mm dhe thellësi 610 mm. Duhet të ketë tre hapësira që realizohen nëpërmjet dy ndarëseve.

Xokola do jetë 8 cm e lartë, e mbuluar dhe prej të njëjtit material. Shpinorja të jetë e dukshme me trashësi 7 mm. Në mes të strukturës, për të lejuar sistemimin e librave, duhet të jetë e pajisur me një ndarëse vertikale.

Pjesa e sipërme, me përmasa: lartësi 1540 mm, gjerësi 810 mm, thellësia 505 mm. Duhet të jetë e pajisur me tre ndarëse horizontale. Materiali i librarisë duhet të jetë në dru i shtresuar, me lyerje me llak në ngjyrë natyrale, gjithashtu i trajtuar kundër lagështirës dhe reflektimit të dritës.

Raftet e brendshme janë të pajisur me element mbajtës të padukshme, të cilët ndihmojnë në qëndrimin e strukturës anësore, duke balancuar peshën në momentin e mbushjes me libra apo materiale të tjera zyre.

Përmasat: Gjerësi 81cm; Lartësi 260 cm; Thellësi 50.5/61 cm

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

6. DOLLAP ME DY KANATA

Materiali i skeletit dhe kanatet do të jetë pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve do të jenë të veshura me PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm. Kanatet do të montohen me mentesha me thithje.

Sergjenet do jenë prej materiali pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Kanatet të mbyllen me çelës. Pjesa e brendshme të ndahet në minimum 5 (pesë) hapësira me sergjene me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë. Shpina e mobiljes të jetë fibër 4 mm trashësi.

Përmasat: 90 x 45 x 210 cm

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

7. KOMO ME PASQYRË

Materiali do të jetë pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm, në të gjitha anët do të jetë e veshur me një shtresë PVC me trashësi 0.8 mm.

Komoja do të ketë 4 sirtarë të cilët mbështeten mbi shina me thithje duke bërë të mundur me lehtësi lëvizjen tyre. Pjesa e mbrapme e komosë dhe fundi i sirtareve do të jetë me fibër 4 mm.

Pasqyra do të vendoset në një kornizë me pllake zdrukthi te melaminuar në përmasa 90 x 90. Dorezat dhe shinat e përdorura të jenë cilësore.

Përmasat: 90 x 55 x 80 cm

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

8. DOLLAP RROBASH PËR ZYRA (NJË KANAT)

Materiali i skeletit dhe kanatet do të jetë pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Bordet anësore të dukshme të skeletit dhe kanatit të jenë borduara me material plastik PVC me trashësi 0.8 mm. Kanati të ketë mbyllje me çelës.

Kanatet do të montohen me mentesha me thithje . Në pjesën e brendshme të ketë tub për varjen e rrobave dhe ndarje që formojnë dy hapësira në pjesën e poshtme.

Xokola do të jetë 8 cm e lartë me po të njëjtin material si skeleti. Të jetë i pajisur me tapa plastike kundër gërvishtjes. Shpina e mobiljes të jetë fibër 4 mm trashësi. Aksesori të tjerë të jenë cilësorë .

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

Dimensionet: 45 x 55 x 200 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

9. MOBILIE QE MONTOHET NE MUR, ME NDARJE DHE CELESA

- Përmasat (gjatësi x thellësi x lartësi):

Min: 120 x 40 x 180 cm Max: 180 x 50 x 200 cm. Sipas kërkesës së AK.

- Konfigurimi:

Ndarje në formë kubike

Numri i ndarjeve:

9 ndarje (3x3)

Çdo ndarje: Min 35 x 35 x 35 cm

• Karakteristikat kryesore:

Rafti të jetë me ndarje të hapura për vendosjen e:

- Ushqimeve të personelit

- Sendeve të vogla

Strukturë e qëndrueshme dhe e fiksuar

Lehtë për pastrim dhe dezinfektim

Skaje të rrumbullakosura për siguri

Mundësi për etiketim (numërim ndarjesh)

- Materiali:

MDF i veshur me melaminë antibakteriale

Laminat rezistent ndaj lagështirës dhe dezinfektuesve. Bordim me PVC (2 mm)

- Elementë shtesë:

Bazë e ngritur nga toka (10–15 cm)

Mundësi fiksimi në mur

Ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor

Montim dhe çmontim i thjeshtë

Materiale rezistente ndaj dezinfektuesve spitalorë

Sipërfaqe jo-poroze dhe antibakteriale

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

10. Tavolinë pune në formë L-je + Komodinë

Tavolina e punës: Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm. Komodina përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali pllakë zdrukthi e melaminuar 18 mm, ngjyra të jetë e njëjtë me tavolinën.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar).

Përmasat: Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 80 x h-72 cm Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 160 x 70 x h-68 cm Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

11. TAVOLINË PUNE

Suprina pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 36 mm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 210 x 75 x 80 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

12. TAVOLINË PUNE + KOMODINE

Suprina pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plan të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm.

Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë.

Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Komodina përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali pllake zdrukthi e melaminuar 18 mm , ngjyra të jetë e njëjtë me tavolinën.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)

Përmasat:

Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): *Min 115 x 70 x 72 cm Max 120 x 75 x 77 cm*

Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm - *Max 50 x 70 x h-75 cm*

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

13. TAVOLINË PUNE E THJESHTË

Suprina pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm.

Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në pjesën e brendshme në njërin krah ndodhet posti i tastierës, e fiksuar me shina rrëshqitëse, në krahun tjetër ndodhen dy sirtarë me gjerësi 45 cm ku sirtari i parë të jetë i mbyllur me çelës.

Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me mundësi zgjedhje të krahut të punës. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)

Përmasat: 140 x 80 x 75 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

14. TAVOLINË E VOGËL MBLEDHJESH

Syprina pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës (suprinës) me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar).

Përmasat: 180 x 105 x 75 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

15. TAVOLINË PUNE RANG DREJTUESI, MATERIAL MDF

Tavolina e punës do të realizohet me MDF, ku në pjesën e jashtme do të jetë e rimesuar me rimeso me rimeso anigre dhe do të lyhet me llak transparent dhe pigment druri sipas kodit përkatës. Tavolina do të jetë e përbërë nga dy pjesë, ku në njërin pjesë suprina e tavolinës do të jetë me përmasa 190 x 80 cm, lartësia e tavolinës nga toka 76 cm dhe pjesa e sirtarëve me dimensione 210*60*60 cm. Suprina e tavolinës dhe faqet anësore do të kenë spesor 17 mm, të cilat në faqen e jashtme do të jenë të rimesuar me rimeso anigreje. Faqja ballore, e cila ka kanelura, do të ketë spesor 17 mm dhe kjo do të jetë e rimesuar me rimeso anigreje dhe e lyer me llak transparent. Profilet do të jenë strukturë metalike prej çeliku, me profile 50 x 20 mm, të punuar në të ftohtë ose këmbë me funde të rrotullueshme. Lyerja do të jetë realizuar me fushe elektrostatische dhe të ofrojë rezistencë të shkëlqyer kundër gërvishtjes, fërkimit dhe ndryshkjes. Elementet e sirtarëve do të jenë të rimesuar me rimeso anigreje dhe të lyer me llak transparent, ndërsa pjesa e brendshme e sirtareve do të jetë e realizuar

me pllakë zdrukthi të melaminuar të bardhë. Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)

Përmasat: 190 x 80 x 76 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

16. TAVOLINË MESI

Materiali i përdorur do të jetë MDF e rimesuar me lyster me llak. Suprina në pamjen ballore të saj do të jetë 10 cm. Këmbët e tavolinës përbëhen nga i njëjti material me atë të suprinës dhe janë të përmasave 10 x 10 x 35 cm. Ato montohen në skajet e suprinës së tavolinës dhe duhet të garantojnë një qëndrueshmëri të lartë, sidomos në rrëshqitje.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-2:2016+A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)

Përmasat: 110 x 55 x 45 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

17. TAVOLINË TELEVIZORI

Suprina pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm.

Tavolina qëndron mbi 4 këmbë metalike me lartësi 5 cm dhe të pajisura me mekanizëm nivelues. Në 15 cm poshtë suprinës kemi një ndarëse horizontale që shërben për mbajtjen e videos ose të pajisjeve të tjera. Pjesa e mbetur poshtë mbyllet me dy kapakë xhami të bombarduar jo i tejdukshëm.

Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

Përmasat: 80 x 45 x 50 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

18. TAVOLINË E VEÇANTË PËR SALLË MBLEDHJESH

Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës.

Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC me trashësi 0.8 mm.. Bashkimi i planit të punës(suprinës) me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Suprina e tavolinës përbëhet nga 4 elementë. Dy elementë me përmasa 180 x 80 cm që vendosen paralelisht me njëri tjetrin duke lënë një hapësirë 10 cm midis tyre. Dy elementët e tjerë janë në përmasa 170 x 85 cm dhe janë në formë gjysmërrethi. Duke u vendosur përballë njëra tjetrës, në dy anët e ngushta të dy elementëve të parë i japin tavolinës një pamje ovale.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016+A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar), SSH EN 13721:2004

Përmasat: 350 x 170 x 75 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

19. TAVOLINË MENCE

Suprina pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të suprinës të jenë të rrethuara me material plastik PVC me trashësi 0.8 mm. Mbështetet në 4 këmbë prej çeliku me profil jo më të vogël se 30 x 30 mm, të cilat janë të pajisura me këmbëza niveluese. Ato lidhen me njëra tjetrën me traversa të po të njëjtit material. Të gjitha pjesët metalike janë të lyera me bojë elektrostатike me qëndrueshmëri të lartë ndaj ndryshkjes dhe gërvishtjeve.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1729-1:2015: SSH EN 1729-1:2015/AC:2016, SSH EN 1729-2:2023

Përmasat: 80 x 80 x 75 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

20. TABELË DRURI PËR TË VARUR SHËNIMET (E MBYLLUR)

Thellësia e brendshme 2.5 cm e këtij dollapi 180 x 120 cm do të thotë se është e lehtë të montosh njoftime. Veshjet elegante prej alumini sigurojnë një mënyrë tërheqëse dhe të qëndrueshme për të kornizuar informacionin dhe njoftimet tuaja të rëndësishme.

Dera me mbyllje me çelës përmban panel akrilik transparent rezistent dhe siguri. Rubber-Tak është një sipërfaqe me strukturë unike e prodhuar nga gomë të ricikluar për të siguruar qëndrueshmëri të pakrahasueshme. Vrimat e kunjve praktikisht zhduken në sipërfaqen e vetë-shërimit, e cila është gjithashtu rezistente ndaj njollave. Goma është rezistente ndaj lagështirës, rezistente ndaj kimikateve dhe nuk do të mbështesë rritjen e mykut ose baktereve. Paneli akrilik i qartë rezistent ndaj copëtimit. Zgjidhni midis mbështjellësve prej gomë-tak, tapë natyrale ose vinili.

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

Përmasat:

Min 180x7.5 D x120 "H cm

Max 190x8.5 D x130 "H cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

21. MOBILJE PER KUZHINE

Mobilje për kuzhinë me të dyja pjesët (lart dhe poshtë) ku përshtatet lavamani i inkastruar, frigoriferi, etj. Në pjesën e poshtme duhet të jetë me kanata të mbyllura dhe një bllok sirtarësh. Mobilja është me pllaka me baze druri të përpunuar të veshur me laminat lehtësisht e pastrueshme. Suprina është e plotë me trashësi 4 cm me një prapavijë të përshtatshme me lartësi 10 cm, lavaman inox me një rubinet me levë të vetme. Struktura dhe ndarjet e brendshme dhe kanatat janë të përbërë nga pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 18 mm, të veshura me ngjyrë druri ose ngjyrë tjetër, që mund të vendoset në kushtet e lidhjes së kontratës. Kapaket material MDF me trashësi 18 mm, me ngjyrën që mund të vendoset në kushtet e lidhjes së kontratës. Pjesa e poshtme mbështetet në këmbë plastike 10 cm që mbulohet me xokole me veshje alumini. Në pjesën e sipërme (me lartësi 72 cm dhe thellesi 35 cm) të vendoset një mbajtëse pjatash ne raftin mbi lavapjatë. Dorezat janë në formë paralepipedi prej materiali metal ngjyrë argjendi. Të gjitha kanatat janë të vendosura me mentesha me thithje. Pjesa e mbrapme e moduleve dhe fundet e sirtareve do të jetë me fibër 4 mm.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1116 : 2018, EN 16121:202.

Dimensionet: Min 400x85x75 cm Max 410x90x80 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

22. MOBILJE ME 2 SIRTARE PER LAVAMANE

Dollapi është bërë prej druri të përpunuar të veshur me laminat lehtësisht e pastrueshme.

Dollapi bazë ka një syprinë të plotë të trashë 3cm me një prapavijë të përshtatshme me lartësi 10cm, , një sirtar ruajtjeje dhe dy kanata me një raft. Struktura dhe ndarjet e brendshme janë të përbërë nga panele mdf me trashësi 20mm të veshura me melamine ngjyre druri. Kanatat kapen me mentesha metalike me hapje deri 110°.

Dorezat janë në formë paralepipedi prej materiali polipropileni ngjyre argjendi, Të gjitha kanatat janë të varura në mentesha të cilësisë komerciale

Karakteristikat:

Menteshat e dyerve me cilësi komerciale

Sirtar i madh për ruajtje

Përmasat: Min 90x60x75cm

Max 100x70x85cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

23. KARRIGE LABORATORI

Karriget kërkohen të jenë rrotulluese, me ndenjës mundësisht të rrumbullakët, me shpinore të ulët rreth 15 cm mbi nivelin e ndenjës, me nivelim të rregullueshëm për ulje ngritje, me mbajtëse rrethore metalike për vendosjen e këmbëve dhe rrota të vendosura në këmbëzat për lëvizje.

Lartësia minimale dhe ajo maksimale do të jenë 44-54 cm. Materiali i ndenjës është me mbushje sfungjeri dhe veshje sintetike, pjesa tjetër material metalik.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1729-1:2015, SSH EN 1729- 1:2015/AC:2016, EN 1729-2:2023 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

24. KARRIGE MENCE

Karriget të jenë dizenuar me një stil modern me skelet metalik prej tubash çeliku me profil rrethor me $\varnothing$ 21 mm dhe spesor jo më të vogël se 1.3 mm të harkuar dhe lyer me bojë elektrostatische. Shpinorja dhe ndenjësja janë me kompensate, të cilat montohen në skeletin metalik me vida ose preçina.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1729-1:2015, SSH EN 1729- 1:2015/AC:2016, EN 1729-2:2023 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)

Përmasat: Ndenjësja: 39 x 39 cm gjerësi, Shpinorja: 18 x 41 cm, Lartësia e karriges: 77 cm, Lartësia e ndenjësës 44 - 46 cm.

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

25. KARRIGE PËR RANGUN DREJTUES

Karrigia statike duhet të jetë me tapiceri prej lëkure ekologjike , me shpinore të lartë dhe rezistente ndaj zjarrit. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa. Duhet të ketë krahë anësore me tub inoksi. Thellësia e ulëses, e përshtatshme për përdorues të rritur. Bazamenti duhet të jetë metalik me 5 degëzime në formë ylli.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

26. KARRIGE STATIKE ME KRAHË MBËSHTETËS

Të përgjithshme: Karrige pritje, fikse. Pjesa e pasme dhe ulja, përfshirë pjesa e pasme, janë plotësisht tapiceri. Këmbët metalike janë monokromatike

Dimensione: Min 50x60x70cm Max 55x65x75cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

27. KARRIGE PËR NGRËNIE

Karrige me pjesën e pasme dhe ndëjtësen e bërë nga materiali plastik polipropilene

Dimensione: Min 59x57x44/83cm Max 65x62x49/88cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

28. KARRIGE JOSTATIKE ME KRAH MBESHTETES

Pesha rreth 12 kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 90/107 cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45/52 cm, thellësia jo më e vogël se 44 cm, gjerësia jo më e vogël se 58 cm.

Me 5 rrota me bazën plastike me ngjyrë sipas kërkesës së autoritetit kontraktor, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komfort, e veshur me copë ose lëkurë, me regjistruar lartësi për tu ngritur dhe ulur karrigen.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 13351:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

29. KARRIGE STATIKE PA KRAHË MBËSHTETËS

Karriget të jenë dizenuar me një stil modern. Thellësia e ulësës e përshtatshme për përdorues të rritur.

Skeleti përbëhet prej një tubi petashuq ovale 30 x 15 mm me spesor jo më të vogël se 1.3 mm, i cili përshkon shpinoren në dy anët e saj dhe ndenjësën. Montohen në skeletin metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Lyerja me fushë elektrostatike.

Tapiceria të jetë lëkurë ekologjike.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

30. STOL RROTULLUES ME RREGULLIM LARTESIE

Ndenjëse e veshur me lëkurë ekologjike cilësore, ngjyrë e zezë, rregullimi i lartësisë jo më pak se 560 në 790 mm me anë të sustës së gazit, me komandimin e unazës së këmbës. Me rrota plastike dyshe antistatike me diametër jo më pak se 50 mm dhe parakolp të zi rrethor.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-2:2018

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

31. KOLLTUQE KOMPLET (3+2+1)

Skelet druri, stil modern dhe tapiceri me lëkurë ekologjike. Mbushje me sfungjer cilësor. Modeli, seti, ngjyra, etj, do të përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor në momentin e lidhjes së kontratës. Në komplet do të jenë një 3 vendesh një 2 vendesh dhe një kolltuk tek.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 16139:2013, EN 16139:2013/AC:2013

Përmasat:

Divani 3- vendësh: 200x90xH90 cm;

Divani 2- vendësh: 170x90xH90 cm;

Kolltuku: 120x90xH90 cm;

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

32. POLTRON PRITJE DYVENDËSH (KOLLTUK DYVENDËSH)

Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.

Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 16139:2013, EN 16139:2013/AC:2013

Përmasat: 186 x 95 x 94 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

33. PASQYRË MURI PËR TUALET

Xhami i pasqyrës të jetë i cilësisë së lartë. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Montimi sipas kërkesave të AK-ve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Përmasat: 80 x 60 cm, të jenë me korniza druri.

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

34. VARËSE RROBASH

Koka duhet të jetë e pajisur me 5 ganxha mbajtëse dhe 5 varëse të harkuara.

Diametri rrethor bazamenti mbajtës D: 48- 50 cm;

Boshti metalik L: 175-180 cm;

Diametri i boshtit metalik: minimumi 5 cm;

Mbajtëse për çadrat diametri: 27 cm me 4 vende

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

35. KREVAT TEK

Materiali i përdorur do jetë pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara veshura me material plastik PVC 0.8 mm. Krevati do të jetë i pajisur me elementë druri të stazhionuar për mbajtjen e dyshekut. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1725:2023

Krevati 190 x 90 cm;

Koka e krevatit me përmasa: 80 x 90 cm;

Fundi i krevatit me përmasa: 40 x 90 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

36. PERDE ME SHINE

Të përgjithshme: Shinë plastike e kapur në tavan me cengela për kapjen e perdes. Shina vendoset përreth hapësirës së krevatit.

Materiali: Shinë plastike, perde poliester 100%

Dimensione: E barabartë me lartësinë nga dyshemeja në tavan minus 5cm nga tavani i përfunduar në majë dhe 20cm mbi dyshemenë e përfunduar.

Gjatesia Min 200 cm Max 250 cm Lartësia Min 200 cm Max 250cm

LOTI 2: “MOBILJE DHE PAJISJE PËR PËRDORIME SPITALORE”

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. DOLLAP METALIK ME DYER

Dollap metalik me dyer duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korozionit dhe përkuljes. Dollapi duhet të sigurojë mbyllje me çelës. Përbëhet nga dy kanata me hapje 90 gradë. Hapësira e brendshme e dollapit ndahet në 5 hapësira.

Sergjenet ndarës duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg.

Trashësia e llamarinës jo më pak se 0.9-1 mm

Dimensionet: 92 x 40 x 195 cm

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015.

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

2. RAFT METALIK PËR ARKIVË

Materiali i përdorur për këmbët do të jetë profil katror 30 x 30 x me spesor 1.5 deri 1.8 mm. Materiali i përdorur për vendosjen (sergjenat) e dosjeve do të jetë lamarinë e zezë me spesor 1.2 mm.

Rafti do të ketë dhe një platformë melamine me shinë që do të shërbejë për një shikim të shpejtë të dosjes në vend.

Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

Përmasat: 100 x 42 x 250 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

3. RAFTE METALIKE

Skeleritë metalike të jenë prodhime cilësore dhe solide me material hekur “L”. Materiali “L”, të jenë prej hekuri cilësi e parë, me spesor jo më të vogël se 4 mm dhe gjerësi 40 mm. Këmbët të jenë 12 cm nga toka, ndarëset (sergjenet) të jenë çdo 50 cm të salduara në mënyrë që të mbajnë pesha të mëdha. Shtresat e sergjenet të jenë prej lamarine me trashësi jo më pak se 1.2 mm e cilësi e parë, e punuar me forma që të mbajë peshën e shpërndarë në mënyrë uniforme në të gjithë sergjenin, jo më pak se 120 kg.

Hapësirat të jenë me përmasa 100 x 50 cm x 60 cm thellësi. Raftet të realizohen sipas përmasave të kërkuara dhe të kenë vrima të hapura për të krijuar mundësitë që të lidhen me njëri – tjetrin me vida dhe bulona. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

Përmasat: 100 x 60 x 250 cm

4.GARDEROBË PËR PERSONEL (2 PËRDORUES / 1 NJËSI)



Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):

Min: 80 x 50 x 180 cm dhe Max: 100 x 60 x 200 cm

Karakteristikat kryesore të produktit:

- Garderoaba të jetë e ndarë në 2 seksione vertikale të pavarura (1 njësi = 2 persona)

Secili seksion të ketë:

- Derë të veçantë me mbyllje me çelës
- Hapësirë për varëse rrobash
- Raft të sipërm për sende personale
- Hapje ergonomike e dyerve (si në foto – me prerje të pjesshme për akses)
- Ventilim natyral (vrima ose grila ajrimi në pjesën e sipërme/poshtme)
- Mundësi për vendosje numri identifikimi për çdo përdorues

Materiali:

- Strukturë metalike (çelik)
- Lyerje me bojë epoksi elektrostatike antibakteriale
- Rezistente ndaj lagështirës dhe dezinfektuesve

Aksesoret:

- 1 shufër metalike për varëse në çdo seksion
- 2–3 varëse rrobash
- 1 raft sipër
- Brave me çelës (ose opsionalisht me kod)
- Doreza inox ose alumini

Elementë shtesë:

- Bazë me këmbë plastike ose metalike (10–15 cm nga toka për pastrim)
- Mundësi për fiksime në mur për stabilitet
- Sipërfaqe e lëmuar për pastrim të lehtë

Standardi ku bazohet:

- Rezistencë ndaj dezinfektuesve spitalorë
- Material antibakterial sipas standardeve spitalore
- Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

5.RAFTE PER DHOMAT E PASTRA

Raftet janë me material çeliku inoks, dhe pastrohen lehtësisht. Duhet te mbaje ngarkesa te larta dhe këmbët janë te rregullueshme. Rafti duhet te jete me ndarje me hapësirë min 50 cm .

Dimensionet: Min 180x50x200 cm Max 190x55x210 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

6.RAFTE INOKSI

Të përgjithshme: Sistemi i rafteve përbëhet nga vetë struktura mbajtëse me 4 rafte të bëra nga fletë çeliku pa tehe të mprehta dhe armatura qendrore. Kapaciteti i ngarkesës në raft: minimumi 160 kg .

Materiali: Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27mm)

Dimensione: Min 100x50x198cm Max 110x60x205cm

Imazhe:

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

.

7.TAVOLINË PUNE LABORATORI ME LAVAMAN

Tavoline pune inoksi me lavaman. Pjesa e poshtme e tavolines eshte e mbyllur dhe me ndarje. Celik inoks sipas standartit AISI 304 . Lavamani furnizohet i plotë me kullues, sifon, lidhje fleksibël me rrjetin e ujit dhe prizat për montim në mur.

Dimensionet :Gjatesi Nga 240 deri 260 cm

Dimensionet :Gjeresi Nga 85 deri 95 cm

Dimensionet : Lartesi Nga 75 deri 100 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

8.TAVOLINE INOKSI ME 4 RROTA

Materiali Inoks AISI 304. Diametri i kembeve min 100 mm me 4 rrota rrotulluese ku 2 nga rrotat me frenim. Struktura duhet te jete e ndashme dhe pjesa e sipërme INOX AISI 304 me poliuretan me dendesi te larte dhe panel te brendshem. Tavolina duhet te kete 2 sirtare me permasat e sirtareve 47x30x12 cm nga secili krah ne menyre qe te punohet nga te dyja anet e tavolines.

Dimensionet: Min 90x40x80cm Max 100x50x90cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

9.TAVOLINË PËR INSTRUMENTA

Të përgjithshme:

Kanalet përforcuese të mbyllura sigurojnë ngurtësi strukturore

Këmbët me diametër 3cm janë ngjitur plotësisht për fortësi dhe qëndrueshmëri

Rafti i poshtëm me thellësi 40cm për ruajtje shtesë

Montuar mbi 4 rrota rrotulluese me diametër 7cm (2 bllokues, 2 pa bllokues)

Materiali: Çelik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27mm)

Dimensione: Min 76x40x86 cm Max 80x50x90 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

10. MAYO INSTRUMENTESH

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):

- Tabaka (sipërfaqja):

Min: 60 x 40 cm

Max: 75 x 50 cm

- Lartësia e rregullueshme:

Min: 80 cm

Max: 120 cm

Karakteristikat kryesore:

- Tavolina të jetë e tipit Mayo stand, e përshtatshme për sallë operacioni
- Të ketë rregullim lartësie (manual ose hidraulik/gaz)
- Tabakaja të jetë:
 - e lëvizshme
 - me skaje të ngritura për të parandaluar rrëshqitjen e instrumenteve
- Bazë me 4 rrota rrotulluese, minimumi 2 me frenim
- Strukturë e qëndrueshme dhe balancuar për përdorim gjatë ndërhyrjeve
- Lehtë e manovrueshme dhe e përshtatshme për ambiente sterile

Materiali:

- Çelik inoks AISI 304 (material standard për sallë operacioni)
- Sipërfaqe:
 - rezistente ndaj dezinfektuesve spitalorë
 - antikorrozive
 - e lëmuar për pastrim të lehtë
- Mekanizmat metalikë të jenë rezistentë ndaj përdorimit intensiv

Struktura:

- Kolonë mbajtëse vertikale me sistem rregullimi
- Bazë në formë “U” ose “H” për stabilitet maksimal
- Rrota antistatike, rezistente ndaj kimikateve
- Materiali sipas standardit AISI 304

Elementë shtesë:

- Lëvizje e qetë pa zhurmë

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

11. KARROCË INOKSI ME 2 GROPA DHE SIRTARE

Karroce me 2 gropa, me sirtare dhe materiali inoks i cilesise se larte. Pastrohet lehtesisht.

Dimensionet e karroces Min 110x70x90 cm Max 120x75x95 cm

Permasat e sirtarit: Min 30 x 65 x 9 cm Max 40 x 70 x 15 cm

Diametri i gropes Min 35 cm Max 45 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

12. KARROCË PËR MBAJTËSE ILACESH

Të përgjithshme: - Strukturë Inox ose alumin me lyerje me bojë epoksi për rezistencë ndaj detergjentëve dhe dezinfektantëve.

- Pjesa e sipërme e sipërme ABS / Inox ose alumin
 - Doreza shtytëse anësore
 - Baza ABS / Inox ose alumin
 - Sirtaret me sistem mbyllje automatik, 110% total i hapjes
 - Mbajtësi i kartës së identifikimit, me ngjyrë të bardhë
 - 2 rafte me 8 kosha shpërndarës ilace 230x120x70mm
 - Shportat e ilaceve me ndarës transparent dhe mbajtës të kartës së identifikimit
 - Bllokohet me çelës
 - Rrota me diam. 100 mm, dy prej tyre me frena
- Dimensione: Min 78x46x97cm Max 83x51x102cm
Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

13. KARROCË ME RROTA PËR PAJISJE STERILE

Të përgjithshme: Njësia për mbajtjen e mjeteve sterile mund të vendoset kudo që kërkohet. Përmban tre madhësi sirtarësh me ndarës specifik për ruajtjen e lehtë të sendeve, p.sh. Komplete gastroskopi, pajisje, instrumente, etj.

Njësia për furnizimet sterile mbyllet me një rul (qepen) që zbret nga lart dhe është me celes sekret. Vendoset mbi 4 rrota me diam. 125 mm dhe përmban elementet në vijim:

Organizimi i brendshme të jete i ndare me sergjene.

Materiali është metalike të lyer me baze epoksi. Të pastrohet me një agjent dezinfektues, jo me një kimikat të bazuar në klor.

Dimensione: Min 60cm x 60cm x 175cm Max 70cm x 70cm x 185cm.

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

14. KARROCË PËR SHËRBIM EMERGJENTE

Të përgjithshme: Një karrocë për emergjencë është një dollap me rrota ose sirtarë i cili përmban të gjitha pajisjet e nevojshme për reanimacion, nga dorezat e latexit deri te defibrilator (sipas modelit ne foto pa përfshirë pajisje mjekësore)

Trupi i dollapit me 2 sirtarë, poshtë ndarjes së hapur me panel çeliku të poshtëm, përfshirë. shufra e infuzionit, raft magazinimi.

- Bllokimi qendror
- Barrierë anësore
- Fiksim për bombolat e oksigjenit
- Bordi i Reanimacionit
- Dalja e katër prizave

Kabineti: Ndërtim sanduiç me metal të plotë vetë-mbështetës, dizajn me dy mure, tingull i amortizuar, i izoluar nga mbrojtja termike. Ngarkesa e sigurt e punës: minimumi 20 kg.

Dorezat e shiritave: Diecast zinku, rezistent ndaj kimikateve, me shtresë antimikrobike në vermilionin RAL 2002. Pjesa e sipërme e tryezës pa nyje e bërë nga ABS, me buzë të ngritura, e mbyllur në pjesën e poshtme.

Veshje antimikrobike në dorezat e sirtarëve dhe shiritin udhëzues

Përmasat min max: Gjerësia: 60 cm-65 cm, Thellësia: 50cm-60 cm, Lartësia (deri te sipërfaqja e punës): 80cm-90 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

15. KARROCE INOKSI ME 2 GROPA

Të përgjithshme: Kapaciteti 8 litra / lavaman

- Dy rafte
- Dy prej tyre mund të bllokohen gjithsej katër rrota

Materiali: Çelik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27mm)

Dimensione: Min 60x60x90cm Max 70x65x100cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

16. KARROCË FURNIZIMI

Të përgjithshme: Karrocë e lëvizëshme me rrota prej çeliku inoks me 3 rafte të brendshëm fikse.

Materiali: Çelik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27mm)

Dimensione: Min 95x55x70 cm Max 105x65x80 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

17. STOL PER DHOMAT E NDERRIMIT

Stolat e dhomave të ndërrimit me listela druri me seksion 2,5 x 5cm dhe strukturë hekuri. Stol i përbërë nga strukturë prej profili hekuri me seksion 40 x 20mm, raft i poshtëm për pushimin e këpucëve po me ristela druri me seksion 1,5 x 5cm
Dimensione Min 100x40x45cm Max 110x50x55 cm
Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

18. STOL PRITJE 2 VENDESH

Materiali: Inoks. Ngjyra: Do të zgjidhet nga Autoriteti Kontraktor, Kapaciteti i mbajtës 325-350 kg.
Pjesë të qëndrueshme me lidhje të salduara, gjë që rrit jetën dhe stabilitetin e stolit.
Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 12727:2016.
Stoli 2 vendësh përmasat: Min 107x66x78 cm Max 115x70x83 cm;

19. STOL PRITJE 3 VENDESH

Materiali: Inoks. Ngjyra: Do të zgjidhet nga Autoriteti Kontraktor, Kapaciteti i mbajtës 325-350 kg.
Pjesë të qëndrueshme me lidhje të salduara, gjë që rrit jetën dhe stabilitetin e stolit.
Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 12727:2016.
Stoli 3 vendësh: Min 178x66x78cm Max 183x70x83cm;

20. SHKALLË NDIHMËSE PËR NGJITJEN NË KRE VAT

Gjatësia: 70 cm Gjerësia: 37 cm
Lartësia e hapit të parë: 18 cm Lartësia e hapit të dytë: 36 cm
Materiali: Kornizë çeliku me veshje pluhuri; sipërfaqe antirrëshqitëse
Kapaciteti mbajtës: Deri në 150 kg Pesha: Rreth 6.2 kg
Ngjyra: E bardhë me hapa të zinj
* Karakteristikat Kryesore
- Dy hapa për ngjitje më të lehtë dhe të sigurt. Të vendoset poshtë krevatit
- Gjatësi 70 cm për përshtatje më të mirë poshtë krevatit
- Konstruksion i fortë dhe i qëndrueshëm
- Sipërfaqe antirrëshqitëse për siguri maksimale
- I përshtatshëm për përdorim në ambiente spitalore
Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

21. MOBILJE INOXI PLUS LAVAMAN INOXI ME 2 GROPA

Të përgjithshme:
Lavamani me dy gropa dhe 1 ose 2 rubineta. Materiali ne inoks.
Lavamani furnizohet i plotë me kullues, sifon, lidhje fleksibël me rrjetin e ujit dhe prizat për montim në mur.

Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27mm)

Dimensione: Min 170x60x75cm Max 180x65x80cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

22. MOBILJE INOXI PLUS LAVAMAN INOKSI ME SIRTARE

Lavamani me 1 rubinet dhe 1 bombol me vrimë nxjerrëse të sapunit të lëngët, të kontrolluar nga pedale e pavarur. Materiali ne inoks.

Lavamani furnizohet i plotë me kullues, sifon, lidhje fleksibël me rrjetin e ujit dhe prizat për montim në mur.

Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27mm)

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

Dimensionet: Min 100x65x85cm Max 140x70x90cm.

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

23. MBAJTËSË PËR VESHJE DHE DOREZA E LËVIZËSHME

Të përgjithshme: Varësja ka 4 rrota, 2 prej të cilave kanë një pedal-blokues. Struktura e përshtatshme për të ruajtur përparësit dhe dorezat përshtatshëm për:

6 veshje

3 palë doreza

3 grupe syze

Materiali: Strukturë metalike lyer me epoksi

Dimensione: Min 70 x 50 x 200 cm Max 80 x 60 x 210 cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

24. STOL PER MRI

Stoli është jo magnetik. Shkeljet e shkalleve janë me shtrese gome.

Dimensionet: Min 100x60x110cm Max 130x80x160cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

25. STATIV

Të përgjithshme: Stativ INOKS 304.

Me rregullues lartësie jo me pak se 160-220 cm.

Diametri i tubit jo me pak se 2.5 cm. Peshë mbajtëse min 2 kg.

Baza në formë ylli Celik me 5 rrota.

Koka mbajtëse e serumit plastike me 4 vende.

Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27mm)

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

26. KARROCË PER PERSONA ME AFTESI TE KUFIZUAR

Të përgjithshme: Kjo karrige me rrota me gjerësi jo më pak se 50 cm është e ndërtuar tërësisht nga materiale jo prej hekuri dhe e projektuar posaçërisht për përdorim brenda ambienteve spitalore. Të gjitha materialet, duke përfshirë mbërthyesit dhe kushinetat, janë jo metale me ngjyra ose polimerë të veçantë.

Gjerësia e sediljes: Nga 55cm deri në 60 cm

Gjerësia e përgjithshme: Nga 76cm deri në 80 cm

Thellësia e përgjithshme: Nga 83cm deri në 90 cm pa mbështetëse

Thellësia e sediljes: Nga 45cm deri në 50 cm

Gjatësia e përgjithshme: Nga 96cm deri në 100 cm

Lartësia e pasme: Nga 45cm deri në 55 cm

Rrotat e përparme: Nga 20cm x 2.5cm deri në 30 cm x 3.5 cm

Rrotat e pasme: Nga 60cm deri në 70 cm

Karroca të jete e pajisur me frenë

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

27. KOSH MBETURINASH - JO MAGNETIKE (MRI)

Të përgjithshme: Të për bërë nga inoks standart 304 jo-magnetik. Funksionimi i kapakut me pedalin e këmbës. Përputhet me rregulloret e OBRA-s dhe standardet OSHA për patogjenët e transmetuar nga gjaku për përmbajtjen e sigurt të mbetjeve infektive

Përmasat: Min 35x35x60cm Max 45x45x70cm

Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

28. KOSH MBETURINASH

Koshi përmban kapakun vetë-mbyllës që fshehin mbeturinat nga pamja dhe bllokojnë aromën brenda. Ndërtuar nga çeliku rezistent ndaj shpimeve, i sigurt nga zjarri me shtresa të dyfishta bllokuese, kështu që do të mbajë pamjen e saj të mirë për vite me radhë edhe në mjedise me përdorim të lartë. Lyerja me epoksi të zi reziston ndaj gërvishtjeve.

Karakteristikat:

Kapak dykahëshe, vetë-mbyllës

Rezistente ndaj shpimeve

Çelik i mbrojtur nga zjarri

Këmbë polietileni

Përfundimi i veshjes me pluhur epoksi

Përmasat: Min 35x35x60cm Max 45x45x70cm

LOTI 3: “BLERJE TELEVIZOR DHE FRIGORIFER”

1. FRIGORIFER I VOGEL (MINIBAR)

Kompresori: Universal

Tipi: Minibar

Kapaciteti total: jo me pak 100 L

Kapaciteti i ngjiresit: jo me pak se 14 L

Klasi i energjisë: A++

Niveli i zhurmës: 41 dB

Paneli i kontrollit: Mekanik

Permasat ne cm jo me pak se (lartësi 85xgjerësi 55x thellësi 56)

Sistemi i ftohjes: Statik

Ndriçimi brendshëm: LED

Raftet: Xhami

Garancia: 24 muaj

2. TELEVIZOR

Madhësia e ekranin: 43"

Paneli: LED

Rezolucioni: 4K Ultra HD

Smart TV: PO

Wireless: Po

Bluetooth: Po

Marrësi: DV B-T/T2/C

Audio: 20 w (Dolby Digital)

HDMI/USB: PO

Ethernet: PO

I pajisur me mbajtëse ne mur: Po

I pajisur me mbajtëse për vendosje te lire: Po

Instalimi: I përfshire ne çmim

Garancia: 24 muaj

PËR TË GJITHA LOTET:

Shënim: Përmasat në tabelë do të kenë një tolerancë +/- 5% me qellim përshtatjen e mobiljeve sipas hapësirave të ambienteve në dispozicion të SUT.

Shënim: Për çdo certifikatë, standard, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës të përmendur më lart, pranohet edhe ekuivalenti i tyre. Në çdo rast për standardet e kërkuara do të pranohet edhe paraqitja e SSH/EN/ISO, të përditësuara për standardet ndërkombëtare të adaptuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit.

Shënim: Operatori Ekonomik qe do te shpallet fitues për këtë procedure, përpara se te prodhohen apo blihen mobiljet do te verifikohen ne vend dimensionet e dhomave ne mënyrë qe te përshtatet sa me mire mobilimi dhe te jete funksional.

Certifikimi

Çdo artikull mobilie duhet të dorëzohet së bashku me certifikimin e cilësisë, garancisë dhe sigurisë.

Siguria e dorëzimit dhe cilësisë

Mostra: Pas nënshkrimit të kontratës përpara se të vendosen artikujt në objekt, kontraktuesi duhet të prezantojë mostra për zërat të cilat do të përzgjidhen / aprovohen nga Autoriteti Kontraktor.

Dorëzimi dhe Magazinimi:

Kontraktuesi duhet të minimizojë nevojën për magazinimin e mobiljeve në vendin e dorëzimit. Nuk do të lejohet magazinimi i mobiljeve në vendin e dorëzimit derisa të jetë dhënë aprovimi i AK se puna ka arritur përfundim dhe se artikujt objekt prokurimi nuk vihen në rrezik dëmtimi apo ndotje nga punime të tjera. Nëse magazinohen artikujt duhet të mbrohen nga dëmtimi dhe/ose ndotja, si dhe të ruhen në një ambient të sigurt.

Ngjyra e mobiljeve do të përzgjidhet nga Autoriteti Kontraktor përpara se të prodhohen apo blihen nga Kontraktuesi.

Njësia e prokurimit autorizon personin përgjegjës për prokurim për hedhjen e të dhënave në SPE.

NJËSIA E PROKURIMIT