

PLANI I MENAXHIMIT TE FATKEQESIVE DHE RREZIKUT

PROJECT:

**'RESTAURIM, RIKONSTRUKSION DHE MUZEALIZIM
I MUZEUT HISTORIK KOMBËTAR'**

Faza: Projekt i detajuar

Pergatiti:

CHA + iRI

Qershor 2023

Abstrakt

Përgatitja për katastrofa është një nga gjërat më të rëndësishme që një muze mund të bëjë në qëllim të mbrojtjes së koleksioneve të saj dhe të mbrojtjes së stafit dhe vizitorëve nga rreziqet. Ky dokument ofron një shpjegim fillestar mbi përgatitjen për katastrofa dhe ndihmon muzeun të kuptojë procesin e zhvillimit të një plani për përgatitjen për katastrofat dhe reagimin në emergjencë. Ai reflekton standardet e fushës që të gjitha muzeumet duhet të përmbushin dhe përputhet me kërkesat e programeve të "Këshillit të Muzeumeve" dhe "Ministritë së Kulturës së Shqipërisë".

Menaxhimi i Katastrofave dhe Riskut përfshin një procedurë kujdesi për burimet e besuara për publikun dhe, prandaj, një përshkrim i mënyrës për të minimizuar rreziqet ndaj atyre burimeve. Përgatitja e mire për katastrofa ndihmon muzeun të mbrojë koleksionet, ndërtesat, stafin, vizitorët dhe komunitetin. Ajo parashikon pasojat financiare që përfshijnë sigurinë dhe kostot e ruajtjes të lidhura me shpëtimin, identifikimin dhe menaxhimi i rreziqeve janë një pjesë jetike e operacioneve të muzeut.

Një plan për përgatitjen për katastrofa dhe reagimin në emergjencë, ose plani për katastrofën, është një politikë e shkruar e shoqëruar me procedura që parandalojnë dëme në raste të emergjencës dhe minizojnë dëmin që rezulton nga katastrofat (njerëzore ose natyrore). Pritet që të gjitha muzeumet të kenë një plan që adreson se si do të mbrojë stafin, vizitorët dhe koleksionet e tyre në raste emergjence ose katastrofe. Planit është i përshtatur për rrethanat dhe objektet e veçanta të muzeut dhe përfshin të gjitha rreziqet dhe rreziqet relevante. Komponentët kyç përfshijnë procedurat për emergjencë, planet e evakuimit për stafin dhe vizitorët, planet për se si të mbrojnë ose rikuperon koleksionet dhe detyrat e përgjegjësisë.

1. TABELA E PERMBAJTJES

1. TABELA E PERMBAJTJES	3
2. PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I RISKUT	5
1. MINIMIZIMI I RISKUT POTENCIAL:	5
1.1 Ruajtja e Regjistrave dhe Mbrojtja e Teknologjisë:	5
1.2 Koleksioni I parandalimit te demit:.....	5
2. Sigurimi dhe inventarizimi periodik I pajisjeve kuder zjarrit:.....	5
3. Masat e sigurise:	5
4. Pergatitja kunder termeteve:.....	6
5. Parandalimi I zjarrit:	6
6. Sistemet e Deteksionit te zjarrit jane te shperndara si me poshte :.....	7
3. Informacion mbi kontaktet e emergjences.....	10
1. Numrat e emergjences:	10
4. Procedurat e pergatitjes per katastrofa.....	10
1. Vlersimi I katastrofave potenciale:	10
2. Zvillimi I protokolleve te reagimit:	11
3. Sugurimi I objektit:.....	11
4. Sistemet e njoftimit dhe komunikimit:	11
5. Bashkepunimi me autoritete dhe sherbimet lokale:	11
6. Trajnimet periodike:.....	12
5. Procedurat e reagimit ne emergjenca	12
1. Emergjenca e zjarrit:	12
2. Pergjigja ndaj termeteve:.....	12
3. Emergjencat mjeksore:	13
4. Vandalizmi dhe rreziqet e sigurise:.....	13
5. Reagimi gjate permbytjes:	13
6. Mungesa e rrymes elektrike dhe deshtimet mekanike:	13
7. Dritat e emergjences jane te shperndara si ne figure:	14
6. Procedurat e shpetimit dhe pastrimit.....	17
1. Pastrimi I nderteses:	17
2. Shpetimi I koleksionit:.....	17
3. Vazhdimsia e punes:	18
4. Perdorimi I burimeve lokale:.....	18
7. Planet e evakuimit	18

1. Evakuimi I stafit:.....	18
2. Evakuimi I vizitoreve:	19
3. Situatat speciale:.....	19
4. Komunikimid dhe trajnimi:	19
5. Permiresimi I evakuimit:	19
6. Planet e evakuimit jane si me poshte :	20
8. Informacioni I godines.	23
1. Planimtrite e godines:	23
2. Masat e parandalimit te zjarrit:	23
3. Celsat e fikjes se sistemeve te furnizimit:	23
4. Panelet e alarmit te emergjences dhe sistemet e komunikimit:	24
5. Pajisjet dhe furnizimet për emergjenca:.....	25
6. Perditesime dhe trajnime te rregullta:	25
9. Furnizimi.....	25
1. Pajisjet e emergjences ne vend:	25
2. Burimet e jashtme te furnizimit:.....	26
3. Inspektive te rregullta dhe mirmbajtje:.....	26
4. Trajnimi I stafit:	26
10. Komunikimet.....	26
1. Plani I komunikimit gjate krizave:	27
2. Kanalet e komunikimit:	27
3. Pergatitja e deklarave publike:	27
4. Mardhenja me median:	27
5. Komunikimi I brendshem:	28
11. Procesverbal dhe lista	28
1. Formularet dhe listat:	28
2. Listat specifike te emergjencave:.....	28
3. Formulari I kontakteve te emergjences:.....	29
4. Formulari I Raportimit :	29
12. Conclusions	29

2. PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I RISKUT

Muzeumet duhet të përpiqen vazhdimisht të minimizojnë rreziqet dhe të parandalojnë emergjencat në mënyrë proaktive. Në planin tonë, do të përcaktojmë se si do të zbutim rreziqet potenciale në fusha të ndryshme, si ruajtjen e regjistrave dhe masat e sigurisë teknologjike, parandalimin e dëmeve për koleksionet, blerjen dhe inventarin periodik të furnizimeve për emergjenca dhe masat e sigurisë. Duke marrë parasysh rreziqet natyrore, biologjike, mekanike dhe njerëzore, kemi punuar për të menaxhuar efektivisht rreziqet dhe siguruar sigurinë e muzeut tonë dhe koleksionet e tij të çmuara.

1. MINIMIZIMI I RISKUT POTENCIAL:

1.1 Ruajtja e Regjistrave dhe Mbrojtja e Teknologjisë:

- Kemi implementuar një sistem menaxhimi të regjistrave qendrueshëm që përfshin ruajtjen e rregullt të dokumenteve të rëndësishëm, si inventarë, raporte të konservimit dhe informacionin e vizitorëve.
- Muzeu duhet të japë prioritet masave të mbrojtjes së teknologjisë, duke siguruar redundancën e ruajtjes së të dhënave dhe zgjidhjeve të kopjeve rezervë për të mbrojtur informacionin kritik.
- Testime të rregullta dhe mirëmbajtja e infrastrukturës teknologjike, përfshirë sistemet e zbulimit të zjarrit, sistemet e alarmit dhe kamerat e mbikqyrjes, mund të kryhen për të siguruar besueshmërinë e tyre.

1.2 Koleksioni I parandalimit të demit:

- Kemi implementuar masa parandaluese për të mbrojtur koleksionet kundër rreziqeve natyrore, mekanike dhe njerëzore.
- Mirëmbajtja e niveleve të temperaturës dhe lëngësisë relative të përshtatshme dhe stabile në hapësirat e shfaqjes dhe ruajtjes do të japë prioritet për të parandaluar rritjen e pluhurit dhe për të zbutur rreziqet ndaj koleksioneve.
- Do të vendoset një sistem monitorimi i përgjithshëm për të identifikuar dhe adresuar me proaktivitet rreziqet potenciale në koleksione.

2. Sigurimi dhe inventarizimi periodik I pajisjeve kuder zjarrit:

- Ne vendosim një plan menaxhimi inventari për furnizimet për emergjenca, duke përfshirë zjarretës, mbulesat kundër zjarrit, kutitë e ndihmës së parë, dritat e emergjencës dhe planet e evakuimit.
- Do të kryhen vlerësime të rregullta për të siguruar disponueshmërinë, funksionalitetin dhe përputhshmërinë e furnizimeve për emergjenca me standardet e sigurisë relevante.
- Do të ofrohet trajnim i hollësishëm i stafit në përdorimin e duhur të pajisjeve për emergjenca, së bashku me protokollet e qarta për reagimin në emergjenca.

3. Masat e sigurise:

- Muzeu zbaton masa të forta të sigurisë për të parandaluar aksesin e paautorizuar, vjedhjen, zjarret ose vandalizmin.
- Sistemet e zbulimit të zjarrit, duke përfshirë detektorët e tymit, ndjekësit e ngrohjes dhe sistemet automatike të fikjes së zjarrit, janë të instaluar në tërë ambientin.

- Protokollet e sigurisë të plota, si sistemet e kontrollit të aksesit, kamerat e mbikqyrjes dhe personeli i trajnuar i sigurisë, janë në vend për të siguruar sigurinë e muzeut dhe koleksioneve të tij.

4. Përgatitja kundër tërmete:


- Kemi kryer vlerësime të detajuara seismike të ndërtesës së muzeut për të identifikuar rreziqet potenciale.
- Elementet strukturore kritike do të stërkohen dhe do të ndërmerren masa për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë e ndërtesës gjatë ngjarjeve seismike.
- Do të zhvillohet dhe komunikohet një plan për reagimin ndaj tërmete, përfshirë procedurat e evakuimit, zonat e sigurta të caktuara dhe kanale të qarta të komunikimit.

5. Parandalimi i zjarrit:


- Masa të parandalimit të zjarrit janë të zbatuara, siç është instalimi i materialeve rezistente ndaj zjarrit në zona të rëndësishme dhe përdorimi i kontejnerëve të ruajtjes rezistente ndaj zjarrit për objekte të vlefshme.
- Inspeksione të rregullta të sistemeve elektrike, kabllorëve dhe pajisjeve të ngrohjes do të kryhen për të identifikuar dhe adresuar me proaktivitet rreziqet potenciale të zjarrit.
- Trajnimi i vazhdueshëm i sigurisë nga zjarri për anëtarët e stafit duhet të përqendrohet në teknikat e parandalimit, zbulimin e hershëm dhe procedurat e evakuimit.
- Duke zbatuar me proaktivitet masa të ardhshme për parandalimin e zjarrit dhe menaxhimin e rreziqeve, muzeu ynë mund të minimizojë rreziqet potenciale, të evitojë emergjencat dhe të sigurojë sigurinë e vizitorëve, stafit dhe koleksioneve të vlefshme. Ne e njohim rëndësinë e rishikimit dhe përditësimit të rregullt të planit të gatishmërisë për emergjencat për të përputhur me praktikën më të mirë dhe rreziqet e zhvillimit. Duke marrë parasysh rreziqet natyrore, biologjike, mekanike dhe njerëzore, do të menaxhojmë me efikasitet rreziqet e tërmete dhe zjarre, duke ruajtur trashëgiminë tonë kulturore për brezat e ardhshëm.

6. Sistemet e Deteksionit te zjarrit jane te shperndara si me poshte :


Nivel -1




Nivel 0




Mezzanine floor



Nivel 1



Nivel 2



3. Informacion mbi kontaktet e emergjences.

Në rastin e një emergjence, është e rëndësishme që stafi dhe vullnetarët e muzeut të kenë akses në informacionin e duhur për kontakt. Ky informacion përfshin shërbimet vendase të emergjencës, departamentet e sigurisë ose menaxherët, anëtarët e tjerë të stafit, koordinatorin e vullnetarëve dhe më shumë. Përveç ofrimit të informacionit të kontaktit të stafit, muzeumet shpesh përfshijnë numra të telefonit për departamentet e policisë dhe zjarrit. Kjo seksion gjithashtu mund të përcaktojë koordinatorët e emergjencës, zinxhirin e komandës dhe fushat specifike të mbikëqyrjes. Në të ardhmen, muzeu ynë do të sigurojë zbatimin e masave të parandalimit të zjarrit për të përmirësuar sigurinë dhe për të mbrojtur koleksionet tona të vlefshme.

1. Numrat e emergjences:

- Lista e stafit duhet të mbahet e perditesuar me informacionin e kontaktit, përfshirë numra të telefonit, adresat e postës elektronike dhe rolet e përcaktuara në situata të emergjencës.
- Detajet e kontaktit për shërbimet vendase të emergjencës, si departamentet e policisë dhe zjarrit, do të jenë lehtësisht të aksesueshme për stafin dhe vullnetarët.
- Muzeu ynë do të caktojë koordinatorë të emergjencës që do të mbikëqyrin dhe menaxhojnë procedurat e reagimit në emergjencë.
- Do të themelohen linja të qarta të komunikimit dhe një zinxhir komande për të siguruar menaxhimin efikas të emergjencave.
- Fushat specifike të mbikëqyrjes, si procedurat e evakuimit, masat e sigurisë ose protokollet e reagimit, do të caktohen për anëtarët e stafit të përgjegjshëm.
- Tabela të qarta dhe të dukshme do të vendosen thelbësisht nëpër muze, duke ofruar udhëzime dhe udhëzime në rast të emergjencave. Këto tabela janë vendosur strategjikisht për të udhëhequr publikun drejt daljeve, pikave të mbledhjes dhe pajisjeve të emergjencës, duke siguruar sigurinë e tyre.

4. Procedurat e përgatitjes për katastrofa

Si pjesë e angazhimit tonë të vazhdueshëm në menaxhimin e katastrofave dhe riskut, muzeu ynë e njeh rëndësinë e vlerësimit të mundësive katastrofike që mund të ndikojnë në rajonin tonë gjeografik të veçantë. Duke identifikuar këto rreziqe, ne mund të zhvillojmë procedura në mënyrë proaktive për të zvogëluar ndikimin e tërmeteve, zjarreve dhe rreziqeve potenciale të tjera si uragane, dëmtim nga era, dëmtim nga debora ose lagështi e tepruar. Ky kapitull përcakton katastrofat potenciale që mund të ndikojnë në muzeun tonë dhe detajon masat e përgatitjes që do të zbatohen kur pranohet njoftimi i paraprak për një katastrofë.

1. Vlersimi i katastrofave potenciale:

- Kemi kryer një vlerësim të kujdesshëm për të identifikuar katastrofat potenciale që mund të ndikojnë në muzeun tonë, duke marrë në konsideratë vendndodhjen tonë gjeografike dhe karakteristikat rajonale.
- Janë identifikuar dhe analizuar rreziqet specifike të lidhura me tërmetet, zjarrin dhe rreziqet e tjera relevante për të udhëzuar përpjekjet tona të përgatitjes së katastrofave.

2. Zvillimi I protokolleve te reagimit:

- Projekti ka zhvilluar protokolle të qarta dhe të plota të përgjigjes për çdo skenar katastrofe të identifikuar, siguruar veprime efektive dhe të koordinuara për të zvogëluar dëmin dhe siguruar sigurinë e stafit, vizitorëve dhe koleksioneve.
- Detyrat dhe përgjegjësitë mund të caktohen stafit, duke përshkruar detyrat dhe veprimet e tyre specifike gjatë çdo lloji katastrofe.
- Duhet krijuar procedurat e evakuimit, duke caktuar pikat e mbledhjes dhe zonat e sigurta për evakuimin e rregullt dhe efikas të individëve dhe koleksioneve.
- Personat e caktuar do të jenë përgjegjës për njoftimin e menjëhershëm të shërbimeve të emergjencës, koordinimin me autoritetet vendore dhe komunikimin e përditësimeve me stafin, vullnetarët dhe vizitorët

3. Sugurimi I objektit:

- Projekti implementon masa të ardhshme për parandalimin e zjarreve, siç është instalimi i materialeve rezistente ndaj zjarreve në zona kritike dhe përdorimi i kontejnereve të rezistueshëm ndaj zjarreve për të zvogëluar riskun dhe përhapjen e zjarreve.
- Inspektimet dhe mirëmbajtja e rregullt duhet të kryhen për të siguruar integritetin struktural të godinës së muzeut, sistemeve elektrike dhe pajisjeve për shuarjen e zjarrit.
- Mund të ndërmerren masa për të zvogëluar riskun specifik të dëmit nga era, dëmit nga bora ose lagështisë së tepruar në bazë të vendndodhjes gjeografike dhe vulnerabilitetit të muzeut tonë.

4. Sistemet e njoftimit dhe komunikimit:

- Muzeu duhet të krijojë kanale efektive të komunikimit për të shpërndarë informacion tek stafi, vullnetarët dhe vizitorët në kohë gjatë emergjencave.
- Sisteme të besueshme të paralajmërimit, përfshirë alarma, sirena ose njoftime dixhitale, janë të instaluar për të paralajmëruar menjëherë individët në rastin e një katastrofe që po afrohet.
- Anëtarët e stafit do të trajtohen në të ardhmen për procedurat e komunikimit gjatë emergjencave dhe përdorimin e sistemeve të paralajmërimit për të siguruar një komunikim efikas dhe efektiv gjatë krizave.

5. Bashkëpunimi me autoritete dhe shërbimet lokale:

- Administrata duhet të bashkëpunojë aktivisht me shërbimet lokale të emergjencës, si policia dhe departamentet e zjarrfikës, për të vendosur marrëdhënie të forta dhe siguruar një përgjigje të koordinuar gjatë katastrofave.
- Partneritetet e vazhdueshme me agjencitë dhe organizatat relevante do të ruhen për të pasur akses në informacionin e përditësuar, burime dhe udhëzime lidhur me përgatitjen dhe reagimin ndaj katastrofave.

6. Trajnimet periodike:

Trajnimet dhe ushtrimet e ardhshme duhet të zhvillohen rregullisht për të njohur personelin, vullnetarët dhe personelin e sigurisë me procedurat e emergjencës specifike për çdo lloj katastrofe.

Protokollet e reagimit duhet të jenë në vazhdimësi të vlerësuara dhe të përditësuara bazuar në mësimet e nxjerra nga ushtrimet e trajnimit dhe skenarët e situatave reale.

Duke vlerësuar katastrofat e mundshme, duke zhvilluar protokollet e reagimit, duke siguruar objektin, duke vendosur sistemet efikase të komunikimit, duke bashkëpunuar me autoritetet vendore dhe duke kryer trajnime të rregullta, muzeu ynë do të jetë i përgatitur mirë për të trajtuar tërmetet, zjarrin dhe rreziqet e tjera të mundshme. Këto masa parandaluese do të përmirësojnë sigurinë e individëve brenda muzeut tonë dhe do të mbrojnë koleksionet e çmuara. Përmes vëmendjes së vazhdueshme dhe zbatimit të procedurave të përgatitjes për katastrofa, do të minimizojmë ndikimin e katastrofave dhe do të mbrojmë trashëgiminë tonë kulturore për brezat e ardhshëm.

5. Procedurat e reagimit ne emergjenca

Në angazhimin tonë të vazhdueshëm për siguri dhe përgatitje, muzeu ynë ka zhvilluar procedurat e plota të Reagimit në Emergjencë. Këto procedura ofrojnë udhëzime të qarta për stafin dhe vullnetarët për të reaguar efektivisht në situata të ndryshme emergjente, përfshirë zjarrin, tërmetin, emergjencat mjekësore, vandalizmin, përmbytjet (për shembull, përmbytjet, shpërthimet e tubave), daljen e dritës elektrike, funksionimin mekanik, dhe çdo ngjarje tjetër që mund të prekë institucionin. Procedurat tona të reagimit priorizojnë sigurinë e individëve në vend të parë dhe më pas trajtojnë objektin dhe koleksionet. Duke zbatuar këto procedura, do të jemi të përgatitur për të reaguar menjëherë dhe në mënyrë të përshtatshme në emergjenca.

1. Emergjenca e zjarrit:

- Në rast të zjarrit, stafi ynë dhe vullnetarët duhet të ndjekin procedurat e vendosura, të cilat përfshijnë aktivizimin e alarmeve të zjarrit dhe njoftimin e shërbimeve të emergjencës.
- Siguria e individëve duhet të jetë shqetësimi kryesor, dhe protokollet e evakuimit mund të nisin, udhëzues të të gjithë ata drejt pikave të përshtatshme të tubimit.
- Sistemet e zjarrfikjes, si shpërat e zjarrit dhe fikësat, do të përdoren nëse janë të sigurta dhe të përshtatshme.
- Parandalimi i zjarrit, përfshirë inspektimet e rregullta, materiale të rezistueshme ndaj zjarrit në zona të rëndësishme dhe kontejnerë të rezistueshëm ndaj zjarrit për ruajtjen e rreziqeve dhe përhapjen e zjarreve do të zbatohen.

2. Përgjigja ndaj termeteve:

- Në rast tërmeti, siguria e menjëhershme e individëve duhet të jetë prioriteti kryesor.
- Stafi dhe vullnetarët duhet të trajnohen për veprimet e duhura gjatë një tërmeti, përfshirë teknikat "Bie, Mbulohu, dhe Mbajuni Fort" (Drop, Cover, and Hold On).

- Pas ndalimit të dridhjeve, protokollet e evakuimit mund të zbatohen nëse është e nevojshme, duke marrë parasysh integritetin struktural të ndërtesës.
- Inspektimet dhe vlerësimet strukturore do të kryhen për të siguruar sigurinë e objektit para rikthimit në të.

3. Emergjencat mjeksore:

- Gjatë një emergjence mjekësore, duhet të jepet prioritet i menjëhershëm për mirëqenien e individit që ka nevojë.
- Stafi dhe vullnetarët të trajnuar duhet të ofrojnë ndihmën e parë dhe të kontaktojnë shërbimet profesionale të urgjencës për ndihmë profesionale.
- Kanale të qarta komunikimi mund të vendosen për të transmetuar informacion të saktë rreth situatës tek profesionistët mjekësorë që reagojnë.

4. Vandalizmi dhe rreziqet e sigurisë:

- Në rast të vandalizmit ose rrezikut të sigurisë, duhet të ndiqen protokollet e sigurisë të përcaktuara.
- Autoritetet e përshtatshme do të njoftohen menjëherë dhe dëshmia ose informacioni i lidhur me ngjarjen do të dokumentohet dhe ruhet.
- Masat e sigurisë, si sistemet e monitorimit dhe kontrolli i qasjes, janë në vend për të parandaluar dhe reaguar ndaj ngjarjeve potenciale.

5. Reagimi gjatë përmbytjes:

- Në rast të përmbytjes, stafi ynë dhe të vullnetarëve do të ndërmarrin menjëherë veprime për të siguruar sigurinë e individëve dhe minimizimin e dëmtimeve në objektin dhe koleksionet.
- Do të jenë në vend procedurat për të gjetur dhe trajtuar burimin e përmbytjes, mbyllur furnizimin me ujë nëse është e nevojshme dhe hequr ujin nga zonat e prekura.
- Do të kryhen rregullisht mirëmbajtja dhe kontrollet për të identifikuar dhe zbutur shkaqet potenciale të përmbytjes, siç janë tubacionet që shpërthejnë.

6. Mungesa e rrymes elektrike dhe dështimet mekanike:


- Do të vendosen procedura për të reaguar menjëherë në raste të mungesës së energjisë elektrike dhe dështimit mekanik.
- Sistemet e rezervuara të energjisë dhe drita e emergjencës do të jenë në vend për të siguruar sigurinë e individëve gjatë ndërprerjes së energjisë.
- Personeli i kualifikuar do të caktohet për të adresuar dështimet mekanike, për të bërë riparime dhe për të rivendosur operacionet normale sa më shpejt të jetë e mundur.

7. Dritat e emergjences jane te shperndara si ne figure:

Nivel -1




nivel 0




Mezzanine floor




Nivel 1



Nivel 2



Roof



Urgjenca jonë Procedurat e Përgjigjes ofrojnë drejtime të qarta për stafin dhe vullnetarët për të reaguar efektivisht dhe në mënyrë të sigurt gjatë situatave të ndryshme të emergjencës. Duke parë në prioritet sigurinë e njerëzve, duke i adresuar menjëherë shqetësimet në lidhje me objektin dhe duke ruajtur zbatojnë koleksionet tona të çmuara, do të jemi të përgatitur mirë për të zvogëluar ndikimin e emergjencave dhe për të siguruar mirëqenien e të gjithë individëve në muzeun tonë. Trajnime të rregullta, ushtrime dhe vlerësime të vazhdueshme do të sigurojnë efikasitetin vazhdueshëm të këtyre procedurave dhe do të forcojnë përpjekjet tona të përgjigjes ndaj rreziqeve dhe katastrofave në përgjithësi.

6. Procedurat e shpëtimit dhe pastrimit

Në pasojat e një katastrofe, është e rëndësishme që muzeu të rikthejë menjëherë operacionet normale. Ky kapitull përshkruan Procedurat e Pastrimit dhe Shpëtimit, që përfshijnë pastrimin dhe rikthimin e objektit, si dhe shpëtimin dhe ruajtjen e koleksioneve. Po ashtu, merret parasysh nevoja për vazhdimësi të biznesit gjatë procesit të pastrimit. Duke parë në prioritet të qarta procedurat dhe duke caktuar mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë, ne mund të optimizojmë përdorimin e kohës dhe burimeve. Administrata duhet gjithashtu të konsiderojë burimet vendase, si muze të tjerë, konservatorë dhe kompani të specializuara të pastrimit, dhe të sigurojë informacionin e tyre kontaktues në plan për të lehtësuar përpjekjet efikase të rikuperimit pas katastrofës.

1. Pastrimi I ndertesës:

- Just pas një katastrofe, administrata e muzeut duhet të vlerësojë gjendjen e objektit dhe të parashikojë zonat për pastrim.
- Muzeu duhet të alokojë burime për heqjen e mbeturinave, pastrimin e sipërfaqeve dhe rikthimin e funksionalitetit të sistemeve të rëndësishme (p.sh., energjia elektrike, uji).
- Do të nisën ndonjë riparim ose renovim i nevojshëm për të siguruar sigurinë dhe integritetin e objektit.

2. Shpëtimi I koleksionit:

- Duhet të kryhet një vlerësim i plotë i koleksionit për të përcaktuar shkallën e dëmtimit dhe për të paraprirë përpjekjet për shpëtim.
- Stafi i trajnuar dhe vullnetarët duhet të trajtojnë me kujdes dhe të dokumentojnë objektet e dëmtuara, duke siguruar identifikimin e duhur dhe ruajtjen e gjendjes së tyre.
- Administrata e muzeut mund të konsultohet me burime të njohura për procedurat specifike për shpëtimin e llojeve të ndryshme të objekteve, duke kredencuar burimet në mënyrë të përshtatshme.
- Nëse është e nevojshme, mund të kërkojmë ndihmë nga konservatorë dhe specialistë në fushën për të siguruar ekspertizën në procesin e rikuperimit.

3. Vazhdimsia e punes:

- Gjatë operacioneve të pastrimit dhe shpëtimit, duhet të kemi masat e duhura për të ruajtur funksionet kryesore të biznesit.
- Hapësirat e përkohshme të punës ose objektet jashtë vendndodhjes mund të organizohen për të siguruar vazhdimësinë e operacioneve kritike, si detyrat administrative dhe komunikimi.
- Mund të vendosen kanale të rregullt të komunikimit për të mbajtur stafin, vullnetarët dhe palët e interesuara të informuar rreth përparimit të rikuperimit dhe ndryshimeve në operacionet e muzeut.

4. Përdorimi i burimeve lokale:

- Mund të përdorim burime vendore të disponueshme për të mbështetur përpjekjet e pastrimit dhe shpëtimit.
- Muze të tjera në zonë mund të kontaktohen për ndihmë, si ofrimin e hapësirave ose ofrimin e ekspertizës në teknikat e restaurimit.
- Informacioni i kontaktit i restauratorëve, kompanive të pastrimit të specializuara në rikuperim pas katastrofave dhe burimeve të tjera të rëndësishme përfshihet në plan.

Procedurat e Pastrohjes dhe Shpëtimit luajnë një rol të rëndësishëm në rikuperimin dhe restaurimin e muzeut tonë pas një katastrofe. Duke përmbyllur këto procedura në një mënyrë efektive dhe duke i prioritarizuar, ne do të minimizojmë ndikimin e ngjarjes në ndërtesën tonë dhe koleksionet. Përfshirja e procedurave specifike për shpëtimin e llojeve të ndryshme të objekteve, së bashku me përdorimin e burimeve vendore, siguron që ne mund të rikthejmë dhe të ruajmë pasuritë tona të çmuara. Trajnimi i vazhdueshëm, stërvitjet rregullt dhe vlerësimi i vazhdueshëm i këtyre procedurave do të forcojnë aftësinë tonë për të rikuperuar shpejt dhe për të mbajtur reziliencë afatgjatë të institucionit tonë.

7. Planet e evakuimit

Në angazhimin tonë për sigurinë dhe mirëqenien e stafit dhe vizitorëve, muzeu ynë ka zhvilluar plane të plota të Evakuimit për të adresuar situata të emergjencës. Ky kapitull jep procedurat për evakuimin e ndërtesës dhe sigurimin e daljes së sigurt të stafit dhe vizitorëve. Duke zbatuar këto plane, ne do të jemi të gatshëm të reagojmë në një mënyrë efektive dhe efikase në rast emergjence. Fokusi ynë do të jetë në sigurimin e udhëzimeve dhe udhëzimeve të qarta për të garantuar një evakuim të shpejtë dhe të rregullt.

1. Evakuimi i stafit:

- Kemi vendosur pika të dedikuara të mbledhjes jashtë ndërtesës ku anëtarët e stafit do të mbledhen gjatë evakuimeve.
- Rrugët e qarta të evakuimit mund të identifikohen dhe shpërndahen në mënyrë të dukshme në të gjithë muzeun.

- Duhet të kryhen ushtrime dhe sesione trajnimi të rregullta për të njohur personelin me procedurat e evakuimit dhe pikat e dedikuara të mbledhjes.
- Anëtarët e stafit të përshtatshëm duhet të caktohen rolle dhe përgjegjësi specifike gjatë evakuimeve, si sigurimi që të gjitha zonat janë të pastra dhe ndihma e vizitorëve në qoftë se është e nevojshme.

2. Evakuimi i vizitorëve:

- Planet tona për evakuim përfshijnë procedura për udhëzimin dhe ndihmën e sigurt të vizitorëve gjatë një situacioni emergjent.
- Anëtarët e stafit duhet të trajnohen për të dhënë udhëzime të qarta për vizitorët dhe për t'u ndihmuar që të dalin nga ndërtesa duke përdorur rrugët e evakuimit të përcaktuara.
- Shenjat vizuale, si tabela udhëzuese dhe tregues të drejtimeve, mund të vendosen në mënyrë të dukshme për të udhëzuar vizitorët drejt daljeve dhe pikave të mbledhjes.
- Kanale të rregullta të komunikimit do të vendosen për të transmetuar udhëzime për evakuim të vizitorëve, duke përfshirë udhëzime specifike për individët me aftësi të kufizuara ose nevoja të veçanta.

3. Situatat speciale:

- Planet e evakuimit adresojnë konsiderata specifike për skenarët e ndryshëm emergjent, si zjarri ose tërmeti.
- Mund të vendosen procedura për mbylljen e pajisjeve në mënyrë të sigurt ose mbrojtjen e materialeve të rrezikshme para evakuimit, nëse koha lejon.
- Plani i emergjencës duhet të jetë në vend për të adresuar sfidat potenciale që mund të lindin gjatë evakuimeve, si daljet me humbje të energjisë elektrike ose daljet e bllokuara.

4. Komunikimi dhe trajnimi:

- Muzeu duhet të sigurojë që të gjithë anëtarët e stafit njohin planet e evakuimit dhe marrin trajnim të rregullt mbi procedurat e emergjencës.
- Stafi do të informohet për çdo përditësim ose ndryshim në rrugët e evakuimit ose pikat e tubimit.
- Sisteme komunikimi, si interkomet ose pajisjet walkie-talkie, do të jenë në dispozicion për të koordinuar dhe transmetuar informacion gjatë evakuimeve.

5. Përmirësimi i evakuimit:


- Planet e evakuimit mund të rishqyrtohen dhe përditësohen periudhikisht për të përfshirë mësimet nga nxjerra nga ushtrimet, ngjarjet, ose ndryshimet në strukturën e objektit.
- Duhet të inkurajohet informacioni nga stafi dhe vizitorët për të identifikuar fushat për përmirësim dhe për të përmirësuar efektshmërinë e procedurave të evakuimit.

6. Planet e evakuimit jane si me poshte :


Nivel -1




Nivel 0




Mezzanine floor




Nivel 1



Nivel 2



Roof Floor



Planifikimi i Evakuimit luan një rol kritik në sigurimin e sigurisë dhe evakuimit të rregullt të stafit dhe vizitorëve gjatë emergjencave. Duke zbatuar udhëzime të qarta, trajnimit të anëtarëve të stafit dhe duke ofruar sugjerime vizuale për vizitorët, ne do të minimizojmë riskun e lidhur me procedurat e evakuimit. Vlerësimet e rregullta dhe përmirësimet do të forcojnë gatishmërinë tonë dhe do të përmirësojnë aftësinë tonë për të mbrojtur mirëqenien e të gjithëve në muzeun tonë.

8. Informacioni i godines.

Për të siguruar një përgjigje dhe zbutje efikase gjatë emergjencave, është thelbësore të kemi njohuri të plota mbi strukturën e muzeut tonë. Ky kapitull ofron informacion specifik mbi strukturën e muzeut, pajisjet e rëndësishme, dhe vendndodhjet kyçe që stafi duhet të jetë i vetëdijshëm për rast emergjencash. Duke përfshirë planimetri të detajuara dhe duke theksuar pikat kritike, si daljet e emergjencës dhe vendndodhjet e aparateve zjarrfikëse, ne mund të rrisim përgatitjen dhe kapacitetet e përgjigjes të stafit tonë.

1. Planimtrite e godines:

- Muzeu duhet të ruajë planimetri të përditësuara për tërë strukturën, treguar qartë dispozitën e çdo kate dhe zona kyçe.
- Këto planimetri përfshijnë vendndodhjet e daljeve të emergjencës, rrugët e evakuimit dhe pika të tubimit.
- Çdo ndryshim ose modifikim i strukturës së ndërtesës duhet të përditësohet menjëherë në planimetri.


2. Masat e parandalimit të zjarrit:

- Shpërbërësit e zjarrit do të vendosen strategjikisht nëpër muze për të siguruar akses të shpejtë në rast të zjarrit.
- Shenjat e qarta do të instalojnë për të treguar vendndodhjet e shpërbërësve të zjarrit.
- Materialet e rezistencës ndaj zjarrit do të instalojnë në zona kritike për të zvogëluar përhapjen e zjarrit dhe minimizuar dëmtimet.


3. Celsat e fikjes së sistemeve të furnizimit:

- Vendndodhjet e ndërprerësve të energjisë dhe ujit duhet të shënohen qartë dhe të jenë të lehtësisht të arritshme.
- Anëtarëve të stafit duhet t'u ofrohet trajnim mbi mënyrën e sigurt për të ndërprerë furnizimin e energjisë dhe ujit në rast emergjence.
- Kontrolle dhe mirëmbajtje të rregullta do të kryhen për të siguruar funksionalitetin e ndërprerësve të valvulave dhe kapcsimeve.

- Ka një gjenerator energjie elektrike në rast të ndërprerjes së furnizimit të energjisë, i vendosur si më poshtë:



- Paneli kryesor Elektrik gjendet si ne figure:



4. Panelet e alarmit te emergjences dhe sistemet e komunikimit:

- Paralajmëruesit dhe sistemet e komunikimit të urgjencës duhet të shënohen dhe identifikohen se ku ndodhen.
- Stafi duhet të trajtohet në se si të operojë paralajmëruesit dhe të komunikojë informacionin e urgjencës në mënyrë efektive.
- Teste dhe mirëmbajtje e rregullt do të kryhen për të siguruar besueshmërinë dhe funksionalitetin e paralajmëruesve dhe sistemeve të komunikimit.

5. Pajisjet dhe furnizimet për emergjenca:

- Vendndodhjet e ruajtjes së pajisjeve dhe furnizimeve të urgjencës, si kutitë e ndihmës së parë dhe kutitë e përgjigjes së urgjencës, duhet të shënohen qartazi.
- Stafit do të trajtohet në përmbajtjen e këtyre kutive dhe se si t'i përdorë efektivisht gjatë emergjencave.
- Kontrollimet e rregullta dhe plotësimi i tyre duhet të kryhen për të siguruar disponueshmërinë dhe gatishmërinë e pajisjeve dhe furnizimeve të urgjencës.

6. Perditesime dhe trajnime te rregullta:

- Seksioni i informacionit për objektin duhet të rishikohet dhe përditësohet rregullisht për të pasqyruar ndonjë ndryshim në strukturën e objektit ose procedurat e urgjencës.
- Anëtarët e stafit do të trajtohen me kujdes në informacionin mbi objektin, përfshirë përdorimin e planit të kateve dhe njohjen e vendndodhjeve kyçe.
- Drill-et dhe ushtrime periodike duhet të kryhen për të përmirësuar njohuritë e stafit mbi objektin dhe protokollet e përgjigjes në emergjencë.

Kapitulli i Informacionit të Strukturës luajnë një rol kritik në përmirësimin e aftësive të përgatitjes dhe reagimit të stafit tonë gjatë emergjencave. Duke ofruar hollësi të planimetritë, duke shënuar vendndodhjen e pikave kyçe dhe duke siguruar vetëdijen e stafit për mbylljen e energjisë, panelat e sinjalizimit, dhe pajisjet e urgjencës, ne mund të zvogëlojmë efikasitetisht riskun dhe të reagojmë ndaj emergjencave në mënyrë kohëpaskësh. Përditësimet e rregullta, trajnimet dhe mirëmbajtja e këtij informacioni do të sigurojnë saktësinë dhe rëndësinë e tij, duke forcojë më tej përpjekjet tona të përgjithshme të menaxhimit të fatkeqësive dhe riskut.

9. Furnizimi

Për të siguruar një përgjigje të menjëhershme dhe efikase gjatë emergjencave, është e rëndësishme të kemi në dispozicion të mjaftueshme pajisje urgjente. Ky kapitull jep detaje mbi furnizimet e ndryshme që muzeu ynë do të mbajë në vend dhe ato që mund të sigurohen nëse është e nevojshme. Duke zbatuar një inventar të plotë të furnizimeve dhe një plan për sigurimin e tyre, do të përmirësojmë gatishmërinë tonë për të trajtuar rreziqet potenciale, si tërmetet dhe zjarret, dhe për të mbrojtur mirëqenien e stafit, vizitorëve dhe koleksioneve tona.

1. Pajisjet e emergjences ne vend:

- Muzeu duhet të ruajë një inventar të caktuar të furnizimeve urgjente brenda ambienteve të muzeut.
- Këto furnizime duhet të përfshijnë, por nuk kufizohen në, të përgjithshmet e mëposhtme:
- Shpërblyes të ndryshëm të zjarrit të përshtatshëm për rreziqe të ndryshme të zjarrit, siç janë shpërblyes me ujë, me penuar, me gaz karboni dioksid (CO₂) dhe me substanca kimike të thata.
- Sisteme të shuarjes së zjarrit, si sistemet e ujit automatike ose agjentët e shuarjes së zjarrit të përshtatshëm për përdorim në ambientet e muzeut.
- Kutitë e ndihmës së parë të pajisura me furnizime mjekësore themelore për trajtimin e lëndimeve ose emergjencave mjekësore.

- Pajisje dritash urgjente, si llambat e doreve ose litarët me bateri, për të siguruar vizibilitet gjatë ndërprerjeve të energjisë.
- Radiot e portueshëm ose pajisjet e komunikimit për të mbajtur një komunikim efektiv gjatë emergjencave.
- Mbulesat urgjente dhe pajisjet për mbrojtjen personale (PPE) për stafin dhe vizitorët.
- Mjetet dhe pajisjet e nevojshme për operacionet e përgjigjes dhe rikuperimit themelore, siç janë çelet, zevët dhe litarët.

2. Burimet e jashtme të furnizimit:

- Në rastin e një emergjence në shkallë të madhe ose shfrytëzimit të të gjitha burimeve në vend, muzeu do të krijojë marrëdhënie me furnizues të jashtëm dhe organizata.
- Duhet të ruhet një listë e mundësishme furnizuesve për furnizimet e emergjencës, përfshirë informacionin e tyre kontaktues dhe inventarin e disponueshëm.
- Planifikimi i burimeve duhet të përfshijë procedurat për të marrë shpejt furnizimet e nevojshme në bazë të llojit dhe shkallës së emergjencës.

3. Inspektime të rregullta dhe mirëmbajtje:

- Furnizimet e emergjencës duhet të kontrollohen rregullisht për të siguruar funksionalitetin dhe datat e skadimit.
- Duhet të kryhen rregullisht mirëmbajtje e planifikuar dhe testime të aparateve shuhas, sistemeve të zbutjes së zjarrit dhe pajisjeve të ndriçimit të emergjencës.
- Nivoe të mjaftueshme të furnizimeve duhet të mbahen, dhe duhet të vendosen procedurat për rimbushjen e çdo artikulli të shfrytëzuar.

4. Trajnimi i stafit:

- Të gjithë anëtarët e stafit do të marrin trajnime të plota në lidhje me vendndodhjen, përdorimin e duhur dhe mirëmbajtjen e furnizimeve të emergjencës.
- Sesionet e trajnimit duhet të trajtojnë operimin e aparateve shuhas, teknikat e ndihmës së parë dhe përdorimin e pajisjeve të tjera të emergjencës.
- Do të zhvillohen ushtrime dhe stërvitje periodike për të përforcuar njohuritë e stafit në lidhje me furnizimet e emergjencës dhe përdorimin e tyre të duhur.

Kapitulli i Furnizimeve luajti një rol thelbësor në planin tonë të përgjithshëm të menaxhimit të katastrofave dhe riskut, siguruar që muzeu është i pajisur për të reaguar efikas në emergjencë. Përmes mbajtjes së furnizimeve të emergjencës në vend dhe themelimit të marrëdhënieve me furnizues të jashtëm, ne mund të trajtojmë shpejt rreziqet potenciale si zjarret dhe tërmetet. Inspektimet rregullt, mirëmbajtja dhe trajnimi i stafit do të përforcuar gatishmërinë tonë dhe na lejojnë të mbrojmë sigurinë e individëve dhe të ruajmë integritetin e koleksioneve tona.

10. Komunikimet

Komunikimi efektiv luan një rol jetik në menaxhimin e emergjencave dhe sigurimin e informacionit të saktë për median dhe publikun. Ky kapitull përcakton strategjitë dhe protokollet e komunikimit të muzeut tonë gjatë dhe pas një emergjence. Përmes zbatimit të një plani komunikimi të gjerë, ne do të sigurojmë transmetim të kohëpërcaktuar dhe të koordinuar të mesazheve, do të përmirësojmë sigurinë publike dhe do të mbajmë transparencë gjatë gjithë krizës.

1. Plani I komunikimit gjate krizave:

- Kemi zhvilluar një plan komunikimi për kriza që përcakton individët e autorizuar përgjegjës për komunikim me median dhe publikun gjatë dhe pas një emergjence.
- Plani përcakton me qartë rolet dhe përgjegjësitë e personave të emëruar që do të shërbejnë si pikat kryesore të kontaktit.
- Ai përfshin informacionin e kontaktit për personat e emëruar dhe ofron udhëzime lidhur me llojin dhe përmbajtjen e informacionit që duhet ndarë me median dhe publikun.

2. Kanalet e komunikimit:

- Krijojmë kanale komunikimi të besueshëm për shpërndarjen e informacionit të saktë dhe të kohëpërcaktuar gjatë emergjencave.
- Këto kanale mund të përfshijnë:
 - I. Linjat telefonike: Sigurojmë që linjat e telefonit të dedikuara janë të disponueshme për komunikim brenda stafit dhe për komunikim jashtë me shërbimet e emergjencës, përfaqësuesit e medias dhe palët interesante relevante.
 - II. Email: Do të mbajmë një listë të azhurnuar të kontakteve për të lehtësuar shpërndarjen e shpejtë të njoftimeve dhe përditësimeve të emergjencave përmes emailit.
 - III. Faqja e internetit dhe mediat sociale: Faqja e internetit e muzeut tonë dhe llogaritë zyrtare në mediat sociale do të shërbejnë si platforma për publikimin e njoftimeve të emergjencave, udhëzimeve për sigurinë dhe përditësimeve.
 - IV. Sistemet e adresës publike: Do të instalojmë ose përdorim sisteme të ekzistues të adresës publike brenda muzeut për të transmetuar udhëzime të rëndësishme për stafin dhe vizitorët.
 - V. Sistemet e njoftimit masiv: Do të eksplorojmë zbatimin e sistemeve të njoftimit masiv, si dërgesa e mesazheve me tekst ose aplikacionet mobile, për të arritur stafin dhe vizitorët me informacion të rëndësishëm gjatë emergjencave.

3. Pergatitja e deklaratave publike:

- Në parashikim të emergjencave, do të hartojmë paraprakisht deklarata publike që trajtojnë skenarët potencialë, duke siguruar saktësi dhe konsistencë në mesazhet tona.
- Këto deklarata do të shqyrtohen dhe aprovohen nga autoritetet e emëruara për të përputhur me misionin, vlerat dhe detyrimet ligjore të muzeut.

4. Mardhenja me median:

- Do të vendosim protokolle për të komunikuar me median gjatë emergjencave, për të siguruar që ofrohet informacion i saktë dhe për të menaxhuar pyetjet e median në një mënyrë efikase.

- Personat e emëruar për këtë qëllim do të trajnohen në lidhje me marrëdhëniet me median, duke përfshirë dorëzimin e mesazheve, trajtimin e temave të ndjeshme dhe menaxhimin e konferencave të shtypit ose intervistave.

5. Komunikimi I brendshëm:

- Do të vendosen protokolle të qarta të komunikimit brenda organizatës për të siguruar që të gjithë anëtarët e stafit marrin përditësime dhe udhëzime gjatë emergjencave.
- Do të përdoren informacione të rregullta të stafit, memorandumet brenda organizatës, ose platformat e komunikimit të caktuara për të transmetuar informacion të rëndës.

Kapitulli i Komunikimeve është jetik për mbajtjen e komunikimit efektiv gjatë dhe pas emergjencave. Përmes zhvillimit të një plani komunikimi për krizën, themelimit të kanaleve të besueshme dhe përgatitjes së deklaratave publike, do të sigurojmë komunikim të saktë, të koordinuar dhe në kohë me median dhe publikun. Protokollet e qarta të komunikimit brenda organizatës dhe strategjitë e marrëdhënieve me median do të përmirësojnë më tej aftësinë tonë për të menaxhuar emergjenca efikas, për të zvogëluar rreziqet potenciale dhe për të mbrojtur mirëqenien e stafit, vizitorëve dhe koleksioneve tona.

11. Procesverbal dhe lista

Formularët dhe listat e verifikimit janë mjete të çmuara që ndihmojnë në gatishmërinë për emergjenca dhe lehtësojnë përgjigjen efikase ndaj katastrofave. Ky kapitull përcakton format dhe listat e verifikimit që do të përfshihen si përkufizime të Planit të Menaxhimit të Katastrofave dhe Rreziqeve të muzeut tonë. Përmes zbatimit të këtyre burimeve, ne përmirësojmë aftësinë tonë për të vlerësuar rreziqet, mbajtur regjistra të plota dhe reagojmë efikas në situata emergjente.

1. Formularet dhe listat:

- Kemi zhvilluar dhe përfshirë formularë të lidhur me menaxhimin e koleksioneve për të mbështetur gatishmërinë dhe përgjigjen ndaj emergjencave.
- Raportet e Kushteve: Do të krijojmë forma standarde për raportet e kushteve për të dokumentuar gjendjen e objekteve individuale ose koleksioneve, duke na lejuar të vlerësojmë dhe ndjekim dëmet ose humbjet e mundshme gjatë dhe pas emergjencave.
- Inventarëshëm: Do të vendosim forma të plota të inventarit për të regjistruar informacion të detajuar rreth koleksioneve tona, duke ndihmuar në identifikimin, zhvendosjen dhe rikthimin e objekteve gjatë situatave emergjente.

2. Listat specifike të emergjencave:

- Kemi krijuar liste të verifikimit specifike për lloje të ndryshme të emergjencave për të siguruar që hapat e nevojshëm të merren shpejt dhe efikas.
- Lista e Kontrollit për Emergjenca të Zjarrit: Kjo listë e kontrollit përcakton veprimet kritike që duhet të ndërmerren në rastin e një zjarri, duke përfshirë procedurat e evakuimit, kontakton me shërbimet e emergjencës dhe mbylljen e furnizimit me ujë dhe energji elektrike.

- Lista e Kontrollit për Emergjenca të Tërmetit: Lista e kontrollit specifike për tërmete do të ofrojë udhëzime për veprimet e menjëhershme, përfshirë mbuljen, vlerësimin e dëmeve strukturore dhe kryerjen e vlerësimit të sigurisë pas tërmetit.
- Lista e Kontrollit për Kërcënimin nga Bomba: Do të zhvillojmë një listë të verifikimit të përmbledhur për të udhëzuar stafin në hapat e duhur për t'u ndjekur në rast të një kërcënimi nga bomba, duke përfshirë evakuimet, kontaktimin me autoritetet dhe ruajtjen e provave.

3. Formulari I kontakteve te emergjences:

- Kemi projektuar një formular të standardizuar për të regjistruar informacionin e kontaktit esencial për situata emergjente.
- Ky formular përfshin detajet e kontaktit për shërbimet e emergjencës, personelin e sigurisë, anëtarët e stafit, vullnetarët dhe individët ose organizatat e tjera relevante.
- Duhet të përditësohet rregullisht për të siguruar saktësinë dhe aksesueshmërinë.

4. Formulari I Raportimit :

- Kemi zhvilluar një formular raportimi për ngjarje për të dokumentuar ngjarjet e lidhura me emergjenca ose katastrofat që ndodhin brenda muzeut.
- Ky formular regjistron informacionin esencial si data, ora, vendi, përshkrimi i ngjarjes, individët e përfshirë dhe veprimet e ndërmarra.
- Raportet për ngjarjet do të ndihmojnë në analizën pas-ngjarje, dokumentimin e përpjekjeve të reagimit dhe planet dhe përmirësimet e ardhshme.

Kapitulli i Formave dhe Listave të Verifikimit të Planit të Menaxhimit të Katastrofave dhe Rreziqeve të muzeut ofron mjete të nevojshme për gatishmërinë dhe përgjigjen ndaj emergjencave. Duke zhvilluar format e koleksioneve, listat e verifikimit specifike për emergjenca, një formular për informacionin e kontaktit në emergjenca dhe një formular për raportimin e ngjarjeve, do të përmirësojmë proceset tona, do të rritim mbledhjen e të dhënave dhe do të lehtësojmë marrjen e vendimeve efektive gjatë emergjencave. Këto burime do të kontribuojnë në gatishmërinë tonë të përgjithshme dhe aftësinë tonë për të mbrojtur stafin, vizitorët dhe koleksionet tona.

12. Conclusions

Në përfundim, Plani i Menaxhimit të Katastrofave dhe Rreziqeve të muzeut tonë reflekton angazhimin tonë për të mbrojtur stafin, vizitorët dhe koleksionet e çmuara në prani të emergjencave të mundshme, veçanërisht atyre të lidhura me rreziqet e tërmeteve dhe zjarreve. Duke zbatuar masa dhe strategji parandaluese, do të përmirësojmë gatishmërinë tonë, kapacitetin e përgjigjes dhe të rimarrjes.

Për të zvogëluar rrezikun e zjarreve, do të vazhdojmë të zbatim masat parandaluese të zjarreve, duke përfshirë instalimin e materialeve të rezistueshme ndaj zjarrit në zona kritike dhe përdorimin e kontejnereve të rezistueshëm ndaj zjarrit për ruajtjen. Ky qasje parandaluese do të reduktojë

ndjeshëm potencialin për ngjarje të lidhura me zjarrin dhe do të mbrojë koleksionet tona nga humbjet e rënda.

Plani ynë thekson rëndësinë e formave dhe listave të verifikimit të plota si mjete të çmuara për gatishmërinë dhe përgjigjen ndaj emergjencave. Do të zhvillojmë forma të koleksioneve, përfshirë raportet e kushteve dhe inventaret, për të dokumentuar efikasitë gjendjen e koleksioneve tona dhe për të ndihmuar në vlerësimin e dëmeve ose humbjeve gjatë emergjencave. Për më tepër, listat e verifikimit të dedikuara për emergjenca të caktuara, si lista e kontrollit për kërcënime me bomba, do të udhëhojnë stafin tonë nëpërmjet hapa të nevojshëm, duke siguruar përgjigje të shpejtë dhe efikase ndaj llojeve të ndryshme të emergjencave.

Në të ardhmen, do të vazhdojmë të përditësojmë dhe përmirësojmë planin tonë, duke përfshirë praktikën më të mirë të fundit dhe mësimet që marrim nga stërvitjet dhe ushtrimet. Rishikimet dhe rishikimet e rregullta do të sigurojnë që plani ynë të mbetet i fortë dhe i pranueshëm ndaj ndryshimeve në rrethana.

Duhet të krijojmë kanale të qarta të komunikimit, si brenda organizatës sonë ashtu edhe me palët interesante të jashtme, për të siguruar koordinim efektiv gjatë emergjencave. Kjo përfshin zhvillimin e një plani komunikimi për krizën që emëron individët e autorizuar për të komunikuar me median dhe publikun, duke ofruar informacion të saktë dhe në kohë.

Për më tepër, muzeu duhet të mbajë të dhëna të azhurnuara për ambientin, duke përfshirë vendndodhjet e aparateve të zjarrit, mbylljen e furnizimeve me energji elektrike dhe ujë dhe panellet e alarmit. Këto informacione, bashkë me skicat e detajuara të ambienteve, do të lejojnë stafin të reagojë me shpejtësi dhe efikasitet gjatë situatave emergjente.

Në fund, ne e njohim rëndësinë e partneriteteve dhe bashkëpunimit me burimet dhe organizatat vendore. Do të identifikojmë dhe do të themelojmë marrëdhënie me muze të tjerë, konservatorë dhe kompani të specializuara në pastrimin pas katastrofave, duke siguruar që të kemi qasje në ekspertizë dhe burime kur janë të nevojshme.

Duke zbatuar këto masa, jemi të sigurtë në aftësinë tonë për të zvogëluar ndikimin e emergjencave dhe për të përgjigjur dhe rimarrë nga çdo katastrofë që mund të prekë institucionin tonë. Plani ynë për Menaxhimin e Katastrofave dhe Rreziqeve është një dokument i gjallë që do të udhëhojë veprimet tona, duke prioritar sigurinë e njerëzve dhe ruajtjen e koleksioneve tona, duke siguruar vazhdimësinë dhe kënaqësinë e trashëgimisë sonë kulturore për brezat që vijnë.