



OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA

Nr. _____ prot.

Tiranë, më _____.____.2025

Shtojca 13.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

20.05.2025

Drejtuar: BOE: “LLAZO” shpk me Nipt K24218401K, me 89 %, me Adresë Fier Lushnje Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21 & “METEO” sh.p.k, me Nipti L26310801C, me 11%, me Adresë Elbasan Pishaj CEKIN Fshati "Cekin", Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan, ndertese private, zona kadastrale Nr. 1362, nr .pasurie 6/76, prane uzines. Me subjekt mbështetës operatorin ekonomik “IMPACT” shpk me Nipt K81325001B, me Adresë: Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Komuna e Parisit, pallati nr.4, dyqani nr.2 TIRANE, me 300 pikë.

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☒ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: Me subjekt mbështetës operatorin ekonomik “IMPACT” shpk me Nipt K81325001B, me Adresë: Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Komuna e Parisit, pallati nr.4, dyqani nr.2 TIRANE.

Tipi i Kontratës: **Punë**

Lloji i Procedurës së prokurimit: **E Hapur**

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: **REF-41765-03-19-2025**,

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “**Rikonstruksion i Godinës Qëndrore Spitali Lushnje**”, me afat **13 muaj sipas grafikut të punimeve**.

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: 30.04.2025

¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit Buletini Nr. 23 datë 5 Maj 2025

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. **BOE: “AIDA CONSTRUCTION” sh.p.k**

NIPT M03116403L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“PEPA GROUP” sh.p.k

NIPT L42215009L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 259 061 038,45 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëdhjetë e një mijë e tridhjetë e tetë pikë dyzetë e pesë) lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. **BOE: “C O L O M B O” sh.p.k**

NIPT J82916489E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“AGI KONS” sh.p.k

NIPT K21622001M

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Vlera 284,162,231.27 (dyqind e tetëdhjetë e katër million e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e dyqind e tridhjetë e një, pikë njezetë e shtatë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. **BOE:** “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” sh.p.k

NIPT K82230002K

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“BAJRAMI-N” sh.p.k

NIPT K02727202O

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“ALB TIEFBAU” sh.p.k

NIPT J66703049C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 239,838,645 (dyqind e tridhjetë e nëntë milion e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e dyzetë e pesë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. **OE:** “ED KONSTRUKSION” sh.p.k

NIPT K61625001I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 326,250,000 (Treqind njezetë e gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. **BOE: “BE-IS” sh.p.k**

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K71412003A

Numri i NIPT-it

&

“ERGI” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K02727229P

Numri i NIPT-it

Vlera 278,187,797 (dyqind shtatëdhjetë tetë milion e njëqind tetëdhjetë shtatë mijë e shtatëqind netëdhjetë shtatë) lekë pa tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

6. **BOE: “KEVIN KONSTRUKSION” sh.p.k**

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K71401004W

Numri i NIPT-it

&

“ALTEC” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K57923807W

Numri i NIPT-it

&

“ALKO IMPEX CONSTRUCTION” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K91628013D

Numri i NIPT-it

Vlera 276,775,313.91 (Dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e treqind e trembëdhjetë pikë nëntëdhjetë e një) lekë pa tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

7. **OE:** “ULZA” sh.p.k

NIPT J67902928O

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 326,515,552 (treqind e njëzet e gjashtë milion e pesëqind e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

8. **BOE:** “O.B.KONSTRUKSION” sh.p.k

NIPT K93728201A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k

NIPT J61812013R

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 226,854,156 (dyqind njëzet e gjashtë milion tetëqind pesëdhjetë e katër mijë e njëqind pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

9. **BOE:** “LLAZO” sh.p.k me

NIPT K24218401K

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“METEO” sh.p.k

NIPT L26310801C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 261,873,679 (Dyqind e gjashtëdhjetë e një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh, me 300 pikë.

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

10. **BOE:** “G.P.G. COMPANY” sh.p.k

NIPT J64324443V

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“SENKA” sh.p.k

NIPT J94808405Q

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“4 A-M” sh.p.k

NIPT K92005016L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 244,543,623 (Dyqind dyzetë e katër milion e pesëqind dyzetë e tre mijë e gjashtëqind e njezetë e tre) lekë pa tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

11. **BOE:** “DESARET COMPANY” shpk

NIPT K01816001J

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

&

“Aurora Konstruksion” sh.p.k

NIPT K02017003I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 243,093,216.91 (dyqind e dyzet e tremilion e nëntëdhjetë e tremijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë pikë nëntëdhjetë e një) lekë pa tvsh.

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

12. **OE:** “Frontier Construction” sh.p.k

NIPT M11811020Q

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 0 (zero) lekë pa tvsh.

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. **BOE:** “AIDA CONSTRUCTION” sh.p.k

NIPT M03116403L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyt e meposhteme

&

“PEPA GROUP” sh.p.k

NIPT L42215009L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyt e meposhteme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

A. BOE nuk plotëson pikën 2.3.8/a, të “Kapacitetit Teknik” në të cilën përcaktohet:

“2.3.8/a Për pajisjet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.8, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto paisje. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore te kerkuara”.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga shoqëria pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi rezulton se: **BOE nuk ka paraqitur autorizimin e prodhuesit ose te distributorit të autorizuar për pajisjet:**

- “F.Gjenerator diesel $S = 300\text{kVA}$ /, $U_n = 400\text{V}$, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit” nga prodhuesi i gjeneratorit “Cummins”.

- “F.Transformator fuqie T.M. $S = 500\text{ KVA}$ / $20/0.4\text{ Kv}$, tip i I thate, me rezine, $u_k=6\%$, lidhje Dyn5, Klasa e mbrojtjes termike F, me veteshuarje, i pajisur me 6 sensor PT100, te instaluar me aksesoret e duhur. Pajisur me amortizues kunder vibrimit”.

- Ndersa për paisjen: “F. Pompe per impiantit e antizjarrit: $Q=21\text{ m}^3/\text{h}$, $H=45\text{ m}$. E kompletuar me të gjitha aksesoret e montimit”. Për këtë pajisje ofertuesi ka paraqitur Autorizimin me datë 18.06.2021 nga shoqëria “AL-NOBEL” shpk. Por ky autorizimin nuk është me i vlefshëm pasi referuar përmbajtjes se tij rezulton se afati i vlerfshëmërise se autorizimit është deri me date 18.06.2024.

Gjithashtu per pajisjet e kërkuara:

- F: Pompë Nxëhtësie VRV Inverter gaz-gaz, me kapacitet ne ftohje/ngrohje 50.0-50.0 kë, gazi ftohës R410A, I kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshëm;

- F: Pompë Nxehtësie VRV Inverter gaz-gaz, me kapacitet ne ftohje/ngrohje 90.0-90.0 kë, gazi ftohës R410A, I kompletuar me të gjithë aksesoret e nevojshem;

- F: Këmbyes nxehtësie ajer-ajer, Prurja: dërgim $V=14000\text{ m}^3/\text{h}$, kthim $V=14000\text{ m}^3/\text{h}$, i pajisur me filtra, bërthame për këmbim energjie, ventilatore me renie presioni $P=600\text{ Pa}$, komandues, izolim termik, i kompletuar me të gjithë aksesoret e nevojshëm;

- F: (AHU) Njësi trajtimi ajri me këmbyes Nxehtësie - Prurja, $V=3000\text{ m}^3/\text{h}$, me serpentinë ftohëse/ ngrohëse gazi 15.0 kë, presioni I ventilatorit në hyrje/ dalje 300 Pa, i pajisur me filtra thes F7 dhe G3 përpara serpentinave, i kompletuar me të gjithë aksesoret;, **BOE nuk ka paraqitur kontratën ose dokumentin e angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit të autorizuar për shitjen e pajisjeve të kërkuara.**

B. BOE për plotësimin e pikës 2.3.8/b, të “Kapacitetit Teknik” te kriterëve te vecanta e cila përcakton: “2.3.8/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.8. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyera dhe noterizuara”.

BOE ka paraqitur katalogët përkatës të pajisje dhe nga krahasimi i specifikimeve teknike të tyre evidentohet mosperputhje me specifikimet teknike te kerkuara për disa paisje dhe kontretisht:

- “F.Gjeneratori diesel $S = 300\text{kVA}$ /, $U_n = 400\text{V}$, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit” prodhuar nga kompania “Cummins”. Referuar katalogut te dorezuar nga ofertuesi per gjeneratorin konstatohet se fuqia e tij nuk është 300 kVA. Ne katalog pasqyrohen dy tipe gjeneratorësh me fuqi me te vogel se 300 kVA: Modeli

C140D5P me fuqi 140 kVA/112 kËe dhe Modeli C160D5P me fuqi 160 kVA/128 kËe, duke mos plotësuar kapacitetin e fuqisë së kërkuar 300KVA.

- “F.Transformatori fuqie T.M. S = 500 KVA / 20/0.4 Kv, tip i I thate, me rezine, uk=6%, lidhje Dyn5, Klasa e mbrojtjes termike F, me veteshuarje, i pajisur me 6 sensor PT100, te instaluar me aksesoret e duhur. Pajisur me amortizues kunder vibrimit”.

Referuar katalogut te dorezuar nga ofertuesi per kete tip transformatori konstatohet se transformatori i paraqitur është me vaj në kundërshtim me kërkesën në DST ku është kërkuar transformator I thatë.

***Sqarim:** Transformatori i fuqisë "i thatë" nga ai "me vaj" ndryshojne ne disa aspekte kryesore qe lidhen me izolimin, ftohjen, perdorimin dhe mirembajtjen. Disa nga dallimet kryesore:

Izolimi dhe ftohja

Transformatori i thate

- Izolimi bëhet me rreshirë epokside ose materiale te tjera te ngjashme.
- Nuk perdor vaj per ftohje - ftohja bëhet me ajër (në mënyre natyrale ose me ventilatore).

Transformatori me vaj

- Spiralet dhe berthama janë të zhytura në vaj izolues (zakonisht vaj mineral ose sintetik).
- Vaj i përdorur vepron si izolues dhe ndihmon në shperndarjen e nxehtesise.

Transformatori "i thatë" zakonisht përdoret në ambiente të brendshme si ndërtesa, spitale, ku siguria nga zjarri është thelbësore, ndersa transformatori me vaj përdoret më shpesh në aplikime të jashtme ose me kërkesa më të larta fuqie, si në nënstacione elektrike.

- “F. Pompe per impiantit e antizjarrit: $Q=21 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=45 \text{ m}$. e kompletuar me te gjitha aksesoret e montimit”

BOE ka ngarkuar në SPE “TABELA E PRODHUESVE DHE TE AUTORIZUESVE TE PAJISJEVE” në të cilën deklaroi si prodhues te pompës kompaninë “Grundfos” dhe katalogun e pompës. Nga verifikimi i katalogut rezulton se ky katalog është I kompanisë “YES CHAMP (Taizhou) Co., LTD.” <https://ëëë.yeschamp.com/yeschamp/2021/09/18/6-pedj.pdf> nga e cila BOE nuk ka autorizim.

Nga sa më lartë BOE skualifikohet për mospërmbushje të kriterëve të vecanta të kualifikimit pikat 2.3.8/a dhe 2.3.8b.

2. **BOE:** “C O L O M B O” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT J82916489E arsyet e mëposhtme

Numri i NIPT-it

&

“AGI KONS” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K21622001M arsyet e mëposhtme

Numri i NIPT-it

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

BOE ka paraqitur ofertën ekonomike jo në përputhje me preventivin e kërkuar në DST përkatësisht, print screen i preventivit:

Objekti: SPITALI "IHSAH CABEJ", LUSHNJË

PREVENTIVI PERMBLEDHES

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA JASHTË LISTE						
1	An01	GAZRA MJEKESORE	leke	1		
2	An02	HS FURNIZIMI ME UJE	leke	1		
3	An03	HS SHKARKIMET	leke	1		
4	An04	HVAC AMBIENTET E SHËRBIMIT	leke	1		
5	An05	HVAC SALLAT E OPERIMIT	leke	1		
6	An06	INSTALIME MKZ	leke	1		
7	An07	KONSTRUKSIONI	leke	1		
8	An08	INSTALIME ELEKTRIKE	leke	1		
9	An09	INSTALIME TELEKOMUNIKACION	leke	1		
10	An10	ARKITEKTURA	leke	1		
SHUMA 1:						
2. PAJISJE JASHTË LISTE						
11	Pj	PAJISJE HS FURNIZIMI ME UJE	leke	1		
12	Pj	PAJISJE HVAC AMBIENTET E SHËRBIMIT	leke	1		
13	Pj	PAJISJE HVAC SALLAT E OPERIMIT	leke	1		
14	Pj	PAJISJE MKZ	leke	1		
15	Pj	PAJISJE ELEKTRIKE	leke	1		
16	Pj	PAJISJE TELEKOMUNIKACION	leke	1		
17	Pj	PAJISJE GAZRA MJEKESORE	leke	1		
18	Pj	Pajisje Arkitektura	copë	1		
SHUMA 2:						
Shuma Analiza (Shuma 1)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (Shuma 2)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivi I paraqitur nga BOE

Oferta ekonomike e detajuar

PREVENTIV PERMBLEDHES						
NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE.	NJESIA	SASIA	CMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA JASITE LISTE						
1	An01	GAZRA MJEKESORE	lekë	1.00	10,125,570.00	10,125,570.00
2	An02	HS FURNIZIMI ME UJE	lekë	1.00	4,580,660.00	4,580,660.00
3	An03	HS SHKARKIMET	lekë	1.00	1,881,898.00	1,881,898.00
4	An04	HVAC AMBIENTET E SHËRBIMIT	lekë	1.00	19,238,810.00	19,238,810.00
5	An05	HVAC SALLAT E OPERIMIT	lekë	1.00	3,526,360.00	3,526,360.00
6	An06	INSTALIME MKZ	lekë	1.00	2,032,335.00	2,032,335.00
7	An07	KONSTRUKSIONI	lekë	1.00	9,047,000.00	9,047,000.00
8	An08	INSTALIME ELEKTRIKE	lekë	1.00	47,030,662.30	47,030,662.30
9	An09	INSTALIME TELEKOMUNIKACION	lekë	1.00	4,737,990.00	4,737,990.00
10	An10	ARKITEKTURA	lekë	1.00	89,615,914.00	89,615,914.00
SHUMA 1:						191,817,199.30
2. PAJISJE JASITE LISTE						
11	Pj	PAJISJE HS FURNIZIMI ME UJE	lekë	1.00	60,000.00	60,000.00
12	Pj	PAJISJE HVAC AMBIENTET E SHËRBIMIT	lekë	1.00	17,000,000.00	17,000,000.00
13	Pj	PAJISJE HVAC SALLAT E OPERIMIT	lekë	1.00	6,069,000.00	6,069,000.00
14	Pj	PAJISJE MKZ	lekë	1.00	325,500.00	325,500.00
15	Pj	PAJISJE ELEKTRIKE	lekë	1.00	18,646,600.00	18,646,600.00
16	Pj	PAJISJE TELEKOMUNIKACION	lekë	1.00	8,464,710.00	8,464,710.00
17	Pj	PAJISJE GAZRA MJEKESORE	lekë	1.00	13,396,000.00	13,396,000.00
18	Pj	Pajisje Arkitektura	copë	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
SHUMA 2:						68,961,810.00
Shuma Analiza (Shuma 1)						191,817,199.30
Fondi Rezervë (5.0%)						9,590,859.97
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						201,408,059.27
Shuma TVSH (20%)						40,281,611.85
Shuma me TVSH						241,689,671.12
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (Shuma 2)						68,961,810.00
Shuma TVSH (për pajisje)						13,792,362.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						82,754,172.00
Totali pa T.V.SH						284,162,231.27
Totali me T.V.SH						324,443,843.12

Referuar sa më sipër, rezulton se BOE ka ndryshuar preventivin e ngarkuar nga Autoriteti Kontraktor duke shtuar një zë tjetër në preventive (Totali pa T.V.SH). Gjithashtu nga verifikimi i preventivit të paraqitur dhe formularit të ofertës ekonomike të BOE rezulton se në vlerën totale të ofertës pa TVSH, BOE ka llogaritur vlerën e punime dhe fondit rezervë pa TVSH duke I shtuar vlerën e paisjeve me TVSH.

Kjo përlllogaritje e ofertës bie në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi, konkretisht me nenin 34 pika 1 të LPP, nenin 29 të RrPP dhe udhëzimet e përcaktuara në DT, ku parashikohet:

LPP
Neni 34

Përlllogaritja e vlerës së parashikuar të prokurimit

Llogaritja e vlerës së parashikuar të një prokurimi bazohet në shumën totale që duhet paguar pa TVSH, siç parashikohet nga autoriteti ose enti kontraktor,

RrPP
Neni 29
Oferta ekonomike

- Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH.**
- Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike**

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar zërat e punimeve që do të realizohen, sasi të dhe çmimin e tyre në rastin kur në kohën e ofertimit është e mundur (ka një projekt-preventiv mbi bazën e të cilit të do realizohen punimet).
Kur autoriteti/enti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventiv por ka vetëm një projektide apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron, kontraktori paraqet vetëm ofertë ekonomike totale, në pamundësi për të paraqitur zërat e punimeve që do të realizohen, sasi të apo çmimet e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 4. **Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjithë zërat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.**
 5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimit midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

Gjithashtu, gabimi në ofertë në zerin TVSH paisje është në shumën 13,792,362 lekë ose 4.85% e vlerës së ofertës. Bazuar në nenin 83 pika 3/c të vkm 285 e ndryshuar e cila përcakton:

Neni 82

Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave

Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;

Për sa më lart oferta e BOE refuzohet.

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

“ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k

NIPT J61812013R

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

Në vijim, në zbatim të pikës 4, të nenit 82, të kreut X, të VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar Komisioni verifikoi sipas formulës së përcaktuar në dokumentet e tenderit, në qoftë se ofertat e vlefshme/kualifikuara janë anomalisht të ulëta, konkretisht: *Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% e fondit limit të përlogaritur;*

N = 2

O1= 226,854,156.00 lekë pa TVSH

O2= 261,873,679.00 lekë pa TVSH

FL= 331,458,570.39 lekë pa TVSH

PR = 25% e FL = 82,864,643 lekë pa TVSH

Fl – O1= 104,604,414.39 lekë

Fl -O2 = 69,584,891.39 lekë

Nga përlogaritja e mësipërme rezulton se BOE “O.B.KONSTRUKSION” shpk & “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k, me ofertë ekonomike: 226,854,156 (dyqind njëzet e gjashtë milion tetëqind pesëdhjetë e katër mijë e njëqind pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh është anomalisht e ulët.

Bazuar ne VKM nr. Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 82 Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave i cili percakton “Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufirin e lartë monetar, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve”, **Oferta skualifikohet si ofertë anomalisht e ulët.**

4. **BOE:** “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” sh.p.k

NIPT K82230002K

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

“BAJRAMI-N” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K027272020

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

“ALB TIEFBAU” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

OE/BOE me nënkontraktor

NIPT J66703049C

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

• Subjekti mbështetës “IKN” shpk, nuk plotëson pikën 1, shkronjën “a” të kriterëve të veçanta të kualifikimit pasi nuk ka paraqitur “Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit” sipas shtojcës 8, të miratuar me Vendimin nr. 10, date 23.09.2024 “Per miratimin e dokumentave standarde të tenderit për mallra, pune, shërbime për procedurën e prokurimit “E hapur-Punë”. Në rastin konkret operatori ekonomik ka përdorur një tjetër formular vetëdeklarimi nga ai i publikuar nga autoriteti kontraktor në setin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit ku mungojnë krejtësisht deklaratimet e detyrueshme:

• Vetëdeklarimi se Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.

• Vetëdeklarimi se Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi,

si dhe **Seksioni B: Deklarata për dorëzimin e ofertave të pavarura** i plotësuar nga operatori ekonomik është i ndryshëm nga formulari i vetëdeklarimit i publikuar nga autoriteti kontraktor.

• BOE (Anëtar i B.O.E “Eral Construction Company” shpk) nuk plotëson pikën d, të kriterit të vecantë për kualifikim pika 2.3.10 e cila përcakton:

• **d) Certifikatën SSH EN ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, **Operatori ekonomik do të paraqesë ISO-t në baze të zerave të punimeve që ka marrë persiper të realizojë.**

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH/EN/UNI mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.”

Nga verifikimi I dokumentacionit të paraqitur si dhe në vlerësim të zërave të punimeve që kanë marrë përsipër të realizojnë operatorët ekonomik rezulton se pjestari I BOE “Eral Construction Company” shpk, se nuk ka paraqitur çertifikaten ISO 50001-2018, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent)

- BOE nuk plotëson pikën 2.3.8/b, të “Kapacitetit Teknik” të kriterëve të vecanta ku është kërkuar: “Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.8. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar”

Nga verifikimi I katalogjeve të dorëzuar në SPE nga BOE, për pasqirën si më poshtë është konstatuar mosperputhje midis specifikimeve teknike të kërkuara nga DST dhe atyre të ofruara nga ofertuesi.

Ofertuesi ka dorëzuar në SPE të dhënat mbi modelin dhe kompaninë prodhuese për pajisjen “F.Gjeneratori diesel S =300kVA /, Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithçka të nevojshme sipas standartit” model “GNT 350” të prodhuar nga shoqëria “GENPOËER”. Nga verifikimi I katalogut të gjeneratorit rezulton se specifikimet teknike të tij nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST. Referuar DST është kërkuar gjenerator silencioz 60db per 7m ndërsa referuar katalogut të dorëzuar nga ofertuesi për gjeneratorin Model Number: GNT 350 konstatohet se niveli I zhurmës është 68 db per 7m.

Fragment nga katalogu



- Ndërsa për pajisjen “F. Pompe për impiantit e antizjarrit: $Q=21 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=45 \text{ m}$. E kompletuar me të gjitha aksesoret e montimit”, ofertuesi ka deklaruar se do të furnizojë modelin “2KVCX85-120 T” të prodhuar nga shoqëria “DAP PUMPS S.p.a”.

Nga verifikimi I katalogut të pompës rezulton se specifikimet teknike të saj nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST. Referuar specifikeve teknike të DST, është kërkuar

pompe per impiantit e antizjarrit me kapacitet: $Q=21 \text{ m}^3/\text{h}$ ndersa referuar katalogut te dorezuar nga ofertuesit rezulton se pompa model “2KVCX85-120 T” ka nje kapacitet me te vogel se ai I kerkuar dhe kontretisht $Q=19.11 \text{ m}^3/\text{h}$;

- Për pasjisen “F: Stacion Vakumi $65\text{m}^3/\text{ore}$ ” ofertuesi ka deklaruar se do te furnizohet nga shoqeria “MEGASAN”. Nga verifikimi I katalogut te pompes (ngarkuar ne SPE nga ofertuesi me emertimin “Autorizime 1 2 3 STACIONE”, faqe 9) rezulton se specifikimet teknike te saj nuk janë ne perputhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST. Referuar specifikimeve teknike te DST, eshte kerkuar Stacion Vakumi me kapacitet: $65\text{m}^3/\text{ore}$ ndersa referuar katalogut te dorezuar nga ofertuesit rezulton se Stacioni i Vakumi model “MG-VSE60-3” ka nje kapacitet me te vogel se ai I kerkuar dhe kontretisht $60\text{m}^3/\text{ore}$.

Nga sa më lartë BOE skualifikohet për mospërmbushje të kërkesave të vecanta për kualifikim pikat 1/a, 2.3.8/b dhe 2.3.10

5. OE: “ED KONSTRUKSION” sh.p.k

NIPT K61625001I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

- Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 1, shkronjën b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës pasi nuk ka ngarkuar në SPE sigurimin e ofertës.
- Operatori ekonomik nuk plotëson piken 1/b pasi nuk ka ngarkuar ne SPE Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, per rrjedhoje edhe kriteret dhe kërkesat: pikat 2.3.4 & 2.3.5 & 2.3.6 & 2.3.7 & 2.3.12 që përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.
- Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.8 dhe nënpikat 2.3.8/a dhe 2.3.8/b, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DT, pasi nuk ka ngarkuar ne SPE dokumentat e kerkuar: a) Deklaratë nga ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në object; b) autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto paisje; c) katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet.

OE skualifikohet për mosplotësim të kërkesave të sipërcituara.

6. **BOE:** “BE-IS” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K71412003A

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

“ERGI” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K02727229P

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

- BOE me dokumentacionin ligjor dhe teknik të paraqitur nuk plotëson pikën 2.3.7 të “Kapacitetit teknik” të kriterëve të veçanta për kualifikim e cila përcakton:

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vertetuar me kontratë punë të vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë”. Dëshmi të Sigurimit Teknik të lëshuar nga ISHTI ose nga një trup çertifikues e akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të figurojnë në listat e shfaqjes së shfaqjes për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

Teknik të mesëm ndërtimi	1
Teknikë/Specialistë të inxhinierisë elektronike dhe/ose të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit	2
Hidraulik	2
Elektricitist	3
Instalues dhe riparues të sistemeve ngrohje-ftohje	2
Përgatitës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm	2
Hekurkthyes	2
Saldator dhe prerës të metaleve	1
Karpentier	4
Punonjës i izolimeve (Hidroizolues)	2
Betonues	2
Murator/Suvatues	4
Pllakashtrues	2
Specialist Gipsi	2

Punonjes per dyer dritare	2
Bojaxhi	2
Specialist per punime ne lartesi	2
Specialist veshje fasade	2
Eskavatorist/Manovrator	3
Shofer	6
Automakinist	5

BOE ka paraqitur 4 automakinist nga 5 të kërkuar duke mos e plotësuar këtë kërkesë konkretisht operatori ekonomik “BE-IS” shpk ka deklaruar punonjesin: L.L, ndersa operatori ekonomik “ERGI” shpk punonjesit: S.S, B.C dhe N.L.

Bazuar ne sa më sipër dhe referuar volumeve të punimeve te ndërtimit, KVO gjykon se ofertuesi nuk disponon personelin e nevojshem per realizimin me sukses të kontratës.

- Për plotësimin e pikës 2.3.8/b, të “Kapacitetit Teknik” e cila përcakton: *“Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.8. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje...”*

- Ofertuesi ka dorezuar ne SPE te dhenat mbi modelin dhe kompanine prodhuese per pajisjen “F. Pompe per impiantit e antizjarrit: $Q=21 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=45 \text{ m}$. e kompletuar me te gjitha aksesoret e montimit” duke ofertuar pompen antizjarr të prodhuar nga kompania “STARPOMPA”, model “TNP 32 – 200”. Nga verifikimi i katalogut te dorezuar ne SPE rezulton se ofertuesi ka paraqitur pompen e prodhuar nga nje kompani tjeter dhe kontretisht nga shoqeria “TEKNOPOMP” [Technological Pump and Booster Systems - Teknopomp](#).

- Ndersa pajisja “F.Gjeneratori diesel $S=300\text{kVA}$ /, $U_n=400\text{V}$, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit” prodhuar nga shoqeria “FMT SERVOMATIK” shpk nuk eshte ne perputhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST. Referuar DST eshte kerkuar gjenerator silencioz 60db per 7m ndersa referuar katalogut te dorezuar nga ofertuesit per gjeneratorin Model Number: GE33OP konstatohet se niveli I zhurmes eshte 70-75 db per 7m.

- **Fragent nga katalogu**



Diferenca prej 10 dB është shumë e ndjeshme për veshin e njeriut — një rritje prej 10 dB perceptohet afërsisht si dyfishimi i zhurmës.

Nga sa më lartë BOE skualifikohet për mosplotësim të kërkeave pëe kualifikim pikat 2.3.7 dhe 2.3.8/b

7. **BOE: “KEVIN KONSTRUKSION” sh.p.k**

NIPT K71401004W

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

“ALTEC” sh.p.k

NIPT K57923807W

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

“ALKO IMPEX CONSTRUCTION” sh.p.k

NIPT K91628013D

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

- Për plotësimin e pikës 2.3.8/a, të “Kapacitetit Teknik” e cila përacton: “*Pajisjet e tabelës se dhëne në piken 2.3.8, operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me te cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompanine pjesëmarrëse ne tender të ofertoje këto pajisje. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, per materialet kryesore te kerkuara*”

- Për pajisjen “F. Pompe per impiantit e antizjarrit: $Q=21 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=45 \text{ m}$. E kompletuar me te gjitha aksesoret e montimit” rezulton se autorizimi i distributorit “Admir Dida” nga kompania prodhuese e pompes “STAR POMPA” nuk eshte i vlefshem pasi referuar permbajtjes se tij rezulton se afati I vlefshmerise se autorizimit eshte deri me date 31.12.2023..

- Për plotësimin e pikës 2.3.8/b, të “Kapacitetit Teknik” e cila përcakton: “*Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.8. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje.*

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar” per pasijet si me poshte:

BOE ka dorëzuar në SPE të dhënat mbi modelin dhe kompaninë prodhuese për pajisjen “F.Gjeneratori diesel $S=300\text{kVA}$ /, $Un=400\text{V}$, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka të nevojshme sipas standartit” të prodhuar nga shoqëria “FMT SERVOMATIK” shpk. Nga verifikimi I katalogut te gjeneratorit rezulton se specifikimet teknike

të tij nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST. Referuar DST është kërkuar gjenerator silencioz 60db për 7m ndersa referuar katalogut të dorëzuar nga ofertuesit për gjeneratorin Model Number: GE33OP konstatohet se niveli I zhurmës është 70-75 db për 7m.

***Fragent nga katalogu**



BOE nuk plotëson gjithashtu pikën 2.3.8 të “Kapacitetit Teknik” te kriterëve te vecanta pasi ofertuesi nuk ka dorëzuar: “Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme” per pajisjet e kerkuara ne DST.

Nga sa më lartë BOE skualifikohet për mopërmbushje të kërkesave për kualifikim pika 2.3.8, 2.3.8/a dhe 2.3.8/b

8. OE: “ULZA” sh.p.k

NIPT J679029280

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t arsytet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

Për plotësimin e pikës 2.3.8/b, të “Kapacitetit Teknik” e cila përcakton: “Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.8. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuara” per pasijet si me poshte:

OE ka dorëzuar në SPE të dhënat mbi modelin dhe kompaninë prodhuese për pajisjen “F.Gjeneratori diesel S =300kVA /, Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka të nevojshme sipas standartit” të prodhuar nga shoqëria “FMT SERVOMATIK” shpk. Nga verifikimi I katalogut te gjeneratorit rezulton se specifikimet teknike të tij nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST. Referuar DST është kërkuar gjenerator silencioz 60db për 7m ndersa referuar katalogut të dorëzuar nga ofertuesit për gjeneratorin Model Number: GE33OP konstatohet se niveli I zhurmës është 70-75 db për 7m.

- **Fragent nga katalogu**



Nga sa më lartë OE skualifikohet për mopërmbyshje të kërkesave për kualifikim pika 2.3.8/b

9. **BOE:** “G.P.G. COMPANY” sh.p.k

NIPT J64324443V

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

“SENKA” sh.p.k

NIPT J94808405Q

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

“4 A-M” sh.p.k

NIPT K92005016L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për plotësimin e Kriterit të vecantë për kualifikim pika 2.3.6 e cila përcakton: “Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të këtë si staf mbështetës (me kontratë pune/ kontratë bashkëpunimi) si më poshtë:

- 1 (një) punonjës me certifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".
- 1 (një) punonjës i pajisur me certifikatë “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Per shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", Neni 49, pika 4.
- Minimalisht 1 (një) specialist të certifikuar në nivel profesional për netëork, ose ekuivalent;
- Minimalisht 1 (një) specialist të certifikuar për “Sistemet CCTV” ose ekuivalent”

Nga verifikimi i Formularit Permbledhës të Vetëdeklarimit të paraqitur nga BOE "G.P.G. COMPANY" shpk & "SENKA" shpk & 4"A-M" shpk rezulton se ofertuesit nuk kanë deklaruar se disponojnë minimalisht 1 (një) specialist të çertifikuar për "Sistemet CCTV" ose ekuivalent.

Referuar "Formularit permbledhës të vetëdeklarimit" Shtojca 8 të operatorit ekonomik "G.P.G Company sh.p.k" shpk për permbushjen e këtij kriteri ka deklaruar se do të punësojë punonjësit: L. A dhe B.A në rast se shpallemi fitues në procedurën e prokurimit.

Bazuar në nenin 26 "Formulari permbledhës i vetëdeklarimit" të VKM-së Nr. 285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor **pranon si provë paraprake**, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin permbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla si dhe bazuar në Seksionin B: Deklaratë "**Per disponimin e punonjesve të nevojshëm** për realizimin e punimeve objekt kontrate", të Shtojcës 8, operatori ekonomik **nuk provon se disponon punonjësit e nevojshëm** siç përcaktohet në dokumentet e tenderit por shpreh vullnetin/premisen (në këtë rast vetëm të punëdhënësit) se do të disponojë në rast se shpallet fituese.

Gjithashtu referuar "Formularit permbledhës të vetëdeklarimit" Shtojcës 8 të operatoreve ekonomik "SENKA" shpk & 4"A-M" shpk për perpushjen e këtij kriteri nuk kanë deklaruar asnjë punonjes me profesion specialist të çertifikuar për "Sistemet CCTV" ose ekuivalent.

Nga sa më lartë BOE skualifikohet për mospërmbushje të kërkesave për kualifikim pika 2.3.6.

10. **BOE:** "DESARET COMPANY" shpk

NIPT K01816001J

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

&

"Aurora Konstruktion" sh.p.k

NIPT K02017003I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

- Për plotësimin e pikës 2.3.8/a, të "Kapacitetit Teknik" e cila përcakton: "Për pajisjet e tabelës së dhënës në pikën 2.3.8, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë

pjesëmarrëse ne tender të ofertoje këto pajisje. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, per materialet kryesore te kerkuara”.

Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur nga shoqëria pjesemarrëse ne kete procedure prokurimi rezulton se ofertuesi nuk ka paraqitur autorizimin e prodhuesit ose te distributorit te autorizuar per pajisjet:

- “F.Transformator fuqie T.M. S = 500 KVA / 20/0.4 Kv, tip i I thate, me rezine, uk=6%, lidhje Dyn5, Klasa e mbrojtjes termike F, me veteshuarje, i pajisur me 6 sensor PT100, te instaluar me aksesoret e duhur. Pajisur me amortizues kunder vibrimit, me ventilator per ventilim te sforcuar”.

Ofertuesi ka ngarkuar ne SPE dokumentin “TABELA E SPECIFIKIME TEKNIKE” ne te cilen deklaroi se ofron pajisen “Transformator fuqie T.M. S = 500 KVA / 20/0.4 Kv” model “EL.PI.-CAST RESIN” te prodhuar nga kompania “Orion italia” **por rezulton se nuk paraqitur autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar per kete pajisje.**

- Ndersa per pajisjen “F. Pompe per impiantit e antizjarrit: Q=21 m³/h, H=45 m. E kompletuar me te gjitha aksesoret e montimit” rezulton se autorizimi I distributorit “Admir Dida” nga kompania prodhuese e pompes “STAR POMPA” nuk eshte me i vlefshem pasi referuar permbajtjes se tij rezulton se afati I vlefshmerise se autorizimit eshte deri me date 31.12.2023.

- Për plotësimin e pikës 2.3.8/b, të “Kapacitetit Teknik” e cila përcakton: *“Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.8. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje.*

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar”

BOE ka dorëzuar ne SPE te dhenat mbi modelin dhe kompanine prodhuese per pajisjen “F.Gjeneratori diesel S =300kVA /, Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit” të prodhuar nga shoqëria “FMT SERVOMATIK” shpk.

Nga verifikimi I katalogut te gjeneratorit rezulton se specifikimet teknike te tij nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST. Referuar DST është kërkuar gjenerator silencioz 60db per 7m ndërsa referuar katalogut të dorëzuar nga ofertuesit për gjeneratorin Model Number: GE33OP konstatohet se niveli I zhurmes është 70-75 db per 7m.

Fragment nga katalogu



Diferenca prej 10 dB është shumë e ndjeshme për veshin e njeriut — një rritje prej 10 dB perceptohet afërsisht si dyfishimi i zhurmës.

Nga sa më lartë BOE skualifikohet për mospërmbushje të kriterev për kualifikim pika 2.3.8/a dhe 2.3.8/b

11. OE: “Frontier Construction” sh.p.k

NIPT M11811020Q

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e meposhteme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Për arsye se:

OE ka paraqitur në system vetëm dy dokumenta, përkatësisht formularin e vetdeklarimit të palotësuar dhe formularin e ofertës të paplotësuar.

OE skualifikohet për mospërmbushje të KPK dhe KVK.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **B.O.E** “LLAZO” shpk me Nipt K24218401K, me 89 %, me Adresë Fier Lushnje Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21 & “METEO” sh.p.k, me Nipti L26310801C, me 11%, me Adresë Elbasan Pishaj CEKIN Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan,ndertese private,zona kadastrale Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines. Me subjekt mbështetës operatorin ekonomik “IMPACT” shpk me Nipt K81325001B, me Adresë: Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Komuna e Parisit, pallati nr.4, dyqani nr.2 TIRANE, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 261,873,679 (Dyqind e gjashtëdhjetë e një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh/ pikët totale të marra 300 pikë është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nese nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO X JO ☐

Nëse Po (Nr.Vendimi 661/2025 me Nr. 1121/9 Prot, datë 14.05.2025 i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]