
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Data 13/08/2026

PROCESVERBAL - Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i procedurës: “Blerje materiale elektrike, hidrosanitare, ndërtimi për një periudhë 24 mujore për nevojat e Spitalit Rajonal Shkodër, me fond limit të përgjithshëm 7,998,000 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH, ndarë në 3 (tre) lote si më poshtë:

Loti 1- “Blerje materiale elektrike për nevojat e Spitalit Rajonal Shkodër, me fond limit: 2,922,700 (dy milion e nëntëqind e njëzet e dy mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH.

Loti 2- “Blerje materiale hidrosanitare për nevojat e Spitalit Rajonal Shkodër me fond limit 3,905,550 (tre milion e nëntëqind e pesë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

Loti 3- “Blerje materiale ndërtimi për nevojat e Spitalit Rajonal Shkodër me fond limit 1,169,750 (një milion e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (FPP):

Materiale elektrike 31681410-0

Pajisje të ndryshme 39300000-5

Pompa uji 42122130-0

Materiale ndërtimi 44110000-4

Vlera e fondit limit: 7,998,000 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH, ndarë në 3 (tre) lote si më poshtë:

Loti 1- 2,922,700 (dy milion e nëntëqind e njëzet e dy mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH.

Loti 2- 3,905,550 (tre milion e nëntëqind e pesë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

Loti 3- 1,169,750 (një milion e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara sh.a, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Shtojca 8.

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;

d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;

dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;

e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;

g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;

gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;

h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prove paraprake në vend të disa vërtetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1.Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit për secilin prej loteve / shumatores së loteve për të cilat konkurron. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 43 pika 2/c dhe nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor. Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit është brenda kufirit të përcaktuar në nenin 43 pika 2/c ku përcaktohet se: “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”. Në nenin 55 pika 4 të VKM Nr 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar është përcaktuar se: “Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 39 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”. Referuar sa më sipër duke qënë se vlera e fondit limit është në kufirin e vlerës që i përket llojit të procedurës “Procedurë e hapur të thjeshtuar ” edhe vlera e kërkuar për xhiron do të vendoset konform kësaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si më sipërcituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

1.Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit për secilin prej loteve / shumatores së loteve për të cilat konkurron. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, pikat 1 dhe 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 42 pika 3, neni 55, pika 4(b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”. Gjithashtu në nenin 42 pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 të ndryshuar, përcaktohet se: “3. Kur kontratat për punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti/enti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin, natyrën dhe vlerën e lotit.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit për secilin prej loteve / shumatores së loteve për të cilat konkurron. Kjo vlerë është vendosur duke marrë parasysh se vlera e fondit limit për të gjitha lotet është nën kufirin e ulët monetar dhe përcaktimeve të bëra në nenin 55 pika 4 gërma (b) e VKM nr 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku përcakton se: “Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë: b) Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.”

2.Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikimin ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalent, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Kërkesat 5 dhe 6 të mësipërme janë vendosur në përputhje me nenin 79 "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të Ligjit nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: “1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund

t'u kërkojnë ofertuesve të paraqesin certifikatat të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.” Ky kriter gjen mbështetje gjithashtu në piken 1 të nenit 44 "Kërkesat e cilësisë "të VKM nr.285 date 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar, ku përcaktohet se: “1. "Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe nëmënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit". Sa më sipër, ky kriter shërben për njohjen e kapacitetit të operatorëve ekonomikë ofertues dhe aftësinë e tyre teknike dhe profesionale për të furnizuar artikuj cilësorë dhe që janë prodhuar / vendosur në treg sipas standardit të sipërpërmendur. ISO 9001 përcakton kërkesat për një sistem menaxherial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të certifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, që furnizimi të kryhet me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, autoriteti kontraktor vlerëson të nevojshme të kërkojë që operatorët ekonomikë ofertues të jenë të pajisur me certifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, me qëllim që furnizimet të kryhen me cilësi sipas çertifikatës ISO të mësipërme.

3.Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë mbi origjinën e mallit, duke specifikuar (artikullin, subjekti prodhues), për të gjitha mallrat objekt prokurimi Loti 1, Loti 2, Loti 3 sipas tabelës si më poshtë paraqitur:

Nr.	Emri i Artikullit	Subjekti Prodhues
1.		

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” Kërkesa për të paraqitur një deklaratë mbi origjinën e mallit, duke specifikuar saktë artikullin dhe subjektin prodhues për të gjitha artikujt objekt prokurimi të 3(tre) loteve , është plotësisht e justifikuar pasi garanton transparencë të plotë, cilësi dhe siguri teknike në përmbushjen e kontratës publike. Ky kriter i lejon autoritetit kontraktor të verifikojë paraprakisht nëse produktet që do të lëvrohen janë

originale, certifikohen sipas standardeve të kërkuara ligjore. Vendosija e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi, i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar mallrat e kërkuar, si dhe për të krahasuar pajtueshmërinë e specifikimeve teknike dhe standartet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor në dokumentet e tenderit, me specifikimet teknike të mallrave të ofruara nga operatori ekonomik.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Loti 1- "Blerje materiale elektrike për nevojat e Spitalit Rajonal Shkodër,

Specifikime Teknike për materialet Elektrike:

1. Rele Diferenciale (RCD/RCCB) 2P; 40A; 30mA

2. Rele Diferenciale (RCD/RCCB) 4P; 63A; 30mA
3. Rele Diferenciale (RCD/RCCB) 4P; 100A; 30mA
4. Automat termo-elektromagnetik (MCB) 4P; 63A 10kA
5. Automat termo-elektromagnetik (MCB) 4P; 100A ; 10 kA
6. Automat termo-elektromagnetik (MCB) 2P; 20A;
7. Automat termo-elektromagnetik (MCB) 2P; 40A;
8. Automat termo-elektromagnetik (MCB) 2P; 16A;
9. Priza shuko universal
10. Pllafon IP65 Led 24W IP65; 220-240V; 2000-2400 lumen
11. Lampa neoni led 9 w
12. Panel LED (inkaso 60X60) 36W-48W; 4000 K; 3600-4800 lm
13. Kabell 4 x 4 CU
14. Kabell 3 x 2.5 CU
15. Kabell 4 x 2.5 CU
16. Kabell 4 x 6 CU
17. Celes dy polar 220 V 10A
18. Rele finder Impuls real (step reay)
19. Brava dyersh komplet
20. Mentsha 50x52
21. Matrapik me bateri
22. Gure fresibel me bateri
23. Trapon me bateri
24. Motorr sharre me benzine
25. Komplet pincash elektrike te izoluar
26. Komplet kacavidash elektrike te izoluar
27. Multi meter per paisje elektrike
28. Shkall al 3 m 2 pjese
29. Shkall al 9 m

30.Zgjatues me 4 priza, kabull 3x1.5 mm²; 5m ;16 A

31.Celes Anglez 0-50 mm I rregullueshem

32.Transpalet manual 3000 kg

33.Baraban kablli 50m me 4priza,3x2.5mm²

34.Suport prizash 4P jashte muri(4 module,IPP55/IPP65

35.Elektromotor SN 06414131 230V te dyerve automatike MODELI DIEFFEMATIK 50Hz - 50°C +50°C 60W IP44

36.Skede komandimi SN 06414131 230V te dyerve automatike MODELI DIEFFEMATIK 50Hz -50°C +50°C 60W IP44

- Kabllot te jene me percues bakri(Cu);

- Izolim PVC ose XLPE.

- Tensioni nominal; 0.6/1 kV

- Standartet IEC,CE.

- Rezistent ndaj lageshtise dhe temperaturave te ambienteve spitalore.

- Automatet dhe Mbrojtje Elektriqe:

- Automatet magnetotermik dhe diferencial te kene tension pune 230/400V;

- Frekuenca 50 Hz;

- Kapaciteti I shkeputjes minimum 6 kV ;

- Marka te certifikuara sipas standarteve europiane.

- Ndricues LED:

- Teknologji LED me konsum te ulet energjie;

- Jetegjatesi minimum 30 000 ore;

- Temperature e ngjyres 4000K-6500K;

- Mbrojtje IP sipas ambientit te perdorimit.

-Matrapik me bateri

-Tensioni i baterisë: jo më pak se **18 V**.

-Kapaciteti i baterisë: jo më pak se **5.0 Ah**.

-Energjia e goditjes: jo më pak se **2.5 J**.

-Sistem kapjeje **SDS-Plus**.

-Funksione: shpim, shpim me goditje dhe daltim.

-Shpejtësi e rregullueshme

-Të furnizohet me 2 bateri, karikues dhe valixhe transporti.

Gure fresibel me bateri

-Tensioni i baterisë: jo më pak se **18 V**.

-Kapaciteti i baterisë: jo më pak se **5.0 Ah**.

-Diametri i diskut: **125 mm**.

-Shpejtësia në bosh: jo më pak se **8.500 rpm**.

-Pajisur me mbrojtëse disku dhe dorezë ndihmëse.

-Bllokim i boshtit për ndërrimin e diskut

-Të furnizohet me 2 bateri, karikues dhe valixhe

Trapon me bateri

-Tensioni i baterisë: jo më pak se **18 V**.

-Kapaciteti i baterisë: jo më pak se **5.0 Ah**.

-Mandrinë metalike pa çelës **13 mm**.

-Dy shpejtësi pune.

-Çift rrotullues: jo më pak se **60 Nm**.

-Funksion rrotullimi majtas/djathtas.

-Dritë LED për ndriçimin e zonës së punës.

-Të furnizohet me **2 bateri**, karikues dhe valixhe.

Motorr sharre me benzine

-Motor me benzinë, **2 kohë (2T)**.

-Cilindrata: jo më pak se **45 cm³**.

-Fuqia e motorit: jo më pak se **2.2 kË**.

-Gjatësia e shpatës: **40–45 cm**.

-Lubrifikim automatik i zinxhirit.

-Sistem frenimi automatik i zinxhirit për siguri.

-Nisje e lehtësuar (Easy Start ose ekuivalent funksional).

-Rezervuar karburanti dhe rezervuar vaji të integruar.

-Të furnizohet me shpatë, zinxhir, mbrojtëse të shpatës dhe veglat bazë për mirëmbajtje.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Loti 2- “Blerje materiale hidrosanitare për nevojat e Spitalit Rajonal Shkodër
Specifikime Teknike per materialet Hidrosanitare:

- 1.Sifon+ pilete me dy gropa 1x1/2 Lavapjate
- 2.Gomina ø 50/40
- 3.Gomin wc e zeze ø110 inkaso eksentrike
4. Gomin wc e zeze ø110 inkaso te drejta
- 5.Sifon + Pilete 1x1/4
- 6.Grup dushi
- 7.Koke dushi + zorre
- 8.Buton+Galixhan+Shkarkus inkaso
- 9.Buton+Galixhan+Shkarkus inkaso pr kasetat incaso te modelit Grohe
- 10.Galixhante + shkarkues kasete pocelani
- 11.Kaseta inkaso
- 12.Lavamana porcelani (60 cm)
- 13.Grupe lavamani mural
- 14.Grupe lavamani
- 15.Tub fresibel F/M 1/2 e 3/8 (50 cm)
- 16.Tub fresibel F/F 1/2 50 cm
- 17.Kapak+pilete dysHEME
- 18.Vintil filter ½' Pompe
- 19.Rele pompe presioni te larte mekanike
- 20.Pompe zhytese grirese e ujrave te zeza 1.5kw
- 21.Pompe zhytese e ujrit te pusit 2.2 kw (h 50 m)
- 22.Pompe zhytese e ujrave te zeza 1.1kw
- 23.Ene zgjerimi 100 lit.
- 24.Ene zgjerimi 200 lit.
- 25.Pompe uji 1.5 kw
- 26.Pompe uji 1.1 kw
- 27.V.C. porcelani me dalje fundore
28. Silikon transparent

29.Saracinesk + Hollandeze 1''+ 2''

30.Loktaid (per fileto tubi)

31.Galixhant elektrik 16 A

32.Mishelator lavapjate

33.Pincat hidraulike

34.Celes Hollandez 0-35 mm

35.Rekorderi ø 52 me 2''

36.Nngjites per tuba pvc 800 W 20-63 mm

37.Zorre presioni per pompe pusi ø 52 mm

-Tubat te jene:

- Rezistent ndaj kimikateve dhe lageshtires;
- Bashkim hermetik me guarnicion gome;
- Rubineta sanitare material bronz I kromuar;
- Rezistent ndaj korrozionit;
- WC, lavamanet dhe aksesoret te jene prej porcelani sanitare cilesore.
- **Pompat** e ujit zhytese per puse e per ambiente te ndotura te jene cilesore;
- Impeller-i (eshte rrota me flete, helika e brendshme qe shtyn ujin) e pompes me kanal te lire ose preres;
- Kalim I grimcave 35-50mm;
- Te jene gize, inox ose materiale antikorrziv.
- Motorr me efikasitet te larte;
- Helika inox ose bronz;
- Boshti celik inox;
- Mbrojtje motorike minimum IP68;
- Klasa e izolimit Fose (perballon izolim deri 155°C) me e larte ;
- Tension 230 V monofaze ose 400V trefaze;
- Frekuenca 50Hz ;
- Temperatura e ujit 0°C - +40°C;
- Te paisur me termik mbrojtës, valvul moskthimi, flotator automatic(kur kerkohet) ;
- Certifikim CE;
- Material rezistente ndaj korrozionit.

- **Pompa Centrifugale** per perdorim uji te paster te jene;
- Trup gize ose inox;
- Vetethithse ose standarte;
- Efikasitet I larte hidraulik;
- Presioni dhe debite te jene sipas kerkeses;
- Funksion automatic ;
- Alternim automatic I pompave ;
- Mbrojtje ndaj mungeses se ujit, mbingarkeses, punes ne te thate.
- Te gjitha materialet te jene te reja e te shoqerohen me : catalog teknik, certificate origjine e cilesie; garanci minimum 1-2 vite .

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Loti 3- “Blerje materiale ndërtimi për nevojat e Spitalit Rajonal Shkodër

Specifikime Teknike per materialet e Ndertimit:

- 1.Boje hidroplastike
 - 2.Boje hidromat
 - 3.Pigment per pregaditje boje
 - 4.Stuko
 - 5.Boje vaji
 - 6.Koll per pllaka
 - 7.Pllaka porcelani 60x60 cm
 - 8.Rul per lyrje
 - 9.Furca per prerje
 - 10.Stege teleskopik al per lyrje 8m
 - 11.Stege teleskopik al per lyrje 3m
 - 12.Spatul metalike 8-10 cm
 - 13.Spatul metalike 30-40 cm
 - 14.Skoc 50mmx50 m gjatesi 5cm
 - 15.Astar per mure
 - 16.Koke al makine bari universale
 - 17.Skele alumini me rrota,2 kate me lartesi pune 6-8 m
- Boja hidroplastike** per lyrje mureve te jete:

- Pa ere te rende dhe ekologjike;
- Rezistente ndaj lageshtires dhe larjes ;
- Tharje e shpejte;
- Rezistente ndaj plasaritjeve dhe zverdhjes.
- **Boja hidromat** per lyrje mureve te jete:
- Boja hidromat me baze ujore per mure dhe tavane te brendshme
- Pamje perfundimtare mat me fuqi te larte mbuluse;
- Ngjitje e mire ne sipërfaqe suvaje, gipsi, betony dhe muresh te lyera me pare;
- Rezistente ndaj plakjes dhe zverdhjes;
- Pa ere te rende dhe me permbajtje te ulet te komponenteve organike te paqendrushme (VOC)
- Dendesia sipas standartit te prodhimit
- Koha e tharjes jo me shume se 1-2 ore
- Aplikimi: me furce, rul ose pistolete;
- Paketimi me kova plastike te mbyllura hermetikisht.
- Te permbushet standartet europiane per bojrat e brendshme me baze ujore.
- **Pigmenti** te jete mineral ose organic;
- Rezistent ndaj rrezeve UV;
- Perzierje homogjene me bojen;
- Ngjyre stabile dhe jetegjate;
- I pershtatshem per bojera hidroplastike dhe vajore.
- **Stuko** per mbushje te jete:
- Me aderence te larte;
- Punushmeri e mire;
- Nuk krijon plasaritje;
- Siperfaqe e lemuar pas tharjes; e lehte per smerilim.
- **Kolli** per pllaka te jete:
- Me aderence te larte;
- Rezistent ndaj lageshtires dhe ngrices;
- I pershtatshem per ambiente te brendshme dhe te jashtme ;
- Rezistent ndaj rrehqitjes se pllakes.
- Standarde EN 12004 ose ekuivalent.

Argumentimi i specifikimeve teknike nga ana e Autoritetit Kontraktor Përfitues:

Artikujt në të cilët janë përmendur marka nuk përfaqësojnë materiale standarde të përdorimit të përgjithshëm, por pjesë këmbimi të destinuara për pajisje dhe sisteme ekzistuese të instaluar në Spitalin Rajonal Shkodër konkretisht për artikujt nr.35 dhe 36, përmendja e markës **DIEFFEMATIC** është bërë pasi elektromotori dhe skeda e komandimit janë pjesë përbërëse të sistemit ekzistues të dyerve automatike dhe duhet të jenë plotësisht të përputhshme nga ana teknike dhe funksionale me pajisjen e instaluar. Zëvendësimi me komponentë të papërshtatshëm mund të sjellë mosfunksionim të sistemit, humbje të garancisë së funksionimit dhe rreziqe për sigurinë e përdoruesve.

Po kështu, për artikullin nr. 9 të preventivit të "Materialeve Hidrosanitare", përmendja e markës **Grohe** është bërë për të garantuar përputhshmërinë me mekanizmin ekzistues të kasetes incaso , dhe që sigurojnë funksionimin normal të sistemit.

Për sa më sipër ju sqarojmë se pjesët përbërëse ku është përmendur marka janë pjesë zëvendësuese të destinuara për pajisjet e asaj marke. Për këtë arsye, është e domosdoshme që në specifikimet teknike të përmendet marka e pajisjes, me qëllim identifikimin e saktë të përputhshmërisë së pjesëve zëvendësuese me pajisjet përkatëse.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike, për mallrin objekt prokurimi, plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Specifikimet teknike sipas DST janë hartuar nga grupet e punës të ngritur nga Titullari i Autoritetit Kontraktor përfitues Spitali Rajonal Shkodër, në përputhje me ligjin nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

NJËSIA E PROKURIMIT