

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
Materiale mjekimi për Anestezi							
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	5,290	500	40	100
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	53,935	20,000	52	1,500
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	394,400	50,000	40,000	40,000
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	1,003,390	350,000	80,000	80,000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	879,380	300,000	25,720	30,000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	716,980	200,000	8,400	200
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë	4,222	3,500	100	50
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	13,590	4,000		100
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	51,460	2,500	250	3,000
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	31,244	15,000	100	1,000
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	50,060	20,000	12,000	2,000
12	Ventil tre-rrugësh		Copë	54,599	17,000	6,370	5,000
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë	39,222	22,000	1,000	5,000
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	8,311	120		100
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë	86,485	30,000	12,000	6,000
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë	16,010	10,000	600	200
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	22,409	20,000	175	20
18	Sondë gastrike		Copë	19,155	-	1,000	2,000
19	Sondë rektale		Copë	3,695	1,400	120	10
20	Sondë rektale pediatrike		Copë	1,285	130	20	10
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	496,165	200,000	25,000	60,000
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	2,014	40		100
23	Age spinale pediatrike		Copë	440	100		20
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë	13,366	7,000	10	500
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	347	200		-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë	921	250	0	400
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë	689	50		10
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë	1,349	1,000	120	20
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	41	40		-
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	6,220	-		200
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	47,488	-	650	2,000
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	25,394	-	180	1,000
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	53,735	-	430	5,000
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	9,420	-		400
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	5,110	-		120
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë	510	300	5	-
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë	3,040	120	200	400
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë	2,336	120		60
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë	2,886	120		500
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	872	10		200
Shiringa, Age				-			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	452,413	250,000	35,000	20,000
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	4,425,090	2,000,000	350,000	300,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë	8,273,620	3,000,000	450,000	300,000
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë	8,903,640	3,000,000	300,000	250,000
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë	3,057,860	1,200,000	147,550	130,000
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë	113,400	25,000	15,000	5,000
47	Age 18G	sterile	Copë	12,400	200		-
48	Age 20G	sterile	Copë	6,700	200	600	-
49	Age 21G	sterile	Copë	79,900	200		-
50	Age 23G	sterile	Copë	23,400	200		-
51	Age 25G	sterile	Copë	30,300	200		-
52	Age flutur 18G	sterile	Copë	1,620	200		-
53	Age flutur 20G	sterile	Copë	16,490	12,450	20	-
54	Age flutur 22G	sterile	Copë	141,800	100,000		-
55	Age flutur 24G	sterile	Copë	6,200	-		-
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë	67,560	10,000	12,000	20,000
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji				-			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë	82,090	46,470	7,750	2,000
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë	221,880	100,000	200	100,000
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë	3,180,950	2,000,000	100,000	200,000
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë	87,700	46,470	2,000	-
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë	148,493	15,000	11,740	28,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë	488,440	190,000	40,000	100,000
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë	16,843	-	95	1,100
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	8,708	6,000		1,000
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë	25,660	-	200	400
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrimë rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë	23,825	-	1,000	2,000
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë	9,660	-	200	100
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë	17,324	-		400
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plagës është jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë	25,211	12,000	200	12,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritan, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë	4,611	4,000	200	-
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkrija e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë	1,256	-	100	-
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë	3,506	-	200	-
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritan gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë	451	-	200	-
74	Beze silikon	Beze silikon sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikon (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë	131	-	0	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë	4	-		3
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi				-			
				-			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	38,010	8,000	644	6,000
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	27,184	8,000	980	200
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	41,454	15,000	1,040	4,000
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	9,000	4,000	500	120
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	3,582	1,200		120
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	31,200	11,000	740	3,600
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë	10,226	6,000	300	100
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	27,335	12,000	100	6,500
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	11,470	2,400	244	1,200

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	21,505	12,000	100	4,200
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	2,000	400	100	-
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	5,668	2,400	48	600
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	7,746	2,000	48	4,200
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	2,160	180	100	240
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	1,373	500	0	240
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	953	240		240
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	5,856	4,000		60
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	7,560	7,000		60
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	8,560	7,000	100	-
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	5,500	5,000	100	-
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	6,500	6,000	100	-
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	5,974	2,000	200	2,400
Sutura sintetike të absorbueshme				-			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	511,592	50,000	240	30,000
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	153,632	30,000	480	20,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
100	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijos 70-90 cm; Dimensioi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	230,124	60,000	960	20,000
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijos 70-90 cm; Dimensioi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	171,988	50,000	240	15,000
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijos 70-90 cm; Dimensioi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	73,884	30,000	240	4,000
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	18,520	10,000		2,000
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	13,188	7,200		240
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijos 2.5 m	me ligature pa age	Copë	30,206	22,000	120	3,000
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijos 2.5 m	me ligature pa age	Copë	27,546	22,000	240	1,600
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijos 2.5 m	me ligature pa age	Copë	3,086	530	120	-
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijos 2.5 m	me ligature pa age	Copë	4,666	530		600
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioi i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë	1,608	240		120
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	2,644	600		240

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
111	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	5,376	1,200		240
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	1,280	12		120
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	1,730	12		120
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	2,682	12		120
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	4,260	1,000		120
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	4,500	2,600		120
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	4,176	2,400		96
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	4,348	2,400		24
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	695	192		60
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	427	192		60
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë	655	160		60

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë	291	160		60
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	707	120	100	-
Suturë Polipropileni				-			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	22,560	1,500	1,000	2,000
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	15,624	6,600	2,048	800
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	16,167	9,000	1,000	2,400
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	18,538	6,000	1,240	1,600
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	11,720	3,000	1,240	3,600
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	36,040	10,000	3,240	3,600
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	21,984	8,640	1,096	3,000
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	18,398	6,000	1,120	2,400
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	14,360	6,000	620	3,000
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	10,898	4,000	548	600

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	7,260	2,400	500	120
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	5,142	2,400	100	240
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	5,060	1,500	500	1,800
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	10,528	2,000	1,000	5,000
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	10,372	5,000	1,000	1,800
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	5,100	2,400		600
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	4,260	1,600		360
Sutura PVDF				-			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	1,052	60		120
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë	980	60		120
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	1,212	100		120
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	796	96		-
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	1,224	400		-
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	1,532	480		160
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	1,158	240		120

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	1,450	480		120
Sutura PVDF e verdhë				-			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	560	240		-
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	640	260		60
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	510	260		-
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë	630	320		60
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë	212	6		-
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi				-			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	1,894	700		100
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	2,028	300	140	100
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	1,413	250	140	120
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë	283	70		80

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë	79	-		-
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë	19	10		-
Sutura për okulistike				-			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	517	12		60
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	893	12		60
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	1,481	620		60
Të tjera materiale qepës kirurgjikale				-			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	59	-		-
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	228	-		-
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë	34	-		-
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë	264	-	4	10
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë	118	-		-
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë	5,111	-		4,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rrjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë	450	-	200	20
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	419	-	100	-
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë	149	-	25	-
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë	206	-		40
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë	157	-		70
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë	12	-		2
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë	10	-		-
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë	8	-		-
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë	15	-		5
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë	12	-		2

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë	171	-		3
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal				-			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehide	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehide. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehide. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra	13,553	5,000	1,385	40
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra	2,355	-		120
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë	32,030	-		10,000
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti përmban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra	11,053	5,000	277	40

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Sasia Totale	QSUT	Shfaqet Ndroqi	SUT
184	Xhel shumëpërdorimësh	Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra	48,506	35,000	1,800	1,200
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per dezinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra	21,117	8,000	2,100	1,000
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra	7,639	1,000	188	2,000
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	3,106	1,600	125	-
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	4,315	2,000	70	20

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
Materiale mjekimi për Anestezi						
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	60	-	400
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	300	14,000	400
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	40,000	17,000	56,000
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	30,000	15,000	70,000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	400	-	68,000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	20,000	33,000	56,000
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë	-	-	80
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	200	-	
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	12,000	9,000	7,000
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	-	-	3,000
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	100	-	2,400
12	Ventil tre-rrugësh		Copë	800	9,000	2,000
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë	800	800	1,600
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	-	1,800	
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë	10,000	3,000	8,000
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë	100	120	240
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	100	-	1,200
18	Sondë gastrike		Copë	200	70	1,200
19	Sondë rektale		Copë	100	200	200
20	Sondë rektale pediatrike		Copë	-	-	400
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	12,000	13,000	20,000
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	-	-	100
23	Age spinale pediatrike		Copë	-	-	20
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë	-	-	
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë	-	-	40
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë	20	-	
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë	80	-	40
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	-	-	
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	-	-	600
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	-	7,000	3,000
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	-	2,400
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	-	3,000
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	-	300
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	-	300
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë	-	-	20
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë	-	-	
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë	-	-	
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë	-	-	
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	-	-	
Shiringa, Age						
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	40,000	26,000	6,000
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	30,000	65,000	72,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë	600,000	300,000	300,000
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë	200,000	250,000	720,000
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë	140,000	180,000	48,000
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë	200	28,000	4,000
47	Age 18G	sterile	Copë	200	-	
48	Age 20G	sterile	Copë	200	-	
49	Age 21G	sterile	Copë	60,000	-	
50	Age 23G	sterile	Copë	-	-	
51	Age 25G	sterile	Copë	200	-	
52	Age flutur 18G	sterile	Copë	-	-	
53	Age flutur 20G	sterile	Copë	-	-	
54	Age flutur 22G	sterile	Copë	-	-	
55	Age flutur 24G	sterile	Copë	-	-	
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë	100	-	2,400
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji						
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë	3,000	3,000	
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë	-	400	
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliester, fibër, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë	40,000	68,000	60,000
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë	2,000	-	
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë	1,000	22,000	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë	1,000	90,000	400
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë	-	-	
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	-	-	
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë	-	500	
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrimë rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë	4,000	400	
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë	4,000	-	
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë	4,000	-	
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritan, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë	-	-	
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë	-	200	
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë	-	2,200	
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritan gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë	-	-	
74	Beze silikon	Beze silikon sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikon (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë	-	-	
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi						
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	48	1,000	4,000
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	4,000
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	2,000
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	1,000
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	-	2,400	
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	400
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	100

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	100
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	100
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	100
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	200
Sutura sintetike të absorbueshme						
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	160,000	110,000	44,000
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	12,000	200	18,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;					
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	960	20,000	40,000
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	2,400	4,000	20,000
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	96	-	10,000
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	400
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	2,400
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të					
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	-	-	
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	-	-	
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë	-	20	
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	192	70	
Suturë Polipropileni						
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	1,200	-	3,000
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	144	-	3,000
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	96	-	1,000
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	-	300	1,200
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	240	-	2,400
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	2,400
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	240	-	2,000
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	-	1,200

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	960
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	-	
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	-	
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	-	-	
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	
Sutura PVDF						
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	100
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë	-	-	100
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	144	-	
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	-	
Sutura PVDF e verdhë						
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	-	
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	-	
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë	-	-	
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë	72	120	
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi						
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	-	-	
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	-	-	700
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	-	-	100
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë	4	-	100

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë	-	40	
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë	-	-	
Sutura për okulistike						
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	-	
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	-	
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	-	-	
Të tjera materiale qepës kirurgjikale						
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	-	-	
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	-	-	
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë	-	-	
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë	-	-	200
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë	-	-	
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë	-	80	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë	-	-	
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	-	-	10
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë	-	7	10
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë	-	-	
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofulle 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë	-	-	
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë	-	-	
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë	-	-	
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë	-	50	
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal						
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra	120	550	120
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra	-	-	20
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë	14,000	-	
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra	2,000	1,100	60

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Universitar "MBRETERESHA GERALDINE"	Spitali Universitar "Koço Gliozheni"	Spitali Durrës
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.				
184	Xhel shumëpërdorimësh		litra	1,200	1,500	600
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per dezinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra	3,400	2,400	600
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra	120	140	400
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	200	-	60
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	500	1,100	80

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
Materiale mjekimi për Anestezi							
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	120	1,000	-	-
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	480	1,000	-	-
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	24,000	30,000	24,000	-
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	36,000	30,000	60,000	80
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	36,000	30,000	50,000	160
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	48,000	1,000	20,200	80
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë	10	1	26	-
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	-	1,000	3,000	-
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	3,600	1,000	60	-
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	24	10,000	1,500	-
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	-	1,500	2,000	-
12	Ventil tre-rrugësh		Copë	480	7,000	500	-
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë	240	1,000	2,000	-
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	-	1	-	-
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë	4,320	4,500	-	-
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë	960	1,900	-	-
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	48	1	50	-
18	Sondë gastrike		Copë	720	6,900	-	-
19	Sondë rektale		Copë	120	400	50	-
20	Sondë rektale pediatrike		Copë	120	-	100	-
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	12,000	15,000	26,000	140
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	-	-	1,000	-
23	Age spinale pediatrike		Copë	-	-	200	-
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë	-	5,500	300	-
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	-	10	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë	-	100	-	-
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë	120	400	-	-
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë	48	1	30	-
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	-	1	-	-
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	120	3,500	-	30
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	2,400	3,500	3,800	70
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	1,920	3,500	-	10
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	2,640	3,500	4,500	10
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	120	3,500	2,000	-
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	3,500	-	10
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë	-	100	-	-
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë	-	800	50	-
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë	-	800	50	-
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë	-	800	50	-
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	-	400	2	-
Shiringa, Age				-	-	-	-
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	2,400	24,000	30,000	150
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	312,000	130,000	250,000	490

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë	360,000	230,000	300,000	19,620
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë	336,000	90,000	300,000	26,140
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë	76,800	25,000	145,000	6,510
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë	4,800	15,000	7,000	-
47	Age 18G	sterile	Copë	2,400	500	1,600	-
48	Age 20G	sterile	Copë	2,400	500	-	-
49	Age 21G	sterile	Copë	2,400	500	4,000	-
50	Age 23G	sterile	Copë	-	500	1,500	-
51	Age 25G	sterile	Copë	-	500	600	-
52	Age flutur 18G	sterile	Copë	-	500	600	-
53	Age flutur 20G	sterile	Copë	-	500	-	800
54	Age flutur 22G	sterile	Copë	-	500	-	800
55	Age flutur 24G	sterile	Copë	-	500	-	-
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë	4,800	8,500	2,000	80
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji				-	-	-	-
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë	1,200	7,000	4,000	260
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë	-	15,000	3,000	-
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliester, fibër, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë	48,000	120,000	150,000	26,400
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë	2,400	20,000	600	130
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë	2,400	29,000	16,000	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë	2,400	15,000	18,000	-
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë	-	500	9,000	-
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	-	350	20	-
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë	480	350	12,000	-
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrimë rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë	480	400	7,000	-
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë	480	400	1,500	-
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë	-	400	4,500	-
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë	240	1	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë	-	1	-	-
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkrija e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë	120	1	50	-
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë	-	1	50	-
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë	-	1	-	-
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietilene tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë	-	1	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë	-	1	-	-
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi				-	-	-	-
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	5,760	900	100	-
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	2,400	900	-	-
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	3,600	900	-	-
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	-	900	-	-
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	-	900	-	-
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	1,440	900	-	-
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë	-	900	-	40
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	900	-	-
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	900	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	900	-	30
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	900	-	-
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	900	-	-
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	900	-	-
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	900	-	-
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	1	-	-
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	1	-	-
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	400	-	-
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	400	-	-
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	400	-	-
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	400	-	-
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	400	-	-
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	400	-	-
Sutura sintetike të absorbueshme				-	-	-	-
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	16,800	1,800	16,000	-
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	12,000	1,800	15,000	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;						
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	12,000	1,800	18,000	-
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	8,640	1,800	15,000	-
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	5,280	1,800	1,000	-
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	1,152	1,800	80	-
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	576	1,800	-	-
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	600	500	-
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	600	-	-
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	600	200	-
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	600	200	-
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	600	200	-
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	600	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të						
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	600	500	-
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-	400	-	-
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	-	400	-	-
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	400	1,000	-
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioni i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	-	400	1,800	-
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	400	-	-
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	400	-	-
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	1,500	-	-
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	-	1	-	-
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	24	1	-	-
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë	24	1	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë	-	1	-	-
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	24	1	-	-
Suturë Polipropileni				-	-	-	
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	1,440	800	-	-
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	800	-	12
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	800	-	12
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	576	800	-	12
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	800	-	-
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	5,760	800	-	-
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	800	-	-
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	800	-	10
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	800	-	-
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	120	800	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	800	-	-
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	120	800	-	-
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	800	-	-
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	800	-	-
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	-	800	-	-
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	800	-	-
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	800	-	-
Sutura PVDF				-	-	-	-
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	700	-	-
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë	-	700	-	-
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	-	700	-	-
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	700	-	-
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	700	-	-
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	700	-	-
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	700	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	700	-	-
Sutura PVDF e verdhë				-	-	-	-
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	250	-	-
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	250	-	-
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	250	-	-
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë	-	250	-	-
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë	-	1	3	-
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi				-	-	-	-
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	-	500	80	-
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	120	9	50	-
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	120	9	150	-
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë	10	9	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë	10	9	-	-
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë	-	8	1	-
Sutura për okulistike				-	-	-	
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	120	1	-	-
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	120	1	-	-
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	-	1	-	-
Të tjera materiale qepës kirurgjikale				-	-	-	
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	48	1	-	-
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	96	20	2	-
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë	24	8	-	-
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë	-	8	-	-
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë	48	20	-	-
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë	216	600	200	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë	120	30	-	-
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	96	10	1	-
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë	72	5	-	-
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë	48	15	-	-
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofulle 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë	72	15	-	-
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë	-	10	-	-
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë	-	10	-	-
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë	-	8	-	-
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë	-	10	-	-
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë	-	10	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë	-	10	-	-
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal				-	-	-	
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehide	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehide. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehide. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra	960	2,500	618	8
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra	720	300	400	-
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë	-	100	60	-
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra	-	200	500	144

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Rajonal Fier	Spitali "Memorial" Fier	Spitali Rajonal Vlorë	Spitali Psikiatrik Vlorë
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra	720	200	1,000	314
184	Xhel shumëpërdorimësh						
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per dezinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra	480	800	400	-
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra	120	200	360	42
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	240	190	100	-
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	-	150	30	20

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
Materiale mjekimi për Anestezi							
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	100	100	-	1,000
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	400	100	1,680	8,000
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	20,000	3,000	7,200	1,500
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	50,000	35,000	7,200	24,000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	10,000	20,000	43,200	24,000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	28,100	30,000	36,000	18,000
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë	30		120	300
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	200	1,000	-	1,200
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	1,600	1,000	3,600	1,200
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	40	10	-	
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	400	500	-	6,000
12	Ventil tre-rrugësh		Copë	200	50	96	2,000
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë	200	20	24	600
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	20		6,000	
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë	-	100	1,800	
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë	40	-	240	
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	20	20	360	
18	Sondë gastrike		Copë	200	300	1,560	2,000
19	Sondë rektale		Copë	-	10	720	
20	Sondë rektale pediatrike		Copë	-	-	120	10
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	7,800	5,500	10,800	8,000
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	-		24	
23	Age spinale pediatrike		Copë	-	-	-	
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë	-	50	-	
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	20	15	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë	-	15	-	
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë	20	2	-	
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë	-		-	
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	-		-	
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	10	60	-	600
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	20	2,000	7,200	2,000
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	2,800	100	-	3,000
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	6,400	1,500	-	3,000
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	20	60	-	2,000
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	120	60	360	
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë	-	4	24	10
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë	20	-	192	10
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë	4	-	192	
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë	4		192	50
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	-		240	
Shiringa, Age				-	-		
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	1,000	1,500	720	3,000
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	6,000	30,000	96,000	300,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë	284,000	100,000	432,000	200,000
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë	320,000	400,000	552,000	200,000
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë	30,000	30,000	24,000	150,000
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë	-	200	-	
47	Age 18G	sterile	Copë	-	-	-	
48	Age 20G	sterile	Copë	-	-	-	
49	Age 21G	sterile	Copë	-	-	4,800	
50	Age 23G	sterile	Copë	-	-	4,800	
51	Age 25G	sterile	Copë	-	-	2,400	
52	Age flutur 18G	sterile	Copë	-	100	-	
53	Age flutur 20G	sterile	Copë	-		-	2,000
54	Age flutur 22G	sterile	Copë	-		-	2,000
55	Age flutur 24G	sterile	Copë	-	200	-	2,000
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë	3,000	50	120	3,000
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji				-	-		
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë	-		-	3,000
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë	-	-	-	600
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliester, fibër, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë	-	40,000	19,200	60,000
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë	-	-	-	2,000
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë	-	-	2,400	2,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë	-	-	2,880	2,000
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë	-	60	-	
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	-	60	-	
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë	-	100	-	2,500
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrimë rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë	-	100	-	2,500
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë	-	60	-	1,500
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë	-	60	-	2,500
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë	-	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritan, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë	-	50	-	
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë	20	60	-	
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë	60	60	-	
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritan gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë	20	-	-	
74	Beze silikon	Beze silikon sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikon (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë	-	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë	-	-	-	-
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi				-	-	-	-
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	600	1,200	2,400	300
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	200	480	2,400	300
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	2,000	2,940	4,800	300
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	-	2,000	4,320	300
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	1,600	-	-	-
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	2,400	300

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	800	-	
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	48	-	
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-		600	
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	
Sutura sintetike të absorbueshme				-	-		
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	4,000	12,000	13,200	6,000
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	1,200	4,000	9,600	4,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;						
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	3,000	5,000	9,840	6,000
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	2,000	4,000	8,400	5,000
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	1,000	600	1,600
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	100	24	200
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	200
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-		-	3,000
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-		-	2,000
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-		-	1,000
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-		-	2,000
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-		-	
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-		-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të						
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	1,000		-	
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-		-	
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	-		-	
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-		-	
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	-	240	-	
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	480	-	
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	480	-	
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	24	-	
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	-	50	-	
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	-	50	-	
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë	-	50	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë	-	50	-	
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	-	50	-	
Suturë Polipropileni				-	-		
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	-	1,500	2,640	1,200
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	200		-	
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-		-	
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	100	1,500	1,440	400
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-		-	
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	400		1,200	1,200
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	2,000	-	
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	1,500	960	
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-		-	
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	240	240	600

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-		-	
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-		-	
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-		-	
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-		-	
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	-		-	
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-		-	
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-		-	
Sutura PVDF				-	-	-	
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	-	-	-	
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	50	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	50	-	
Sutura PVDF e verdhë				-	-	-	
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	20		
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	20	-	
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	-	-	
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë	-	-	-	
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi				-	-	-	
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	-	30	-	
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	-	100	72	80
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	40	60	120	50
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë	-	10	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë	-	20	-	
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë	-	-	-	
Sutura për okulistike				-	-		
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	-	-	
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	-	600	
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	-	-	600	
Të tjera materiale qepës kirurgjikale				-	-		
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	-	-	-	
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	-	10	-	
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë	-	2	-	
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë	-	2	-	40
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë	-	10	-	40
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë	-	5	-	10

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë	-		-	60
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	-	2	-	200
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërshe	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë	-	20	-	
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshe; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë	-	1	72	20
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofulle 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë	-	-	-	
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë	-	-	-	
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë	-	-	-	
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë	-	-	-	50
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal				-			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra	10	60	600	500
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra	-	-	-	200
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë	-	200	-	
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra	10		60	250

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Lushnje	Spitali Rajonal Lezhë	Spitali Rajonal Elbasan	Spitali Korce
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra	164	150	120	800
184	Xhel shumëpërdorimësh						
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra	400	100	-	150
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra	40	120	96	150
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	30	25	48	80
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	20	10	-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
Materiale mjekimi për Anestezi								
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	150	-		-	-
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	263	2,000		-	-
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	6,000	2,000	200	-	-
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	28,200	16,000	4,000	3,000	1,000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	17,000	1,600	4,000	4,000	10,000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	17,500	6,000	3,000	2,000	3,000
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë	-	-	-	-	-
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	80	1,200	-	-	-
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	30	400	-	-	-
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	230	200	-	-	-
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	240	200	-	-	-
12	Ventil tre-rrugësh		Copë	83	-	-	-	-
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë	106	400	-	-	-
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	-	-	-	-	-
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë	360	-	120	-	-
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë	-	-	20	-	-
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	-	100	-	-	-
18	Sondë gastrike		Copë	120	600	-	-	-
19	Sondë rektale		Copë	-	50	5	-	-
20	Sondë rektale pediatrike		Copë	40	10	5	-	-
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	3,375	10,000	600	150	500
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	120	-	20	-	-
23	Age spinale pediatrike		Copë	-	-	-	-	-
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë	-	-	-	-	-
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë	-	20	-	-	-
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë	46	-	-	-	-
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë	-	-	-	-	-
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	-	-	-	-	-
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	190	-	-	-	-
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	1,108	300	-	100	100
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	124	2,000	200	-	100
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	1,175	2,000	350	100	200
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	30	300	-	-	-
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	-	-	-	-
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë	-	20	24	-	-
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë	38	-	-	-	-
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë	-	-	-	-	-
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë	-	-	-	-	30
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	-	-	-	-	-
Shiringa, Age				-	-	-	-	-
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	443	400	-	-	-
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	44,000	8,000	200	6,000	1,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë	105,000	200,000	19,000	15,000	10,000
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë	89,500	240,000	25,000	15,000	30,000
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë	21,000	110,000	16,000	8,000	4,000
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë	-	2,000	1,500	-	-
47	Age 18G	sterile	Copë	200	-	-	-	-
48	Age 20G	sterile	Copë	-	-	-	-	-
49	Age 21G	sterile	Copë	-	1,000	-	-	-
50	Age 23G	sterile	Copë	1,200	-	8,000	-	-
51	Age 25G	sterile	Copë	200	-	-	-	-
52	Age flutur 18G	sterile	Copë	-	-	-	-	-
53	Age flutur 20G	sterile	Copë	-	-	20	-	-
54	Age flutur 22G	sterile	Copë	-	12,000	50	-	5,000
55	Age flutur 24G	sterile	Copë	-	-	50	-	-
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë	200	-	-	-	200
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji				-				
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë	-	800	-	-	-
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë	660	-	-	-	-
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliester, fibër, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë	5,000	20,000	-	5,000	500
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë	1,080	2,000	-	-	-
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë	240	8,000	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë	2,060	3,000	-	-	-
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë	188	2,400	-	-	200
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	288	-	-	-	-
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë	40	600	-	-	-
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrimë rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë	35	600	-	-	-
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë	120	600	-	-	-
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë	144	400	-	-	-
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë	10	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë	100	-	-	-	-
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkrija e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë	100	-	-	-	50
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë	100	-	-	-	200
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë	100	-	-	-	-
74	Beze silikon	Beze silikon sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikon (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë	-	-	-	-	-
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi				-	-	-	-	-
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	120	-	200
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	162	200	72	-	200
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	240	-	100
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	100
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	-	480	-	-	-
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	54	-	-	-	100
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë	-	480	-	100	-
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	144	-	103	100	100
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	72	480	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	71	-	240	-	100
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	-	-	-
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	48	-	200	-	50
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	120	-	20
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	72	-	-	-	-
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	72	-	-	-	-
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-	-
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-	-
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-	-
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-	-
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-	-
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	-	50
Sutura sintetike të absorbueshme				-				
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	3,100	3,000	-	-	-
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	1,890	3,000	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
100	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	690	7,000	-	-	-
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	748	7,000	-	-	-
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	100	5,000	-	-	-
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	120	-	-	-	-
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	36	-	-	-	-
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	-	-	-
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	-	-	-
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	-	-	-
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	-	-	-
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të							
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	-	-	-	-	-
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	-	-	-	-	-
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë	-	-	-	-	-
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	-	-	-	-	-
Suturë Polipropileni				-	-	-	-	-
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	-	1,500	-	-	-
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	120	-	-	-	-
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	459	-	100	-	-
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	220	1,500	-	-	-
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	120	-	60	-	-
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	360	1,700	-	-	-
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	120	-	48	-	-
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	98	1,000	-	-	-
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	120	-	-	-	-
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	120	-	-	-	-
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	48	-	-	-	-
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	-	60	-	-
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	72	-	60	-	-
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	72	-	-	-	-
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	-	-
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	-	-
Sutura PVDF				-	-			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	72	-	-	-	-
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	-	-
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	48	-	-	-	-
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-	-
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	24	-	-	-	-
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	48	-	-	-	-
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	48	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	-	-
Sutura PVDF e verdhë				-	-	-	-	-
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-	-
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	-	-
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	-	-	-	-
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-	-
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë	-	-	-	-	-
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi				-	-	-	-	-
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	12	300	-	-	-
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	12	-	-	-	-
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	20	-	-	-	-
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-	-
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë	-	-	-	-	-
Sutura për okulistike				-	-	-	-	-
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	-	-	-	-
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	-	-	-	-
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
Të tjera materiale qepës kirurgjikale				-	-	-	-	-
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	-	-	-	-	-
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	-	-	-	-	-
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë	-	-	-	-	-
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë	-	-	-	-	-
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë	-	-	-	-	-
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë	-	-	-	-	-
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	-	-	-	-	-
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë	-	-	-	-	-
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë	-	-	-	-	-
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë	-	-	-	-	-
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-	-
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-	-
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-	-
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-	-
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë	50	-	-	-	-
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal				-				
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehide	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehide. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehide. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra	9	80	-	-	3
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra	5	-	-	-	-
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë	-	-	-	-	1,000
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra	6	200	-	-	20

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Sarandë	Spitali Dibër	Spitali Permet	Spitali Tepelenë	Spitali Mallakaster
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra	188	140	-	-	10
184	Xhel shumëpërdorimësh							
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per dezinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra	5	-	-	-	-
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra	123	140	20	20	30
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	1	100	-	-	-
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	6	200	-	-	24

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
Materiale mjekimi për Anestezi									
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	200	-	-	60	300	-
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	200	-	-	60	-	-
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	6,000	-	2,000	200	400	1,500
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	6,000	100	2,000	10000	3,000	2,000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	6,000	2,600	600	10000	15,000	-
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	10,000	1,200	20,000	6000	30,000	-
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë		-	-		-	-
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	800	-	10	200	50	-
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	200	-	-	20	-	-
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	20	-	-		-	-
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	20	-	-	100	-	-
12	Ventil tre-rrugësh		Copë	40	-	-	60	-	-
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë	20	-	-	100	-	-
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë		-	150		-	-
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë		-	500	400	100	20
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë		-	300	100	-	-
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	10	-	-		-	-
18	Sondë gastrike		Copë		-	20	100	15	-
19	Sondë rektale		Copë	50	-	10	100	-	-
20	Sondë rektale pediatrike		Copë		-	-	20	-	-
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	6,000	400	1,200	3000	1,500	50
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë		-	-	60	-	-
23	Age spinale pediatrike		Copë		-	-		-	-
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë		-	-		-	-
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë		-	2	20	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë		-	-	6	-	-
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë		-	-	6	-	-
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë		-	-		-	-
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë		-	-		-	-
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	100	-	500	40	-	-
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	1,000	140	200	40	-	-
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	1,200	20	-	80	200	100
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	1,200	140	-	40	-	100
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	100	-	-	20	-	-
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	100	-	-		-	-
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë		-	-		-	-
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë		-	10		-	-
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë		-	10		-	10
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë		-	10		-	20
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë		-	-		-	-
Shiringa, Age								-	
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	1,000	200	200	200	-	200
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	20,000	3,000	45,000	70000	20,000	800

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë	30,000	8,000	35,000	60000	60,000	30,000
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë	80,000	10,000	35,000	72000	50,000	40,000
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë	50,000	7,000	20,000	16000	10,000	16,000
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë		-	-		-	-
47	Age 18G	sterile	Copë	600	-	-		-	4,000
48	Age 20G	sterile	Copë	100	-	-		-	-
49	Age 21G	sterile	Copë	1,000	-	-		-	-
50	Age 23G	sterile	Copë		-	-		-	-
51	Age 25G	sterile	Copë	1,000	1,000	20,000		200	-
52	Age flutur 18G	sterile	Copë		-	100		-	-
53	Age flutur 20G	sterile	Copë		-	-		-	-
54	Age flutur 22G	sterile	Copë	400	600	-		2,000	-
55	Age flutur 24G	sterile	Copë	400	-	-		-	-
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë	100	-	60		-	-
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji								-	
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë		-	-		-	-
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë		-	-		-	-
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliester, fibër, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë	3,000	-	-		1,000	200
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë		-	-		-	-
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë		-	20		-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë		-	200		-	-
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë		-	100		-	100
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë		-	-		-	30
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë		-	20		1,000	20
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrimë rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë		-	-		100	-
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë		-	-		100	-
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë		-	-		500	-
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë		-	100	60	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë		-	-		-	-
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkrija e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë		-	-		-	-
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë		-	-		-	-
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit;7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë		-	10		-	-
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë		-	-		-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë		-	-		-	-
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi								-	
								-	-
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	3,000	-	240	200	-	-
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	3,000	-	240	200	-	-
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	1,740	-	96	200	-	-
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	480	-	-		120	-
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	400	-	96		216	-
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	1,380	-	-	300	96	-
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë	800	-	480		216	-
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	600	-	480	300	408	-
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	1,200	-	-		-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	800	-	-		216	-
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	600	-	-		-	-
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	300	-	-		72	-
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		-	-		-	-
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		-	-		-	-
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		-	-	200	-	-
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		-	-	200	-	-
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		-	240		96	-
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		-	-		-	-
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		-	-		-	-
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		-	-		-	-
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		-	-		-	-
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		-	-		-	-
Sutura sintetike të absorbueshme								-	
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	7,000	60	240	200	816	100
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	7,000	120	240	200	384	100

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;								
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	3,800	100	180	600	816	200
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	4,000	60	180	400	816	200
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	2,000	-	108	400	216	100
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	200	60	-	600	96	-
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	100	-	-		96	-
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		-	96	200	-	-
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		-	96	200	-	-
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		-	96		-	-
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		-	96		-	-
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë		-	-		-	-
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	460	-	-		96	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të								
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	600	-	480	60	96	-
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	200	-	-		-	-
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	600	-	-		-	-
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	600	-	-		-	-
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	400	-	-		-	-
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	600	-	-		-	-
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	600	-	-		-	-
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensionit i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	200	-	-		-	-
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë		-	96		-	-
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë		-	-		-	-
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë		-	360		-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë		-	-		-	-
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë		-	150		-	-
Suturë Polipropileni								-	
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	200	-	-	200	-	50
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	200	-	-	100	-	-
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	200	-	-	200	-	-
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	200	-	-	300	-	50
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	300	-	-		-	-
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	240	-	-	400	-	50
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	400	-	-		-	-
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	480	-	-	400	-	-
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	600	-	-		-	-
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	600	-	-	400	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	600	-	-	200	-	-
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	200	-	-	-	-	-
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	400	-	-	-	-	-
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	400	-	-	-	-	-
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	600	-	-	-	-	-
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	400	-	-	-	-	-
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	600	-	-	-	-	-
Sutura PVDF								-	
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		-	-	-	-	-
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë		-	-	-	-	-
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë		-	-	-	-	-
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		-	-	-	-	-
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		-	-	-	-	-
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		-	-		144	-
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë		-	-		-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë		-	-		-	-
Sutura PVDF e verdhë						-		-	
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		-	-		-	-
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë		-	-		-	-
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë		-	-		-	-
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë		-	-		-	-
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzanisë sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë		-	-		-	-
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi								-	
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	30	-	-	60	-	-
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	30	-	2	30	-	-
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	30	-	2		50	-
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë		-	-		-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë		-	-		-	-
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë		-	-		-	-
Sutura për okulistike								-	
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	200	-	-		-	-
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë		-	-		-	-
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	200	-	-		-	-
Të tjera materiale qepës kirurgjikale								-	
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë		-	-		-	-
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë		-	-		-	-
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë		-	-		-	-
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë		-	-		-	-
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë		-	-		-	-
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë		-	-		-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë		-	-		-	-
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë		-	-		-	-
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë		-	-		-	-
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë		-	-		-	-
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë		-	-		-	-
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë		-	-		-	-
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë		-	-		-	-
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë		-	-		-	-
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë		-	-		-	-
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë		-	-		-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë		-	-		-	-
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal								-	
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra	200	-	-		10	10
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra	20	-	-		-	10
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë		300	-		-	-
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra	200	-	-	60	7	100

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Librazhd	Spitali Skrapar	Spitali Gramsh	Spitali Mat	Spitali Kruje	Spitali Puke
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra	100	-	-	60	10	100
184	Xhel shumëpërdorimësh								
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per dezinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra	60	-	-	60	3	70
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra	100	60	-	200	20	20
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	80	-	-	10	5	2
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	30	-	-		-	

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
Materiale mjekimi për Anestezi								
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	50	1,000	-	-	40
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	50	1,000	1,000	800	600
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	100	20,000	-	700	2,400
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	5,000	30,810	14,000	5,000	5,000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	26,000	8,600	48,000	6,000	70,000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	31,000	10,000	25,000	3,000	40,000
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë	-	-	5	-	-
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	250	-	-	-	300
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	300	1,600	2,500	-	600
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	-	20	100	-	-
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	-	2,500	100	-	-
12	Ventil tre-rrugësh		Copë	100	3,000	400	-	420
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë	-	3,000	200	-	112
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	100	20	-	-	-
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë	1,000	3,000	100	35	40
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë	100	1,000	-	-	40
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	-	205	-	-	-
18	Sondë gastrike		Copë	100	1,000	200	-	800
19	Sondë rektale		Copë	100	50	-	-	-
20	Sondë rektale pediatrike		Copë	100	-	-	-	200
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	2,500	30,000	10,000	150	10,000
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	-	500	-	-	-
23	Age spinale pediatrike		Copë	100	-	-	-	-
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë	-	-	-	-	-
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	10	70	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë	-	70	-	-	20
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë	10	5	-	-	-
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë	-	10	-	-	-
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	-	-	-	-	-
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	100	50	40	-	40
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	1,300	3,000	6,000	100	400
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	100	3,000	400	100	2,800
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	1,300	7,000	2,000	100	7,840
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	100	300	100	-	40
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	500	40	-	-
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë	-	3	-	-	-
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë	-	1,100	20	50	-
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë	-	1,000	20	50	-
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë	-	1,000	40	50	-
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	-	20	-	-	-
Shiringa, Age								
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	1,000	2,000	2,400	300	2,000
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	100,000	35,100	70,000	4,000	14,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë	120,000	200,000	280,000	8,000	200,000
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë	220,000	200,000	300,000	8,000	280,000
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë	60,000	50,000	120,000	15,000	140,000
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë	-	1,500	1,000	800	2,000
47	Age 18G	sterile	Copë	2,000	-	-	-	200
48	Age 20G	sterile	Copë	1,500	-	1,000	-	200
49	Age 21G	sterile	Copë	1,000	500	1,000	500	2,000
50	Age 23G	sterile	Copë	2,000	2,200	-	-	1,000
51	Age 25G	sterile	Copë	500	2,000	-	-	1,000
52	Age flutur 18G	sterile	Copë	-	100	-	-	-
53	Age flutur 20G	sterile	Copë	300	300	-	-	-
54	Age flutur 22G	sterile	Copë	300	2,000	-	600	-
55	Age flutur 24G	sterile	Copë	500	2,000	-	-	-
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë	-	100	200	-	600
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji								
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo me pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë	-	3,000	-	200	400
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë	-	1,910	-	-	100
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibër, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë	-	131,850	2,000	800	70,000
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë	2,000	6,420	-	200	400
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë	1,000	9,270	-	-	400

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë	1,000	20,100	-	-	400
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë	-	700	-	100	2,000
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	-	410	-	500	-
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë	600	4,700	-	100	2,000
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë	600	3,210	200	100	1,000
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë	-	250	-	100	200
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë	200	3,120	-	50	1,000
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë	300	30	40	100	100

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokaster	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë	-	20	40	200	-
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkrija e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë	-	350	-	100	100
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë	-	330	-	-	100
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit;7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë	-	20	-	-	100
74	Beze silikon	Beze silikon sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikon (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë	-	30	-	-	100

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë	-	-	-	-	-
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi								
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	3,000	50	200
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	100	100	3,000	50	-
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	100	100	1,200	50	1,000
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	100	-	-	-	1,680
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	100	-	-	50	-
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	100	-	2,400	50	-
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë	100	-	-	50	240
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	-	4,000
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	100	-	-	50	2,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	-	2,000
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	200	-	-	1,000
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	100	200	-	-	-
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	-	-
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	200	-
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	100	-
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	100	960	-	-
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	100	-	-	-
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	100	960	-	-
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-	-
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-	-
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	-	-
Sutura sintetike të absorbueshme								
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	8,000	8,030	14,000	150	2,688
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	500	6,000	4,000	150	1,600

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;							
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	1,500	5,200	7,200	50	4,800
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	1,500	7,900	7,200	200	4,800
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	500	7,000	800	100	1,440
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	500	660	240	-	240
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	300	240	-	-
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	300	-	30	240
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	300	-	30	240
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	300	-	-	-
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	400	-	-	-
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	400	-	-	-
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	500	-	100	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të							
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	500	-	100	-
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-	500	-	-	-
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	-	500	-	50	-
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	500	-	50	-
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	-	300	-	-	-
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	300	-	-	-
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	200	-	-	-
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	200	-	-	-
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	-	200	-	-	-
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	-	100	-	-	-
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë	-	-	-	-	-
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	-	-	-	-	-
Suturë Polipropileni								
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	300	4,030	-	-	-
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	1,000	600	-	-
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	100	200	600	-	-
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	500	-	600	-	-
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	2,000	600	-	-
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	500	3,900	-	50	-
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	1,200	600	-	1,680
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	500	600	50	-
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	2,800	84	-	336
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	900	600	50	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	200	1,000	-	-	120
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	200	900	84	50	-
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	-	-	-	-
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	500	600	-	96
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	-	500	600	-	-
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	900	-	-	-
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	900	-	-	-
Sutura PVDF								
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-	-
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	-	-
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	-	-	-	100	-
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-	-
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	100	-
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-	-
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	100	-
Sutura PVDF e verdhë							-	
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	50	-
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	50	-
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	-	-	-	-
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-	-
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzanisë sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë	-	-	-	10	-
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi								
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	-	-	60	-	20
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	50	100	30	-	100
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	50	100	-	-	-
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-	-
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë	-	-	-	-	-
Sutura për okulistike								
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	100	-	-	24
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	100	-	-	-
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	-	-	-	-	-
Të tjera materiale qepës kirurgjikale								
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	-	10	-	-	-
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	-	100	-	-	-
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë	-	-	-	-	-
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë	-	-	-	-	-
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë	-	-	-	-	-
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokaster	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë	-	20	-	-	-
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	-	-	-	-	-
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë	-	10	-	-	-
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë	-	10	-	-	-
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë	-	-	-	-	-
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-	-
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-	-
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-	-
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-	-
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë	-	-	-	-	8
Dezifektantë mjekësorë dhe kirurgjikal								
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra	20	600	100	5	40
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra		490	-	-	40
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë	500	850	-	-	-
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra	-	615	-	20	40

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kukës	Spitali Gjirokastr	Spitali Berat	Spitali Devoll	Spitali Pogradec
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra	-	1,410	1,500	-	100
184	Xhel shumëpërdorimësh							
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra	50	854	70	5	100
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra	60	1,100	200	20	120
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	30	55	-	-	20
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	-	50	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
Materiale mjekimi për Anestezi							
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	70	-	-	-
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	50	-	-	-
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	200	-	-	-
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	-	-	1,000	-
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	4,000	-	500	8,000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	300	5,000	-	5,000
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë	-	-	-	-
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	-	-	-	-
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	-	-	-	-
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	-	-	-	-
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	-	-	-	-
12	Ventil tre-rrugësh		Copë	-	-	-	-
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë	-	-	-	-
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	-	-	-	-
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë	60	-	30	1,000
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë	-	-	20	30
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	-	-	-	100
18	Sondë gastrike		Copë	50	-	-	-
19	Sondë rektale		Copë	-	-	-	-
20	Sondë rektale pediatrike		Copë	-	-	-	-
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	300	-	200	1,000
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	50	-	-	-
23	Age spinale pediatrike		Copë	-	-	-	-
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë	-	-	6	-
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë	-	-	-	-
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë	-	-	-	-
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë	-	-	-	-
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	-	-	-	-
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	30	-	10	-
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	30	-	10	20
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	50	-	10	-
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	200	10	-
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	20	-	10	-
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	-	-	-	-
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë	-	-	-	-
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë	-	-	30	-
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë	-	-	20	-
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë	-	-	20	-
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	-	-	-	-
Shiringa, Age							
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	800	-	500	1,000
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë	500	-	2,000	40,000

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë	7,000	4,000	3,000	4,000
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë	10,000	200,000	15,000	40,000
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë	7,000	-	15,000	40,000
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë	100	-	300	-
47	Age 18G	sterile	Copë	500	-	-	-
48	Age 20G	sterile	Copë	-	-	-	-
49	Age 21G	sterile	Copë	-	1,000	-	-
50	Age 23G	sterile	Copë	-	-	500	1,500
51	Age 25G	sterile	Copë	-	-	500	-
52	Age flutur 18G	sterile	Copë	20	-	-	-
53	Age flutur 20G	sterile	Copë	100	-	-	-
54	Age flutur 22G	sterile	Copë	50	-	500	15,000
55	Age flutur 24G	sterile	Copë	50	-	500	-
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë	50	-	-	-
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji							
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë	10	-	-	-
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë	10	-	-	-
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliester, fibër, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë	1,000	-	5,000	4,000
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë	-	-	-	-
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë	23	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë	-	-	-	-
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë	300	-	-	-
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	50	-	-	-
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë	50	-	-	-
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrimë rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë	100	-	-	-
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë	50	-	-	-
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë	50	-	-	-
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë	30	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë	-	-	-	-
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Peshë e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/-2% ose ekuivalent	Copë	-	-	-	5
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë	-	-	200	5
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit;7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë	-	-	-	-
74	Beze silikon	Beze silikon sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikon (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë	-	-	-	-
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi						-	
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	-	-
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	20
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	20
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë		-	-	20
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	-
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	24	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	48	-	-	-
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	-	-
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	-
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	-	-	-	-
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	60	-	-	-
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	-
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	-	-	-	-
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	24	700	-	-
Sutura sintetike të absorbueshme						-	
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	-	120
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	-	120

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
100	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	48	-	-	380
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	24	-	-	480
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	24	-	-	480
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	-	120
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	-	240
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	-	240
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	-	-	-	240
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të						
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	-	-	-	96
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	-	-	-	-
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë	-	-	-	-
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	-	-	-	-
Suturë Polipropileni						-	
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	-	-
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	-	-	-
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	-	-
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	-	-
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	-	-	240
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimension i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	-	-
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimension i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	-	240
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	-	-	-	-
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	-	-	-
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	-	-	-	-
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	-	-	-	-
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	-
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	-	-	-	-
Sutura PVDF							
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	-
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	-	-	-	-
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	-
Sutura PVDF e verdhë						-	
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	-	-	-	-
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	-	-	-	-
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë	-	-	-	-
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë	-	-	-	-
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi							
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	-	-	-	2
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	-	-	-	3
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	-	-	-	2
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë	-	-	-	-
Sutura për okulistike							
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	-	-	-
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	-	-	-	-
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	-	-	-	-
Të tjera materiale qepës kirurgjikale						-	-
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	-	-	-	-
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	-	-	-	-
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë	-	-	-	-
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë	-	-	-	-
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë	-	-	-	-
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë	-	-	-	-
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	-	-	-	-
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë	-	-	-	-
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë	-	-	-	-
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofulle 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë	-	-	-	-
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë	-	-	-	-
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë	-	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë	-	-	-	-
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal							
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra	5	-	-	-
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra	30	-	-	-
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë	20	-	-	5,000
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra	4	-	100	40

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia	Spitali Kolonjë	Spitali Has	Spitali Peqin	Spitali Tropojë
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.					
184	Xhel shumëpërdorimësh		litra	10	-	100	10
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per dezinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra	10	-	-	-
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra	10	120	100	200
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	5	-	-	100
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	5	-	-	-

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m ² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m ² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m ² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0;		
101	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0;		
102	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglactin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m ² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m ² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikon	Beze silikon sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikon (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m ² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimin të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglactin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plagës është jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m ² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m ² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m ² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrimë rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglactin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofulle 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimin të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m ² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m ² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m ² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërshe	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshe; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në instrumentat mjekësorë-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësorë dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimin të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0;		
101	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0;		
102	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglactin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërshe	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshe; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimit të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkrija e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m ² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m ² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m ² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërshe	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshe; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofulle 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimin të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plagës është jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikon	Beze silikon sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikon (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensiononi i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijes 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizem tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofulle 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimin të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
Materiale mjekimi për Anestezi			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
7	Age miclograme me dorezë	Tip troakar, 16-18G, me gjatësi maksimale L=75-90mm, me dorezë regjistruese	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugësh		Copë
13	Ventil tre-rrugësh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatësi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
15	Kateter Foley 2-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 2-rrugë 12G-20G	Copë
16	Kateter Foley 3-rrugë	Silikon Foley Ped-adult 3-rrugë	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sondë gastrike		Copë
19	Sondë rektale		Copë
20	Sondë rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
23	Age spinale pediatrike		Copë
24	Set aspirimi kanjule me tub	tub standart me Ø nga 6.0mm - 8.0 mm	Copë
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë
27	Gjuhëza për laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, ose ekuivalent Nr.2,3,4	Copë
28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë
30	Kateter urinar	2-rrugësh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
31	Kateter urinar	2-rrugësh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
32	Kateter urinar	2-rrugësh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2-rrugësh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2- rrugësh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	3-rrugësh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Sondë blakemore	Nr. 16, 20	Copë
37	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, pa fibra, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 10 cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2.5 cm	Copë
38	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, trashësi 1.5 cm dhe lartësi 3 cm	Copë
39	Sfungjer Nazal me fill	Me përbërje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfishtë, me absorbim të lartë, hemostatik dhe biokompatibël, me përmasa: Gjatësi 8cm, gjerësi 1.5 cm dhe lartësi 2 cm	Copë
40	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë
Shiringa, Age			
41	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë
42	Shiringa 20cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 20 G, 3 pjesë	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
43	Shiringa 10cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 21 G, 3 pjesë	Copë
44	Shiringa 5cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 22 G, 3 pjesë	Copë
45	Shiringa 2cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile, me Age 23G, 3 pjesë	Copë
46	Shiringa insuline	Sterile, trepjeseshe, me Age 26G	Copë
47	Age 18G	sterile	Copë
48	Age 20G	sterile	Copë
49	Age 21G	sterile	Copë
50	Age 23G	sterile	Copë
51	Age 25G	sterile	Copë
52	Age flutur 18G	sterile	Copë
53	Age flutur 20G	sterile	Copë
54	Age flutur 22G	sterile	Copë
55	Age flutur 24G	sterile	Copë
56	Shiringa 50cc	Shiringë njëpërdorimëshe, sterile me grykë hinke	Copë
Materiale njëpërdorimëshe për kirurgji			
57	Përparëse kirurgu sterile	Përparëse kirurgu me peshë jo më pak se 55 g / cm2, me fundin e krahëve 8 cm të thurura, me jakë rrethore, me kemishë me material PP , e sterilizuar, me përmasat L ; XL ; XXL. Ngjyrë jeshile ose blu.	Copë
58	Përparëse vizitoresh	Përparëse vizitorësh me peshë jo më pak se 20 gr, me mengë elastike dhe jakë rrethore	Copë
59	Maskë kirurgjikale	Copë e pathurur me 3 shtresa, celuloze, poliestër, fibrë, koficienti i filtrimit ≥ 99 % , me përshtatës për hundën dhe lidhëse, dimesionet 90 mm x 180 mm, pesha 2.8 gr	Copë
60	Kapele kirurgu	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2, me lidhëse poshtë qafës, pa latex.	Copë
61	Kapucë për infermiere	Copë e pathurur me peshë jo më pak se 25 gr.m2 me fund elastik, pa latex	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
62	Qese për veshje këpucësh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
63	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa 50x75cm	Copë
64	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Copë e thurur, me thithje të shpejtë për plagë, me përbërës polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë
65	Beze kirurgjikale sterile 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me përmasa të copës 75x90cm	Copë
66	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 200 x 250 cm	Copë e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshë jo me pak se 35 gr/m2, me vrime rrethore , me diametër 10 cm , me buzë adesive, me përmasa të copës 200 x 250 cm	Copë
67	Beze kirurgjikale sterile me vrimë 75 x 90cm	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo me pak se 35g/m2, me vrimë rrethore , diametër 5 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 75 x 90cm	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrimë (100 x 150cm)	Copë e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshë jo më pak se 35g/m2, me vrimë rrethore, me diametër 10 cm, me buzë adesive, me përmasa të copës 100 cm x 150 cm	Copë
69	Beze me vazeline	Beze me pomadë të thjeshtë (vazeline të bardhë, ose përbërje hidrokarbure/parafine me funksion ekuivalent) veshja e impreguar me vazeline dhe e destinuar per mbrojtjen e plages eshte jo aderente per plaget. 7.5cm x10 cm +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
70	Beze hidroshel	Beze e mjekësore hidrogel/hidropolimere me strukturë sfungjerore, me shtresë kontakti prej hidrosheli e mbështetur nga sfungjer i butë dhe e laminuar me film poliuritani, e përshkueshme nga ajri dhe eksudati. Përmasa 15cmx15 cm +/- 10%	Copë
71	Beze për trajtimin e plagëve kronike	Beze me argjend për trajtimin e plagëve kronike, si ulçerat e këmbës, ulçerat diabetike Shtresë sterile, jo-ngjitëse poliamidi i veshur me argjend, me pomadë jo-ngjitëse. shkërja e pomadës: 35–45°C +/-2% Pesha e pomadës: minimumi 157 g/m ² +/-2% Përmbajtja e argjendit minimumi 8.4%, 10 x 20 +/- 2% ose ekuivalent	Copë
72	Fasho kundër infeksioneve	Fasho vetëngjitëse, e bërë nga film poliuretani gjysmë-i përshkueshëm, rezistent ndaj ujit, transparent; mbron kundër depërtimit bakterial; me ngjitës hipoalergjik, me normë të transportit të avullit të lagështisë (MVTR) > 1.100 g/m ² / 24h 10x12.5cm ose ekuivalente .	Copë
73	Beze me xhel	Beze hidrocoloide me material mbështetës, vetëngjitëse dhe absorbente prej poliuritani gjysmë të përshkueshëm, rezistent ndaj baktereve, e cila shndërrohet në xhel gjatë kontaktit me eksudatin dhe krijon një mjedis të lagësht për plagën duke qenë fleksibël dhe të pershtatshme për vendosje sipas kontureve të trupit; 7,5 x 7,5 cm +/-10%	Copë
74	Beze silikoni	Beze silikoni sterile, të butë dhe të përshkueshme, të bërë nga një rrjetë polietileni tereftalat (PET), e veshur në të dyja anët me xhel silikoni (me bazë polidimetilsiloksani). Me peshë të xhelit: 180–220 g/m ² Hapja e poreve: ≥ 96% dhe përmasa 7,5 x 10 +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
75	Set Dekompresimi dhe Drenazhimi për Ileus	Set Dekompresimi dhe Drenazhim transanale. Dilatator për zgjerimin gradual të stenozës 26 Fr (8.6 mm)-28 fr (9.3 mm) / L-100 cm – L -150 cm ,Tubi 22Fr (7.3mm) -24 Fr (8.0 mm) / L-120 cm -140 cm të ketë minimumi majë të hapur dhe 4 hapje anësore për aspirim efikas .Balon 30mL-40 mL. Konektor me dy kanale për irigim dhe drenazh më të lehtë, pajisur me unaza radio-opake të vendosura në të dy skajet e balonës për lokalizim të saktë në (X-ray / fluoroskopi).	Copë
Materiale qepës kirurgjikale, Sutura mëndafshi			
76	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
78	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
79	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë
80	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë
81	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë
82	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë
83	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
84	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensionii i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
85	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
86	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
87	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
88	Silk -USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
89	Silk -USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
90	Nylon- USP 4-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
91	Nylon- USP 5-0; Gjatësia e fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament i tejdukshëm, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
92	Silk -USP 1, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
93	Silk -USP 0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
94	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
95	Silk -USP3-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
96	Silk -USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
97	Silk -USP 2-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
Sutura sintetike të absorbueshme			
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0;		
100	Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatësia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
103	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
104	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
105	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
106	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
107	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
108	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatësia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
109	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP5-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë
110	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim të shpejtë-USP4-0, Gjatësia e fijes 70-90cm; dimensioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
	Poliglactin ose PGA , Coated me absorbim të		
111	shpejtë-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polyglactine 910-USP 0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Polydioxone-USP 2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
116	Polydioxone-USP 3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
117	Polydioxone-USP 4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
118	Polydioxone-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
120	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 2-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
121	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 3-0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat	
122	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dit +/- 10%, USP 3-0	trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë
123	Suture Sintetike e absorbueshme 180 ditë +/- 10%, USP 0	Me përbërje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni ose ekuivalent, me luspa në një drejtim rreth gjithë trupit të fijos dhe me lak në fund, gjatësi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë
Suturë Polipropileni			
124	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
125	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
126	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75-90cm; dimension i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
127	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
128	Polypropylene-USP0, Gjatësia e fijos 40-50cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
129	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
130	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
131	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
132	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
133	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 60-90cm; dimensiononi i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
134	Polypropylene-USP4-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
135	Polypropylene-USP 5-0, Gjatësia e fijos 70-90cm; dimensiononi i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë
136	Polypropylene-USP1, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
137	Polypropylene-USP2-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
138	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 75cm; dimensiononi i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
139	Polypropylene-USP3-0, Gjatësia e fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
140	Polypropylene-USP4 -0, Gjatësia fijos 45-50cm; dimensiononi i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
Sutura PVDF			
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
145	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
146	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
147	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
148	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
Sutura PVDF e verdhë			
149	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë
150	Monofilament PVDF i verdhë e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë
151	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
152	Monofilament PVDF i verdhë, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë
153	Shirit Polyester i pa absorbueshëm për serklazh 0.5cm	Për trajtimin e qafes së mitrës gjatë shtatëzaniës sipas teknikës Shirodkar, gjatësi 50cm, me dy age 65mm në të dy anët e shiritit	Copë
Mesh kirurgjikal për hernia-laparaskopi			
154	Mesh polypropyleni - formë drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshës 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë
155	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë
156	Mesh e madhe	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 ditë) me përbërje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL) Fije monofilament; pesha e meshës < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
157	MESH PVDF/PP	Mesh e përbërë me dy komponente 60% deri 88% PVDF dhe 12% - 40% polypropylene (PP) ose ekuivalente 8-10cm x10 cm -15 cm ose ekuivalent	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
158	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal inkontinencës urinare mikse ose nga sforcimi me teknikë minimalisht invazive, 0.1 cm x 50 cm ose ekuivalent	Copë
159	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF për korrigjim kirurgjikal të hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë
Sutura për okulistike			
160	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
161	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatësia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë
162	Polypropylene- USP 6-0; Gjatësia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë
Të tjera materiale qepës kirurgjikale			
163	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
164	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
165	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler njëpërdorimësh rrethor 28mm, gjatësia e boshtit 22cm+/-10% dhe me kapëse 4.8mm në formë drejtëkëndore, anvili të jetë me mekanizëm tilt	Copë
166	Stapler Endoskopie	Stapler njëpërdorimësh i rikarikueshëm, gjatësia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 gradë dhe me minimum të paktën 7 pozicione.	Copë
167	Stapler linear prerës	60-80 mm	Copë
168	Stapler për lëkurë	Të ketë jo më pak se 35 kapëse të gjera	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
169	Kartrixh për Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rjeshta me lartësi të ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë
170	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
171	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut në formë gërsherë	Elektroda, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me majë të harkuar, thikë të integruar të pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi në elektrodë.	Copë
172	Elektroda njëpërdorimëshe për tiroidektomi	Instrument për ngjitjen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm; të jetë në formë gërshere; me majë të harkuar; gjatësia totale 18-19 cm; gjatësia e ngjitjes 16.5mm; gjatësia e prerjes 14.7mm	Copë
173	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm	Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut, 23cm Elektroda me majë Maryland, njëpërdorimëshe, për mbylljen e enëve të gjakut deri në/përfshirë 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshëm 350 gradë, gjatësi nofullë 20mm, prerje 18mm +/-10%, me thikë të integruar të pavarur nga ngjitja.	Copë
174	Kanjule ultrasonike standarde ose ekuivalente	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.5-2.7, 23 Khz +/-10%	Copë
175	Kanjule ultrasonike makro ose ekuivalent	Gjatësia 75-78mm, diametri OD 3.2-3.5, 23Khz +/-10%	Copë
176	Kanjule ultrasonike per Ind Rezistent ose ekuivalent	Gjatësia 78-80mm, diametri OD 2.7-2.9, 23Khz +/-10%	Copë
177	Set tubash me lidhje te shpejte ose ekuivalent	përfshirë kartrixhen ose ekuivalent	Copë
178	Celës dinamometrik ose ekuivalent	për kanjule 23Khz +/-10%	Copë

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
179	Copë e absorbueshme ngjitëse	Për hemostazë dhe ngjitje. Të jetë prej sfungjeri të thatë, por me mundësi konvertimi në formë xhelatine. I absorbueshëm në 14 -15 ditë. Të ketë të paktën 30 minikolona për cm2 ose ekuivalent. Pa proteina të nxjerra nga gjaku. Permasa 8x5x1cm +/-10%	Copë
Dezinfektantë mjekësorë dhe kirurgjikal			
180	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde	Dezinfektant instrumentash me bazë Glutaraldehyde. Për dezinfektimin manual të instrumenteve kirurgjikale, përfshirë endoskopet dhe fibroskopet. Të ketë efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (përfshirë HBV/HIV). Përmbajtja: min. 2% glutaraldehyde. Të furnizohet si solucion i gatshëm për përdorim (max 5 litra/ene)	litra
181	Solucion i koncentruar enzimatik	Për pastrimin e mbetjeve në intrumentat mjekësore-kirurgjikale, veçanërisht endoskopet dhe instrumentat mjekësore dhe kirurgjikale me pjesë të lëvizeshme dhe lumene të vegjël. Të ketë bazë enzimatike. Të furnizohet si koncentrat për t'u holluar me ujë në masën 1-3% . Të jetë efektiv për punë në ujë me temperaturë të zakonshme (~20°)	litra
182	Drape dezinfektuese	Drape higjienike të gatshme për përdorim, të imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të vogla të pajisjeve dhe instrumentave mjekësore; 100-200 copë / kuti	Copë
183	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro, perdoret duke u tretur 20 ml në 1 litër ujë.	litra

Aneks 1, “Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore MM2”

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njësia
		Për dezinfektimin e duarve të personelit mjekësor, Antiseptik i	
184	Xhel shumëpërdorimësh	shpejtë dhe efektiv, i gatshëm për ta përdorur pa nevojën e përdorimin të ujit për shplarje. Të furnizohet në enë 1 - 3 litër të pajisura me dozator.	litra
185	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral. Për kirurgët per desinfektimin e duarve, larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshëm për ta përdorur	litra
186	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit. Për përdorim të plagëve të jashtme, i gatshëm për ta përdorur	litra
187	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
188	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Për dezinfektimin dhe pastrimin e sipërfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra