
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Data: 23.09.2026

Procesverbal- Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

Objekti i procedurës: “BLERJE PAJISJE DHE APARATURA PËR GRUPIN E SHPËTIMIT DHE INSPEKTIMIT”

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (FPP):

43100000- 4 Pajisje për miniera

Vlera e fondit limit: 5,164,433 (pesë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara sh.a, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Referuar pikës 1 të shtojcës 8, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriterë duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 26 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39% e vlerës së përllogaritur të fondit limit për objektin që prokurohet**. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar ku parashikohet se “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës” dhe nenin 43 pika 2/c, nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “*Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata*”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit është brenda kufirit të përcaktuar në nenin 43 pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “*Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:*

c) 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar...”. Në nenin 55 pika 4 të VKM Nr 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar është përcaktuar se: “4. Në këtë lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë kriteret të thjeshtuara pranimit, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së biznesit të vogël dhe të mesëm. Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkojnë në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”.

Referuar sa më sipër duke qënë se vlera e fondit limit është në kufirin e vlerës që i përket llojit të procedurës “Procedurë e hapur të thjeshtuar” edhe vlera e kërkuar për xhiron do të vendoset konform kësaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si më sipërcituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim” pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “4.Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin

vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”, nenit 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave” pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës”; dhe neni 55 “Procedurë e hapur e thjeshtuar” pika 4 germa “b” ku përcaktohet se: Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë: b) Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues në fushën objekt prokurimi, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatë të lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar akreditues, ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, në përputhje me objektin e prokurimit, si më poshtë:

- ISO 9001:2015 “Mbi sistemet e menaxhimit të cilësisë” (e vlefshme) ose ekuivalent;

Argumentim: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 79 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se “1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit” dhe të pikës 1, nenit 44, të VKM-së nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se “1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë,

mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

Ky kriter është kërkuar me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë certifikuar në sistemin e menaxhimit të cilësisë sipas objektit të kësaj kontrate. Ky standard përcakton kërkesat për një sistem menaxhimi të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të certifikohet çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. Kjo certifikatë lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës me cilësi dhe në kohë.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog ose skedë teknike të lëshuar nga prodhuesi për mallin e ofruar, ku të tregohen dhe të markohen karakteristikat teknike të përcaktuara në Shtojcën 6 të DST-së, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara në dokumentat standarte të tenderit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77 pika 4 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se: “4.Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës” dhe në nenin 40 pika 6 germa “b” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar ku përcaktohet se “6. Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo **katalogët teknikë**”;

Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjisllacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar mallrat objekt prokurimi si dhe për të krahasuar pajtueshmërinë e specifikimeve teknike dhe standartet e kërkuara nga AK me specifikimet teknike për mjetet e ofruara nga operatori ekonomik.

4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës të deklarojë se garancia e mallrave objekt prokurimi do të jetë sipas përcaktimeve të shtojcës 6 “*Formulari i specifikimeve teknike*” dhe se në momentin e dorëzimit mallrat do të shoqërohet me fletë garancie.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se: “4. *Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës*” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se “8. *Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë periudhën e garancisë. Kjo deklaratë shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor që malli objekt prokurimi është në përputhje me specifikimet teknike dhe në rast defekti të ndodhur brenda periudhës së garancisë, të gjitha riparimet dhe shërbimet e përcaktuara në deklaratë do të kryhen te operatori ekonomik kontraktues.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike janë hartuar dhe miratuar nga grupi i punës i ngritur nga Titullari i autoritetit kontraktor përfituese sipas nevojës që ka për automjetet objekt prokurimi, në përputhje me nenin 36 “Specifikimet teknike” të ligjin nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe nenin 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Aparati multigaz është i destinuar për detektimin dhe/ose matjen e CO, CO₂, H₂S, CH₄ dhe SO₂, gaze të cilat kanë karakteristika të ndryshme dhe paraqesin rreziqe të ndryshme në ambientet minerare. Për detektimin dhe matjen e CO, H₂S dhe SO₂, kërkesa do të lidhet me standardet përkatëse të serisë EN 45544, të zbatueshme për pajisjet elektrike të përdorura për detektimin dhe matjen e gazeve dhe avujve toksikë në atmosferën e vendit të punës. Për detektimin e CH₄ (metanit), kërkesa do të lidhet me EN 60079-29-1, sipas fushës së zbatimit të standardit, për detektorët e gazeve të ndezshme.

Referimi në këto standarde është i nevojshëm për të garantuar që aparati të ofrojë nivel të përshatshëm të saktësisë, besueshmërisë dhe performancës në detektimin dhe matjen e gazeve për të cilat është projektuar. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për përdorimin e pajisjes në aktivitetin mineral, ku prania e gazeve toksike dhe/ose të ndezshme mund të krijojë rrezik për sigurinë dhe shëndetin e personelit. Kërkesa për përputhshmëri me standardet evropiane të aplikueshme justifikohet nga nevoja për të garantuar që pajisja, në varësi të kushteve dhe zonës ku do të përdoret, të ofrojë nivelin e nevojshëm të mbrojtjes ndaj burimeve të mundshme të ndezjes, si dhe sigurinë e përdoruesve gjatë operimit. Këto kërkesa lidhen drejtpërdrejt me natyrën e aktivitetit mineral, ku kushtet e punës dhe prania e mundshme e gazeve, avujve ose pluhurave të djegshëm mund të krijojnë rrezik për formimin e atmosferave potencialisht shpërthyes.

Duke marrë në konsideratë funksionin, destinacionin dhe përdorimin e këtyre pajisjeve në aktivitetin mineral, kërkesat teknike janë konkretizuar sipas gazit që do të detektohet dhe/ose matet. Referimi në këto standarde bëhet për të garantuar që pajisjet e prokuruar të përmbushin kërkesat e nevojshme të performancës, sigurisë dhe besueshmërisë për përdorimin e tyre në aktivitetin mineral, ku monitorimi i përqendrimit të oksigjenit dhe prania e gazeve potencialisht toksike ose të ndezshme janë faktorë të rëndësishëm për sigurinë e punës.

Kërkesa për përmbushjen e standardeve teknike për aparatet matëse monogaz për O₂, CO dhe H₂ është vendosur duke marrë në konsideratë natyrën e veçantë të aktivitetit mineral dhe nevojën për monitorimin e parametrave të atmosferës në ambientet ku këto pajisje do të përdoren. Këto pajisje kanë funksion të drejtpërdrejtë në monitorimin e gazeve që mund të

paraqesin rrezik për sigurinë dhe shëndetin e personelit. Për këtë arsye, kërkohet që pajisjet të ofrojnë nivel të përshtatshëm saktësie, besueshmërie dhe performance në detektimin dhe matjen e gazit përkatës.

Për rrjedhojë, kërkesa për këto standarde nuk vendoset për qëllim formal apo kufizues, por lidhet drejtpërdrejt me funksionin e pajisjeve, sigurinë e personelit, besueshmërinë e matjeve dhe kushtet specifike të përdorimit në aktivitetin minerar. Standardet kërkohen vetëm në masën që janë të zbatueshme për tipologjinë dhe funksionin e pajisjes përkatëse. Në dokumentacionin e prokurimit, kërkesa do të formulohet në mënyrë që pranimi i produkteve të bëhet edhe mbi bazën e *standardeve ekuivalente*, kur ato garantojnë të njëjtin nivel cilësie, sigurie dhe performance.

Kërkesa '*të plotësojë kushtet e antideflagrancës*', për mbrojtjen ndaj shpërthimit është rishikuar dhe konkretizuar në përputhje me funksionin dhe kushtet e përdorimit të secilës pajisje. Institucioni i përdor pajisjet objekt prokurimi në kuadër të aktivitetit minerar, ku, në varësi të zonës dhe kushteve të punës, mund të jetë e pranishme atmosferë potencialisht shpërthyesë për shkak të pranisë së gazeve të ndezshme, veçanërisht metanit (CH₄), dhe/ose pluhurave të djegshme.

Për këtë arsye, për pajisjet elektrike dhe elektronike portative që janë të destinuara për përdorim në këto ambiente, veçanërisht **aparaturat e matjes së gazeve dhe llampat e minatorit**, mbrojtja ndaj shpërthimit është karakteristikë e domosdoshme për sigurinë e përdorimit.

Për aparaturat e detektimit të gazeve, kërkesa lidhet drejtpërdrejt me natyrën e përdorimit të tyre, pasi këto pajisje përdoren për monitorimin e gazeve të ndezshme, toksike dhe të oksigjenit në ambiente minerare. Standardi **IEC 60079-29-0:2025** përcakton kërkesa, metoda testimi dhe kritere pranimi për pajisjet e detektimit të gazeve të ndezshme, oksigjenit dhe gazeve toksike, përfshirë pajisjet e destinuara për miniera të rrezikuara nga shpërthimi.

Për pajisjet me mbrojtje përmes sigurisë së brendshme, **IEC 60079-11** përcakton kërkesat për ndërtimin dhe testimin e pajisjeve të sigurta, të destinuara për përdorim në atmosfera shpërthyesë. Për rrjedhojë, kërkesa për mbrojtje ndaj shpërthimit nuk është vendosur në mënyrë të përgjithshme për të gjithë artikujt e prokurimit, por vetëm për pajisjet ku kjo karakteristikë është e lidhur drejtpërdrejt me sigurinë dhe përdorimin e tyre të synuar në ambientet minerare.

Për pjesët e këmbimit, pajisjet mekanike, materialet absorbuese, filtrat, ampulat, solucionet dhe artikujt e tjerë që nuk përbëjnë vetë pajisje elektrike/electronike që mund të jenë burim ndezjeje, kërkesa për antideflagrancë nuk është vendosur, ndërsa kërkesat teknike janë përcaktuar në bazë të funksionit, pajtueshmërisë, sigurisë dhe performancës së tyre.

Kjo qasje synon të sigurojë proporcionalitetin e kërkesave teknike, sigurinë e personelit dhe përshtatshmërinë e pajisjeve për kushtet reale të punës në minierë, pa vendosur kërkesa teknike që nuk lidhen me funksionin e produktit.

Pajisja duhet të jetë e pajisur me mbrojtje të përshtatshme kundër ndezjes dhe shpërthimit (**Ex**), në përputhje me kërkesat teknike dhe të sigurisë të zbatueshme për përdorimin e saj në aktivitetin minerar. Niveli dhe lloji i mbrojtjes duhet të jenë të përshtatshme me kushtet e përdorimit dhe klasifikimin e rrezikut të ambientit ku do të përdoret pajisja. Lampa duhet të jetë e certifikuar për përdorim në ambiente potencialisht shpërthyes dhe të disponojë certifikimin përkatës **Ex/ATEX dhe/ose IECEx**, sipas rastit, ose dokumentacion ekuivalent të njohur sipas kuadrit të zbatueshëm.

Për rrjedhojë, kërkesa për mbrojtje ndaj shpërthimit nuk është vendosur në mënyrë të përgjithshme për të gjithë artikujt e prokurimit, por vetëm për pajisjet ku kjo karakteristikë është e lidhur drejtpërdrejt me sigurinë dhe përdorimin e tyre të synuar në ambientet minerare.

Për pjesët e këmbimit, pajisjet mekanike, materialet absorbuese, filtrat, ampulat, solucionet dhe artikujt e tjerë që nuk përbëjnë vetë pajisje elektrike/elektronike që mund të jenë burim ndezjeje, kërkesa për antideflagrancë nuk është vendosur, ndërsa kërkesat teknike janë përcaktuar në bazë të funksionit, pajtueshmërisë, sigurisë dhe performancës së tyre.

Kjo qasje synon të sigurojë proporcionalitetin e kërkesave teknike, sigurinë e personelit dhe përshtatshmërinë e pajisjeve për kushtet reale të punës në minierë, pa vendosur kërkesa teknike që nuk lidhen me funksionin e produktit.

1. Larës maske (solucion)

Njësia e furnizimit: **shishe**

Përmbajtja e paketimit: **1 shishe/spray = 100 ml**

Sasia totale e kërkuar: **1 shishe = me vëllim 100 ml**

Ky produkt është i formuluar si solucion individual apo koncentrat i lartë për pastrimin e shpejtë dhe dezinfektimin e maskave të frymëmarrjes. Prodhuesit e certifikuar të pajisjeve të sigurisë i paketojnë këto solucione në shishe të vogla plastike me vëllim 100 ml, të pajisura me mekanizëm mekanik spërkatës (spray) për një aplikim të njëtrajtshëm dhe ekonomik direkt në sipërfaqen e maskës. Duke qenë se ky artikull është i konceptuar për përdorim personal dhe mbrojtje të shpejtë në terren nga çdo punonjës/minator, njësia e kërkuar "1 shishe" përkon me paketimin bazë origjinal prej 100 ml, i cili garanton sterilitetin dhe efikasitetin kimik të lëndës aktive deri në momentin e hapjes.

Sa më sipër, hartimi i kërkesave për kualifikim dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm, janë hartuar nga specialistët anëtarë të njësisë së prokurimit, bazuar në nevojat e autoritetit kontraktor përfitues.

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurim.

NJËSIA E PROKURIMIT