

Data 25.05.2026

## PROCESVERBAL

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

#### **OBJEKTI I PROKURIMIT:**

“Përmirësimi i transportit dhe aksesit nëpërmjet ndërhyrjeve në rrugët e bardha etj, Rajoni 1&2 (Faza II): Paketa II”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

**VLERA E FONDIT LIMIT:** 249,960,279.69 Lekë pa TVSH. Programi 100 Fshatrat. Kodi i Projektit 24AG001.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/entë kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

#### **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **financiare 2023, 2024, 2025** ku vlera e

xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlogaritur e marrëveshjes kuadër në procedurën e prokurimit..

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe pika 2/b e nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë monetar dhe të ulët monetar.

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bazuar në nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrit të Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrit të Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar: “Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.“.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024, 2025** të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve në nenin 41, pika "b", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrushëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrit të Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrit të Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar: “Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja b” të Ligjit nr. 1009/2009: “Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: "b) të gjitha

*njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël.”*

### 2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

#### 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anetari i cili ka perqidjen me te madhe te pjesemarrjes ne bashkim. Anetaret e tjere te bashkimit do te paraqesin kontratat e ngjashme ne raport me perqidjen e pjesemarrjes se tyre ne bashkim.**

Per te vertetuar pervojen e meparshme te ngjashme, operatoret ekonomike duhet te paraqesin deshmitte e meposhtme:

Ne rastin e pervojes se meparshme te realizuar me sektorin publik, duhet te paraqiten vertetime te leshuara nga nje ent publik, per permbushjen me sukses te kontrates, ku te shenohen vlera, afati i perfundimit te kontrates dhe natyra e punes se bere.

Ne rastin e pervojes se meparshme te realizuar ne sektorin privat, duhet te paraqiten vertetime, per permbushjen me sukses te kontrates, ku te shenohen vlera, afati i perfundimit te kontrates dhe natyra e punes se bere, e shoqeruar me:

- Kontraten/at e Siper marrjes
- Fature tatimore te situacionit perfunditar te deklaruar ne organet tatimore
- Situacioni perfundimtar
- Akt kolaudimi

Argumentimi: Kerkesa e mesiperme eshte percaktuar bazuar ne nenin 77, te ligjit nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik", i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", i ndryshuar. Me ane te ketij kriteri kerkohet qe operatoret ekonomike te deshmojne qe kane pervojen e nevojshme per te zbatuar kontraten, prandaj eshte kerkuar qe punet e meparshme te ngjashme te jene minimalisht ne vleren 50 % te vleres se fondit limit, per nje objekt te vetem, ose jo me e vogel se dyfishi i vleres limit qe prokurohet per punet totale te ngjashme te kryera ne 5 vitet e fundit, qe jane brenda vlerave kufi te percaktuara ne nenin e sipercituar. Percaktimi i vleres se kerkuar per kontratat e ngjashme argumentohet si me poshte: Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është

ndërmjet kufiri të ulët dhe të lartë monetar. Vlera për punë të ngjashme përben një nivel të mjaftueshëm përvojë duke patur parasysh objektin dhe vlerën e kontratës. Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pikë 1 e VKM 285/2021, parashikon se "Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast për zgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet paleve.

**2.3.2** Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale - të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, leshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve. Licenca duhet të përmbajë kategoritë e punimeve të kontratës si më poshtë:

#### **PER PUNIMET E PERGJITHSHME TE NDERTIMIT**

NP 1	C	Punime gërmimi në tokë.
NP 4	C	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
NP-5	B	Punime nëntokësore, ura e vepra arti.
NP-7	A	Ujësjellës, Gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje
NP 12	A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.

#### **PER PUNIMET SPECIALE TE NDERTIMIT**

NS 1	A	Punime për prishjen e ndërtimeve
NS-4	A	Punime rifiniture të muratës dhe të lidhura me to, rifiniture druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
NS-6	A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese
NS-7	A	Barriera dhe mbrojtje rrugore
NS-9	B	Punime strukturore speciale
NS 18	A	Punime topogjeodezike
NS-20	A	Shpime gjeologjiko-inxhinierike, puse e shpime për ujë

*Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të leshuara nga vendi i origjinës, prona Ministrisë së Infrastruktura dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhenies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008)*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar, nenin 39, pikë 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar si dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi". Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë,

vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1 C	Punime gërmimi në tokë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet</li> <li>- Gërmim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m<sup>3</sup>, në kanale gjerësi &gt; 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk në mjet</li> <li>- "Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m<sup>3</sup>, shkëmb, në themele gjerësi &gt;2 m, me shkarkim në mjet"</li> </ul>	51-100 mln leke	66,949,559.65 leke
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gërmim shkëmbi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir</li> <li>- Gërmim shkëmbi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir</li> <li>- Gërmim shkëmb sek i lire, me mina të vogla, me ekskavator 1 m<sup>3</sup> + transport</li> <li>- Rrafshim skarpate në gërmim</li> <li>- "Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, në kanale gjerësi &gt;2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet"</li> <li>- "Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m<sup>3</sup>, shkëmb, në themele gjerësi &gt;2 m, me shkarkim në mjet"</li> <li>- Gërmim shkëmbi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Germim shkambi i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir</li> <li>- Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3</li> </ul>		
NP-4 C	Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Mbushje me zhavorr pas mureve</li> <li>- Mbushje me cakell pas mureve</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15, (shtresa e betonin nen themelin e murit, nen tombinot box, shtrat+ fiksime bordure)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25 (beton per kemishim / veshje argjinature, pusetat dhe portalet te tombinot rrethore)</li> <li>- Mbushje me cakell pas mureve</li> <li>- Mbushje me zhavorr pas mureve</li> <li>- Gjeotekstil me gramature 180 g/m2</li> <li>- Gjeotekstil me gramature 280 g/m2</li> <li>- Nderim drenazhi, mbushje me zhavorr prodhuar mak</li> <li>- Mbushje me gur kave</li> <li>- Mbushje me shkemb te germuar me pare</li> <li>- Cilindrim kasonete me rul</li> </ul>	51 - 100 mln leke	59,709,777.81 Leke
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri</li> <li>- Shtrese cakulli t=10/15cm makadam perhapur dhe ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri</li> <li>- Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak</li> <li>- Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri</li> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri</li> <li>- Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese rere, (Mbushje me material të shkrihet), në trotuare</li> <li>- F V bordura betoni 15x25 cm</li> <li>- Mbushje me cakell pas mureve</li> <li>- Mbushje me zhavorr pas mureve</li> </ul>		
NP-5 B	Punime nëntokësore, ura e vepra arti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per mure, soleta, etj.)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25(per kuneta, bordura, kanale, mure pritese dhe mbajtese, portale etj.)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø &gt; 12mm</li> <li>- Mur guri mbajtes e themele , llac cemento M 500</li> <li>- Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m</li> <li>- Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m</li> </ul>	21-50 mln leke	35,375,624.02 Leke
NP-7 A	Ujësjiellësa, Gazsjellësa, vajsjiellësa, vepra kullimi e vaditje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuba drenimi PVC D=100 mm</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni</li> <li>- F.V. tuba tubo plastmasi d=200 mm (KUB)</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm</li> </ul>	0-20 mln leke	3,672,330.10 leke

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese rere</li> <li>- F V tub drenazhi me vrima Ø 315 mm</li> </ul>		
NP-12 A	Punime të inxhinierisë se mjedisit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prekje bime te vogla ø-10cm</li> <li>- Rrafshim skarpate ne gërmim</li> <li>- Transport dheu me auto 5.0 km</li> <li>- F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber) <ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V. Fidane Peme d&gt;10cm (peme te zones, per stabilizimin e skarpatave)</li> </ul> </li> </ul>	0-20 mln leke	10,387,220.49 leke
NS-1 A	Punime per prishjen e ndërtimeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prishje struktura prej guri</li> <li>- Prishje struktura prej betoni</li> </ul>	0-20 mln leke	12,497,146.30 leke
NS-4 A	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H/ Izolim me emulsion, 2 duar bitum</li> </ul>	0-20 mln leke	84,694.37 leke

N.S-6 A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabele katrore e vogël me A=40</li> <li>- Tabele katrore normal me A=60</li> <li>- Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60</li> <li>- Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90</li> <li>- " Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike ( sprajt)"</li> <li>- Vijezi met e kalimit te kembesoreve.</li> </ul> Bikomponente (paste)	0-20 mln leke	517,796.56 leke
N.S-7 A	Barriera dhe mbrojtje rrugore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret</li> <li>- Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3 + aksesoret</li> <li>- Parapet i njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret</li> </ul>	0-20 mln leke	13,096,576.24 leke
N.S-9 B	Punime strukturore speciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø &gt; 12mm</li> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per pilota, traun lidhes, mure b/arme etj.)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve</li> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me gjeomat , i perbere nga nje polimer tredimensional dhe rrjete teli me hapje hekzagonale 6x8 cm i veshur me galfan Zn-5%Al</li> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli orjentim ne nje drejtim, me hapje hekzagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin 300gjatesor me kavo celiku anesore.</li> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli orjentim ne nje drejtim150 me hapje hekzagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku anesore dhe ne mes.</li> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli (HR 30)ose e ngjashme me rezistence te larte me hapje hekzagonale</li> </ul>	0-20 mln leke	39,493,951.67 leke

		<p>8x10 te perforuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku cdo 30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli hegzagonal 6x8 dhe diameter 2.2-2.4 mm te veshur me galfan(Zn-5%Al) me bordature anesore Ø 3.4/3.0 mm.</li> <li>- Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm</li> <li>- Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm</li> <li>- Torkretim me llac cemento 1:2, t = 15 Cm</li> <li>- Ankera ø ne tunele, periodik (Ankera veteshpuese me diameter dhe gjatesi te ndryshme).</li> <li>- Hekur beton periodik, ne tunele me S &gt; 30 m<sup>2</sup> (Zgare metalike e elektrosalduar)</li> </ul>		
N.S-18 A	Punime topogjeodezike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevim Topografik, piketime ne referim te raportit dhe specifikimeve teknike</li> </ul>	0-20 mln leke	0.00 leke
N.S-20 A	Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shpim me sonda "UKS" Ø 0.6m, ~ 25m.</li> <li>- Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, ( perde mbajtese).</li> <li>- Shpim me sonda "UKS" Ø 0.8m, ~ 25m.</li> <li>- Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (0-10m).</li> <li>- Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (10-20m).</li> <li>- Shpim me sonda "UKS" Ø 1m,~20m,toke shkembor</li> </ul>	0-20 mln leke	932,477.24 leke

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor**, si më poshtë:

- 2 (dy) Inxhinier Ndërtimi
- 2 (dy) Inxhinier Hidroteknik
- 2 (dy) Inxhinier Gjeodet
- 2 (dy) Inxhinier Mjedisi
- 2 (dy) Inxhinier Mekanik

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës

Per përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomike duhet të vetedeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetedeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetedeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me një të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomike të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtesisht me objektin e kontratës, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezultojnë në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me çilesi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikepamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarevajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomike duhet të vërtetojnë se zoterojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin e objektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

*Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:*

Inxhinier Ndërtimi	Inxhinieri i ndërtimit nevojitet për organizimin e kantierit të ndërtimit, për ndjekjen në tërësi të punimeve dhe bën koordinim e të gjithë personelit teknik në objekt për mbarëvajtjen e punimeve sipas projektit të zbatimit dhe grafikut të parashikuar në kontratë. (Referuar zërave të punimeve të preventivit)
Inxhinier Hidroteknik	Inxhinieri hidroteknik nevojitet për ndjekjen e punimeve të kullimit të ujërave, tombinove; (Referuar zërave të punimeve të preventivit).
Inxhinier Mekanik	Inxhinieri mekanik nevojitet për ndjekjen e punimeve të sinjalistikës dhe barrierave metalike anësore (Referuar zërave të punimeve të preventivit).
Inxhinier Gjeodet	Inxhinieri gjeodet nevojitet për piketimin fillestar të objektit dhe piketimin në vazhdimësi të të gjithë punimeve sipas proceseve të punës. (Referuar zërave të punimeve të preventivit).
Inxhinier Mjedisi	Inxhinieri i mjedisit nevojitet për ndjekjen e punimeve të gërmimit me qëllim ruajtjen e gjelbërimit, ruajtjen e ambientit gjatë kryerjes së punimeve; përcaktimin/selektimin e pikës së depozitimit të hedhurinave dhe materialeve të dalta nga gërmimi. (Referuar zërave të punimeve të

	preventivit).
--	---------------

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 2 (dy) punonjes te disponoje certifikate si "Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune ne perputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Per sigurine dhe shendetin ne pune" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Per miratimin e rregullores "Per sigurine ne kantier".

Per te deshmuar permbushjen e ketij kriteri, operatoret ekonomike duhet te paraqese:

- Diplome/certifikate
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikojte prezencen ne objekt te personelit te mesiperme dhe/ose te kerkoje ndryshimin/zevendesimin e tyre me staf me kualifikime te njejta ose me te larta, ne rast konstatimi te shkeljeve te rregullave/normave perkatese. Ne rast perseritje mund te merren masa per nderprejten e kontrates.

Kriteri konsiderohet i permbushur me vetedeklarimin sipas Formularit Permbledhes te Vetedeklarimit, sipas shtojces nr. 8. Formulari i vetedeklarimit duhet te permbaje kerkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimit, i kerkon ofertuesit te kualifikuar i pari, dorezimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi 2.3.4: Ne baze te pikes 4, te nenit te 77, te ligjit nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", me ane te ketij kriteri kerkohet qe operatoret ekonomike te deshmojne qe kane personelin e nevojshem te kualifikuar per realizimin me sukses te kontrates.

Kerkesa e mesiperme mbeshet ne ligjin Nr. 10327 date 18/02/2010 "Per sigurine dhe shendetin ne pune" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Per miratimin e rregullores "Per sigurine ne kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 date 09.6.2011 "Per mbrojtjen e mjedisit". Natyra e kontrates dhe specifikat e sajë kerkojne njohuri e pergatitje te posacme per vleresime te perpikta per te zgjidhur ceshtje qe lidhen me garantimin e sigurise dhe mbrojtjen ne pune. Ne rregulloren per sigurine ne kantier miratuar me VKM nr.312/2010 eshte percaktuar se punedhenesi per mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet te ndjeke kurse formimi perkates ne fushen e sigurise e te shendetit ne vendin e punes. Cdo punedhenes zgjedh nje ose disa persona si pergjegjes per ndihme e pare ne rast emergjencash dhe per sigurine e mbrojtjen e shendetit. Rregullorja percakton kerkesat minimale te sigurise dhe te shendetit ne pune per kantieret e perkohshem ose te levizshem, si dhe masat e pergjithshme te mbikeqyrjes. Operatori/et ekonomik/e, qe gjate kryerjes se ushtrimit te veprimtarise, duhet te kete/ne kualifikimet dhe dokumentat perkatese lidhur me ndikimin ne mjedis dhe rehabilitimit te mjedisit, per raste ndotjesh sic; parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e pergjithshme per garantimin e mbrojtjes ne nje nivel te larte te mjedisit jane detyrim ligjor per cdo subjekt tregtar person fizik apo juridik per parandalimin dhe pakesimin e rreziqeve ndaj jetes e shendetit te njeriut, sigurimin dhe permiresimin e cilesise se jetes, ne dobi te brezave te sotem dhe te ardhshem, si dhe sigurimin e kushteve per zhvillimin e qendrueshem te vendit. Garantimi i ekspertizes se mbrojtjes nga cdo rrezik dhe te papritur ne pune dhe dokumentat perkatese te personave pergjegjes i sherbejne autoritetit per te krijuar bindjen dhe besueshmeri per realizimin e kontrates. Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune rekomandohet te jete ne kantier per minimizimin e aksidenteve ne pune.

**2.3.5** Operatori ekonomik pjesemarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punetore prej **minimalisht 40 persona** për periudhën, 3 muaj nga momenti i hapjes së ofertave e vertetuar kjo me:

- Vertetim të leshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën 3 muaj nga momenti i hapjes së ofertave.

\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

### **ARGUMENTIMI NR PUNONJESVE**

Ne përcaktimin e numrit të punonjësve specialistë të fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohëzgjatje (3 muaj nga momenti i hapjes, tregojnë besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punetore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që verteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vertetimi i leshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listat e kërkuar është dokument vertetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punesimi i një numri të caktuar, përveç; besueshmërisë së operatoreve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shpërndarjen e informalitetit në tregun e punës. Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatoreve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vertetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka rreth funksionit të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të cmimeve për zërat e punimeve në ndërtim" Bazuar në këto elemente të strukturës së kostos (material, punëtori, makineri, transport) zëri fuqi punetore ze rreth 25% të kostos.

Nga llogaritja e orëve të punës për të gjithë zërat e punimeve të preventivitetit sipas manualit të cmimeve për fuqinë punetore konkludojmë si mëposhtë:

Total ore punë= 139,931.82 ore

Ore/1 ditë punë= 8 ore

Total Ditë punë punëtori= 139,931.82 ore/8 ore= 17,491.48 ditë punë

Ditë punë gjithsej= 24 muaj (sipas grafikut të punimeve) \* 22 ditë/muaj= 528 ditë punë

Numri I fuqise puntore = 17,491.48 dite/528 dite= 33.127 puntore afersisht 34 puntore.

**Sqarim:** ; Në përcaktimin e numrit të punonjësve projektuesi ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën.

Për shkak të arsyeve të mëposhtme fuqia punëtore duhet të jetë me e lartë sesa ajo e llogaritur:

1-Zona ku do të zhvillohet projekti është relativisht e gjere dhe për këtë janë parashikuar disa kantiere ndërtimi.

2-Kohëzgjatja e punimeve është dy vjet. Gjatë kësaj periudhe nuk përjashtohen ditët me mot të lagësht dhe me temperatura të ulëta, gjatë të cilave disa procese pune të rëndësishme nuk mund të realizohen (asfaltimi dhe betonimi kërkojnë temperatura mbi 5°C dhe mot të thate)

3- Ecuria e proceseve të punës nuk mund të jetë asnjëherë uniforme, d.m.th. mund të ketë ditë kur të nevojiten një numër me i madh punëtoresh në varësi të procesit të punës.

Për shkak të arsyeve të mësipërme dhe bazuar në eksperiencën e punimeve të ngjashme është pranuar që numri i fuqisë punëtore të jetë jo me i vogël se **40 persona**.

Në mënyrë të përmbledhur numri i fuqise puntore që kërkohe për realizimin e punimeve është minimumi 40 puntore.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme në pronësi/qira/kontrate furnizimi).

Nr.	Mjeti	Sasia (copë)	Statusi
1	Eskavator me zinxhire	2	në pronësi ose me qera
2	Eskavator me goma	2	në pronësi ose me qera
3	Fadrome me goma	2	në pronësi ose me qera
4	Eskavator me zinxhirë i pajisur me çekiq	2	në pronësi ose me qera
5	Minieskavatore 2 deri 9 ton	4	në pronësi ose me qera
6	Bob Cat	2	në pronësi ose me qera
7	Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	5	në pronësi ose me qera
8	Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 30 ton	5	në pronësi ose me qera
9	Kamionçine me kapacitet mbajtës deri 2 ton	4	në pronësi ose me qera

10	Kamion i pajisur me vinç	2	në pronësi ose me qera
11	Nyje per prodhim inert i pajisur me leje mjedisi	1	në pronësi ose me qera ose kontrate furnizimi
12	Rrul Gome-Cilinder me peshe mbi 18 ton	2	në pronësi ose me qera
13	Rrul Gome-Cilinder me peshe mbi 10 ton	2	në pronësi ose me qera
14	Rrul ngjeshes me vibrim deri 5 ton	2	në pronësi ose me qera
15	Grejder	2	në pronësi ose me qera
16	Autobot uji	2	në pronësi ose me qera
17	Betoniere kantieri 500 liter	4	në pronësi ose me qera
18	Tabela sinjalistike provizore (sigurimin teknik)	60	në pronësi ose me qera
19	Zyre kantieri e levizshme (mobile)	2	në pronësi ose me qera
20	Kompresor	2	në pronësi ose me qera
21	Gjenerator	2	në pronësi ose me qera
22	Vibrator betoni	4	në pronësi ose me qera

Pajisjet dhe mjetet nuk duhet te jene te angazhuara ne asnje kontrate tjeter publike, qe bie ndesh me legjislacionin e fushes se ndertimit, dhe do te angazhohet vetem per realizimin e ketij objekti.

Si deshmi per te vertetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do te paraqiten keto dokumenta:

- a) Për mjetet ne pronesi (që shënohen në regjistra publikë), duhet të paraqiten;- dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), -plus certifikaten e kontrollit teknik, -siguracionin e mjetit (te vlefshme), vertetimin e pageses per taksat vjetore.
- b) Për mjetet e siguruara me qira, duhet të paraqiten; -dokumenti qe verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme), vertetimin e pageses per taksat vjetore, kontrata e qirase e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.

Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkuara, do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikojë dhe kontrollojë disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

*Autoriteti Kontraktor ka te drejte te kryeje verifikimet e nevojshme mbi vertetesine e informacionit te deklaruar nga operatori ekonomik si me sipër ose te kerkoje operatorit sqarime dhe dokumente mbeshetese per keto sqarime ne perputhje me nenin 24 pika 1 te VKM nr.28 date 19.05.2021 per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik.*

### ARGUMENTIMI MJETET

<b>Mjetet</b>	<b>Sasia (copë)</b>	<b>Proceset e punës</b>
1. Ekskavator me zinxhir	2 cope	- Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet
2. Ekskavator me goma	2 cope	- Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (kasonete, trup rruge, veprat evogla te artit,ne themele, kanale , kunete) - Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet
3. Fadrome me Goma	2 cope	- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.
4. Eskavator me zinxhirë i pajisur me çekiç	2 cope	- Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir - Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir
5. Miniekskavatore 2 deri ne 9 Ton	4 cope	- Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (kasonete, trup rruge, veprat evogla te artit,ne themele, kanale , kunete)
6. BobCat	2 copë	- Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (Kryesisht punime ne rruge të ngushta ku është e pamundur të shkojnë makineritë me të rënda)
7. Kamione vetshkarkues mbi 20 Ton	5 cope	- Transport dheu me auto deri 5.0 km - Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges,

		<p>perhapur e ngjeshur me makineri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
8. Kamione vetshkarkues mbi 30 Ton	5 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
9. Kamioncine me kapacitet deri ne 2 Ton	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V. tuba tubo plastmasi d=200 mm (KUB)</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm</li> </ul>
10. Kamion i Pajisur me Vinc	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V Tub metalik per tombino (me diameter dhe spesor te ndryshem sipas rastit)</li> <li>- Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino b/a me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni</li> </ul>
11. Nyje per prodhime inerti e pajisur me leje mjedisore	1 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>

12. Rrul Gome-Cilinder me peshe mbi 18 ton	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> <li>- Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)</li> </ul>
13. Rrul Gome-Cilinder me peshe mbi 10 ton	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
14. Rrul ngjeshes me vibrim deri 5 ton	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
15. Greider	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
16. Autobot Uji	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
17. Betoniere kantieri 500	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure +</li> </ul>

liter		<p>soletone)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> </ul>
18. Tabela sinjalistike provizore (sigurimin teknik)	60 cope	- Per organizmin dhe mbarevajtjen e proceseve te punes,rritjen e sigurise dhe shendetit ne pune gjate ekzekutimit te punimeve.
19. Zyre kantieri e levizshme (mobile)	4 copë	- Per organizmin dhe mbarevajtjen e proceseve te punes.
20. Kompresor	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> </ul>
21. Gjenerator	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> </ul>
22. Vibrator betoni	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> </ul>

Ne baze te pikes 4, te nenit te 77, te ligjit nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c; dhe 6/d, te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", me ane te ketij kriteri kerkohet qe operatoret ekonomike te deshmojne qe kane fuqine minimale punetore, te nevojshme per ekzekutimin e objektit te prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, te nevojshme per ekzekutimin e objektit te prokurimit, qe ka ne dispozicion apo qe mund t'i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik per te permbushur kontraten.

Per te percaktuar numrin e mjeteve/makinerive te nevojshme per realizimin e kontrates, jane hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit te fushes bazuar ne VKM nr. 629, date 15.7.2015 "Per miratimin e manualeve teknike te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe te analizave teknike te tyre" (Ndryshuar me VKM nr. 631, date 26.10.2018).

### **2.3.6** Kerkesa te tjera te vecanta per kualifikim

Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese certifikata te vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit te cilesise*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit te mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise
- EN-ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe te leshuara nga organizma te vleresimit te konformitetit te akredituara ne Republiken e Shqiperise.

*Autoriteti Kontraktor ka te drejte te kryeje verifikimet e nevojshme mbi vertetesine e informacionit te deklaruar nga operatori ekonomik si me siper; ose ti kerkoje operatorit sqarime dhe dokumente mbeshetese per keto sqarime ne perputhje me nenin 24 pika 1 te VKM nr.28 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik.*

*Argumentimi:* Kerkesa e mesiperme eshte percaktuar bazuar ne nenin 79, "Standardet e sigurimit te cilesise dhe standardet e menaxhimit mjedisor" te ligjit nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik", dhe nenin 39, te VKM nr.285, date 19.05.2021 "Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", i ndryshuar. Per vet natyren e vecante, vendndodhjes dhe permasat e objektit te kontrates qe do te prokurohet, eshte teper e rendesishme qe operatoret si zbatues, te kryejne veprimtarine me standardet e kerkuara te cilesise. Sistemi i menaxhimit te cilesie, mjedisit dhe shendetit dhe sigurise ne pune jane standarte qe c;do subjekt juridik apo privat e ka qellim ne arritjen e suksesit. Keto certifikata lidhen ngushtesisht me objektin e kontrates persa kohe do te pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i sherbejne autoritetit kontraktor per njohjen e kapaciteteve te operatoreve ekonomike dhe te mundesise se tyre per permbushjen e plate te kontrates. Referuar ne nenin 79 te ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund te kerkoje certifikata, te leshuara nga organe te pavarura, qe vertetojne pajtueshmerine e kandidatit ose te ofertuesit me standardet e kerkuara te cilesise, perfshire edhe standardet per menaxhimin e mjedisit, shendetit dhe sigurise ne pune.

Përpara se të shpall njoftimin e fituesit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e

paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.

### **Shënim:**

#### ***Mbi mbështetjen në kapacitetet e subjekteve të tjera***

*Në mbështetje të nenit 84, pika 7, të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenit 90, pika 6, të VKM nr. 285/2021, Autoriteti Kontraktor vlerëson se operatorët ekonomikë **nuk mund të mbështeten në kapacitetet e subjekteve të tjera** për kriteret që lidhen drejtpërdrejtë me realizimin e proceseve kryesore të kontratës, konkretisht:*

- *përvojën e mëparshme të ngjashme;*
- *personelin/stafin kryesor;*
- *fuqinë punëtore minimale;*
- *licencat profesionale të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate.*

*Këto kapacitete konsiderohen thelbësore për realizimin e kontratës, pasi lidhen drejtpërdrejt me organizimin e punimeve, koordinimin e zbatimit në kantier, përputhshmërinë me specifikimet teknike dhe kërkesat ligjore, si dhe kontrollin e cilësisë dhe sigurisë gjatë realizimit të punimeve objekt kontrate. Autoriteti Kontraktor vlerëson se mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera për këto kriteret mund të cenojë realizimin efektiv dhe të besueshëm të kontratës. Për këtë arsye, këto kapacitete duhet të disponohen dhe të angazhohen drejtpërdrejtë nga operatori ekonomik ose anëtari përkatës i BOE që do të realizojë punimet, me qëllim garantimin e përgjegjshmërisë, cilësisë së ekzekutimit dhe minimizimin e riskut gjatë zbatimit të kontratës*

### **ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

**Projekti teknik, Specifikimet teknike, raportet teknik, preventivi me zerrat e punimeve, grafiku janë hartuar nga subjekt projektues të licencuar dhe jane pjese e DST.**

**Ne çdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante ne dokumentet e tenderit, specifikimet teknike ne kete procedure prokurimi do te pranohen edhe ekuivalent.**

1. **4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**
  - A) **Çmimi**

2. <b>Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë</b>	<b>pikët 15</b>
3. <b>Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet)</b>	<b>pikët 10</b>
4. <b>Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)</b>	<b>pikët 5</b>
5. <b>Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)</b>	<b>pikët 5</b>

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

**Kriteret e vlerësimit:**

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

**1. Çmimi [0 - 65] pikë**

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.  
Pikët për këtë kriter përllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\min k1}$	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
$O_{k1}$	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

**2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë [0 –15 pikë]**

Operatori Ekonomik për të vlerësuar për këto kriter duhet të provojë se zotëron merita teknike, aftësi organizimi, kualifikimi dhe përvojën të stafit që është emëruar në eksperiencat e mëparshme të ngjashme në kryerjen e punimeve dhe volumeve specifike si më poshte:

- *Punime për ndërtimin e rrugëve rurale (përfshirë nënshtresa rrugore, tombino, kanale, mure pritese dhe mbajtëse, guardrail, etj.) me gjatësi jo më pak se 10 km për kontrata të kryera gjatë tre viteve të fundit.* 15 pikë

\* Ky është kriter vlerësimi dhe si i tillë operatorët ekonomik nuk do të skualifikohen por do të vlerësohen, bazuar në sasinë dhe përbushjen e kushtit të afatit 3 vjeçar nga data e shpalljes së kontratës objekt

prokurimi. Kriteri është vendosur për të treguar organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës. Vlera e kontratave të mëparshme dhe specifikisht vlera e punime dhe volume të kryera të realizuara, ndikon në disa aspekte të përzgjedhjes së operatorëve ekonomikë, sikurse janë: i. stabiliteti financiar dhe kapaciteti; - cilësia dhe standardet; -historia e suksesit; -trajtimi i kompleksitetit Për tu vlerësuar për këtë kriter operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ekonomik duhet të plotësojë minimalisht vlerën e kërkuar. Nëse kjo vlerë minimale nuk plotësohet do të konsiderohet se operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ka marrë “0” pikë.

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} \times P_{\max k2} / V_{\max k2}$$

$P_{k2}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k2}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (vlera më e lartë e punimeve specifike të kryera)

$P_{\max k2}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k2}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e këtij kriteri do të provohet nepermjet situacioneve perfundimtare, aktit të kolaudimit sipas pikes 2.3.1 të Kapacitetit Teknik, dorezimit të detyrueshem të informacionit të përmbledhur sipas formatit të vetedeklarimit bashkelidhur (Aneks 1) dhe cdo dokumentacion provues (sipas rastit) për volumet e kerkuara (leje ndertimi, projekti etj).

Volumet specifike për kontrata të cilat nuk janë kolauduar nuk do të përfshihen në përlllogartje.

#### Argumentim:

*“Punime për ndërtimin e rrugëve rurale (përfshirë nënshtresa rrugore, tombino, kanale kulluese, mure pritëse dhe mbajtëse, guardrail, etj.) me gjatësi jo më pak se 10 km për kontrata të realizuara gjatë tre viteve të fundit”.*

*Kjo kërkesë lidhet drejtpërdrejt me natyrën dhe kompleksitetin e objektit të prokurimit, i cili përfshin realizimin e punimeve infrastrukturore rrugore në zona rurale, duke përfshirë elementë të ndryshëm ndërtimorë dhe të sigurisë rrugore.*

*Përcaktimi i gjatësisë minimale prej 10 km është referuar bazuar në volumet dhe zërat e punimeve të parashikuara në preventivin e punimeve dhe synon të garantojë se operatori ekonomik disponon eksperiencë të mjaftueshme në realizimin e punimeve të ngjashme për nga natyra, përmasat dhe kompleksiteti teknik. Kjo eksperiencë dëshmon aftësinë e operatorit ekonomik për organizimin, koordinimin dhe realizimin e punimeve infrastrukturore rrugore në përputhje me standardet teknike dhe kërkesat e zbatimit të kontratës.*

*Kërkesa që kontratat të jenë realizuar gjatë tre viteve të fundit synon të vërtetojë kapacitetin aktual teknik dhe organizativ të operatorit ekonomik, si dhe faktin që eksperiencia e paraqitur reflekton standardet bashkëkohore të realizimit të punimeve infrastrukturore të ngjashme*

#### **Shënim:**

Në mbështetje të nenit 84, pika 7, të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenit 90, pika 6, të VKM nr. 285/2021, për këtë kriter **nuk lejohet mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera.**

Autoriteti Kontraktor vlerëson se aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë përbëjnë aspekte kritike të kontratës dhe lidhen drejtpërdrejtë me cilësinë, organizimin teknik dhe realizimin efektiv të punimeve objekt prokurimi.

Për këtë arsye, kriteri duhet të përmbushet drejtpërdrejtë nga operatori ekonomik ofertues ose nga anëtari përkatës i bashkimit të operatorëve ekonomikë që do të realizojë punimet përkatëse.

### **3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–10 pikë]**

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar ti zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryeje. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

**Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe paisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:**

$$P_{k3} = O_{k3} \times P_{\max k3} / V_{\max k3}$$

$P_{k3}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k3}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k3}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k3}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

### **4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)**

**[0 - 5 pikë]**

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- **Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k4} = O_{k4} \times P_{\max k4} / V_{\max k4}$$

$P_{k4}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k4}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k4}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
$O_{k4}$	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

**Shënim: Vlera e garancisë së punimeve në % e ofruar nga OE, do të ndalohet nga çdo pagesë pjesore në shumën e caktuar të vlerës së situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontratës, (Shtojca 18 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.5.**

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë garancinë sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

## 5. Siguria në kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë ofertën për vlerën PSK në rubriken specifike/zerin “Siguria në kantier (Plani I Sigurisë e Kordinimit në Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, datë 13.04.2023)”, në preventivin e ofertës:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur në mënyrë të posacme edhe me përmbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Siguria në kantier, përfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore përkatëse të referuara). Ky parashikim shërben në mënyrë të veçantë për përmirësimin e kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që të shmangen/zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së.

Për shkak të rëndësisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e veçantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet në Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike në masën jo më pak se 3%, përlllogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas përcaktimeve të VKM nr. 216 datë 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur në vlerë, në këtë rast jo më pak se **7,498,808.39** leke pa tvsh. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Përmbajtja minimale e planit të sigurisë në kantieret e perkoheshme e të levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria në kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do të konsiderohet vlera e ofertuar nga operatori ekonomik për zerin Siguria në

kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit tw shtuar), e perfshire ne oferten ekonomike te detajuar, konkretisht sipas Shtojces 2 te DT. "LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT"

- **Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht vlera. 7,498,808.39** leke pa tvsh.
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlera. 7,498,808.39** leke pa tvsh **do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlera 7,498,808.39** leke pa tvsh **do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} / V_{\max k2} \times P_{\max k2}$$

$P_{k5}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k5}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k5}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k5}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin "Siguria e shtuar ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)", **kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar.**

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin "Cilesia ne punime: siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social" **nëse vlera e saj do të jetë më shume se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme.**

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin "Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis", në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O – (pikët e Ofertës)

$M_o$  – Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme

N – Numri i ofertave të vlefshme

PR (Rrm) – Rritje e mundshme

$M_o = O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n / N$

PR = 200 %  $M_o$

Vlera e ofertave të ofruara > PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin "Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis".

**Kujdes!!!**

***Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë kriter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë kriter.***

***Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përlllogaritet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.***

*Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë kriter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota.*

*Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK ( $200\% MO = 51,500,000 \text{ leke} < 55,000,000 \text{ leke}$ ) dhe vleresohet me 0 pike.*

*Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlere per PSK do te jete 55,000,000 leke.*

Autoriteti Kontraktor ben likujdimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permbajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkupton edhe nëse ka një shkelje të vetme) pervec masave penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlere korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.