

Data 17.07.2026

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: Objekti i Prokurimit: “Ndërhyrje për ngritjen e modeleve të qëndrueshme SMECO në zona urbane me potencial zhvillimi: Ndërtim kapanoni për ARKO Kolonjë”.

Fondi limit: 78,333,333.43 Lekë pa TVSH. Programi buxhetor IVR , me kod projekti 23AA601.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2023, 2024, 2025** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e marrëveshjes kuadër në procedurën e prokurimit..

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe pika 2/b e nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë monetar dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bazuar në nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar: "Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.".

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024, 2025** të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nën 41, pika "b", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar: "Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja b) të Ligjit nr. 1009/2009: "Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: "b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësisë ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël."

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Shënim: OE/BOE, për punët e ngjashme të realizuara që shtrihen pjesërisht brenda periudhës 5 (pesë) vjeçare, duhet të paraqesin dokumentacionin përkatës provues që vërteton qartë pjesën e punimeve të realizuara brenda kësaj periudhe, si dhe vlerën monetare të punimeve të ekzekutuara gjatë saj.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarrjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

Shënim: OE/BOE, për punët e ngjashme të realizuara që shtrihen pjesërisht brenda periudhës 5 (pesë) vjeçare, duhet të paraqesin dokumentacionin përkatës provues që vërteton qartë pjesën e punimeve të realizuara brenda kësaj periudhe, si dhe vlerën monetare të punimeve të ekzekutuara gjatë saj.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale - të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, leshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve. Licenca duhet të përmbajë kategoritë e punimeve të kontratës si më poshtë:

- Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë licensat e mëposhtme:

N.P -	1.	A	Punime gërmimi në tokë.
N.P -	2.	A	Ndërtime civile dhe industriale
N.P -	4.	A	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale
N.P -	7.	A	Ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje
N.P -	10.	A	Ndërtimi i impiantevë për prodhimin e energjisë elektrike.
N.P -	11.	A	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë
N.P -	12.	A	Punime të inxhinierisë së mjedisit

- Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë licensat e mëposhtme:

N.S –	2.	A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanderi, mirembajtja e tyre
N.S –	4.	A	Punime rifiniture të muratues dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami, dhe rifiniture të natyrës teknike ndertuese.
N.S –	6.	A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese
N.S –	8.	A	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri..
N.S –	14.	A	Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.
N.S -	18.	A	Punime topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktura dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhenies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1. A	Punime gërmimi në tokë.	- Gërmim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet - Transport dheu me auto deri 5.0 km	0-20 mln leke	1,903,353 leke
N.P -2. A	Ndërtime civile dhe industriale	- F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm - Mbulim çatie me panele sandwich - Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 - Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm - Soletë monolite C20/25 - Plinta b/a C25/30 - Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 -	0-20 mln leke	14,803,325 leke
N.P -4. A	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale	- Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri - Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri - Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka - Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura - Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=10cm - Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e	0-20 mln leke	10,933,838 leke

		ngjeshur me makineri		
N.P -7. A	Ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje	- Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm - Grope septike 6 m3 - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200 -	0-20 mln leke	650,746 leke
N.P -10. A	Ndërtimi i impiantevë për prodhimin e energjisë elektrike	- V.Panel fotovoltaike dhe inverterave - F.V Trasformatore Amperometrico 100A -ESCT-T24-150/5A - Kapese universale E MESME - Profil per kapjen e paneleve L=260cm - PRT2785-260 - Kapese universale fundore KMTN2848 - Profile Joint PRT2640 - Vidë bimetalike vetë-filetuese 6x25 VT0023 - Nastro adesive e gomuar 10mt VT0020 - Kabell S=6mm2 nero CAV-H1Z2Z2-6NE-B - Kabell S=6mm2 rosso CAV-H1Z2Z2-6RO-B - BUKO WM4 C BT WEI1530670000 - SFKO WM4 C BT WEI1530680000 - Konektore MC4 F WEI1530690000 - Konektore MC4 M WEI1530700000 - 700w POWER OPTIMIZER MC4 - 80VDC 15A Nom 700W TS4-A-O - ROUTER 018106 - TG-CCAKIT1T - TIGO KIT CCA, TAP TG-CCAKIT1T - Panel fotovoltaike 595Wp 2278x1134x30mm MONO 144cell - Inverter on-grid 3PH 50.000W 380/400VAC 50/60Hz 4MPPT - Inverter on-grid 3PH 40.000W 380/400VAC 50/60Hz 4MPPT	0-20 mln leke	5,397,870 leke
N.P -11. A	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarje në energjisë	- F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 - F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 - F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V - F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	0-20 mln leke	999,559 leke
N.P -12. A	Punime të inxhinierisë	- F.V. Dhe humusore - F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar,	0-20 mln leke	487,652 leke

	së mjedisit	(cdo 6m)		
N.S-2. A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lava nderi, mirembajtja e tyre	- F.V. Lavaman porcelani - F.V. WC allafrenga - F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4) - F.V. Bolier 100 l - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 - F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50 - F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm - F.V. Rezervuari zingato 5000 litra - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 - F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm - F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " - F.V. Rezervuari zingato 5000 litra - F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm - F,V Grup pompimi uji sanitar tip "booster" me motor inverter, i perbere nga 2 pompa vertikale qe punojne ne seri nga te cilat 1 ne pune per te plotesuar kapacitetin maksimal te projektuar dhe 1 rezerve. i kompletuar me flusostat, transduttore presioni, panel kontrolli dhe gjithë aksesoret e nevo - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 125 - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 50 - Aspirator tualeti Ø150 - F.V. Tub HDPE 75 - FV Sistemi I alarmit te zjarrit - Sprinkler i nikeluar - F.V Kartele Sinjalizimi (Hidrant zjarri, Fikese zjarri me Pluhur, Fikese zjarri me CO2, Buton sinjalizimi zjarri, Drejtim dalje emergjence)	0-20 mln leke	2,550,372 leke
N.S-4. A	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale	- F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re. - F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham - F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham - Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem - Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	0-20 mln leke	2,322,242 leke
N.S-6. A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese	- Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	0-20 mln leke	435,846 leke

N.S– 8. A	Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri	– F.V. Konstruksione metalike te perbera – Porte atomatike me qepen (350x250)	0-20 mln leke	15,888,232 leke
N.S–14. A	Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.	– F.V. Sirene e jashtme – F.V. Sirene e brendshme audio vizive – F.V. Çeles 2 polar 220V 10A – F.V. Panel i matjes se energjise 1 fazor, 20 poste – F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A – F.V. Kanaline metalike 150x50 – F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m – F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m – F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm – FV Ndricues emergjent – F. V. Kabëll fuqie FG16OM16 5x10 mm². – F. V. Kabëll fuqie FG16OM16 5x6 mm². – F. V. Kabëll fuqie FG16OM16 5x4 mm². – F. V. Kabëll fuqie FG16OM16 3x1.5 mm². – FF. V. Kabëll fuqie FG16OM16 3x2.5 mm². – F.V Kabell FG16OR16 4x16 mm² – F.V Kabell FG16OR16 4x6 mm² – F.V. Kabell alumini i tensionit te ulet, AGR16OR16 AL-0.6/1KV, 4x25mm2 ose I ngjashem – F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter d=63mm – F. V. Percjelles per rrufeprites St/ Zn Ø10. – F. V. Kabell tokezimi i izoluar EPR 1x120mm. – F. V. Moresete ndarese per testimin e tokezimit. – F. V. Zbare ekuipotenciale. (Ne ambientet teknike) – F. V. Percjelles bakri i izoluar 1x25mm². – F. V. Kube betoni per Sistemin rrufeprites – F. V. Rrufeprites me Jonizues ese H=4m (me aksesoret e fiksimit dhe bazament). – F. V. Patch panel Cat 6 per lidhjen e kamerave. – F. V. Patch kabull Cat 6 FTP RJ45. – F. V. Switch PoE Gigabit me 24 porta, me dy porta Ethernet/SFP Uplink I menaxhueshem – F. V. Tub fleksibel Ø 20 mm me aksesore. – Kabell rrjeti CAT 6A F/Utp – F.V. Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2	0-20 mln leke	16,530,630

		- Tub hdpe OD110 - Tub hdpe OD 200 - F.v Ndricues Linear LED, IP65, 40W, 4100lm - Ndricues Plafon d=20, IP30, 15W, 1200lm. - Rack 22 unit I kompletuar me Power Bar + ventilator - NVR504-E-IQ Series Network Video Recorder - HDD 10tb Surveillance - Monitore - Media converter 10/100/1000 gigabit - Switch Fiber me 12 porta sFP alta labs S12 port SFP+ Distribution switch - Module SFP 1.25G - Module sfp 10g - Core Switch Fiber - "TIC2A32SA-F3-4F4AC-I1 Thermal & Optical Dual-spectrum Bullet Network Camera" - "IPC6828EL-X42-W-VH1 8MP 42X LightHunter Laser Network PTZ Camera" - Optical Fiber 8-Core Fiber Optic Single Mode Cable (aluminium shield) - Kabell rrjeti CAT 6A F/Utp - Konektore rrjeti - Konekore fibre - Transformatore 220-12V - Kabell fuqie 3G10 MM2 - Kabell fuqie 3G4 - Shtylle konike zingato 12,8ml/4mm I kompletuar me aksesore, tranversa morseta sigursa cilindrike etj per montimin e kamerave PTZ dhe bazament - Shtylle konike zingato 7,8ml/3mm I kompletuar me aksesore, tranversa morseta sigursa cilindrike etj dhe bazament - Box metalik 400x300x200 per montimin e media converter e kompletuar me pajster metalike, grile ventilimi dhe rezistence ngrohje. - Treccia rame nuda 16mm - Kavidot me diameter D=63mm - Kavidot me diameter D=40mm - Aksesore ndihmes per sistemin e kamerave - "NVR for IP cameras 128 CH512 Mbps bandwidth supportedMaximum resolution 12 MegapixelCompression H.265+ / H.265 VGA and HDMI 4K outputIP Dual Stream AccessSpace for 16 HDD4 x RJ45 10/100/1000MAudioAlarmsWEB, CMS and Smartphone interfaceONVIF Compatible"		
--	--	---	--	--

		- "Dome Camera IP camera PRO Range1/3"" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) 2.8-12 mm Lens 0 Lux IR Range 30 m IR Cut Compression H.265+ / H.264 WDR3D DNRRJ-45 10/100 BaseT PoE IEEE802.3af Weatherproof IP67 WEB, CMS, Smartphone and NVR interface ONVIF Compatible (brenda godine)" - "Bullet IP camera PRO Range1/3"" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) 2.8-12 mm Lens 0 Lux per naten IR Range 50 m IR Cut Compression H.265+ / H.264+WDR3D DNR RJ-45 10/100 BaseT PoE IEEE802.3af Weatherproof IP67 WEB, CMS, Smartphone and NVR interface ONVIF Compatible (jashte godine)" - "SATA interface 6 GB/s HDD Model WD100PURX-78 ose I ngjashem posacerisht per video regjistrim" - F. 43" Monitor LED Specifik për CCTV Numri i ngjyrave 1,07 B Rezolucioni 4K Shkëlqimi 400 cd/m2 Raporti i kontrastit të imazhit 1200: 1 Koha e përgjigjes 8 ms Video 2xHDMI 2.0, 1xLAN, 1xAudioIN, 1x Audio OUT, 1xUSB 3.0 dhe 1xUSB2.0 Pa shtrembërim imazhi" - F. Kompjuter , Intel Xeon E-2314 deri në 4,80 Ghz, 16GB DDR4 3200 MHz ECC, 1TB 7200 rpm HDD, SSD 515GB, Intel UHD Graphic, kontrollues RAID në bord, pa DVD-RW, FreeDOS, 1Y - "TIC2A32SA-F3-4F4AC-I1 Thermal & Optical Dual-spectrum Bullet Network Camera" - IPC6828EL-X42-W-VH1 8MP 42X LightHunter Laser Network PTZ Camera - Switch Fiber me 12 porta sFP alta labs S12 port SFP+ Distribution switch		
N.S -18. A	Punime topogjeodezike	- Referuar Relacionit Teknik dhe projektit te zbatimit	0-20 mln leke	0 leke

1.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë në stafin drejtues të punësuar dhe regjistruar, si më poshtë:

- 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (nje) Inxhinier Mekanik
- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (nje) inxhinier Elektrik
- 1 (nje) inxhinier Gjeodet
- 1 (nje) inxhinier Mjedis

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV

- Kontrata e punës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektiv në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:

Inxhinier Ndërtimi	- Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet - Transport dheu me auto deri 5.0 km - F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm - Mbulim çatie me panele sanduich - Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 - Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm - Soletë monolite C20/25 - Plinta b/a C25/30 - Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 - Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri - Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri - Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka - Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura - Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=10cm - Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri - F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.
-----------------------	---

	- F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham - F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham - Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem - Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa
Inxhinier Mekanik	- F.V. Lavaman porcelani - F.V. WC allafrenga - F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4) - F.V. Bolier 100 l - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 - F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50 - F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm - F.V. Rezervuari zingato 5000 litra - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 - F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm - F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " - F.V. Rezervuari zingato 5000 litra - F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm - F,V Grup pompimi uji sanitar tip "booster" me motor inverter, i perbere nga 2 pompa vertikale qe punojne ne seri nga te cilat 1 ne pune per te plotesuar kapacitetin maksimal te projektuar dhe 1 rezerve. i kompletuar me flusostat, transduttore presioni, panel kontrolli dhe gjithë aksesoret e nevo - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 125 - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 50 - Aspirator tualeti Ø150 - F.V. Tub HDPE 75 - FV Sistemi I alarmit te zjarrit - Sprinkler i nikeluar - F.V Kartele Sinjalizimi (Hidrante zjarri, Fikese zjarri me Pluhur, Fikese zjarri me CO2, Buton sinjalizimi zjarri, Drejtim dalje emergjence) - Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (paste) - F.V. Konstrukione metalike te perbera - Porte automatike me qepen (350x250)
Inxhinier Hidroteknik	- Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm - Grope septike 6 m3 - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200 -
inxhinier Elektrik	- V.Panel fotovoltaike dhe inverterave - F.V Trasformatore Amperometrico 100A -ESCT-T24-150/5A - Kapese universale E MESME - Profil per kapjen e paneleve L=260cm - PRT2785-260 - Kapese universale fundore KMTN2848

	- Profile Joint PRT2640 - Vidë bimetalike vetë-filetuese 6x25 VT0023 - Nastro adesive e gomuar 10mt VT0020 - Kabell S=6mm² nero CAV-H1Z2Z2-6NE-B - Kabell S=6mm² rosso CAV-H1Z2Z2-6RO-B - BUKO WM4 C BT WEI1530670000 - SFKO WM4 C BT WEI1530680000 - Konektore MC4 F WEI1530690000 - Konektore MC4 M WEI1530700000 - 700w POWER OPTIMIZER MC4 - 80VDC 15A Nom 700W TS4-A-O - ROUTER 018106 - TG-CCAKIT1T - TIGO KIT CCA, TAP TG-CCAKIT1T - Panel fotovoltaike 595Wp 2278x1134x30mm MONO 144cell - Inverter on-grid 3PH 50.000W 380/400VAC 50/60Hz 4MPPT - Inverter on-grid 3PH 40.000W 380/400VAC 50/60Hz 4MPPT - F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 - F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 - F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V - F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 - F.V. Sirene e jashtme - F.V. Sirene e brendshme audio vizive - F.V. Çeles 2 polar 220V 10A - F.V. Panel i matjes se energjise 1 fazor, 20 poste - F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V, 4P, 330A + 3 Automate 380V, 4P, 250A - F.V. Kanaline metalike 150x50 - F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m - F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m - F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm - FV Ndricues emergjent - F. V. Kabëll fuqie FG16OM16 5x10 mm². - F. V. Kabëll fuqie FG16OM16 5x6 mm². - F. V. Kabëll fuqie FG16OM16 5x4 mm². - F. V. Kabëll fuqie FG16OM16 3x1.5 mm². - FF. V. Kabëll fuqie FG16OM16 3x2.5 mm². - F.V Kabell FG16OR16 4x16 mm² - F.V Kabell FG16OR16 4x6 mm² - F.V. Kabell alumini i tensionit te ulet, AGR16OR16 AL-0.6/1KV, 4x25mm² ose I ngjashem - F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter d=63mm - F. V. Percjelles per rrufeprites St/ Zn Ø10. - F. V. Kabell tokezimi i izoluar EPR 1x120mm. - F. V. Moresete ndarese per testimin e tokezimit. - F. V. Zbare ekuipotenciale. (Ne ambientet teknike) - F. V. Percjelles bakri i izoluar 1x25mm².
--	---

	- F. V. Kube betoni per Sistemin rrufeprites - F. V. Rrufeprites me Jonizues ese H=4m (me aksesoret e fisksimit dhe bazament). - F. V. Patch panel Cat 6 per lidhjen e kamerave. - F. V. Patch kabull Cat 6 FTP RJ45. - F. V. Switch PoE Gigabit me 24 porta, me dy porta Ethernet/SFP Uplink I menaxhueshem - F. V. Tub fleksibel Ø 20 mm me aksesore. - Kabell rrjeti CAT 6A F/Utp - F.V. Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2 - Tub hdpe OD110 - Tub hdpe OD 200 - F.v Ndricues Linear LED, IP65, 40W, 4100lm - Ndricues Plafon d=20, IP30, 15W, 1200lm. - Rack 22 unit I kompletuar me Power Bar + ventilator - NVR504-E-IQ Series Network Video Recorder - HDD 10tb Surveillance - Monitore - Media converter 10/100/1000 gigabit - Switch Fiber me 12 porta sFP alta labs S12 port SFP+ Distribution switch - Module SFP 1.25G - Module sfp 10g - Core Switch Fiber - "TIC2A32SA-F3-4F4AC-I1 Thermal & Optical Dual-spectrum Bullet Network Camera" - "IPC6828EL-X42-W-VH1 8MP 42X LightHunter Laser Network PTZ Camera" - Optical Fiber 8-Core Fiber Optic Single Mode Cable (aluminium shield) - Kabell rrjeti CAT 6A F/Utp - Konektore rrjeti - Konekore fibre - Transformatore 220-12V - Kabell fuqie 3G10 MM2 - Kabell fuqie 3G4 - Shtylle konike zingato 12,8ml/4mm I kompletuar me aksesore, tranversa morseta sigursa cilindrike etj per montimin e kamerave PTZ dhe bazament - Shtylle konike zingato 7,8ml/3mm I kompletuar me aksesore, tranversa morseta sigursa cilindrike etj dhe bazament - Box metalik 400x300x200 per montimin e media converter e kompletuar me pajster metalike, grile ventilimi dhe rezistence ngrohje. - Treccia rame nuda 16mm - Kavidot me diameter D=63mm - Kavidot me diameter D=40mm - Aksesore ndihmes per sistemin e kamerave - "NVR for IP cameras 128 CH512 Mbps bandwidth supportedMaximum resolution 12 MegapixelCompression H.265+ / H.265 VGA and HDMI 4K outputIP Dual Stream AccessSpace for 16 HDD4 x RJ45 10/100/1000MAudioAlarmsWEB,
--	--

	CMS and Smartphone interface ONVIF Compatible" - "Dome Camera IP camera PRO Range1/3"" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) 2.8-12 mm Lens 0 Lux IR Range 30 m IR Cut Compression H.265+ / H.264 WDR3D DNR RJ-45 10/100 BaseT PoE IEEE802.3af Weatherproof IP67 WEB, CMS, Smartphone and NVR interface ONVIF Compatible (brenda godine)" - "Bullet IP camera PRO Range1/3"" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) 2.8-12 mm Lens 0 Lux per naten IR Range 50 m IR Cut Compression H.265+ / H.264+ WDR3D DNR RJ-45 10/100 BaseT PoE IEEE802.3af Weatherproof IP67 WEB, CMS, Smartphone and NVR interface ONVIF Compatible (jashte godine)" - "SATA interface 6 GB/s HDD Model WD100PURX-78 ose I ngjashem posacerisht per video regjistrim" - F. 43" Monitor LED Specifik për CCTV Numri i ngjyrave 1,07 B Rezolucioni 4K Shkëlqimi 400 cd/m2 Raporti i kontrastit të imazhit 1200: 1 Koha e përgjigjes 8 ms Video 2xHDMI 2.0, 1xLAN, 1xAudio IN, 1x Audio OUT, 1xUSB 3.0 dhe 1xUSB 2.0 Pa shtrembërim imazhi" - F. Kompjuter , Intel Xeon E-2314 deri në 4,80 Ghz, 16GB DDR4 3200 MHz ECC, 1TB 7200 rpm HDD, SSD 515GB, Intel UHD Graphic, kontrollues RAID në bord, pa DVD-RW, FreeDOS, 1Y - "TIC2A32SA-F3-4F4AC-I1 Thermal & Optical Dual-spectrum Bullet Network Camera" - IPC6828EL-X42-W-VH1 8MP 42X LightHunter Laser Network PTZ Camera - Switch Fiber me 12 porta SFP alta labs S12 port SFP+ Distribution switch -
inxhinier Gjeodet	- Referuar Relacionit Teknik dhe projektit të zbatimit
inxhinier Mjedisi	- F.V. Dhe humusore - F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave" e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit, Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet të jete ne kantier per minimizimin e aksidenteve ne pune

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht **25 persona, numri i punonjësve duhet të disponohet për secilin muaj**, për periudhën, tremujorje nga data e zhvillimit të procedurës e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën tre mujor e nga data e zhvillimit të tenderit,
- Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit, Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe

qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje tre muaj, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve,

përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 25 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim). Bazuar në këto elementet e strukture së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, I ndryshuar dhe akteve nënligjore.

Në përcaktimin e numrit të punonjësve është bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet e punës, kualifikimin e punonjësve, grafikun e realizimit, zërat e furnizimit dhe orët e punës sipas Kodit të Punës. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje për muajin e fundit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës

Nga llogaritja e oreve të punës për të gjithë zërat e punimeve të preventivit sipas manualit të çmimeve për fuqinë punëtore konkludohet si mëposhte:

Total ore pune = 40,000 (referuar zerave sipas grafikut të punimeve)

Ore/1 dite pune = 8 ore

Total dite pune = 40,000 ore/8 ore = 5,000 dite pune

Dite pune gjithsej = 8 muaj (sipas grafikut të punimeve) * 25 dite/muaj = 200 dite pune

Numri i fuqisë punëtore = $\frac{5,000 \text{ dite}}{200 \text{ dite}} = 25 \text{ punonjës}$

Në mënyrë të përmblodhur numri i fuqisë punëtore që kërkohej për realizimin e punimeve është min 25 **punonjës**

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet

Nr	Emri i mjetit/pajisjes	Njesia	Sasia	Statusi
1	Ekskavator me Goma	Copë	1	Në pronesi ose me qera

2	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtës deri 20 Ton	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
3	Kamion me kapacitet mbajtës nga 10 deri 25 Ton	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
4	Kamioncine	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
5	Kamion i pajisur me Vinc	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
6	Fadroma	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
7	Autobot Uji	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
8	Autobetoniere	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
9	Rul Gome-Hekur	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
10	Rul Hekur-Hekur	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
11	Makineri vijëzimi me bojë termoplastike (sprajt)	Copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Fabrikë betoni (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi
13	Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi
14	Nyje Inerte (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten keto dokumenta:

- Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- Për mjetet e siguruar me qira, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet të shoqerohet me kontratën perkatese të qerases/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.
- Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- Operatori/et ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përkrahura, do të jenë të angazhuara vetëm në këto kontrate. Mjetet të cilat rezultojnë të angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës objekt i prokurimit janë shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

ARGUMENTIMI MJETET

Nr	Emri i mjetit/pajisjes	Proceset e punes
1	Ekskavator me Goma	- Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
2	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtës deri 20 Ton	- Transport dheu me auto deri 5.0 km
3	Kamion me kapacitet mbajtës nga 10 deri 25 Ton	
4	Kamioncine	- Transport materialesh: ndertimi, hidraulike, elektrike etj
5	Kamion i pajisur me Vinc	- F.V. Konstruksione metalike te perbera - F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 - F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 - F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V
6	Fadroma	- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=10cm - Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
7	Autobot Uji	
8	Autobetoniere	- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 -
9	Rul Gome-Hekur	- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e

10	Rul Hekur-Hekur	ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=10cm - Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
11	Makineri vijëzimi me bojë termoplastike (sprajt)	- Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (paste)
12	Fabrikë betoni (e pajisur me leje mjedisore kodit III.1.B)	
13	Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodit III.1.B)	- Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri - Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri
14	Nyje Inerte (e pajisur me leje mjedisore kodit III.1.B)	- Shtrese stabilizant t=10cm - Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri

2.3.5 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësive*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të leshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vertetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër; ose të kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për keto sqarime në përputhje me nenin 24 pika 1 të VKM nr.28 datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik.

Shënim:

Mbi mbështetjen në kapacitetet e subjekteve të tjera

Në mbështetje të nenit 84, pika 7, të ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe nenit 90, pika 6, të VKM nr. 285/2021, Autoriteti Kontraktor vlerëson se operatorët ekonomikë **nuk mund të mbështeten në kapacitetet e subjekteve të tjera** për kriteret që lidhen drejtpërdrejtë me realizimin e proceseve kryesore të kontratës, konkretisht:

- përvojën e mëparshme të ngjashme;
- personelin/stafin kryesor;
- bilancet vjetore;
- licencat profesionale të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate.

Këto kapacitete konsiderohen thelbësore për realizimin e kontratës, pasi lidhen drejtpërdrejt me organizimin e punimeve, koordinimin e zbatimit në kantier, përputhshmërinë me specifikimet teknike dhe kërkesat ligjore, si dhe kontrollin e cilësisë dhe sigurisë gjatë realizimit të punimeve objekt kontrate. Autoriteti Kontraktor vlerëson se mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera për këto kriterë mund të çojë realizimin efektiv dhe të besueshëm të kontratës. Për këtë arsye, këto kapacitete duhet të disponohen dhe të angazhohen drejtpërdrejt nga operatori ekonomik ose anëtar i përkatës i BOE që do të realizojë punimet, me qëllim garantimin e përgjegjshmërisë, cilësisë së ekzekutimit dhe minimizimin e riskut gjatë zbatimit të kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mesiperme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar. Për vet natyrën e vecante, vendndodhjes dhe permasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohe do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatoreve ekonomike dhe të mundësive të tyre për përmbushjen e plate të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të leshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Projekti zbatimit, Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve, grafiku janë hartuar nga subjekt projektues të licencuar dhe janë pjesë e DST.

Ne çdo rast nëse janë përmendur marke prodhimi ose proces i vecante në dokumentet e tenderit në këto procedurë prokurimi do të pranohen edhe ekuivalent.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

- | | | |
|---|-------|----|
| 1. Çmimi | pikët | 75 |
| 2. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) | pikët | 10 |
| 3. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%) | pikët | 10 |
| 4. Siguria në kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %) | pikët | 5 |

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

- 1. Çmimi** **[0 - 75] pikë**

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

P_{k1}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\min k1}$	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k1}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

2. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–10 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar ti zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryeje. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe paisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:

$P_{k3} = O_{k3} \times P_{\max k3} / V_{\max k3}$	
P_{k3}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k3}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k3}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k3}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

3. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%) [0 - 10 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- **Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$P_{k4} = O_{k4} \times P_{\max k4} / V_{\max k4}$	
P_{k4}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k4}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k4}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k4}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

Shënim: Vlera e garancise se punimeve ne % e ofruar nga OE, do te ndalohe nga çdo pagese pjesore ne shumen e caktuar te vleres se situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.4.

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese garancine sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

4. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)

[0 - 5 pikë]

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese oferten per vleren PSK ne rubriken specifike/zerin “Siguria ne kantier (Plani I Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, date 13.04.2023)”, ne preventivin e ofertes:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur ne mënyrë të posacme edhe me përmbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Siguria në kantier, perfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore përkatëse të referuara). Ky parashikim shërben në mënyrë të vecantë per përmirësimin e kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që të shmangen/zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së.

Për shkak të rëndësisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e vecantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet ne Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike ne masen jo me pak se 3%, përlllogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas përcaktimeve te VKM nr. 216 date 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur ne vlerë, në këtë rast **jo më pak se 2,036,125.41 leke pa tvsh**. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Përmbajtja minimale e planit te sigurise ne kantieret e perkoheshme e te levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria ne kantier/shëndeti, impakti ne mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do te konsiderohet vlera e ofertuar nga operatori ekonomik per zerin Siguria ne kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit tw shtuar), e perfshire ne oferten ekonomike te detajuar, konkretisht sipas Shtojces 2 te DT. “LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT”

- **Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht vlera 2,036,125.41 leke pa tvsh.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlera 2,036,125.41 leke pa tvsh, do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlera 2,036,125.41 leke pa tvsh, do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$P_{k5} = O_{k5} / V_{\max k5} \times P_{\max k5}$	
P_{k5}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k5}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k5}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k5}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Siguria e shtuar ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)”, **kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar.**

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Cilesia ne punime: siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social” **nëse vlera e saj do të jetë më shume se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme.**

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”, në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

$$\begin{aligned}
 O & \quad - \text{(pikët e Ofertës)} \\
 Mo & \quad - \text{Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme} \\
 N & \quad - \text{Numri i ofertave të vlefshme} \\
 PR (R_{rm}) & \quad - \text{Rritje e mundshme} \\
 Mo & = O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n / N \\
 PR & = 200 \% Mo
 \end{aligned}$$

Vlera e ofertave të ofruara > PR njezhdimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”.

Kujdes!!!

Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë kriter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë kriter.

Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përlllogaritet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.

Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë kriter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota.

Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK ($200\% MO = 51,500,000 \text{ leke} < 55,000,000 \text{ leke}$) dhe vlerësohet me 0 pike.

Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlera per PSK do te jete 55,000,000 leke.

Autoriteti Kontraktor ben likujdimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permbajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkupton edhe nëse ka një shkelje të vetme) pervec masave penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlera korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.

