




LEGJENDA	
	Ndriçues Dekorativ Tipi 1
	Ndriçues Dekorativ Tipi 2
	Ndriçues Dekorativ Tipi 3
	Ndriçues Dekorativ Tipi 4
	Ndriçues Dekorativ Tipi 5
	Ndriçues Dekorativ Tipi 6
	Ndriçues Dekorativ Tipi 7
	Ndriçues Dekorativ Tipi 8
	Ndriçues Dekorativ Tipi 9
	Ndriçues Dekorativ Tipi 10
	Ndriçues Dekorativ Tipi 11
	Ndriçues Dekorativ Tipi 12
	Ndriçues Dekorativ Tipi 13
	Ndriçues Dekorativ Tipi 2a
	Ndriçues Dekorativ Tipi 14
	Tub corrugato me dy shtrita shpate diameter te specifikuar ne vizatim per ndriçues te ndriçues
	Punkte (Methode) per instalim elektrik Shikoni ne tabelat e ndriçues ndriçues se shprehur fuqi dhe te perzier
	Punkte Elektrike, 60 x 80 cm, h = 100 cm, me lloje ndriçues shprehur se shprehur fuqi dhe te perzier
	Carreza PTZ Dome 2MP 30x Pendant P100
	Elektrike llojeve 1.5m, per te ndriçues shprehur te ndriçues dhe perzier te ndriçues
	Punkte plastike 30x30x30 cm e kompozuar me shprehur per ndriçues te ndriçues te ndriçues dhe elektrike llojeve P100

Sherime:

SHERBIME PROJEKTIMI
PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE
QENDRORE TE VLORES, SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT

Faza Projekt Zbatimi **Klient:** Fondi Shqiptar i Zhvillimit



XDGA International Studio Studio Ndriçues	Firma: Lexuar dhe aprovar
iRI Local Architecture Office Studio Liridë Architecture Gjendje: 2023	N.6844 Firma: Lexuar dhe aprovar
PIRO KOKALARI Structural Engineer Inshinjer struktural	K 0305/1 Firma: Lexuar dhe aprovar
LUAN MYRTAJ Structural Engineer Inshinjer struktural	K 1248/3 Firma: Lexuar dhe aprovar
HYDRO&ENERGY MEP Engineering Hydro-Mechanical Hydro-Mechanical, Air-Sea	N. 5820 / 3 Firma: Lexuar dhe aprovar
Eurotest Electrical Engineer Electrical Engineer Eurotest Eurotest Eurotest	N.6700/1 Firma: Lexuar dhe aprovar

ALL DIMENSIONS HAVE TO BE VERIFIED BY THE
CONTRACTOR ON THE CONSTRUCTION SITE.
IMPORTANT: These drawings are property of iRI, Rruga Dervish HMA, nr 3 kat
para - 1001 TRANA. Copy, modification or distribution without written permission of iRI is prohibited.

TE GJITHA DIMENSIONET DUHET TE VERIFIKOHEN
NGA KONTRAKTORIN NE VEND
i RI Rruga Dervish HMA, nr 3
kat para - 1001 TRANA. Kopimi, shprehimi apo shprehimi i ketyre
vizimeve (paq-pasqire dhe lloje) pa lejen me shkrim te iRI s'lehet te ndahet.

disiplina	numri i fletes:	US ST P	
A	E 10		
faza:	data:	shkalla:	formati:
PZ	Qershor 2020	1:100	A1

N



SHERBIME PROJEKTIMI
PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE
QENDRORE TE VLORES, SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT

Faza Projekt Zbatimi Klient: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

XDGA

International Studio (srl)
Studio Nderkombetare

Firma:
Lexuar dhe aprovuar


 Local Architecture Office (LOC)
 Studio Lokate Arkitektura (VEND)

PIRO KOKALARI K 0305/1
 Structural Engineer (EOK)
 Inzhiner struktury (NKO)

LUAN MYRTAJ K 1248/3 Firma:
Lexuar dhe aprovuar:

Structural Engineer EUCI
Inzhinier struktural (MEM)

HYDRO&ENERGY N. 5820 / 3 Firma:
 Leksuar dhe aprovuar

MEP Engineering E.O.D
 Hidro-Mekani (V.D.R)

Eurotest
Electrical Engineer
Inženier Elektros
Isuf KODR
Seme 55(1A)
Lose 14(1), 1A
Xhaja XHEMO, IAFI

(LDC)
(VEND)

N.6700/1

Firma:
Lexus dhe aprovuar

HALL DIMENSIONS HAVE TO BE VERIFIED BY THE CONTRACTOR ON THE CONSTRUCTION SITE IMPORTANT: These drawings are property of IR, Rruga DERVISH HIMA, nr 6 kati i parë – 1001 TIRANA. Copy, multiplication or distribution between parties of these plans – (soi any part of it) without written permission of IR is prohibited.	TË GJITHA DIMENSIONET DUHET TË VERIFIKOHEN NGA KONTRAKTORI NË VËND E RËNDËSISHME: Këto vizatime janë pronë e IR, Rruga DERVISH HIMA, nr 6 kati i parë – 1001 TIRANA. Kopjet, shumëfishimet apo shpërndarja e këtyre vizatimeve (apo pjesëve të tyre) pa lejen me shkrim të IR është e ndaluar.
---	--

disiplina	numri i fletës:	
A	E□11	Plani Elektrik

faza:	data:	shkalla:	formati:
PZ	Qershor 2020	1:1000	5□4x5□4

KARAKTERISTIKAT E KUADRIT

IMPIANTI NE HYRJE

TENSIONI [V]	400	FREK. [Hz]	50
RRYMA NOMINALE E KUADRIT [A]			
RR. E LIDH. SE SHKURTER [kA]	5.1		
SISTEMI I NEUTRIT	TNS		
RRYMA E ZBARRAVE			
In [A]		Icc [kA]	
KARPANTERIA	METALLICA		
KLASA E IZOLIMIT	IP		

NORMATIVA E REFERUAR

AUTOMATET SKATOLAR	☒	— CEI EN 60947-2
AUTOMATET MODULAR	☒	— CEI EN 60947-2
	☐	— CEI EN 60898
KARPANTERIA	☒	— CEI EN 60439-1
	☐	— CEI 23-48
		— CEI 23-49
		— CEI 23-51






PROJEKTI:
SHERBIME PROJEKTIMI,

PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES
SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT

KUADRI:
Sherbimit (TIP)

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	—	FILE	kuadri_[Q00].dwg
		ARKIVI	—	DATA	01/07/2020
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT	Ing. ISUF KORE	FAQJA	1	REVIZIONI R0.0
					FAQJA VIJUESE 2

LEGJENDA SIMBOLET

									
CKYCES AUTOMATIK	SEKSIONUES	CKYCES ME MANOVER/SEKSIONUES	MBROJTJE TERMIKE	MBROJTJE MAGNETIKE	MBROJTJE DIFERENCIALE	SALVAMOTOR	SIGURESE	TOROID	KOMANDE MANUALE
									
KOMANDE E MOTORIZUAR	LESHIM I LIRE	MANOVAR ME RROTULLIM BLOKUES	NDERBLOKIM	PAJISJE E HEQSHME	BLOKUES ME CELES (I BLOKUAR ME PAJISJEN NE POZICION PUSHIMI)	BLOKUES ME CELES (I LIRE ME PAJISJEN NE POZICION PUSHIMI)	KONTAKT NDIHMES	BOBINE PER TENSION MINIMAL	BOBINE PER TENSION MAKSIMAL
									
KOMUTATOR PER INSTRUMENTE (VOLTMETER/AMPERMETER)	AMPERMETER	VOLTMETER	FREKUENCMETER	PAJISJE INTEGRATORE (NUMERUES)	KNTAKTOR ME KONTAKTE NO	KONTAKTOR ME MUNDESI KOMANDIMI MANUAL ME KONTAKTE NO	KONTAKTOR ME KONTAKTE NO	RELE PASSO-PASSO	ORE
									
RELE KREPOSKULARE	RELE ASTRONAMIKE	UPS	PRIZE (SIMBOL I PERGJITHSHEM)	PRIZE ME NDERBLOKIM DHE SIGURESE	LESHUES SOFT-STARTER	RREGULLATOR SHPEJTESIE (INVERTER)	LESHUES YLL-TREKENDESH	TRASFORMATOR	SHKARKUES MBITENSIONI (SPD)

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	- FILE kuadri_[Q00].dwg			
		ARKIVI	- DATA 01/07/2020 REVIZIONI R0.0			
		Ing. ISUF KORE		FAQJA 2	FAQJA VIJUESE 3	
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT					

SHENIME BAZE

Per interpretimin korrekt te vizatimeve dhe te impianteve eshte i nevojshem nje lexim i te gjithë pjeseve te projektit.

Karakteristikat teknike te treguara ne vizatim jane minimumi i kerkuar.

Reniet e tensionit te treguara jane te pergjithshme duke u nisur nga bornat e tensionit te ulet te transformatorit deri ne perfundim te linjes.

Rymat e treguara per ushqimin e UPS, marrin parasysh ushqimin e baterive me karikim ne fund.

- Ky projekt eshte redaktuar sipas normave te referimit te meposhtem:
- CEI 64-8
- CEI 0-21

Pershkrimi i pajisjeve Micrologic

- Micrologic 2x mbrojtje: LI
- Micrologic 5x mbrojtje: LSI
- Micrologic 6x mbrojtje: LSIG
- Micrologic 7x mbrojtje: LSIV

- Micrologic E - matje: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - matje: I, V, P, E, f, cos fi, harmonika, THD

Module dixhitale per Masterpact MTZ

M1 – Energjia per faze

Ne piken e matjes, ky funksion mundeson llogaritjen dhe vizualizimin e energjise se konsumuar dhe te prodhuar per cdo faze. Lloji i fuqise se llogaritur dhe vizualizuar per faze: aktive, reaktive dhe e dukshme (plote).

D1 – Asistent i rikthimit te furnizimit me energji

Ky funksion ndihmon operatorin gjate procedures se rikthimit te furnizimit , duke vizualizuar informacionet mbi procesin dhe automatin. Ndhmon operatorin te percaktoje shkakun e mundshem te procesieve si: hapja, ckycja manuale ose elektrike, mungesen e furnizimit. Vec kesaj jep informacion mbi zgjidhjet e mundshme per restaurimin e furnizimit me energji elektrike.


D2 – Asistent i funksionimit te Masterpact

Ky funksion ndihmon operatorin gjate rikycjes se Masterpact, duke e furnizuar me udhezime per riset-imin ose rikarikimin e ckycesit (kur eshte e mundur). Vizualizon informacionet mbi gjendjen e automatit si mundesine e kycjes, gjendjen e bobines dhe te ckycesit. Avantazhet maksimale merren me bobinat me funksion diagnostikimi dhe komunikimi (MX, MN, XF).

D3 – Regjistrimi i formes se vales ne rast te hapjes.

Mundeson regjistrimin e pese cikleve te njepasnjeshem te rrymave te fazave dhe neutrit ne menyre automatike, me nje periode kampionimi 512 mikrosekonda,ne rast te nderhyrjes se mbrojtjeve LSI ose G. Regjistrimi mund te rithirret me aplikacionin e Masterpact MTZ dhe me Ecoreach, ne formatin Comtrade. Vec kesaj, funksioni i kapjes se formes se valeve regjistron gjendjet vijuese digjitale: automati i hapur/mbyllur/leshuar dhe sinjale ZSI. Pese ciklet jane te ndara: kater cikle perpara dhe nje cikël pas leshimit (ckyces).


	KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	– FILE kuadri_[Q00].dwg		
			ARKIVI	– DATA	01/07/2020	REVIZIONI R0.0
	IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT	Inq. ISUF KORE	FAQJA	3	FAQJA VIJUESE 4



NUMERACIONI I MORSETAVE

NUMERACIONI I QARKUT			FAZIMI			L1L2L3NPE			33			L1NPE			5			L1L2L3NPE			33			L1NPE			33			L1NPE			33			L1NPE					
PERSHKRIMI I QARKUT			Mbrojtja Kryesore +Pulsant Emergjence			Furnizimi i Panelin e KE-SH						Indikator Tensioni			Furnizimi i Prizave 3Fazore 32A			Furnizimi i Prizave 3Fazore 32A			Furnizimi i Prizave 3Fazore 16A			Furnizimi i Prizave 3Fazore 16A																	
TIPI I MBROJTJES						NG125L						STI			iC60			iC60			iC60			iC60																	
CKYCES	Icu [kA] / Icn [A]				6									6			6			6			6																		
	N. POLEVE	In [A]			3P+N 83									3P+N 32			3P+N 32			3P+N 16			3P+N 16																		
	KURBA/CKYCESI					C									C			C			C			C																	
	I _r [A]	tr [s]			83									32			32			16			16																		
	I _{sd} [A]	tsd [s]			100									100			100			100			100																		
	I _i [A]																																								
DIFERENCIAL	I _g [A]	tg [s]																																							
	TIPI	KLASA																																							
KONTAKTOR RELE	I _{dn} [A]	tdn [ms]																																							
	TIPI	KLASA																																							
	BOBINA [V]	N. POLEVE	In [A]																																						
TERMIK	TIPI	I _{rth} [A]																																							
SIGURESE	N. POLEVE	In [A]																																							
PAJISJE TE TJ.	TIPI	MODELI																																							
PERSH. LINJES	TIPI I IZOLACIONIT	VENDOSJA	EPR	61										EPR			61	EPR			61	EPR			61	EPR			61												
	SEKSIONI L-N-PE/PEN [mm ²]	1x50	1x25	1x25											1x10	1x10	1x10	1x10	1x10	1x10	1x6	1x6	1x6	1x6	1x6	1x6															
	I _b [A]	I _z [A]	24.2	121.5										0			24.1	0	24.1	0	24.1	0	24.1	0	24.1	0	24.1														
	U _n [V]	P _n [kW]	400	50										400			50	400	50	400	50	400	50	400	50	400	50														
FUNDI I LINJES	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]	2.2	5.1										1.6			2.3	1.6	2.3	1.6	2.3	1.6	2.3	1.6	2.3	1.6	2.3														
	GJATESIA [m]	dV TOTALE [%]	50	0.3										1			0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3														
SHENIME			FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3												FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3			FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3			FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3			FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3																	

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit		PROJEKTI		FILE kuadri_ Q001.dwg	
			ARKIVI		DATA 01/07/2020 REVIZIONI R0.0	
			Ing. ISUF KORE		FAQJA 4 FAQJA VIJUESE 5	
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT					



	KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	– FILE kuadri_[Q00].dwg		
			ARKIVI	– DATA 01/07/2020		
	IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT	Ing. ISUF KORE		FAQJA 5	REVIZIONI R0.0 FAQJA VIJUESE –
						 EUROTEST

KARAKTERISTIKAT E KUADRIT

IMPIANTI NE HYRJE

TENSIONI [V]	400	FREK. [Hz]	50
RRYMA NOMINALE E KUADRIT [A]			
RR. E LIDH. SE SHKURTER [kA]	5.1		
SISTEMI I NEUTRIT	TNS		
RRYMA E ZBARRAVE			
In [A]		Icc [kA]	
KARPANTERIA	METALLICA		
KLASA E IZOLIMIT	IP		

NORMATIVA E REFERUAR

AUTOMATET SKATOLAR	☒	— CEI EN 60947-2
AUTOMATET MODULAR	☒	— CEI EN 60947-2
	☐	— CEI EN 60898
KARPANTERIA	☒	— CEI EN 60439-1
	☐	— CEI 23-48
		— CEI 23-49
		— CEI 23-51

PROJEKTI:

SHERBIME PROJEKTIMI,

PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,






SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT

KUADRI:

Kuadri Kryesor i Ndricimit

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	- FILE kuadri_[Q00].dwg				
		ARKIVI	- DATA 01/07/2020		REVIZIONI	R0.0	
		Ing. ISUF KORE		FAQJA	1	FAQJA VIJUESE	2
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT						

LEGJENDA SIMBOLET

									
CKYCES AUTOMATIK	SEKSIONUES	CKYCES ME MANOVER/SEKSIONUES	MBROJTJE TERMIKE	MBROJTJE MAGNETIKE	MBROJTJE DIFERENCIALE	SALVAMOTOR	SIGURESE	TOROID	KOMANDE MANUALE
									
KOMANDE E MOTORIZUAR	LESHIM I LIRE	MANOVAR ME RROTULLIM BLOKUES	NDERBLOKIM	PAJISJE E HEQSHME	BLOKUES ME CELES (I BLOKUAR ME PAJISJEN NE POZICION PUSHIMI)	BLOKUES ME CELES (I LIRE ME PAJISJEN NE POZICION PUSHIMI)	KONTAKT NDIHMES	BOBINE PER TENSION MINIMAL	BOBINE PER TENSION MAKSIMAL
									
KOMUTATOR PER INSTRUMENTE (VOLTMETER/AMPERMETER)	AMPERMETER	VOLTMETER	FREKUENCMETER	PAJISJE INTEGRATORE (NUMERUES)	KNTAKTOR ME KONTAKTE NO	KONTAKTOR ME MUNDESI KOMANDIMI MANUAL ME KONTAKTE NO	KONTAKTOR ME KONTAKTE NO	RELE PASSO-PASSO	ORE
									
RELE KREPOSKULARE	RELE ASTRONAMIKE	UPS	PRIZE (SIMBOL I PERGJITHSHEM)	PRIZE ME NDERBLOKIM DHE SIGURESE	LESHUES SOFT-STARTER	RREGULLATOR SHPEJTESIE (INVERTER)	LESHUES YLL-TREKENDESH	TRASFORMATOR	SHKARKUES MBITENSIONI (SPD)

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	- FILE kuadri_[Q00].dwg			
		ARKIVI	- DATA 01/07/2020		REVIZIONI	R0.0
		Ing. ISUF KORE		FAQJA	2	FAQJA VIJUESE
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT					

SHENIME BAZE

Per interpretimin korrekt te vizatimeve dhe te impianteve eshte i nevojshem nje lexim i te gjitha pjeseve te projektit.

Karakteristikat teknike te treguara ne vizatim jane minimumi i kerkuar.

Reniet e tensionit te treguara jane te pergjithshme duke u nisur nga bornat e tensionit te ulet te transformatorit deri ne perfundim te linjes.

Rymat e treguara per ushqimin e UPS, marrin parasysh ushqimin e baterive me karikim ne fund.

- Ky projekt eshte redaktuar sipas normave te referimit te meposhtem:
- CEI 64-8
- CEI 0-21

Pershkrimi i pajisjeve Micrologic

- Micrologic 2x mbrojtje: LI
- Micrologic 5x mbrojtje: LSI
- Micrologic 6x mbrojtje: LSIG
- Micrologic 7x mbrojtje: LSIV
- Micrologic E - matje: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - matje: I, V, P, E, f, cos fi, harmonika, THD

Module dixhitale per Masterpact MTZ

M1 – Energjia per faze

Ne piken e matjes, ky funksion mundeson llogaritjen dhe vizualizimin e energjise se konsumuar dhe te prodhuar per cdo faze. Lloji i fuqise se llogaritur dhe vizualizuar per faze: aktive, reaktive dhe e dukshme (plote).

D1 – Asistent i rikthimit te furnizimit me energji

Ky funksion ndihmon operatorin gjate procedures se rikthimit te furnizimit , duke vizualizuar informacionet mbi procesin dhe automatin. Ndhmon operatorin te percaktoje shkakun e mundshem te procesieve si: hapja, ckyca manuale ose elektrike, mungesen e furnizimit. Vec kesaj jep informacion mbi zgjidhjet e mundshme per restaurimin e furnizimit me energji elektrike.


D2 – Asistent i funksionimit te Masterpact

Ky funksion ndihmon operatorin gjate rikycjes se Masterpact, duke e furnizuar me udhezime per riset-imin ose rikarikimin e ckycesit (kur eshte e mundur). Vizualizon informacionet mbi gjendjen e automatit si mundesine e kycjes, gjendjen e bobines dhe te ckycesit. Avantazhet maksimale merren me bobinat me funksion diagnostikimi dhe komunikimi (MX, MN, XF).

D3 – Regjistrimi i formes se vales ne rast te hapjes.

Mundeson regjistrimin e pese cikleve te njepasnjeshem te rrymave te fazave dhe neutrit ne menyre automatike, me nje periode kampionimi 512 mikrosekonda,ne rast te nderhyrjes se mbrojtjeve LSI ose G. Regjistrimi mund te rithirret me aplikacionin e Masterpact MTZ dhe me Ecoreach, ne formatin Comtrade. Vec kesaj, funksioni i kapjes se formes se valeve regjistron gjendjet vijuese digjitale: automati i hapur/mbyllur/leshuar dhe sinjale ZSI. Pese ciklet jane te ndara: kater cikle perpara dhe nje cikël pas leshimit (ckyces).


	KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	– FILE kuadri_[Q00].dwg		
			ARKIVI	– DATA	01/07/2020	REVIZIONI R0.0
	IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT	Ing. ISUF KORE	FAQJA	3	FAQJA VIJUESE 4



NUMERACIONI I MORSETAVE

NUMERACIONI I QARKUT			FAZIMI		10		L1L2L3NPE		12		L1L2L3NPE		13		L1L2L3NPE		14		L1L2L3NPE		15		L1L2L3NPE		16		L1L2L3NPE		30		L1L2L3NPE	
PERSHKRIMI I QARKUT			Automati Kryesore Blloku 1 MAG.-TER.-DIF						Mbrojtje Linja 1 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF				Basket S1 Clear Flood Large				Mbrojtje Linja 2 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF				Water S4 LIGHTING SPOT				Mbrojtje Linja 3 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF				PATH Decorative luminaire			
TIPI I MBROJTJES			Reflex iC60 N						Reflex iC60 N								Reflex iC60 N								Reflex iC60 N							
CKYCES	Icu [kA] / Icn [A]		10						10								10								10							
	N. POLEVE	In [A]	4P	32					4P		10						4P		10						4P		10					
	KURBA/CKYCESI		C						C								C								C							
	I _r [A]	tr [s]	32						10								10								10							
	I _{sd} [A]	tsd [s]	100						100								100								100							
	I _i [A]																															
DIFERENCIAL	I _g [A]	tg [s]																														
	TIPI	KLASA	Vigi	AC					Vigi		AC						Vigi		AC						Vigi		AC					
KONTAKTOR	I _{dn} [A]	tdn [ms]	0.03	Istantaneo					0.03		Istantaneo						0.03		Istantaneo						0.03		Istantaneo					
	TIPI	KLASA	CT	AC1					CT		AC1						CT		AC1						CT		AC1					
RELE	BOBINA [V]	N. POLEVE	In [A]	230	4	40			230		4	16					230		4	16					230							
TERMIK	TIPI	I _{rth} [A]																														
SIGURESE	N. POLEVE	In [A]																														
PAJISJE TE TJ.	TIPI	MODELI																														
PERSH. LINJES	TIPI I IZOLACIONIT	VENDOSJA											EPR		61						EPR		61						EPR		61	
	SEKSIONI L-N-PE/PEN [mm2]												1x6		1x6	1x6					1x4		1x4	1x4			1x4		1x4	1x4		
	I _b [A]	I _z [A]											6.4		60.4						6.4		59.3				1.6		27.7			
	U _n [V]	P _n [kW]											400		3						400		1.2				400		0.1			
FUNDI I LINJES	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]											0.1		0.2						0.1		0.2				0		0.1			
	GJATESIA [m]	dV TOTALE [%]											100		3.5						250		3.5				280		3.4			
SHENIME													FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3						FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3						FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3			

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	-	FILE kuadri_	Q001.dwg		
		ARKIVI	-	DATA	01/07/2020	REVIZIONI	R0.0
			Ing. ISUF KORE	FAQJA	5	FAQJA VIJUESE	6
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT						




NUMERACIONI I MORSETAVE

NUMERACIONI I QARKUT			FAZIMI		15		L1L2L3NPE		28		L1L2L3NPE		17		L1L2L3NPE		18		L1L2L3NPE		19		L1L2L3NPE		20		L1L2L3NPE		31		L1L2L3NPE		31		L1L2L3NPE					
PERSHKRIMI I QARKUT					Mbrojtje Linja 4 Rikycje Automatikë MAG.-TER.-DIF				PATH Decorative luminaire				Mbrojtje Linja 5 Rikycje Automatikë MAG.-TER.-DIF				Museum W6 Q695 & LED				Mbrojtje Linja 6 Rikycje Automatikë MAG.-TER.-DIF				PlaysCape E2 SYNDY LARGE				Rezerve Rikycje Automatikë MAG.-TER.-DIF				Rezerve Rikycje Automatikë MAG.-TER.-DIF							
TIPI I MBROJTJES					Reflex iC60 N								Reflex iC60 N								Reflex iC60 N								Reflex iC60 N				Reflex iC60 N							
CKYCES	Icu [kA] / Icn [A]		10										10								10								10				10							
	N. POLEVE	In [A]	4P	10									4P	10							4P	10							4P	10	4P		10							
	KURBA/CKYCESI		C										C								C								C				C							
	I _r [A]	t _r [s]	10										10								10								10		10									
	I _{sd} [A]	t _{sd} [s]	100										100								100								100		100									
	I _i [A]																																							
I _g [A]	t _g [s]																																							
DIFERENCIAL	TIPI	KLASA	Vigi	AC									Vigi	AC							Vigi	AC					Vigi	AC	Vigi		AC	Vigi		AC						
	I _{dn} [A]	t _{dn} [ms]	0.03	Istantaneo									0.03	Istantaneo							0.03	Istantaneo					0.03	Istantaneo	0.03		Istantaneo	0.03		Istantaneo						
KONTAKTOR	TIPI	KLASA	CT	AC1									CT	AC1							CT	AC1					CT	AC1	CT		AC1	CT		AC1						
RELE	BOBINA [V]	N. POLEVE	In [A]	230									230							230							230			230				230						
TERMIK	TIPI		I _{rth} [A]																																					
SIGURESE	N. POLEVE		In [A]																																					
PAJISJE TE TJ.	TIPI		MODELI																																					
PERSH. LINJES	TIPI I IZOLACIONIT	VENDOSJA							EPR		61						EPR		61						EPR		61													
	SEKSIONI L-N-PE/PEN [mm2]								1x4		1x4		1x4				1x4		1x4		1x4				1x2.5		1x2.5		1x2.5											
	I _b [A]	I _z [A]							1.6		27.7						2.4		35.9						2.4		35.9													
	U _n [V]	P _n [kW]							400		0.238						400		0.54						400		0.24													
FUNDI I LINJES	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]							0		0.1						0		0.1						0		0.1													
	GJATESIA [m]	dV TOTALE [%]							195		3.4						250		3.2						180		3.2													
SHENIME									FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3								FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3								FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3															

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit		PROJEKTI	- FILE kuadri_[Q00].dwg	
			ARKIVI	- DATA 01/07/2020 REVIZIONI R0.0	
			Ing. ISUF KORE		
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT			FAQJA	6
				FAQJA VIJUESE	7






NUMERACIONI I MORSETAVE

NUMERACIONI I QARKUT	FAZIMI	9	L1L2L3NPE	21	L1L2L3NPE	22	L1L2L3NPE	23	L1L2L3NPE	24	L1L2L3NPE	23	L1L2L3NPE	24	L1L2L3NPE
PERSHKRIMI I QARKUT		Automati Kryesore Blloku 2 MAG.-TER.-DIF		Mbrojtje Linja 7 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF		Citrus Orchard W4 In-ground luminaire		Mbrojtje Linja 8 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF		Street Herper D-Light		Mbrojtje Linja 9 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF		Palms N1 Floodlight	
TIPI I MBROJTJES		Reflex iC60 N		Reflex iC60 N				Reflex iC60 N				Reflex iC60 N			
CKYCES	Icu [kA] / Icn [A]	10		10				10				10			
	N. POLEVE	4P	32	4P	10			4P	16			4P	10		
	KURBA/CKYCESI	C		C				C				C			
	I _r [A]	32		10				16				10			
	I _{sd} [A]	100		100				100				100			
DIFERENCIAL	I _Δ [A]														
	I _g [A]														
	tg [s]														
KONTAKTOR	TIPI	KLASA	Vigi	AC				Vigi	AC			Vigi	AC		
	I _{dn} [A]	tdn [ms]	0.03	Istantaneo				0.03	Istantaneo			0.03	Istantaneo		
RELE	TIPI	KLASA	CT	AC1				CT	AC1			CT	AC1		
	BOBINA [V]	N. POLEVE	In [A]	230	4	40		230				230			
TERMIK	TIPI	I _{rth} [A]													
SIGURESE	N. POLEVE	In [A]													
PAJISJE TE TJ.	TIPI	MODELI													
PERSH. LINJES	TIPI I IZOLACIONIT	VENDOSJA													
	SEKSIONI L-N-PE/PEN [mm2]														
	I _b [A]	I _z [A]													
	Un [V]	Pn [kW]													
FUNDI I LINJES	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]													
	GJATESIA [m]	dV TOTALE [%]													
SHENIME															

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	FILE	kuadri_[Q00].dwg
		ARKIVI	DATA	01/07/2020
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT	Ing. ISUF KORE	REVIZIONI	R0.0
		FAQJA	7	FAQJA VIJUESE 8






NUMERACIONI I MORSETAVE

NUMERACIONI I QARKUT		FAZIMI	25	L1L2L3NPE	26	L1L2L3NPE	27	L1L2L3NPE	16	L1L2L3NPE	29	L1L2L3NPE	14	L1L2L3NPE	31	L1L2L3NPE	32	L1L2L3NPE		
PERSHKRIMI I QARKUT			Mbrojtje Linja 10 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF		PATH SYNDY LARGE		Mbrojtje Linja 11 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF		Walled Gardern E5 Wall-mounted floodlight		Mbrojtje Linja 12 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF		Sunken Square S7 BU16 & BEGA 77070		Mbrojtje Linja 13 Rikycje Automatike MAG.-TER.-DIF		Pergola S5 Decorative luminaire			
TIPI I MBROJTJES			Reflex iC60 N				Reflex iC60 N				Reflex iC60 N				Reflex iC60 N					
CKYCES	Icu [kA] / Icn [A]		10				10				10				10					
	N. POLEVE	In [A]	4P	10			4P	10			4P	10			4P	10				
	KURBA/CKYCESI		C				C				C				C					
	I _r [A]	t _r [s]	10				10				10				10					
	I _{sd} [A]	t _{sd} [s]	100				100				100				100					
DIFERENCIAL	I _i [A]																			
	I _g [A]	t _g [s]																		
	TIPI	KLASA	Vigi	AC			Vigi	AC			Vigi	AC			Vigi	AC				
KONTAKTOR	I _{dn} [A]	t _{dn} [ms]	0.03	Istantaneo			0.03	Istantaneo			0.03	Istantaneo			0.03	Istantaneo				
	RELE	TIPI	KLASA	CT	AC1		CT	AC1			CT	AC1			CT	AC1				
TERMIK	BOBINA [V]	N. POLEVE	In [A]	230			230				230				230					
SIGURESE	TIPI																			
PAJISJE TE TJ.	TIPI																			
PERSH. LINJES	TIPI I IZOLACIONIT	VENDOSJA			EPR	61			EPR	61			EPR	61			EPR	61		
	SEKSIONI L-N-PE/PEN [mm2]				1x6	1x6	1x6		1x4	1x4	1x4		1x4	1x4	1x4		1x4	1x4	1x4	
	I _b [A]	I _z [A]			1.6	27.7			1.6	27.7			1.6	27.7			1.6	27.7		
	U _n [V]	P _n [kW]			400	0.56			400	0.68			400	0.44			400	2		
FUNDI I LINJES	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]			0	0.1			0	0.1			0	0.1			0	0.1		
	GJATESIA [m]	dV TOTALE [%]			230	3.4			240	3.4			240	3.4			260	3.4		
SHENIME					FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3			

KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit		PROJEKTI	- FILE kuadri_[Q00].dwg	
			ARKIVI	- DATA 01/07/2020 REVIZIONI R0.0	
			Ing. ISUF KORE		
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI,PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT			FAQJA	8
				FAQJA VIJUESE 9	







NUMERACIONI I MORSETAVE

NUMERACIONI I QARKUT			FAZIMI		31		L1L2L3NPE		32		L1L2L3NPE		31		L1L2L3NPE		33		L1NPE		33		L1NPE		33		L1NPE		33		L1NPE		33		L1NPE			
PERSHKRIMI I QARKUT			Rezerve Rikycje Automateke MAG.-TER.-DIF				Galeria Decorative luminaire				Rezerve Rikycje Automateke MAG.-TER.-DIF				Furnizimi i Panelin e Pompave S4				Furnizimi i Panelin e Pompave 2				Furnizimi i Panelin e Pompave 3				Furnizimi i Panelin e KE-SH1				Furnizimi i Panelin e KE-SH2				Furnizimi i Panelin e KE-SH3			
TIPI I MBROJTJES			Reflux iC60 N								Reflux iC60 N				C40 a				C40 a				C40 a				NG125L				NG125L				NG125L			
CKYCES	Icu [kA] / Icn [A]		10				10				10		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6					
	N. POLEVE	In [A]	4P	10			4P		10		3P+N		25		3P+N		25		3P+N		25		3P+N		83		3P+N		83		3P+N		83					
	KURBA/CKYCESI		C				C				D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D							
	I _r [A]	tr [s]	10				10				25		25		25		25		83		83		83		83		83		83		83							
	I _{sd} [A]	tsd [s]	100				100				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100							
	I _i [A]																																					
DIFERENCIAL	I _g [A]	tg [s]																																				
	TIPI	KLASA	Vigi	AC			Vigi		AC		VIGI		AC		VIGI		AC		VIGI		AC																	
KONTAKTOR RELE	I _{dn} [A]	tdn [ms]	0.03	Istantaneo			0.03		Istantaneo		0.03		ISTANTANEO		0.03		ISTANTANEO		0.03		ISTANTANEO																	
	TIPI	KLASA	CT	AC1			CT		AC1		CT		AC1		CT		AC1		CT		AC1																	
TERMIK	BOBINA [V]	N. POLEVE	In [A]	230			230				230				230				230																			
	TIPI	I _{lth} [A]																																				
SIGURESE	N. POLEVE	In [A]																																				
	TIPI	MODEL																																				
PERSH. LINJES	TIPI I IZOLACIONIT	VENDOSJA			EPR		61				EPR		61		EPR		61		EPR		61		EPR		61		EPR		61		EPR		61					
	SEKSIONI L-N-PE/PEN [mm2]				1x6		1x6		1x6				1x4		1x4		1x4		1x4		1x4		1x4		1x50		1x25		1x25		1x50		1x25		1x25			
	I _b [A]	I _z [A]			1.6		27.7				0		24.1		0		24.1		0		24.1		0		24.1		0		24.1		0		24.1					
	Un [V]	P _n [kW]			400		2				400				400				400		50		400		50		400		50		400		50					
FUNDI I LINJES	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]			0		0.1				1.6		2.3		1.6		2.3		1.6		2.3		1.6		2.3		1.6		2.3		1.6		2.3					
	GJATESIA [m]	dV TOTALE [%]			260		3.4				1		0.3		1		0.3		1		0.3		1		0.3		1		0.3		1		0.3					
SHENIME					FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3								FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3					





KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	-	FILE kuadri_	[Q00].dwg		
		ARKIVI	-	DATA	01/07/2020	REVIZIONI	R0.0
			Ing. ISUF KORE	FAQJA	11	FAQJA VIJUESE	12
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT						



KLIENTI	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	PROJEKTI	-	FILE kuadri_	[Q00].dwg		
		ARKIVI	-	DATA	01/07/2020	REVIZIONI	R0.0
			Ing. ISUF KORE	FAQJA	12	FAQJA VIJUESE	
IMPIANTI	SHERBIME PROJEKTIMI, PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT						