

Data ____ . ____ .2023

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

” Ndërhyrje në infrastrukturë rrugore Faza II”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

VLERA E FONDIT LIMIT: 500 000 000 (pesëqind milion) lekë pa TVSH. Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020, 2021, 2022 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontrates në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020, 2021, 2022 të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit,*

kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

1.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve jur Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme

N.P – 1.	B	Punime gërmimi në tokë.
N.P – 4.	E	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
N.P – 7.	A	Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje
N.P – 11.	A	Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise
N.P - 12	A	Punime te inxhinerise se mjedisit

Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

N.S – 1.	A	Punime per prishjen e ndertimeve
N.S – 6.	A	Sinjalistike rrugore jondricuese
N.S – 7.	A	Barriera dhe mbrojtje rrugore
N.S – 18	A	Punime topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor**, si më poshtë:

2 (dy) Inxhinier Ndërtimi
 1 (nje) Inxhinier Elektrik
 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
 1 (nje) Inxhinier Mekanik
 1 (Nje) Inxhinier Mjedisi
 1 (Nje) Inxhinier Gjeodet

Për secilin punonjës te paraqitet diploma, kontrata e punes dhe CV.
 Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik, volumin e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale jane:

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë e respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1. B	Punime gërmimi në tokë	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (kasonete, trup rruge, veprat	51-100 mln leke	36,273,303.26 leke

		<p>evogla te artit,ne themele, kanale , kunete)</p> <p>Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir</p> <p>Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir</p> <p>Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1 m³ + transport</p> <p>Rrafshim skarpate ne germim</p> <p>Transport dheu me auto 5.0 km</p> <p>Germim dheu me eskavator me goma0.25m³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet</p> <p>Transport dheu me auto 5.0 km</p> <p>Germim dheu me eskavator me goma0.25m³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet</p> <p>Transport dheu me auto 5.0 km</p> <p>Germim dheu me eskavator me goma0.25m³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet</p>		
N.P- 4 E	Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista Aeroportuale	<p>Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</p> <p>Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</p> <p>Gjeotekstil me gramature 180g/m²</p> <p>Cilindrim kasonete me rul</p> <p>Shtrese cakulli t=10/15cm makadam perhapur dhe ngjeshur me makineri</p> <p>Shtrese cakell mbeturine kave, t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</p> <p>Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</p> <p>Shtrese stabilizanti t = 10cm</p> <p>Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri</p> <p>Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri</p> <p>Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri</p> <p>Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak</p> <p>Shtrese stabilizanti t = 10cm (per bankina)</p> <p>Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (bordura e pasme)</p> <p>Struktura monolite betoni c12/15 (fiksime bordure)</p> <p>Bordura betoni 6x20 cm (per pemet)</p> <p>F.V. Bordura betoni 15x30 cm (rruge)</p> <p>Bordura betoni 15x25 cm</p> <p>Shtrese stabilizanti t = 10cm</p> <p>Trotuar, me t = 6cm beton me pllaka</p> <p>Struktura monolite betoni me cakell C 30/37 (mure + soletone)</p> <p>Struktura monolite betoni C 25/30</p> <p>Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)</p> <p>Struktura monolite betoni C 16/20 (themele mure rrethues)</p> <p>Struktura monolite betoni C 12/15</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm</p> <p>Mur guri mbajtes e themele , llac cemento M 500</p> <p>Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m</p> <p>Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m</p> <p>Mbushje me zhavorr pas mureve</p> <p>Struktura monolite betoni C 12/15, (shtresa e betonin nen themelin e murit, nen tobinot box, shtrat+ fiksime bordure)</p> <p>Struktura monolite betoni C 20/25 (beton per kemishim / veshje argjinature, pusetat dhe portalet te tobinot rrethore)</p> <p>Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni</p> <p>Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni</p> <p>Tombino b/a me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni</p> <p>Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni</p> <p>Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni</p> <p>Shtrese rere</p>	201-400 mln	394,145,283.3 4 leke

		Mbushje me zhavorr pas mureve (mbi tuba) Shtrese rere Mbushje me zhavorr (mbi tuba)		
N.P-7 A	Ujesjelles, gazsjelles, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje	Tuba drenimi PVC D=80 mm Tuba drenimi PVC D=100 mm Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm F.V. tuba tubo plastmasi d=200 mm (KUB) F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=315mm F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm F V Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Ø500 mm (per shkarkimin e ujrave te shiut) Puse kontrolli 1x1x1.5m Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize (KUB) Puseta kontrolli 80x80, h=150cm KUB +kapak gize per ujrave te shiut F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160 mm, t = 8.1 mm, PN 10	0-20 mln leke	13,562,381.94 leke
N.P-11 A	Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatore ve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energji	Spostim shtyllash elektrike "F.Montim shtyllle konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem. " Plinta e bazamente b/a monolite C 16/20 F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm F.V shtylla metalike per ndricim komplet h= 8 ml,d=160 mm FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V F.V. percjellesa Cu 16mm2 F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2 F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2 F.V kabell 3*1.5 mm2 F.V puseta elektrike pvc 40*40*40 kapak te forte RIC 1084+1086 F.V elektroda togezime te xinguara 50x30 mmL=150 cm F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement F.V. tuba te brinjezuar ø100mm per linjen rezerve F.V. tub brinjezuar plastik Ø 90 (linja rezerve) Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 (linjat rezerve inxh.) F.V. Tuba metalik D=219mm per kalimin e tubit ne veprat e artit F.V. shirit sinjalizimi per fiber optike	0-20 mln leke	6,722,133.00 leke
N.P-12 A	Punime te inxhinerise se mjedisit	F.V. Fidane Peme dekorative	0-20 mln leke	695,760.00 leke
N.S-1. A	Punime per prishjen e ndertimeve	Prishje struktura prej guri Prishje struktura prej betoni	0-20 mln leke	430,740.00 leke
N.S-6. A	Sinjalistika rrugore jo ndricuese	Tabela trekendore vogla me A=60 Tabela trekendore normal me A = 90 Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30 (STOP) Tabela tetekendore vogel me A-B, 60-20 Tabela rrethi "ndalimi" e vogla me D=40 Tabele katrore normal A=60 Tabele drejtkendore (treguese) (AXB) e zvogeluar 40x60 F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm (+per kembesoret) F V tabela rrugore treguese 60x20cm F V tabela rrugore treguese 150x40cm Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125 (fshatrat) Pervijues normal anesor (Delinatore)	0-20 mln leke	8,834,454.00 leke

		Pervijues modulare te kthesave (cifte) F.V reflektor asfalti (symace) F.V. Kurrize artificiale h =3cm Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt) Vijezime me boje bikomponente (vijezime kembesoresh, shigjeta drejtimi, kryqezime etj.) Boje bikomponente (paste) per kalim kembesoresh		
N.S-7. A	Barriera dhe mbrojtje rrugore	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3 + aksesoret	0-20 mln leke	19,816,475.69 leke
N.S-18. A	Punime topogjeodezike	Referuar projektit dhe specifikimeve teknike	0-20 mln leke	0 leke

2 (dy) Inxhinier Ndërtimi

Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet

Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (kasonete, trup rruge, veprat evogla te artit, ne themele, kanale, kunete)

Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir

Germim shkambi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir

Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m³ + transport

Rrafshim skarpate ne germim

Transport dheu me auto 5.0 km

Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet

Transport dheu me auto 5.0 km

Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet

Transport dheu me auto 5.0 km

Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet

Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri

Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri

Gjeotekstil me gramature 180g/m²

Cilindrim kasonete me rul

Shtrese cakulli t =10/15cm makadam perhapur dhe ngjeshur me makineri

Shtrese cakelii mbeturine kave, t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri

Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri

Shtrese stabilizanti t = 10cm

Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm, me makineri

Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm, me makineri

Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri

Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm, me mak

Shtrese stabilizanti t = 10cm (per bankina)

Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (bordura e pasme)

Struktura monolite betoni c12/15 (fiksime bordure)

Bordura betoni 6x20 cm (per pemet)

F.V. Bordura betoni 15x30 cm (rruge)

Bordura betoni 15x25 cm

Shtrese stabilizanti t = 10cm

Trotuar, me t = 6cm beton me pllaka

Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)
 Struktura monolite betoni C 25/30
 Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale, mure, etj)
 Struktura monolite betoni C 16/20 (themele mure rrethues)
 Struktura monolite betoni C 12/15
 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm
 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm
 Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M 500
 Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m
 Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m
 Mbushje me zhavorr pas mureve
 Struktura monolite betoni C 12/15, (shtresa e betonin nen themelin e murit, nen tombinot box, shtrat+ fiksime bordure)
 Prishje struktura prej guri
 Prishje struktura prej betoni
 Struktura monolite betoni C 20/25 (beton per kemishim / veshje argjinature, pusetat dhe portalet te tombinot rrethore)
 Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni
 Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni
 Tombino b/a me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni
 Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni
 Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni
 Shtrese rere
 Mbushje me zhavorr pas mureve (mbi tuba)
 Shtrese rere
 Mbushje me zhavorr (mbi tuba)

1 (nje) Inxhinier Elektrik

Spostim shtyllash elektrike
 F.Montim shtylla konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjitha aksesoret e nevojshem.
 Plinta e bazamente b/a monolite C 16/20
 F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm
 F.V shtylla metalike per ndricim komplet h= 8 ml,d=160 mm
 FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10
 FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V
 F.V. percjellesa Cu 16mm²
 F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm²
 F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm²
 F.V kabell 3*1.5 mm²
 F.V puseta elektrike pvc 40*40*40 kapak te forte RIC 1084+1086
 F.V elektroda togezime te xinguara 50x30 mmL=150 cm
 F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement
 F.V. tuba te brinjezuar ø100mm per linjen rezerve
 F.V. tub brinjezuar plastik Ø 90 (linja rezerve)
 Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 (linjat rezerve inxh.)
 F.V. Tuba metalik D=219mm per kalimin e tubit ne veprat e artit
 F.V. shirit sinjalizimi per fiber optike

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik

Tuba drenimi PVC D=80 mm
 Tuba drenimi PVC D=100 mm
 Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm

F.V. tuba tubo plastmasi d=200 mm (KUB)
F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=315mm
F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm
F V Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Ø500 mm (per shkarkimin e ujrave te shiut)
Puse kontrolli 1x1x1.5m
Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize
Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize (KUB)
Puseta kontrolli 80x80, h=150cm KUB +kapak gize per ujrak te shiut
F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160 mm, t = 8.1 mm, PN 10

1 (nje) Inxhinier Mekanik

Tabela trekendore vogla me A=60
Tabela trekendore normal me A = 90
Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30 (STOP)
Tabela tetekendore vogel me A-B, 60-20
Tabela rrethi "ndalimi" e vogla me D=40
Tabele katrore normal A=60
Tabele drejtkendore (treguese) (AXB) e zvogeluar 40x60
F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm
FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm (+per kembesoret)
F V tabela rrugore treguese 60x20cm
F V tabela rrugore treguese 150x40cm
Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125 (fshatrat)
Pervijues normal anesor (Delinatore)
Pervijues modulare te kthesave (cifte)
F.V reflektor asfalti (symace)
F.V. Kurrize artificiale h =3cm
Vijezi shiriti gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)
Vijezi me boje bikomponente (vijezi kembesoresh, shigjeta drejtimi, kryqezime etj.)
Boje bikomponente (paste) per kalim kembesoresh
Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3 + aksesoret

1 (Nje) Inxhinier Mjedisi

F.V. Fidane Peme dekorative

1 (Nje) Inxhinier Gjeodet

Referuar projektit dhe specifikimeve teknike

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 80 persona** për periudhën, (mars 2023 - maj 2023), e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën (mars 2023 - maj 2023).

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e

punës dhe pagen minimale të lejuar që duhen për të permbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje (mars 2023 - maj 2023), tregojnë besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendorsja e kriterit për një punësim të paktën 80 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet.

Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në këto elemente të strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore.

2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Statusi</i>
Kamion me kapacitet mbajtës 20-30 ton	12 copë	në pronësi ose me qera
Kamionçina me kapacitet mbajtës 2-5 ton	3 copë	në pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhire	4 copë	në pronësi ose me qera
Eskavator me goma	3 copë	në pronësi ose me qera
Fadrome me goma	2 copë	në pronësi ose me qera
Minieskavatore	3 copë	në pronësi ose me qera
Rrul me vibrim gome cilindër mbi 15 ton	4 copë	në pronësi ose me qera
Rul me vibrim Gome Cilindër mbi 10-15 ton	2 copë	në pronësi ose me qera
Rul Gome Cilindër 2-6-ton asfalti	2 copë	në pronësi ose me qera
Rrul cilindër-cilindër 6-8-ton asfalti	2 copë	në pronësi ose me qera
Grejder	2 copë	në pronësi ose me qera
Sharre asfalti	1 copë	në pronësi ose me qera
Freze Asfalti	1 copë	në pronësi ose me qera
Fshese Asfalti	2 copë	në pronësi ose me qera
Gurethyes Frontoje	1 copë	në pronësi ose me qera
Asfaltoshtruese	2 copë	në pronësi ose me qera
Autobitumatriçe	2 copë	në pronësi ose me qera

Autobot uji	3 copë	në pronësi ose me qera
Kamion me Vinc	2 copë	në pronësi ose me qera
Autobetoniere	3 copë	në pronësi ose me qera
Pompe betoni	2 copë	në pronësi ose me qera
Betoniere Kantieri	4 copë	në pronësi ose me qera
Kompresor	2 copë	në pronësi ose me qera
Gjenerator	3 copë	në pronësi ose me qera

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi do të paraqiten keto dokumenta:

- a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e siguruar me qera, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën perkatese të qerave/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d) Operatori/et ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përkrahura, do të jenë të angazhuara vetëm në këto kontrate. Mjetet të cilat rezultojnë të angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet për gjatë afatit të kontratës objekt i prokurimit janë shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.
- e) Për fabrikën e asfaltit duhet të paraqiten dokumentat e pronësive ose kontrata e qerave (nese është marrë me qera)ose kontrate furnizimi.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për

ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

Përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.

-Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit të lëshuar në një shtet të huaj.

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e vërtetuara nga një noter publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës së Hagës për Vulën Apostile, të datës 05.10.1961.

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë këtë fakt, përndryshe dokumentacioni do të konsiderohet i paparaqitur.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë..

-Përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.

-Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit të lëshuar në një shtet të huaj.

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e vërtetuara nga një noter publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës së Hagës për Vulën Apostile, të datës 05.10.1961.

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë këtë fakt, përndryshe dokumentacioni do të konsiderohet i paparaqitur.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t’i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve janë pjese e DST.