

Njoftojme se, kane qene pjesemarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Per Lotin 2 Materiale konsumabel per laboratorin, **REF-44182-11-20-2019**

Operatorin ekonomik *Genius Shpk*

K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera e ofertes cmim per njesi 11.088,45 (njembedhjetmije e tetedhjetete e tete presjedyzete pese)
leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Operatorin ekonomik *Krijon Shpk*

K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatesisht per arsyet e meposhtme :

Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuara ne DST , duku mosplotesuar kriteret e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik *Genius Shpk* Rruga e Kavajes perballe pallatit me shigjeta TIRANE, se oferta e paraqitur, me një vlerë cmim per njesi prej 11.088,45 (njembedhjetmije e tetedhjetete e tete presjedyzete pese) leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *Qendres Spitalore "Dr.Xhaferr Kongoli Elbasan"*, zyra e *Zv. Drejtorit te sherbimeve administrative*, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.12.2019

Ankesa: JO

INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK TIRANE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

[Data:07.01.2020]

Për:

"NRG" sh.p.k.

Adresa: Rruga "Eduart Mano", pallatet nr. 10, Kopshti Zoologjik, Selitë, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: **Procedurë e Hapur-Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë – ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 24 muaj.**

Numri i referencës së procedurës: **REF-33066-08-07-2019**

Numri i referencës së LOTIT 4: **REF-33070-08-07-2019**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane”**

- **LOTI 4: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”**, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 30,509,969 (tridhjetë milionë e pesëqind e nëntë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh;

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [04.03.2019] [9]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme **X çmimi më i ulët**

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

LOTI 4: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”

1. AIR shpk me numër NIPT : L51712008C, dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 44.005 (dyzete e katërmijë e pesë) lekë pa TVSH;
2. Fatos Lashi pf me NIPT K91315005H dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 73.705 (shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e pesë) lekë pa TVSH;
3. NRG shpk me NIPT: L13426006B dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 74.010 (shtatëdhjetë e katër mijë e dhjetë) lekë pa TVSH;

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. Operatorëve Ekonomikë, Shoqëria ”AIR” sh.p.k., me NIPT: L51712008C.
2. Personi fizik ”FATOS LASHI”, me NIPT: K91315005H.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

I. AIR shpk

1. Nuk ka paraqitur asnjë dokument në lidhje me permbushjen e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të DST-ve, por është paraqitur vetëm formulari i ofertes.

II. Fatos Lashi p.f –LOT 4

1. Vërtetimi (I njësisë me origjinalin)me nr 2542 rep, datë 20/08/2019 është paraqitur I njëjtë për tre dokumenta të ndryshme Dokumentat njësi me origjinalin janë të vecanta :
 - o Fatura doganor datë 04/05/2016 shoqëruar me faturë nga Spry Team datë 22/04/2016 me nr 134 është njësuar me Vërtetim njësi me origjinalin me nr. 2542 rep, datë 20/08/2019.

- Fatura doganore datë 13/06/2016 me n. ref 674, shoqëruar nga fatura nga Spry team me nr. 226 datë 31/05/2016, është noterizuar përsëri me të njëjtin Vërtetim njësi me origjinalin me nr 2542 rep, datë 20/08/2019
- Fatura doganore datë 22/05/2014 me nr ref M62, shoqëruar nga fatura nga Tofone me nr.OX/61 datë 08/05/2014, është noterizuar përsëri me të njëjtin Vërtetim njësi me origjinalin me nr 2542 rep, datë 20/08/2019.
- Edhe për faturën e atomizatorit me shpine me motor per granula është paraqitur po një dokument I vecantë I ili është po vërtetim njësi me origjinalin me nr2542 rep datë 20/08/2019 shoqëruar nga fatura doganore dt 04/05/2016 , me faturën Spry Team datë 22/04/2016 me nr 134

Dokumentat janë të ndryshëm dhe Vërtetimi njësisë me origjinalin paraqitet tre herë i njëjtë për dokumenta të ndryshme. Dokumentat janë noterizuar jo në zbatim të ligjit 110/2018 “për noterinë”, neni 129. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s’kualifikimi, dhe bazuar në shtojcën nr 8.

2. Foto e makinës ku tregohen të dhënat e numrit të identifikimit të aparatit mjegullues , për makinën me Targa AA546CP dhe AA803DO është paraqitur e njëjta foto ku tregohet numri i identifikimit të aparatit mjegullues. Aparati në foto është Spray team, ndërsa në foto është OBL me të njëjtat numra TIP RCC 16A95TLMO Serial Numbër 2016P0025. Këto numra janë të njëjta për të dyja makinat të cilat janë të prodhuesit Spray team. (ndërkohë që në fotot e tjera jepet të dhënta ekzakte referuar nr. të serisë së makinave.).
3. Dokumenti “konformitet I dosjes lidhur me substancën active....” Dt 08/09/2016, është dokument kopje dhe jo njësi me origjinalin (është përkthyer edhe nga përkthyesja përkatëse që është kopje).
4. Autorizim nga Distributori Cera më datë 13/08/2019 dhe marrëveshja përkatëse midis distributorit CERA dhe prodhuesit Becker Mikrobial products nuk është njësuar me origjinalin. Vërtetimi I noterit me nr 2662 rep datë 29/08/2019 vërteton njësi me origjinalin vetëm për” Vërtetimin e firmës nr 2080 rep datë 29-08-2019” nga notere Rudina Hoxhaj” dhe “vërtetimin e firmës nr 2089 rep, datë 28-08-2019 notere Rudina Hoxhaj”. Noterizimi nuk është kryer konform neni 129 të ligjit nr 110/2018. Nuk vërteton së është njësi me origjinalin Autorizimi I distributorit dhe marrëveshja midis distributorit dhe prodhuesit. *Në DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s’kualifikimi*
5. Cerifikata e rregjistrimit në EPA për produktin Aquabac 200G dhe Etiketa përkatëse nuk është njësuar me origjinalin, bazuar në neni 129 të ligjit nr 110/2018. Njësia me origjinalin paraqitur nga ana juaj me nr.2663 datë 29-08-2019 vërteton njësi me origjinalin vetëm të Vërtetim firme 2091 rep, dt 29/08/2019 notere Rudina Hoxhaj dhe Vërtetim firme 2088 rep, dt 29/08/2019 notere Rudina Hoxhaj, pra është njësuar me origjinalin *vetëm vërtetimi i përkthimit. Në DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s’kualifikimi.*
6. Cerifikata e rregjistrimit në EPA për produktin Aquabac DF3000 dhe Etiketa përkatëse nuk është njësuar me origjinalin, bazuar në neni 129 të ligjit nr 110/2018. Njësia me origjinalin paraqitur nga ana juaj me nr.2664 datë 29-08-2019 vërteton njësi me origjinalin vetëm të Vërtetim firme 2090 rep, dt 29/08/2019 notere Rudina Hoxhaj dhe Vërtetim firme 2077 rep, dt 28/08/2019 notere Rudina Hoxhaj, është njësuar me origjinalin vetëm vërtetimi i

përkthimit. Në DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi.

7. Dokumenti I të dhënave të sigurisë (skeda teknike) për biocidet AQUABAC DF 3000 të vitit 2018, janë shoqëruar vetëm më vërtetim përkthimi 2087 Rep datë 29/08/2019, dhe AQUABAC 200G I shoqëruar vetëm më vërtetim përkthimi me nr 2086 datë 29/08/2019 dhe këto dokumenta nuk janë origjinale ose të njësuar me origjinalin. Në DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi.
8. Deklarata për përbërës aktiv Aquabac 200G dhe Aquabac DF 3000, nga CERA drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe dokumentat shoqëruese, nuk është vërtetuar njësia me origjinalin por është vërtetuar njësi me origjinalin sipas përshkrimit të noteres “Vërtetim firme me nr 1409 datë 17/06/2019 të Rudina Hoxhaj”, noterizimi nuk është në bazë të nenit 129 të ligjit 110/2018 “Për noterinë”. Në DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi.
9. Dokumenti “Vendim lidhur me kërkesën për Autorizim për tregëtimin e produktit bioacid”, lëshuar nga ANSES datë 19/08/2019 për Aquabac DF 3000 me nr FR 2019-0101, dhe Aquabac 200 G me nr. FR 2019-0099., nuk është origjinale ose njësi me origjinalin. Është noterizuar njësi me origjinalin sipas përshkrimit të noterit vetëm “vërtetim firme I përkthyeses me nr 2116 datë 02/09/2019”. Në DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi.
10. Skeda teknike e Dozatorit MMF është e gabuar sespe nuk plotëson specififikimet teknike në DST e tenderit. OE duhet të disponojë Dozator për lëng, i cili duhet të mundësojë matjen e sasisë së duhur në mililitra të filmit monomolekular në formulimin lëng, për përdorim në përqëndrimin 1ml/m². Me dozatorin e paraqitur nga ana juaj nuk mund të verifikohet saktësisht matja 1ml.
11. Nuk ka paraqitur asnjë dokument apo informacion për rregjistrimin tek ECHA te produkteve Biocide për Aquabac 200G dhe Aquabac DF3000. Nga verifikimet ne ëeb site e ECHA, u verifikua qe produkti Aquabac 200G eshte ne statusin e anuluar (cancelled); dhe Aquabac DF 300 eshte po gjithashtu ne statusin e anuluar (cancelled)

Për sa më sipër OE Fatos Lashi pf, nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim(pika 2 e shtojces 8); pika 3.3 kapaciteti teknik, pika 2 (për faturat e paisjeve të aparatit mjegullues dhe pompe me presion të lartë, (bazuar në modifikimet e DST-ve), dhe për faturat e blerjes së atomizatorit të granulave dhe atë për lëng), pika 3 (shkronja a dhe b), pika 4, dhe pika 5 i cili nuk janë të saktë sipas DST-ve (duke përfshirë modifikimet). Dokumentat nuk janë origjinale ose njësi me origjinalin, sipas paragrafit të fundit të shtojcës 8.

KVO- ja , në lidhje me dokumentat e paraqitura për produktet biocide (aquabac200G dhe aquabac DF 3000), të paraqitura nga OE Fatos Lashi verifikoi në ëeb sitet si me poshte me datën 23/09/2019:

- **site ECHA në lidhje me rregjistrimin e produkteve biocide** në lidhje me produktet, Aquabac 200 dhe Aquabac DF 3000 <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products/-/disbp/factsheet/FR-0008703-0000/authorisationid> dhe <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products/-/disbp/factsheet/FR-0009287-0000/authorisationid>, rezultuan me statusin anuluar (cancelled) për Francën nga i cili është paraqitur dokumentacioni.

- **site e distributori CERA**, lidhje me produktet, Aquabac 200G dhe Aquabac DF 3000 <http://cera-biocide.fr/aquabac-df3000/> dhe <http://cera-biocide.fr/aquabac-200g/>, vazhdojne te jenë të paraqitur vetëm rregjistrimet FR -2016-0054 për AQUABAC DF 300 dhe FR -2016-0053 Aquabac200G, si dhe skedat teknike jane end te vitit 2016.
- **site ANSES ne lidhje me rregjistrimin e biocideve.** Nga verifikimet rezultuan se produktet Aquabac DF 3000 ka rregjistrimin FR2016-0054 dhe Vendimi i publikuar ne  esite eshte ende i anuluar. Gjitashtu edhe produkti Aquabac 200G, i cili ka rregjistrimin FR 2016-0053, Vendimi i publikuara eshte i anuluar. Vendimet e Anses te publikuara jane te anuluar qe prej dates 29 June 2018. https://www.anses.fr/en/system/files/biocides/decisions/AQUABACDF3_PB-1300424_BAMM_D.pdf dhe https://www.anses.fr/en/system/files/biocides/decisions/AQUABAC200G_PB-13-00422_BAMM_D.pdf

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. Shoqëria "NRG" sh.p.k.

NIPT: L13426006B

- Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar është në vlerën : L13426006B dhe shumatore të çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 74 010 (shtatëdhjetë e katërmijë e mijë e dhjetë) lekë pa TVSH,

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë *Institutit të Shëndetit Publik, me adresë Rruga "Aleksandër Moisiu", Tiranë*, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.09.2019

Ankesa: PO

Nga OE "FATOS LASHI"

Ka marrë përgjigje në datën 04.10.2019, dhe Vendimin nr. 799/2019 dt. 20.12.2019 nga KPP.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT

RRUGOR

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 06.01.2020

Objekti i kontratës: "Rikonceptim dhe unifikim i veshjeve strukturore dhe shesheve funksionale në disa Drejtori Rajonale" e ndarë në 2(dy) lote.

Loti I: "Rikonstrukcion dhe përmirësim i ambienteve të Drejtorisë Rajonale Tiranë"

Loti II: "Rikonceptim dhe unifikim i veshjeve strukturore dhe shesheve funksionale në Drejtorinë Rajonale Durrës, Elbasan dhe Vlorë"