



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

MIRATOHET
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Anila KALA

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
PUNË PUBLIKE¹

OBJEKTI I PROKURIMIT: Rikonstruksion i objektit "Banka e Gjakut"

Fond

**limit:18,225,174(tetembedhjetemilionesdyqindenjzeteteepesemijeenjeqindeshjetekat
er) leke pa tvsh.**

¹Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor, nese aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare)

: _____

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve) nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Spitali Rajonal Berat
Adresa:	Lagja Kushtrim, Berat
Tel/Faks:	003553234237
E-mail:	spitaliberat@shendetsia.gov.al
Adresa e ueb-faqes:	
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Armelin Çili armelin73@gmail.com 0694598444

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4.Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po

Jo

X

1.5 Kontrateqë bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po

Jo

X

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po

Jo

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: Rikonstruksion i objektit "Banka e Gjakut"

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-99092-03-21-2024.

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) Mobilje dhe pajisje te ndryshme-39150000-8, Punime germimi-45112000-5, Punime germuesse-45112400-9, Punime betoni-45262300-4, Suvatim-45410000-4, Instalime te dyerve dhe dritareve dhe komponenteve te ngjashem-45421100-5.

2.3 Lloji i "Kontratës për punë publike"

Realizimi
i
punimeve

Projektimi dhe realizimi i punëve

2.3.1 Mënyra e prokurimit

Punime
me matje

Kontratë me çelësa në dorë

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po

Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po

Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **18,225,174**

(tetembedhjetemilionedyqindenjeteteepesemijeenjeqindeshatatedhjeteeater) leke pa tvsh.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është nuk aplikohet

3. Burimi i financimit: Me te ardhurat e vet institucionit

4. Kodi Output: 91304AA

5. Tipi:

Investime Kodi: 231 Vlera: **18,225,174**

(tetembedhjetemilionedyqindenjeteteepesemijeenjeqindeshatatedhjeteeater) leke pa tvsh.

Shërbime Kodi: _____ Vlera: _____

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja **5 (pese) muaj nga nënshkrimi i kontrates**

Ose

Fillon më / / mbaron më / /

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: _____ ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

<p>Ose fillon më _____/_____/_____ (d/m/v)</p> <p>mbaron më _____/_____/_____ (d/m/v)</p>

2.12 Vendndodhja e objektit të kontratës:Spitali Rajonal Berat

2.13 Ndarja në Lote:

Po **Jo**

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

- një Lot,
- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:

Po **Jo**

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po **Jo**

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po **Jo**

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po **Jo**

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Vizitë në kantiër

2.17.1 Do të organizohet një vizitë në kantiër/konferencë paraprake:

Po **Jo**

2.17.2 Nëse po, të përcaktohet koha e zhvillimit dhe informacione të nevojshme për të mundësuar pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë apo paraqitjen e kërkesave të mundshme për sqarime nga ana e tyre:

_____ (dd/mm/vv)

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojces 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **364,503.48**
(treqindgjashtedhjetekatermijepeseqindetrepikedyzeteetete) leke.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ shuma, monedha

Loti 2 _____ shuma, monedha

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor K52917020H (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

Emer te Institucionit Perfitues

- **Spitali Rajonal Berat me NIPT K52917020H**
- **Kodi I Institucionit perfitues 1013064**
- **Kodi I Deges se Thesarit ku vepron 0202**
- **Kodi I Llog. Ekonomike 6022005**

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën evlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 **Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 dite**(shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Procedura e Hapur-Punë.

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po

Jo

X

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo X

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma, monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X**

Në rastin e marrëveshjes së kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **09.04.2024**(d/m/v) Ora **13:00**

Vendi: www.app.gov.al.

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

--

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip **Anglisht**

Seksioni 5: Informacione shtesë

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po **Jo**

Nëse po

Monedha _____ **Çmimi** _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme).

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi 25.03.2024

F T E S Ë P Ë R O F E R T Ë

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për realizimin e punimeve sipas preventivit në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të zërave të punimeve, specifikimeve teknike dhe sasisë konkrete të kërkuar):

Vendi i kryerjes së punës: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Afati i realizimit të punimeve (sipas grafikut të punimeve): _____

Punimet duhet të realizohen brenda _____ ditëve/muajve nga data e fillimit të tyre.

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Spitali Rajonal Berat
Adresa:	Lagja Kushtrim, Berat
Tel/Faks:	003553234237
E-mail:	spitaliberat@shendetsia.gov.al
Adresa e ueb- faqes:	
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Armelin Çili armelin73@gmail.com 0694598444

2. Lloji i procedurës së prokurimit: **Procedurë e Hapur Punë.**

3. Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-99092-03-21-2024.

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Rikonstrukcion i objektit "Banka e Gjakut"

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mobilje dhe pajisje te ndryshme-39150000-8, Punime germimi-45112000-5, Punime germuesse-45112400-9, Punime betoni-45262300-4, Suvatim-45410000-4, Instalime te dyerve dhe dritareve dhe komponenteve te ngjashem-45421100-5.

6. Fondi limit: **18,225,174**

(tetembedhjetemilione dyqinden jezetete pesemijee neqindesh tatedhjetee kater) leke pa tvsh.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: **5 (pese) muaj nga nënshkrimi i kontrates.**

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **09.04.2024 ora 13:00**

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

Punë:

Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër : _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15.Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17.Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontrates.

Seksioni II: Shtojcat për përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës

Seksioni II përfshin formularët, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, Preventivi i punimeve, projektet e ndryshme teknike, Grafiku i punimeve, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, termat e referencës apo detyrën e projektimit, nëse është rasti, që përshkruajnë punimet që do të prokurohen.

Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- 1. Objekti i prokurimit**
 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).
- 2. Operatorët Ekonomik të përshtatshëm**
 1. Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").
 - a) Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):
 - 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
 - 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.
 - b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit, do të çojë në refuzimin e Ofertës.
- 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit**
 1. Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.
 2. Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.
 3. Nëse autoriteti/enti kontraktor vendos të organizojnë vizitë në terren/objekt, duhet ta parashikojë një gjë të tillë në Njoftimin e Kontratës. Të gjithë operatorët ekonomikë, të interesuar për të marrë pjesë në tender, duhet të kenë mundësi të barabarta për të vëzhguar terrenin epunës/ekzekutimit.
 4. Nëse Autoriteti kontraktor do të organizojë një konferencë paraprake ku të gjithë kandidatët të mund të kërkojnë sqarime për paqartësitë që u lindin gjatë

përgatitjes së dokumenteve, duhet ta parashikojë një gjë të tillë në Njoftimin e Kontratës.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sikurse është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. Shpenzimet e ofertimit

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.

2. Gjuha e Ofertës

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër, me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.

3. Dokumentet përbërëse të Ofertës

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.

4. Formularët e tenderit dhe preventivat eÇmimeve

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.

5. Ofertat Alternative

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.

6. Çmimet

1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me

këto DT, duke përcaktuar zërat e punimeve që do të realizohen, sasi të dhe çmimin e tyre në rastin kur në kohën e ofertimit është e mundur (ka një projekt-preventiv mbi bazën e të cilit të do realizohen punimet).

Kur autoriteti/enti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventivpor ka vetëm një projektide apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron, kontraktori paraqet vetëm ofertë ekonomike totale, në pamundësi për të paraqitur zërat e punimeve që do të realizohen, sasi të apo çmimet e tyre.

3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjithë zërat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimit midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 3. a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 4. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë

këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

5. Nëse autoriteti / enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, cdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për realizimin e punimeve; Njoftimi Nr. ___".

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----”.

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të

vonesë	fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet	<p>1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.</p> <p>2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".</p> <p>3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.</p>
15. Hapja e Ofertave	Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti	Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimevetë nenit 16 të LPP-së.
17. Sqarimi i ofertave	<p>1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.</p>
18. Përgjegjshmëri e ofertave	<p>1. Një ofertë e përgjegjshme/ vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) "Devijim" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit; (b) "Rezervim" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe (c) "Mospranim" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit . <p>2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.</p>

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit	1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si
-------------------------------------	--

Ekonomik

një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontrates.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto :

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmink1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

4. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabimesi më poshtë:

Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.

Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet bazuar në të.

Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet.

Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por korrigjimi

nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare;
 - b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

- 25. Procedura e ankesës**
1. Cdo Operatori Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Njoftimin e Kontratës, Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

- 26. Anulimi i procedurës**
1. Autoriteti/enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
 2. Autoriteti /enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të

rëndësishme;

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Grafiku i realizimit të punimeve

Shtojca 7: Formularët e Përshtatshmërisë dhe Kualifikimit të Ofertuesve

Shtojca 8: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 9: Formulari i Vlerësimit

Shtojca 10: Preventivat e Punimeve

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit.

Shtojca 12 - Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraprak)

Shtojca 13 Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afateve të ankimit) .

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraprak)

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomikshënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë t'ë realizojmë për Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), punimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në preventiv, me të gjitha projektet teknike, e me kërkesat në detyrën e projektimit apo termat e referencës, nëse është rasti, dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 2. Njoftimin e Kontrates;
 3. Kriteret e Vlerësimit;
 4. Kriteret e Përzgjedhjes;
 5. Specifikimet teknike, Projektet dhe çdo dokumentacion teknik;
 6. Preventivin e çmimeve
 7. Termat e referencës (nëse është rasti)
 8. Detyrën e projektimit (nëse është rasti)
 9. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 10. Kushtet e Veçanta të Kontratës;

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë]

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	

Shtojca2.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVESIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:** _____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):** _____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë zërave në Formularin e listës së çmimeve sipas zërave të preventividhe grafikut të realizimit të punimeve duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar për secilin zë në preventiv. Zërat e preventivit pa çmim do të konsiderohen si zëratë paofertuar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

Oferta ekonomikee detajuar

Nr	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njësi	Cmimi total
1.						
2.						
3.						
Shuma						
Fondi Rezervë						
Shuma						
TVSH						
SHUMA TOTAL						

Nënshkrimi i ofertuesit _____**Vula****Shënim:** Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kërkuar në dokumentat e tenderit)

PREVENTIV

N R	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.0		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	4.0		
3	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	615.0		
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	20.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
5	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	180.0		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	18.0		
7	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	300.0		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	175.0		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	95.0		
11	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	22.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME MURATURE TULLE				
12	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	2.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A				
13	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1.0		
14	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		
		Shuma 6:				
		7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
16	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	2.0		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
17	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	210.0		
18	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	210.0		
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12.0		
20	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4.0		
21	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	35.0		
22	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	220.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
23	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	320.0		
24	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	30.0		
25	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	240.0		
26	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	180.0		
27	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	620.0		
28	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zak, h ~ 8m.	m2	40.0		
29	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	15.0		
30	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	180.0		
31	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	20.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME BOJATISJE				
32	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1055.0		
33	2.410 / a	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2	3.0		
		Shuma 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
34	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	3.0		
35	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	12.0		
		Shuma 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
36	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	55.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
37	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	50.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME SHTRESASH				
38	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50.0		
		Shuma 14:				
		15. PUNIME DYER DRITARE				
39	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	31.0		
40	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.0		
41	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	26.0		
		Shuma 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
42	Anp An4	Heqje e dyerve, dritareve dhe vetratave ekzistuese	m2	38.0		

43	Anp An5	Prishje e rrjetit elektrik	komplet	1.0		
44	Anp An6	ELEMENTE HIJEZUES NE DRITARE	m2	7.0		
Shuma 16:						
Shuma A						
B- PUNIME ELEKTRIKE						
<i>B-1 PUNIME INSTALIMI</i>						
I						
<i>SISTEMI I DETEKTIMI TË ZJARRIT</i>						
1	Analizë	F.V Kablo alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit, tip JE-H(S)tH , S=2x1mm ²	ml	160		
2	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	160		
3	Analizë	F.V Aksesorë për fiksimin e kablos së zjarrit në tavan	set	1		
<i>VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT</i>						
1	Analizë	V. Paneli i alarmit të zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop digital me 128 element për loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavarësi	copë	1		
2	Analizë	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
3	Analizë	V. Detektore tymi multi-sensitiv, me izolator të inkorporuar, inteligjent të adresueshem, me modul komunikimi	copë	18		
4	Analizë	V. Detektore nxehtësie multi-sensitiv, me izlator të inkorporuar, inteligjent të adresueshem, me modul komunikimi	copë	2		
5	Analizë	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, për vendosje në ambient të brendshëm, tip inteligjent të adresueshëm, me intensitet 100dB	copë	3		
6	Analizë	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, për vendosje në ambient të jashtëm, tip inteligjent të adresueshëm, me intensitet 100dB	copë	1		
7	Analizë	V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, IP-65	copë	2		
8	Analizë	V. Modul 1 Input/ 1 Output inteligjent i adresueshëm për lidhjen e dyerve antizjarr me loopin e sistemit të detektimit të zjarrit	copë	2		
Shuma I						
II						
<i>SISTEMI I RRJETIT TË FUQISË</i>						
A						
<i>KANALINAT METALIKE</i>						
1	Analizë	F.V Kanaline metalike e perforuar zingato me vrima S=150x75mm	ml	73.9		
2	Analizë	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=150x75mm	copë	2		
3	Analizë	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=150x75mm	copë	4		
4	Analizë	F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=150x75mm	copë	4		
5	Analizë	F.V Konstrukione metalike dhe aksesore të kanalëve metalike (suporte mbeshetëse, dado, vida etj)	komplet	1		
B						
<i>PRIZAT E FUQISË</i>						
1	2.485/d	F.V prizë shuko universal	copë	64		
2	Analizë	F.V Prizë universale "Shuko" 16A , 230V 2P+PE, e kuqe	copë	28		
3	Analizë	F.V Kuti 3-module, IP55 montuar brenda murit	copë	18		
4	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	37		
5	Analizë	F.V Kuti shpërndarëse plastike PVC me kapak, PT-7, IP55 për instalim brenda murit	copë	16		
6	Analizë	F.V Kuti shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalën metalike IP55	copë	16		
7	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	290		
8	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuare =25mm	ml	680		
9	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuare =32mm	ml	110		

C		KABLOTT E FUQISË					
1	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x25mm ²	ml	100			
2	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm ²	ml	10			
3	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm ²	ml	25			
4	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm ²	ml	380			
5	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm ²	ml	290			
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	830			
7	Analizë	F.V Terminale fundore kablo S=(10-50) mm ²	komplet	1			
8	Analizë	F.V Terminale fundore kablo S=(1.5-6) mm ²	komplet	1			
D		PANELI ELEKTRIK KRYESOR - BANKA E GJAKUT [P.E.K-B.GJ]					
1	Analizë	F.V Paneli Elektrik Kryesor - Banka e Gjakut [P.E.K-B.GJ] - Me automat kryesor ne hyrje te panelit elektrik, tip MCCB, Icc=25kA, 3~ 400V/ 50Hz; - Me analizator digital te parametrevave te rrjetit me dalje; - Me shkarkues mbitensiononi 3~ 400V/ 50Hz; - Hyrjet dhe daljet e kablove jane nga poshte; - Panel klemash per lidhjen e te gjitha kablove hyres & dales; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik, IK 08, IP 43; - Sipas skemes qe jepet ne projekt; - Me te gjitha aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	komplet	1			
		Shuma II					
III		SISTEMI I NDRIÇIMIT NORMAL & EMERGJENCËS					
1	Analizë	F.V Kutë 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	19			
2	Analizë	F.V Sensor lëvizje 360°, 230V, 16A	copë	4			
3	Analizë	F.V Rele muzgu per komandimin e ndriçimit te jashtem	copë	1			
4	Analizë	F.V Çeles buton pulsant 16A, 230V	copë	6			
5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	14			
6	Analizë	F.V Modul çele si komandimi deviat, 230V, 16A	copë	2			
7	Analizë	F.V Kutë shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinhë metalike IP55	copë	5			
8	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm ²	ml	350			
9	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	480			
11	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FTG10(O)M1, S=3x1.5mm ² , rezistent ndaj zjarrit deri PH.90min	copë	80			
12	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	585.16			
13	Analizë	F.V Kutë shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinhë metalike IP55	copë	17			
		VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT TË NDRIÇIMIT NORMAL & EMERGJENCËS					
1	Analizë	V. Ndriçues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	31			
2	Analizë	V. Ndriçues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	5			
2	Analizë	V. Ndriçues LED Panel, i montuar jashte tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	2			
3	Analizë	V. Ndriçues tip prozhektor, LED 50W, 4000K, IP66 për ndriçimin e jashtëm	copë	10			
4	Analizë	V. Ndriçues emergjence LED, 7.5W, 650lm, IP65, IK07 me bateri me 2 ore autonomi	copë	18			
5	Analizë	V. Ndriçues evakuimi me shenjë tregues dalje Exit, 3.1W, 40lm, IP40, IK04, me bateri me 3 ore autonomi	copë	2			
		Shuma III					
IV		SISTEMI DATA, TV & TF					

1	Analizë	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6a	copë	20		
2	Analizë	F.V Patch guide horizontale	copë	1		
3	Analizë	F.V Aksesore ndihmes (vida, upa, nastro, fasheta etj)	komplet	1		
4	Analizë	F.V Kablo fiber optike 4 kopje, single mode	ml	150		
5	Analizë	F.V Priza data RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	14		
6	Analizë	F.V Priza telefonie RJ45 S/FTP Cat.6	copë	3		
7	Analizë	F.V Priza televizori RJ11 RG6/U	copë	3		
8	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	900		
9	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 250 - 350 MHz, LSZH Flame retardant	ml	80		
10	Analizë	F.V Kablo koaksial rrjeti televiziv, tip RG6/U, 75ohm/m	ml	120		
11	Analizë	F.V Kutu plastike per priza 3-module, suport, kapak & tapa	copë	10		
12	Analizë	F.V Kutu shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5-6, IP40 montuar brenda murit	copë	7		
13	Analizë	F.V Kutu shperndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinhë metalike IP55	copë	7		
15	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =25mm	ml	1100		
15	Analizë	F.V Kit Montimi per Antenen TV D.150	cope	1		
15	Analizë	F.V Tubo me baze per Antenena D.150, H.100	cope	1		
VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT DATA, TV & TF						
1	Analizë	V. RACK Kompjuterik 19"32U, me dim. D600xW800xH1600mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kablllove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 2 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
2	Analizë	V. Patch panel per rrjetin IT , me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6A	copë	1		
3	Analizë	V. Centrali Telefonie analog me 4 linja te jashtme dhe 48 numra te brendshem, me bateri, I kompletuar me te gjitha aksesoret e instalimit	copë	1		
4	Analizë	V. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
5	Analizë	V. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-69. Kutia e amplifikatorit i instaluar tek mbajtësja e antenes.	cope	1		
6	Analizë	V. Amplifikator Sinjali dhe Spliter TV Broadband (1-Hyrje / 3-Dalje)	cope	1		
Shuma IV						
V SISTEMI CCTV & ACCESS CONTROLL						
1	Analizë	F.V Aksesore montimi te pershatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	komplet	9		
2	Analizë	F.V Prize rrjeti Data RJ45 Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri	copë	9		
3	Analizë	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6A	copë	9		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant per linjat e kamerave	ml	210		
5	Analizë	F.V Kutu shperndarese plastike me izolim PVC me kapak, PT-2-4, IP55 instaluar jashte murit	copë	5		
6	Analizë	F.V Kutu shperndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinhë metalike IP55	copë	4		
7	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =20mm	ml	210		
8	Analizë	F.V Kutu kontroll hyrjeje + furnizim me grup baterish	copë	1		
9	Analizë	F.V Konverter IP RS485-RS232 per lidhjen me PC	copë	1		
10	Analizë	F.V Brava elektrike per dyert e akses kontrollit + pulsant dalje	copë	2		
11	Analizë	F.V Karte stafi e personalizuar per sistemin e akses kontrollit	copë	6		
12	Analizë	F.V Kablo i akses kontrollit tip RS485	ml	30		

13	Analizë	F.V Kablo mode bus i skermuar, S=2x2x0.8mm2 per komunikimin dyerve me akses kontroll	ml	50		
14	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 KV; tip FG16(O)M16; S=3x1.5mm ² , per furnizimin me energji te dyerve me akses kontroll	ml	35		
15	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	30		
16	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	50		
17	Analizë	F.V Software per menazhimin e sigurise se akses kontrollit	komplet	1		
VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT CCTV & ACCESS CONTROLL						
1	Analizë	V. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	5		
2	Analizë	V. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	4		
3	Analizë	V. HDD 4TB 3,5 inch. SAS 7200 rpm (15dite rregjistrime @ RAID6) (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
4	Analizë	V. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6 (CCTV)	copë	1		
5	Analizë	V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6 (CCTV)	copë	1		
6	Analizë	V. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
7	Analizë	V. NVR (Network Video Recorder), me 12 kanale, 1U, 19" per montim ne rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te veshgimit CCTV)	copë	1		
1	Analizë	V. Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit per kontroll 2 dyer, per menaxhim te hyrjes se kontrolluar me mundesi komunikimi ne rrjet - I kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	copë	1		
2	Analizë	V. Njesi e jashtme e hyrjes me akses kontrolli, digjitale me 2 opsione akses kontrolli password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
3	Analizë	V. Njesi e brendshme e hyrjes me akses kontrolli, digjitale me 3 opsione akses kontrolli, password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
Shuma V						
VI SISTEMI I TOKËZIMIT & MBROJTJES ATMOSFERIKE						
Punime Instalimi						
1	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10		
2	Analizë	F.V Shtize rruferpitesse, tub zingato =20mm, H=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	6		
3	Analizë	F.V Përcjellës zingato tokëzimi, 10mm	ml	180		
4	Analizë	F.V Shirit zingato tokëzimi 30x3.5mm	ml	130		
5	Analizë	F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		
6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	10		
7	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	6		
8	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	copë	6		
9	Analizë	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi, te pershtatshem per shirit zingato 30x3.5mm dhe përcjellës 10mm	copë	53		
10	Analizë	F.V Kubike betoni 10x10cm per fiksimin e percjellesit ne tarrace	copë	109		

11	Analizë	F.V.Aksesorë të përshtatshëm për fiksimin e percjellesit në fasadë	copë	80		
		Shuma VI				
Shuma B I (I + II +III+IV+V+VI)						
B-2 - MAKINERI E PAJISJE						
I						
SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analizë	F. Paneli i alarmit të zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop digital me 128 element për loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavarësi	copë	1		
2	Analizë	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
3	Analizë	F. Detektore tymi multi-sensitiv, me izolator të inkuorporuar, inteligjent të adresueshem, me modul komunikimi	copë	18		
4	Analizë	F. Detektore nxehtesie multi-sensitiv, me izlator të inkuorporuar, inteligjent të adresueshem, me modul komunikimi	copë	2		
5	Analizë	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, për vendosje në ambient të brendshem, tip inteligjent të adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	3		
6	Analizë	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, për vendosje në ambient të jashtem, tip inteligjent të adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	1		
7	Analizë	F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, IP-65	copë	2		
8	Analizë	F. Modul I Input/ 1 Output inteligjent i adresuesheme për lidhjen e dyerve antizjarr me loopin e sistemit të detektimit të zjarrit	copë	2		
		Shuma I				
II						
SISTEMI I RRJETIT TË FUQISË						
SISTEMI I NDRIÇIMIT NORMAL & EMERGJENCËS						
1	Analizë	F. Ndricues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	31		
2	Analizë	F. Ndricues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	5		
2	Analizë	F. Ndricues LED Panel, i montuar jashte tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	2		
3	Analizë	F. Ndricues tip prozhektor, LED 50W, 4000K, IP66 për ndriçimin e jashtëm	copë	10		
4	Analizë	F. Ndricues emergjence LED, 7.5W, 650lm, IP65, IK07 me bateri me 2 ore autonomi	copë	18		
5	Analizë	F. Ndricues evakuimi me shenjë tregues dalje Exit, 3.1W, 40lm, IP40, IK04, me bateri me 3 ore autonomi	copë	2		
		Shuma II				
III						
SISTEMI DATA, TV & TF						
1	Analizë	F. RACK Kompjuterik 19"32U, me dim. D600xW800xH1600mm, i kompletuar me të gjithë aksesoret, tip metalik, me dërrë xhami të armuar, me celes, drejtues të kablllove, me bllok të inkuorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 2 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
2	Analizë	F. Patch panel për rrjetin IT , me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6A	copë	1		
3	Analizë	F. Centrali Telefonie analog me 4 linja të jashtme dhe 48 numra të brendshem, me bateri, I kompletuar me të gjitha aksesoret e instalimit	copë	1		
4	Analizë	F. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
5	Analizë	F. Antene UHF me mbrojtje në brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-69. Kutia e amplifikatorit i instaluar tek mbajtësja e antenës.	cope	1		

6	Analizë	F. Amplifikator Sinjali dhe Spliter TV Broadband (1-Hyrje / 3-Dalje)	cope	1		
		Shuma III				
IV						
SISTEMI CCTV & ACCESS CONTROLL						
1	Analizë	F. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	5		
2	Analizë	F. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	4		
3	Analizë	F. HDD 4TB 3,5 inch. SAS 7200 rpm (15dite rregjistrime @ RAID6) (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
4	Analizë	F. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6 (CCTV)	copë	1		
5	Analizë	F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6 (CCTV)	copë	1		
6	Analizë	F. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
7	Analizë	F.NVR (Network Video Recorder), me 12 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
1	Analizë	F. Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit per kontroll 2 dyer, per menaxhim te hyrjes se kontrolluar me mundesi komunikimi ne rrjet - I kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	copë	1		
2	Analizë	F. Njesi e jashtme e hyrjes me akses kontrolli, digjitale me 2 opsione akses kontrolli password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
3	Analizë	F. Njesi e brendshme e hyrjes me akses kontrolli, digjitale me 3 opsione akses kontrolli, password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
		Shuma IV				
Totali B-2 (I+II+III+IV)						
C SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE SANITAR, SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA						
1		C -1 PUNIME DHE INSTALIME				
1.1		Punime per instalimet e furnizimit me uji sanitar				
		<i>Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</i>				
1.1.1	AN. H/S 01	F.V. Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	62.0		
1.1.2	AN. H/S 02	F.V. Tub plastik, PE-Xa 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	10.0		
1.1.3	AN. H/S 03	F.V. Tub plastik, PPR 32, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	15.0		
1.1.4	AN. H/S 04	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 32, me trashesi 13 mm	ml	15.0		
1.1.5	2.512/5	□F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	Koplet	1		
1.1.6	2.494/2	□F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2.0		
1.1.7	A5N. H/S 05	F.V Reduktor presioni linjen kryesore te furnizimit me uje DN 25 PN16.	cope	1.0		

1.1.8	A5N. H/S 06	F.V. Valvul moskthimi e pershtatshme per perdorim per sistemin e spherndarjes se ujit sanitare DN 25, PN 10 Bar,	cope	1.0		
1.1.9	A5N. H/S 07	F.V. Mates Uji te Tipit Turbine DN 20, PN 16 Bar,	cope	1.0		
1.1.10	A5N. H/S 08	F.V. Minivalvula per pajisjet sanitare me sferë DN 15 PN,16	cope	13.0		
1.1.11	A5N. H/S 09	F.V. Xhunto Multistrate Ø16x1/2" F, me veshe	cope	26.0		
1.1.12	A5N. H/S 10	F.V Valvula sigurie Ø 1/2 ", kompletuar me gjithë elementet e nevojshem per montim.	cope	1.0		
1.1.13	A5N. H/S 11	F.V. Tub plastik, HDPE 32, PN 20 I pershtatshem per instalime te jashtme nentokesore. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brylla, dhe te gjitha elementet e tjere te nevojshem per montim.	ml	20.0		
1.1.14	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	2.0		
1.1.15	2.261	Shtrese rere	m³	0.5		
		Shuma 1.1				
1.2		Punime per instalimet e shkarkimit te ujrave te zeza				
		<i>Linjat e brendeshme dhe te jashtme te shkarkimeve UZ</i>				
1.2.1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	20.0		
1.2.2	2.261	Shtrese rere	m³	5.0		
1.2.3	AN. H/S 12	F.V Brryl dBB 50 45°	cope	7.0		
1.2.4	AN. H/S 13	F.V Brryl dBB 75 45°	cope	1.0		
1.2.5	AN. H/S 14	F.V Brryl dBB 110 45°	cope	2.0		
1.2.6	AN. H/S 15	F.V Brryl dBB 50 87°	cope	8.0		
1.2.7	AN. H/S 16	F.V Brryl dBB 110 87°	cope	3.0		
1.2.8	AN. H/S 17	F.V Reduksion dBR 75x50	cope	1.0		
1.2.9	AN. H/S 18	F.V Reduksion dBR 110x50	cope	1.0		
1.2.10	AN. H/S 19	F.V Brrage dBEA 75x50 45°	cope	2.0		
1.2.11	AN. H/S 20	F.V Brrage dBEA 110x50 45°	cope	2.0		
1.2.12	AN. H/S 21	F.V Brrage dBEA 110x75 45°	cope	1.0		
1.2.13	AN. H/S 22	F.V Brrage dBEA 110x110 45°	cope	3.0		
1.2.14	AN. H/S 23	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.15 m	cope	1.0		
1.2.15	AN. H/S 24	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.25 m	cope	1.0		
1.2.16	AN. H/S 25	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.5m	cope	9.0		
1.2.17	AN. H/S 26	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=1 m	cope	1.0		
1.2.18	AN. H/S 27	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=2 m	cope	2.0		
1.2.19	AN. H/S 28	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D75, L=1 m	cope	2.0		
1.2.20	AN. H/S 29	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 0.5 m	cope	2.0		
1.2.21	AN. H/S 30	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 1 m	cope	3.0		
1.2.22	AN. H/S 31	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, L=2 m	cope	3.0		
1.2.23	AN. H/S 32	F.V Tubo shkarkimi i Rrudhosur HDPE d110 mm, kompletuar me gjitha brraga, brylla, dhe aksesoret e nevojshem per montim	ml	20.0		
1.2.24	AN. H/S 33	F.V Pike Kontrolli D110, per intalime te brendshme, kompletuar me kapak dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim	cope	2.0		
1.2.25	AN. H/S 34	F.V. Pilete DysHEMEJE per tualetet me guarnizion hidroizolues	cope	2.0		
1.2.26	AN. H/S 35	F.V Pusete shkarkimi b/a, 60 x 60 cm, h = 60-120 cm me kapak Gize	cope	1.0		
		Shuma 1.2				
		SHUMA TOTALE C1				
2		C 2 MONTIM PAJISJET DHE MAKINERI HIDROSANITAR				

2.1		Pajisje dhe Makineri per Sistemin Hidrosanitar dhe Trajtimet te ujit				
2.1.1	AN. H/S 36	M. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	2.0		
2.1.2	AN. H/S 37	M. Lavaman Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	1.0		
2.1.3	AN. H/S 38	M. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjith kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	2.0		
2.1.4	AN. H/S 39	F.V Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesor per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.0		
2.1.5	AN. H/S 40	V.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi: 100 liter Instalimi: Vertikal/Dysheme Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjith aksesoret e nevojshem	cope	1.0		
		SHUMA TOTALE C2				
3		C 3 FURNIZIM PAJISJET DHE MAKINERI PER INSTALIMET MEKANIKE (me TVSH)				
3.1		C3 Furnizim Pajisje dhe Makineri per Sistemin Hidrosanitar				
3.1.1	AN. H/S 36	F. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	2.0		
3.1.2	AN. H/S 37	F. Lavaman Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	1.0		
3.1.3	AN. H/S 38	F. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjith kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	2.0		
3.1.4	AN. H/S 39	F. Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesor per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.0		
3.1.5	AN. H/S 40	F.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi: 100 liter Instalimi: Vertikal/Dysheme Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjith aksesoret e nevojshem	cope	1.0		
		SHUMA TOTALE C3				
I						
D PUNIME PER INSTALIMET E SISTEMEVE MEKANIKE						
I-1						
D 1 Punime per Instalimet e Sistemit NVAK, VRF						
I-1.1	An -HVAC-001	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika.	ml	125.00		
I-1.2	An -HVAC-002	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 9.52 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	50.00		
I-1.3	An -HVAC-003	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	125.00		
I-1.4	An -HVAC-004	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 15.88 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	25.00		
I-1.5	An -HVAC-005	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 19.1 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	15.00		

I-1.6	An -HVAC-006	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 22.2 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	15.00		
I-1.7	An -HVAC-007	F.V Degezime "Y: per degezimin dhe lindhjen e pajisjeve te brendeshme me tubacionet e bakrit	cope	1.00		
I-1.8	An -HVAC-008	F.V Shprendares Linja Tubacione Gazi per sistemin VRF me 8 Dalje	cope	2.00		
I-1.9	An -HVAC-009	F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme	ml	180.00		
I-1.10	An -HVAC-010	F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.	kg	8.00		
I-1.11	An -HVAC-011	F.V Tubo PVC Ø 32 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	ml	28.00		
I-1.12	An -HVAC-012	F.V Tubo PVC Ø 40 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	ml	20.00		
I-1.13	An -HVAC- 013	F.V Aksesori metalik dhe profile c=(20x20x1),Prizhonier M8/M6, bulloneri, nastro adezive,silikon,shkume ekspansive, fasheta, sfungjer rikofon, antivibrues,upa metalike betoni M8/M6, elektroda saidimi, gur fresibel, boje antruxho gri ,etj	kg	60.00		
Instalime per Sistemin e Ventilimit						
I-1.14	An -HVAC- 014	F.V Kanale ajri prej Panel polieritani me trashesi 21mm per kanalet me gjeresi deri ne 70 cm, i veshur me flete alumini 80 micron, pesha specifike 1.45 Kg/m2, per instalimin e kanaleve ne kate dhe fancoilat, Kompletuar me gjithë aksesoret si ne vijim: - Fallanxha prej ALUMINI model: Duple F, F, H, U, per lidhjen e kanaleve te ajrit - Kendore metalike per fiksimin e fllanxhave, bajaneta. Senim: Ne çmimin e ofertuar duhe te konsiderohen edhe aksesoret plotesues qe tregohen ne katalogun bashkangjitur	m2	78		
I-1.15	An -HVAC- 015	F.V Tub rrethore prej llamarine te zinguar me spesor 0.5 mm, per ventilimin e tualeteve D 100, Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	ml	20		
I-1.16	An -HVAC-016	F.V Damper per rregullimin konstant te prurjes se ajrit Ø100	cope	24		
I-1.17	An -HVAC- 017	F.V Valvul Thithje D125, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	cope	12		
I-1.18	An -HVAC- 018	F.V Grila Shiu me dimensione nga 60x40 kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	cope	2		
I-1.19	An -HVAC- 019	F.V Ventilator Aksial per Tualetet Prurja e Ajrit :800 m3/h Presioni Statik:029Pa Fuqija Elektrike:105 Watt Niveli i Zhurmes:031dB Pesha:059 kg Eficenca: 055% I pajisur komandat elektrike si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim	cope	3		
Shuma D1						
II D 2 PUNIME PER MONTIMIN E PAJISJEVE TE INSTALIMEVE MEKANIKE						
Montim te pajisjeve per sistemin ajrit te kondicionuar						
II-1.01	An -HVAC- 020	V. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXHTESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 31.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 7.6 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 4.30/6.80 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtese kabull komunikimi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim, si dhe Sistem kontrolli te lexueshem nga sistemet BMS.	komplet	1.00		

II-1.02	An -HVAC- 021	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.7 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 1.9 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	8.00		
II-1.03	An -HVAC- 022	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 2.5 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	6.00		
II-1.04	An -HVAC- 023	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 3.2 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	1.00		
II-1.05	An -HVAC- 024	V. F. Rekuperator Nexehtesie VRF Rikuperimi i Nxehtesise Prurja: 1000 m ³ /h Presioni i Jashtem statik: 150 Pa Eficenca : 70 / 74 % Seksioni i elektrik/Electric data: Nr.i ventilatoreve: 2 cope Fuqja eketrike: 0.45 KW Njesia duhet te jete e kompletuar me rregullatorin e rrotullimeve ne perputhje me perqendrimin e CO2, Komanden perkatese dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim.	cope	1.00		
Shuma D2						
III						
D 3 FURNIZIM I PAJISJEVE						
III-1 Punime per Montimin e Pajisjeve						
		<i>Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar</i>				-
III-1.01	An -HVAC- 20	F. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHTESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 31.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 7.6 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 4.30/6.80 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtese kabull komunikimi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim, si dhe Sistem kontroli te lexueshem nga sistemet BMS.	komplet	1.00		
III-1.02	An -HVAC- 21	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.7 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 1.9 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	8.00		

III-1.03	An -HVAC- 22	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 2.5 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refregerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	6.00		
III-1.04	An -HVAC- 23	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 3.2 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refregerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	1.00		
III-1.05	An -HVAC- 24	F. Rekuperator Nxehtesie VRF Rikuperimi i Nxehtesise Prurja:□1000 m³/h Presioni i Jashtem statik:□150 Pa Eficenca : 70 / 74 % Seksioni i elektrik/Electric data: Nr.i ventilatoreve:□2 cope Fuqja eketrike:□0.45 KW Njesia duhet te jete e kompletuar me rregullatorin e rrotullimeve ne perputhje me perqendrimin e CO2, Komanden perkatese dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim.	cope	1.00		
Shuma D3						
		Shuma A + B1+ C1+ C2 + D1 + D2				
		Tvsh				
		Shuma me Tvsh				
		Makineri + Paisje Shuma B 2 + C3+ D3				
		Shuma Totale				

Shtojca 3.

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik*]
 [*Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [*Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor*]

Në emër të: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar*]

* * *

Procedura e prokurimit [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*objekti*]

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*] / *Nr. Referencës në faqen e APP-se*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit /entit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [*njoftimin e kontratës*].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit**Nënshkrimi****Vula**

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Të dhënat teknike të punëve objekt prokurimi duhet të përshkruhen sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.

SHËNIM: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Skicimet, parametrat teknik etj: Autoriteti Kontraktor bashkëlidhur Dokumentave Standarte të Tenderit, vendos në dispozicion të Operatorëve ekonomik të interesuar projektin e zbatimit të punimeve si dhe dokumentet e tjera teknike që lidhen me zbatimin e punimeve si:

1. Projekti Arkitektonik
2. Relacion Arkitektonik
3. Projekti Elektrik
4. Relacion dhe specifikime teknike elektrike
5. Llogaritja e fuqive elektrike
6. IM-MKZ –Projekti MKZ
7. Relacion teknik MKZ
8. IM-HS&KUZ –Projekt sistemi I furnizimit me uje sanitar dhe shkarkimit te ujrave te zeza.
9. IM-HS-Relacion teknik sistemi I furnizimit me uje sanitar dhe shkarkimit te ujrave te zeza.
10. IM-NVAK-Projekti I sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe ajrit te kondicionuar.
11. SB-BGJ-NVAK-PZ-0202-RAP-ROO-Raporti teknik I sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe ajrit te kondicionuar.
12. SB-BGJ-NVAK-PZ-0203-SPC-ROO-Specifikimet teknike te sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe ajrit te kondicionuar.
13. Grafiku I punimeve.
14. Specifikimet teknike punime ndertimi.

Specifikimi i Materialeve: Autoriteti Kontraktor vendos në dispozicion të Operatorëve ekonomik të interesuar bashkëlidhur Dokumentave Standarte të Tenderit, dokumentacionin e siperpermendur.

PREVENTIV

N R	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASI A	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.0		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	4.0		
3	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	615.0		

4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	20.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
5	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	180.0		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	18.0		
7	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	300.0		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	175.0		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	95.0		
11	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	22.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME MURATURE TULLE				
12	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	2.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A				
13	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1.0		
14	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		
		Shuma 6:				
		7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
16	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	2.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
17	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	210.0		
18	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	210.0		
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12.0		
20	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4.0		
21	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	35.0		

22	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	220.0		
Shuma 8:						
9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
23	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	320.0		
24	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	30.0		
25	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	240.0		
26	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	180.0		
27	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	620.0		
28	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zak, h ~ 8m.	m2	40.0		
29	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	15.0		
30	2.328/1	Patanim muri me stuko	m2	180.0		
31	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	20.0		
Shuma 9:						
10. PUNIME BOJATISJE						
32	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1055.0		
33	2.410 / a	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2	3.0		
Shuma 10:						
11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
34	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	3.0		
35	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	12.0		
Shuma 11:						
12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
36	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	55.0		
Shuma 12:						
13. PUNIME TE NDRYSHME						
37	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	50.0		
Shuma 13:						
14. PUNIME SHTRESASH						
38	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50.0		
Shuma 14:						
15. PUNIME DYER DRITARE						
39	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	31.0		
40	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.0		
41	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	26.0		
Shuma 15:						
16. ANALIZA JASHTE LISTE						
42	Anp An4	Heqje e dyerve, dritareve dhe vetratave ekzistuese	m2	38.0		
43	Anp An5	Prishje e rrjetit elektrik	komplet	1.0		
44	Anp An6	ELEMENTE HIJEZUES NE DRITARE	m2	7.0		
Shuma 16:						
Shuma A						
B- PUNIME ELEKTRIKE						
<i>B-1 PUNIME INSTALIMI</i>						
I						
<i>SISTEMI I DETEKTIMI TË ZJARRIT</i>						

1	Analizë	F.V Kablo alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit, tip JE-H(St)H , S=2x1mm ²	ml	160		
2	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	160		
3	Analizë	F.V Aksesori për fiksimin e kablos së zjarrit në tavan	set	1		
VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analizë	V. Paneli i alarmit të zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop digital me 128 element për loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavarësi	copë	1		
2	Analizë	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
3	Analizë	V. Detektore tymi multi-sensitiv, me izolator të inkorporuar, inteligjent të adresueshem, me modul komunikimi	copë	18		
4	Analizë	V. Detektore nxehtesie multi-sensitiv, me izolator të inkorporuar, inteligjent të adresueshem, me modul komunikimi	copë	2		
5	Analizë	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, për vendosje në ambient të brendshëm, tip inteligjent të adresueshem, me intensitet 100dB	copë	3		
6	Analizë	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, për vendosje në ambient të jashtëm, tip inteligjent të adresueshem, me intensitet 100dB	copë	1		
7	Analizë	V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, IP-65	copë	2		
8	Analizë	V. Modul 1 Input/ 1 Output inteligjent i adresueshem për lidhjen e dyerve antizjarr me loopin e sistemit të detektimit të zjarrit	copë	2		
Shuma I						
II SISTEMI I RRJETIT TË FUQISË						
A KANALINAT METALIKE						
1	Analizë	F.V Kanalinet metalike e perforuar zingato me vrima S=150x75mm	ml	73.9		
2	Analizë	F.V Kthesa kanalinet metalike horizontale 90°, Bryl S=150x75mm	copë	2		
3	Analizë	F.V Degezim kanalinet metalike horizontale 90°, TI S=150x75mm	copë	4		
4	Analizë	F.V Kthesa kanalinet metalike nga brenda 90°, Bryl S=150x75mm	copë	4		
5	Analizë	F.V Konstruksione metalike dhe aksesore të kanalinet metalike (suporte mbështetës, dado, vida etj)	komplet	1		
B PRIZAT E FUQISË						
1	2.485/d	F.V prizë shuko universal	copë	64		
2	Analizë	F.V Prizë universale "Shuko" 16A , 230V 2P+PE, e kuqe	copë	28		
3	Analizë	F.V Kutë 3-module, IP55 montuar brenda murit	copë	18		
4	2.487/b	F.V kutë suport pllaket 4 mod	copë	37		
5	Analizë	F.V Kutë shpërndarëse plastike PVC me kapak, PT-7, IP55 për instalim brenda murit	copë	16		
6	Analizë	F.V Kutë shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinet metalike IP55	copë	16		
7	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	290		
8	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuare =25mm	ml	680		
9	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuare =32mm	ml	110		
C KABLLOT E FUQISË						
1	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x25mm ²	ml	100		
2	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm ²	ml	10		
3	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm ²	ml	25		
4	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm ²	ml	380		
5	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm ²	ml	290		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	830		

7	Analizë	F.V Terminale fundore kablo S=(10-50) mm2	komplet	1			
8	Analizë	F.V Terminale fundore kablo S=(1.5-6) mm2	komplet	1			
D		PANELI ELEKTRIK KRYESOR - BANKA E GJAKUT [P.E.K-B.GJ]					
1	Analizë	F.V Paneli Elektrik Kryesor - Banka e Gjakut [P.E.K-B.GJ] - Me automat kryesor ne hyrje te panelit elektrik, tip MCCB, Icc=25kA, 3~ 400V/ 50Hz, - Me analizator digital te parametrave te rrjetit me dalje; - Me shkarkues mbitemsoni 3~ 400V/ 50Hz; - Hyrjet dhe daljet e kablove jane nga poshte; - Panel klemash per lidhjen e te gjithë kablove hyres & dales; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik, IK 08, IP 43; - Sipas skemes qe jepet ne projekt; - Me te gjithë aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	komplet	1			
		Shuma II					
III		SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCËS					
1	Analizë	F.V Kutë 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	19			
2	Analizë	F.V Sensor lëvizje 360°, 230V, 16A	copë	4			
3	Analizë	F.V Rele muzgu per komandimin e ndricimit te jashtem	copë	1			
4	Analizë	F.V Çeles buton pulsant 16A, 230V	copë	6			
5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	14			
6	Analizë	F.V Modul çelesi komandimi deviat, 230V, 16A	copë	2			
7	Analizë	F.V Kutë shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinën metalike IP55	copë	5			
8	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm ²	ml	350			
9	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	480			
11	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FTG10(O)M1, S=3x1.5mm ² , rezistent ndaj zjarrit deri PH.90min	copë	80			
12	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	585.16			
13	Analizë	F.V Kutë shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinën metalike IP55	copë	17			
		VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT TË NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCËS					
1	Analizë	V. Ndricues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	31			
2	Analizë	V. Ndricues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	5			
2	Analizë	V. Ndricues LED Panel, i montuar jashte tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	2			
3	Analizë	V. Ndricues tip prozhektor, LED 50W, 4000K, IP66 për ndricimin e jashtëm	copë	10			
4	Analizë	V. Ndricues emergjence LED, 7.5W, 650lm, IP65, IK07 me bateri me 2 ore autonomi	copë	18			
5	Analizë	V. Ndricues evakuimi me shenjë tregues dalje Exit, 3.1W, 40lm, IP40, IK04, me bateri me 3 ore autonomi	copë	2			
		Shuma III					
IV		SISTEMI DATA, TV & TF					
1	Analizë	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6a	copë	20			
2	Analizë	F.V Patch guide horizontale	copë	1			
3	Analizë	F.V Aksesore ndihmes (vida, upa, nastro, fasheta etj)	komplet	1			
4	Analizë	F.V Kablo fiber optike 4 kopje, single mode	ml	150			
5	Analizë	F.V Priza data RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	14			
6	Analizë	F.V Priza telefonie RJ45 S/FTP Cat.6	copë	3			
7	Analizë	F.V Priza televizori RJ11 RG6/U	copë	3			
8	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	900			

9	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 250 - 350 MHz, LSZH Flame retardant	ml	80		
10	Analizë	F.V Kablo koaksial rrjeti televiziv, tip RG6/U, 75ohm/m	ml	120		
11	Analizë	F.V Kuti plastike per priza 3-module, suport, kapak & tapa	copë	10		
12	Analizë	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5-6, IP40 montuar brenda murit	copë	7		
13	Analizë	F.V Kuti shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinhë metalike IP55	copë	7		
15	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =25mm	ml	1100		
15	Analizë	F.V Kit Montimi per Antenen TV D.150	cope	1		
15	Analizë	F.V Tubo me baze per Antenena D.150, H.100	cope	1		
		VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT DATA, TV & TF				
1	Analizë	V. RACK Kompjuterik 19"32U, me dim. D600xW800xH1600mm, i kompletuar me te gjithe aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kablove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 2 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
2	Analizë	V. Patch panel per rrjetin IT , me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6A	copë	1		
3	Analizë	V. Centrali Telefonie analog me 4 linja te jashtme dhe 48 numra te brendshem, me bateri, I kompletuar me te gjitha aksesoret e instalimit	copë	1		
4	Analizë	V. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
5	Analizë	V. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-69. Kutia e amplifikatorit i instaluar tek mbajtesja e antenes.	cope	1		
6	Analizë	V. Amplifikator Sinjali dhe Spliter TV Broadband (1-Hyrje / 3-Dalje)	cope	1		
		Shuma IV				
V		SISTEMI CCTV & ACCESS CONTROLL				
1	Analizë	F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	komplet	9		
2	Analizë	F.V Prize rrjeti Data RJ45 Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri	copë	9		
3	Analizë	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6A	copë	9		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant per linjat e kamerave	ml	210		
5	Analizë	F.V Kuti shperndarese plastike me izolim PVC me kapak, PT-2-4, IP55 instaluar jashte murit	copë	5		
6	Analizë	F.V Kuti shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinhë metalike IP55	copë	4		
7	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =20mm	ml	210		
8	Analizë	F.V Kuti kontroll hyrjeje + furnizim me grup baterish	copë	1		
9	Analizë	F.V Konverter IP RS485-RS232 per lidhjen me PC	copë	1		
10	Analizë	F.V Brava elektrike per dyert e akses kontrollit + pulsant dalje	copë	2		
11	Analizë	F.V Karte stafi e personalizuar per sistemin e akses kontrollit	copë	6		
12	Analizë	F.V Kablo i akses kontrollit tip RS485	ml	30		
13	Analizë	F.V Kablo mode bus i skermuar, S=2x2x0.8mm2 per komunikimin dyerve me akses kontroll	ml	50		
14	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 KV; tip FG16(O)M16; S=3x1.5mm ² , per furnizimin me energji te dyerve me akses kontroll	ml	35		
15	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	30		
16	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	50		
17	Analizë	F.V Software per menazhimin e sigurise se akses kontrollit	komplet	1		
		VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT CCTV & ACCESS CONTROLL				

1	Analizë	V. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	5		
2	Analizë	V. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	4		
3	Analizë	V. HDD 4TB 3,5 inch. SAS 7200 rpm (15dite rregjistrime @ RAID6) (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
4	Analizë	V. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6 (CCTV)	copë	1		
5	Analizë	V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6 (CCTV)	copë	1		
6	Analizë	V. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
7	Analizë	V. NVR (Network Video Recorder), me 12 kanale, 1U, 19" per montim ne rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
1	Analizë	V. Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit per kontroll 2 dyer, per menaxhim te hyrjes se kontrolluar me mundesi komunikimi ne rrjet - I kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	copë	1		
2	Analizë	V. Njesi e jashtme e hyrjes me akses kontrolli, digjitale me 2 opsione akses kontrolli password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
3	Analizë	V. Njesi e brendshme e hyrjes me akses kontrolli, digjitale me 3 opsione akses kontrolli, password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
Shuma V						
VI						
SISTEMI I TOKËZIMIT & MBROJTJES ATMOSFERIKE						
Punime Instalimi						
1	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10		
2	Analizë	F.V Shtize rrufeprite, tub zingato =20mm, H=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	6		
3	Analizë	F.V Përcjellës zingato tokëzimi, 10mm	ml	180		
4	Analizë	F.V Shirit zingato tokëzimi 30x3.5mm	ml	130		
5	Analizë	F.V Shperndare ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		
6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	10		
7	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	6		
8	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	copë	6		
9	Analizë	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi, te pershtatshem per shirit zingato 30x3.5mm dhe percjellës 10mm	copë	53		
10	Analizë	F.V.Kubike betoni 10x10cm per fiksimin e percjellesit ne tarrace	copë	109		
11	Analizë	F.V Aksesore të përshatshëm për fiksimin e percjellesit ne fasadë	copë	80		
Shuma VI						
Shuma B 1 (I + II +III+IV+V+VI)						
B-2 - MAKINERI E PAJISJE						
I						
SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analizë	F. Paneli i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop digjital me 128 element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		

2	Analizë	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
3	Analizë	F. Detektore tymi multi-sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	18		
4	Analizë	F. Detektore nxehtesie multi-sensitiv, me izlator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	2		
5	Analizë	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	3		
6	Analizë	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	1		
7	Analizë	F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, IP-65	copë	2		
8	Analizë	F. Modul 1 Input/ 1 Output inteligjent i adresuesheme per lidhjen e dyereve antizjarr me loopin e sistemit te detektimit te zjarrit	copë	2		
Shuma I						
II						
SISTEMI I RRJETIT TË FUQISË						
SISTEMI I NDRIÇIMIT NORMAL & EMERGJENCËS						
1	Analizë	F. Ndrîqes LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	31		
2	Analizë	F. Ndrîqes LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	5		
2	Analizë	F. Ndrîqes LED Panel, i montuar jashte tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	2		
3	Analizë	F. Ndrîqes tip prozhektor, LED 50W, 4000K, IP66 për ndriçimin e jashtëm	copë	10		
4	Analizë	F. Ndrîqes emergjence LED, 7.5W, 650lm, IP65, IK07 me bateri me 2 ore autonomi	copë	18		
5	Analizë	F. Ndrîqes evakuimi me shenjë tregues dalje Exit, 3.1W, 40lm, IP40, IK04, me bateri me 3 ore autonomi	copë	2		
Shuma II						
III						
SISTEMI DATA, TV & TF						
1	Analizë	F. RACK Kompjuterik 19"32U, me dim. D600xW800xH1600mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kablllove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 2 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
2	Analizë	F. Patch panel per rrjetin IT , me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6A	copë	1		
3	Analizë	F. Centrali Telefonie analog me 4 linja te jashtme dhe 48 numra te brendshem, me bateri, I kompletuar me te gjitha aksesoret e instalimit	copë	1		
4	Analizë	F. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
5	Analizë	F. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-69. Kutia e amplifikatorit i instaluar tek mbajtesja e antenes.	cope	1		
6	Analizë	F. Amplifikator Sinjali dhe Spliter TV Broadband (1-Hyrje / 3-Dalje)	cope	1		
Shuma III						
IV						
SISTEMI CCTV & ACCESS CONTROLL						
1	Analizë	F. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	5		
2	Analizë	F. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	4		

3	Analizë	F. HDD 4TB 3,5 inch. SAS 7200 rpm (15dite regjistrime @ RAID6) (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
4	Analizë	F. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6 (CCTV)	copë	1		
5	Analizë	F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6 (CCTV)	copë	1		
6	Analizë	F. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
7	Analizë	F.NVR (Network Video Recorder), me 12 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
1	Analizë	F. Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit per kontroll 2 dyer, per menaxhim te hyrjes se kontrolluar me mundesi komunikimi ne rrjet - I kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	copë	1		
2	Analizë	F. Njesi e jashtme e hyrjes me akses kontrolli, digjital me 2 opsione akses kontrolli password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
3	Analizë	F. Njesi e brendshme e hyrjes me akses kontrolli, digjital me 3 opsione akses kontrolli, password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
Shuma IV						

Totali B-2 (I+II+III+IV)

C SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE SANITAR, SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA

1		C -1 PUNIME DHE INSTALIME				
1.1		Punime per instalimet e furnizimit me uji sanitar				
		<i>Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</i>				
1.1.1	AN. H/S 01	F.V. Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	62.0		
1.1.2	AN. H/S 02	F.V. Tub plastik, PE-Xa 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	10.0		
1.1.3	AN. H/S 03	F.V. Tub plastik, PPR 32, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	15.0		
1.1.4	AN. H/S 04	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 32, me trashesi 13 mm	ml	15.0		
1.1.5	2.512/5	□F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	Koplet	1		
1.1.6	2.494/2	□F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2.0		
1.1.7	A5N. H/S 05	F.V Reduktor presioni linjen kryesore te furnizimit me uje DN 25 PN16.	cope	1.0		
1.1.8	A5N. H/S 06	F.V. Valvul moskthimi e pershtatshme per perdorim per sistemin e shperndarjes se ujit sanitar DN 25, PN 10 Bar,	cope	1.0		
1.1.9	A5N. H/S 07	F.V. Mates Uji te Tipit Turbine DN 20, PN 16 Bar,	cope	1.0		
1.1.10	A5N. H/S 08	F.V. Minivalvula per pajisjet sanitar me sferë DN 15 PN,16	cope	13.0		
1.1.11	A5N. H/S 09	F.V. Xhunto Multistrate Ø16x1/2" F, me veshe	cope	26.0		
1.1.12	A5N. H/S 10	F.V Valvula sigurie Ø 1/2 ", kompletuar me gjithë elemetet e nevojshem per montim.	cope	1.0		

1.1.13	A5N. H/S 11	F.V. Tub plastik, HDPE 32, PN 20 I pershtatshem per instalime te jashtme nentokesore. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	20.0		
1.1.14	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	2.0		
1.1.15	2.261	Shtrese rere	m ³	0.5		
		Shuma 1.1				
1.2		Punime per instalimet e shkarkimit te ujrave te zeza				
		<i>Linjat e brendeshme dhe te jashtme te shkarkimeve UZ</i>				
1.2.1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	20.0		
1.2.2	2.261	Shtrese rere	m ³	5.0		
1.2.3	AN. H/S 12	F.V Brryl dBB 50 45°	cope	7.0		
1.2.4	AN. H/S 13	F.V Brryl dBB 75 45°	cope	1.0		
1.2.5	AN. H/S 14	F.V Brryl dBB 110 45°	cope	2.0		
1.2.6	AN. H/S 15	F.V Brryl dBB 50 87°	cope	8.0		
1.2.7	AN. H/S 16	F.V Brryl dBB 110 87°	cope	3.0		
1.2.8	AN. H/S 17	F.V Reduksion dBR 75x50	cope	1.0		
1.2.9	AN. H/S 18	F.V Reduksion dBR 110x50	cope	1.0		
1.2.10	AN. H/S 19	F.V Brrage dBEA 75x50 45°	cope	2.0		
1.2.11	AN. H/S 20	F.V Brrage dBEA 110x50 45°	cope	2.0		
1.2.12	AN. H/S 21	F.V Brrage dBEA 110x75 45°	cope	1.0		
1.2.13	AN. H/S 22	F.V Brrage dBEA 110x110 45°	cope	3.0		
1.2.14	AN. H/S 23	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.15 m	cope	1.0		
1.2.15	AN. H/S 24	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.25 m	cope	1.0		
1.2.16	AN. H/S 25	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.5m	cope	9.0		
1.2.17	AN. H/S 26	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=1 m	cope	1.0		
1.2.18	AN. H/S 27	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=2 m	cope	2.0		
1.2.19	AN. H/S 28	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D75, L=1 m	cope	2.0		
1.2.20	AN. H/S 29	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 0.5 m	cope	2.0		
1.2.21	AN. H/S 30	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 1 m	cope	3.0		
1.2.22	AN. H/S 31	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, L=2 m	cope	3.0		
1.2.23	AN. H/S 32	F.V Tubo shkarkimi i Rrudhosur HDPE d110 mm, kompletuar me gjitha brraga, brryla, dhe aksesoret e nevojshem per montim	ml	20.0		
1.2.24	AN. H/S 33	F.V Pike Kontrolli D110, per intalime te brendshme, kompletuar me kapak dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim	cope	2.0		
1.2.25	AN. H/S 34	F.V. Pilete DysHEMEJE per tualetet me guarnizion hidroizolues	cope	2.0		
1.2.26	AN. H/S 35	F.V Pusete shkarkimi b/a, 60 x 60 cm, h = 60-120 cm me kapak Gize	cope	1.0		
		Shuma 1.2				
		SHUMA TOTALE C1				
2		C 2 MONTIM PAJISJET DHE MAKINERI HIDROSANITAR				
2.1		Pajisje dhe Makineri per Sistemin Hidrosanitar dhe Trajtimit te ujit				
2.1.1	AN. H/S 36	M. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	2.0		
2.1.2	AN. H/S 37	M. Lavaman Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	1.0		

2.1.3	AN. H/S 38	M. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjithë kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	2.0		
2.1.4	AN. H/S 39	F.V Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesori per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.0		
2.1.5	AN. H/S 40	V.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi 100 liter Instalimi: Vertikal/Dysheme Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem	cope	1.0		
SHUMA TOTALE C2						
3		C 3 FURNIZIM PAJISJET DHE MAKINERI PER INSTALIMET MEKANIKE (me TVSH)				
3.1		C3 Furnizim Pajisje dhe Makineri per Sistemin Hidrosanitar				
3.1.1	AN. H/S 36	F. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	2.0		
3.1.2	AN. H/S 37	F. Lavaman Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	1.0		
3.1.3	AN. H/S 38	F. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjithë kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	2.0		
3.1.4	AN. H/S 39	F. Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesori per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.0		
3.1.5	AN. H/S 40	F.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi 100 liter Instalimi: Vertikal/Dysheme Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem	cope	1.0		
SHUMA TOTALE C3						
I	D PUNIME PER INSTALIMET E SISTEMEVE MEKANIKE					
I-1	D 1 Punime per Instalimet e Sistemit NVAK, VRF					
I-1.1	An -HVAC-001	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika.	ml	125.00		
I-1.2	An -HVAC-002	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 9.52 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	50.00		
I-1.3	An -HVAC-003	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	125.00		
I-1.4	An -HVAC-004	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 15.88 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	25.00		
I-1.5	An -HVAC-005	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 19.1 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	15.00		
I-1.6	An -HVAC-006	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 22.2 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	15.00		
I-1.7	An -HVAC-007	F.V Degezime "Y: per degezimin dhe lindhjen e pajisjeve te brendeshme me tubacionet e bakrit	cope	1.00		
I-1.8	An -HVAC-008	F.V Shprendares Linja Tubacione Gazi per sistemin VRF me 8 Dalje	cope	2.00		
I-1.9	An -HVAC-009	F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme	ml	180.00		

I-1.10	An -HVAC-010	F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.	kg	8.00		
I-1.11	An -HVAC-011	F.V Tubo PVC Ø 32 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	ml	28.00		
I-1.12	An -HVAC-012	F.V Tubo PVC Ø 40 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	ml	20.00		
I-1.13	An -HVAC-013	F.V Aksesori metalik dhe profile c=(20x20x1),Prizhonier M8/M6, bulloneri, nastro adezive,silikon,shkume ekspansive, fasheta, sfungjer rikofon, antivibrues,upa metalike betoni M8/M6, elektroda saldimi, gur fresibel, boje antiruxho gri ,etj	kg	60.00		
Instalime per Sistemin e Ventilimit						
I-1.14	An -HVAC-014	F.V Kanale ajri prej Panel polieritani me trashesi 21mm per kanalet me gjeresi deri ne 70 cm, i veshur me flete alumini 80 micron, pesha specifike 1.45 Kg/m2, per instalimin e kanaleve ne kate dhe fancoilat, Kompletuar me gjithe aksesoret si ne vijim: - Fallanxha prej ALUMINI model: Duple F, F, H, U, per lidhjen e kanaleve te ajrit - Kendore metalike per fiksimin e fllanxhave, bajaneta. Shenim: Ne çmimin e ofertuar duhe te konsiderohen edhe aksesoret plotesues qe tregohen ne katalogun bashkangjitur	m2	78		
I-1.15	An -HVAC-015	F.V Tub rrethore prej llamarine te zinguar me spesor 0.5 mm, per ventilimin e tualeteve D 100, Kompletuar me gjithe aksesoret e nevojshem per montim.	ml	20		
I-1.16	An -HVAC-016	F.V Damper per rregullimin konstant te prurjes se ajrit Ø100	cope	24		
I-1.17	An -HVAC-017	F.V Valvul Thithje D125, kompletuar me gjithe aksesoret e nevojshem per montim	cope	12		
I-1.18	An -HVAC-018	F.V Grila Shiu me dimensione nga 60x40 kompletuar me gjithe aksesoret e nevojshem per montim	cope	2		
I-1.19	An -HVAC-019	F.V Ventilator Aksial per Tualetet Prurja e Ajrit :8 m3/h Presioni Statik: 29Pa Fuqia Elektrike:15 Watt Niveli i Zhurmes: 31dB Pesha: 59 kg Eficenca: 55% I pajisur komandat elektrike si dhe te gjithe aksesoret e nevojshem per instalim	cope	3		
Shuma D1						
II D 2 PUNIME PER MONTIMIN E PAJISJEVE TE INSTALIMEVE MEKANIKE						
Montim te pajisjeve per sistemin ajrit te kondicionuar						
II-1.01	An -HVAC-020	V. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHTESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 31.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 7.6 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 4.30/6.80 Kompletuar me gjithe Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtese kabull komunikimi si dhe te gjithe elementet e nevojshem per montim, si dhe Sistem kontrolli te lexueshem nga sistemet BMS.	komplet	1.00		
II-1.02	An -HVAC-021	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.7 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 1.9 kW - Dimensione: 575x575x260mm - Lidhjet: 6.35/12.7 mm - Refregerant: R410a - Lidhja Elektrike 230/1/50 - Fuqija Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	8.00		

II-1.03	An -HVAC- 022	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 2.5 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	6.00		
II-1.04	An -HVAC- 023	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 3.2 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	1.00		
II-1.05	An -HVAC- 024	V. F. Rekuperator Nexehesie VRF Rikuperimi i Nxehtesise Prurja: 1000 m ³ /h Presioni i Jashtem statik: 150 Pa Eficenca : 70 / 74 % Seksioni i elektrik/Electric data: Nr. ventilatoreve: 2 cope Fuqia eketrike: 0.45 KW Njesia duhet te jete e kompletuar me rregullatorin e rrotullimeve ne perputhje me perqendrimin e CO2, Komanden perkatese dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim.	cope	1.00		
Shuma D2						
III						
D 3 FURNIZIM I PAJISJEVE						
III-1 Punime per Montimin e Pajisjeve						
		<i>Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar</i>				-
III-1.01	An -HVAC- 20	F. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 31.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 7.6 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 4.30/6.80 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtese kabull komunikimi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim, si dhe Sistem kontroli te lexueshem nga sistemet BMS.	komplet	1.00		
III-1.02	An -HVAC- 21	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.7 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 1.9 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	8.00		
III-1.03	An -HVAC- 22	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 2.5 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	6.00		

III-1.04	An -HVAC- 23	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 3.2 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refrergerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	1.00		
III-1.05	An -HVAC- 24	F. Rekuerator Nexehtesie VRF Rikuperimi i Nxehtesise Prurja:□1000 m³/h Presioni i Jashtem statik:□150 Pa Eficenca : 70 / 74 % Seksioni i elektrik/Electric data: Nr.i ventilatoreve:□2 cope Fuqia eketrike:□0.45 KW Njesia duhet te jete e kompletuar me rregullatorin e rrotullimeve ne perputhje me perqendrimin e CO2, Komanden perkatese dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim.	cope	1.00		
Shuma D3						
		Shuma A + B1+ C1+ C2 + D1 + D2				
		Tvsh				
		Shuma me Tvsh				
		Makineri + Paisje Shuma B 2 + C3+ D3				
		Shuma Totale				

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

GRAFIKUT IZBATIMIT TËPUNIMEVE

Afatet e realizimit të punimeve:5 (pese) muaj nga nenshkrimi i kontrates.

Grafiku I Punimeve: Autoriteti Kontraktor vendos në dispozicion të Operatorëve ekonomik të interesuar bashkëlidhur Dokumentave Standarte të Tenderit, grafikun e punimeve.

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojces 8.

Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkëpunim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit/entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1

b. Lista e cmimeve të artikujve, sipas shtojcës 2

c. Formularin për mbledhjen e Vetedeklarimit, sipas shtojcës 8

ç. Sigurimin e ofertës në vlerë 364,503.48

(treqindëgjatëdhjetë e katër mijë e pesë qind e trepikëdhjetë e tetë) leke sipas Shtojcës 3 vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas kriterëve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit (shtojca 7).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për xhiron vjetore për tre vitet e fundit financiare (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të kontratës objekt prokurimi.

2.2.2. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuar të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (2020, 2021, 2022) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse bilanci janë në përputhje me parashikimet e nenit 43/4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, të ndryshuar).

Shënim: Akt Ekspertizë e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma "c" të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar.

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim/e për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2023 sipas afateve të maturuara/përcaktuara dhe parashikuara në Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, lëshuar prej njësisë të vetëqeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron dhe ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit të QKB, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në rastet e bashkimit të operatorëve

ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin/et e lëshuar nga njësia/të e vetëqeverisjes vendore përkatëse.

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues, për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1.Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Ose

b. Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit e kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojes së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentat e mëposhtme:

- Për kontrata të realizuara me ente/institucione publike, OE duhet të paraqesë:
 - *Formularin e vlerësimit, sipas shtojcës 9, shoqëruar me:*
 - *Kontratën/at e sipërmarrjes;*
 - *Situacionin përfundimtar të objektit;*
 - *Aktin e kolaudimit;*
 - *Certifikatën e marrjes në dorëzim (të përkohëshme/përfundimtare)*
- Për kontrata të realizuara me sektorin privat, OE duhet të paraqesë:
 - *Vertetim lëshuar nga subjekti privat ose Formularin e vlerësimit, sipas shtojcës 9, shoqëruar me:*
 - *Kontratën/at e sipërmarrjes;*
 - *Situacionin përfundimtar të objektit;*
 - *Aktin e kolaudimit; (ne rastet kur ky dokumentacion lëshohet)*
 - *Faturën/at tatimore*
 - Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontraten e bashkimit te operatoreve ekonomik si dhe prokuren e posacme te deklaruar ne fazen e tenderimit.
 - Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontratën baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Në rast se oferta paraqitet nga bashkimi i operatorëve ekonomikë, pika 2.3.1, gërma “a”, plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1, gërma “b”, duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

2.3.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhenies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi". Shqyrtimi i licencave do të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara sa më sipër. Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:

- NP-1 A Punime gërmimi në tokë;
- NP-2 A Ndërtime civile dhe industriale
- NP-3 A Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godina civile dhe industriale
- NP-12 A Punime të inxhinierisë së mjedisit

Për punimet speciale të ndërtimit:

- NS-1 A Punime për prishjen e ndërtimeve
- NS-2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- NS-4 A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
- NS-12 A Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit
- NS-13 A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
- NS-14 A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV
- NS-18 A Punime topogjeodezike

Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukurës dhe Energjisë, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Në rastet e mbështetjes në kapacitete të subjekteve të tjera / Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet t'i disponojë në raport me zërat, përqindjen e marrë përsipër, sipas angazhimit me shkrim/ kontratën e bashkëpunimit.

Mosparaqitja në këto forme është kusht skualifikues.

2.3.3- Operatori Ekonomik ofertues për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të ketë një punësim mesatar prej të paktën 42 (dyzetëdy) punonjës të siguruar, (në këtë numër përfshihet edhe stafi drejtues), për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) të vërtetuar me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve, për muajt e kërkuar;
- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për muajt e kërkuar.

***Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar*

2.3.4- Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar personelin kryesor, drejtuesit teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune noteriale të vlefshme dhe diplomë, të figurojnë në licencën profesionale të shoqërisë në zbatim, si dhe në listëpagesat e shoqërisë për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) si më poshtë:

- 1 (një) inxhinier Ndërtimi
- 1 (një) inxhinier Elektronik
- 1 (një) inxhinier Mjedisit
- 1 (një) inxhinier Hidroteknik

- 1 (një) inxhinier Mekanik
- 1 (nje) Inxhinier Gjeodet/Topograf

Drejtesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kritereve të VKM nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar, sa i takon ndalimeve të dypunësimit.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklarin e OE, në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.

***Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.*

2.3.5 Operatori Ekonomik ofertues, duhet të ketë të punësuar me kontratë pune të vlefshme të paktën 1 (një) punonjës të specializuar/kualifikuar, të pajisur me dëshmi/certifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) ose të ketë marrëdhënie kontraktuale (kontratë të vlefshme) me persona apo subjekte të cilët kryejnë shërbime të specializuara në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, jashtë ndërmarrjes, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor

***Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.*

2.3.6 Operatori Ekonomik ofertues, duhet të ketë të punësuar me kontratë pune të vlefshme të paktën 1 (një) Inxhinier i cili duhet te jete ekspert zjarrfikës të shoqëruar me certifikatë/dëshmi kualifikimi për ushtrimin e profesionit lëshuar nga PMNZH. , i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi.

***Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.*

2.3.7 Operatori Ekonomik ofertues, duhet të ketë të punësuar me kontratë pune të vlefshme të paktën 1 (një) Mjek te Pergjithshem ose te kete kontraktuar nga jashte kete sherbim.

- Ne rastin kur mjeku eshte i punesuar ne shoqeri i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) duhet te paraqese nje kontratë pune të vlefshme, licence per ushtrimin individual te profesionit dhe diplomë.

- Ne rastin kur mjeku eshte kontraktuar nga jashte, do te paraqitet kontrata pune e vlefshme ne ditën e hapjes se ofertave per kete sherbim, licenca perkatese.

***Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.*

2.3.8- Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar si staf teknik punonjesit specialiste të kualifikuar ne profilet perkatese si me poshte:

- 1 (një) teknik ndërtimi,
- 1 (një) teknik topograf,
- 1 (një) teknik hidroteknik,
- 1 (një) Ing profili gjeoteknik,
- 2 (dy) elektrikist,
- 2 (dy) hidraulik,
- 2 (dy) karpentier,
- 2 (dy) hekurkthyes,
- 1 (nje) mekanik,
- 2 (dy) murator,
- 1 (nje) saldator,
- 2 (dy) pllakashtrues,
- 2 (dy) hidroizolues,
- 2 (dy) bojaxhinj,
- 2 (dy) specialist ndertimi,
- 2 (dy) manovratore,
- 2 (dy) shofere,
- 1 (nje) punonjes/specialist duralumini,
- 1 (nje) punonjes/specialist sistem ngrohje,
- 1 (nje) punonjes/specialist gipsi,
- 3 (tre) punonjes te thjeshte/krahu/ngarkim shkarkimi,

Për punonjesit e mësipërm të paraqiten:

- kontratat e punes individuale te vlefshme
- Certifikata/diploma per formimin profesional (te vlefshme), (pervec punonjesve te thjeshte), lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në Republikën e Shqipërisë”; i cili duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024), sipas ligjit Nr. 8734, date 01.02.2001 dhe ligjit Nr. 13/2013
- Per teknikun e ndertimit, teknik hidroteknik dhe teknikun topograf te paraqiten edhe diplomat e shkolles se mesme profesionale ose licencat perkatese.
- Per Inxhinierin profile Gjeoteknik te paraqitet diploma universitare.

Për punonjësit me profesionet si më sipër, operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë :

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1				
2				
etj				

Shënim: Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2.3.9Operatori Ekonomik ofertues, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr	Lloji i mjetit/pajisjes teknike	Statusi	Sasia
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 15 ton	Në pronësi ose me qira	1 cope
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës minimumi 10-12 ton	Në pronësi ose me qira	2 cope
3	Kamioncine me kapacitet mbajtës 3-5 ton	Në pronësi ose me qira	2 cope
4	Kamioncine me kapacitet mbajtës 1.5-2 ton	Në pronësi ose me qira	1 cope
5	Kamion me vinc	Në pronësi ose me qira	1 cope
6	Koke terheqese per rimorkiator	Në pronësi ose me qira	1 cope
7	Rimorkiator	Në pronësi ose me qira	1 cope
8	Fadrome me goma	Në pronësi ose me qira	1 cope
9	Eskavator me goma	Në pronësi ose me qira	1 cope
10	Gjenerator	Në pronësi ose me qira	1 copë
11	Autobot uji	Në pronësi ose me qira	1 copë
12	Autobetoniere	Në pronësi ose me qira	1 cope
13	Autopompe betoni	Në pronësi ose me qira	1 cope
14	Vibrator betoni	Në pronësi ose me qira	1 cope
15	Pompa suvatimi	Në pronësi ose me qira	2 cope
16	Tranxhe per prerjen ekthimin ehekurit	Në pronësi ose me qira	1 cope
17	Skeleri	Në pronësi ose me qira	Min 300m2
18	Elektrosaldatrice	Në pronësi ose me qira	1 cope
19	Autobetoniere me kapacitet 2-3m3	Në pronësi ose me qira	1 cope
20	Rul vibrues minimumi	Në pronësi ose me qira	1 cope
21	Pajisje niveluese per nivelim shtresash	Në pronësi ose me qira	2 cope

Per mjetet qe shenohen ne rregjistra publike:

- Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme) ë) leja e transportit qe leshohet nga njesia vendore dhe fotot perkatese ku te duket qarte targa.

- Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) dokumenti që verteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje qarkullimi; ç) çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme) d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme)

Per mjetet qe nuk shenohen ne rregjistra publike:

- Kur janë në pronësi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes ose faktura e zhdoganimit ose faktura tatimore perkatese, fotot ku të duket qarta dhe shërbimi i tij
- Për mjetet e marra me qera krahas dokumentacionit të mesipër, duhet të paraqitet edhe kontrata materiale e qerash, e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plotë të punimeve.

Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të treguara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë të deklaruara në procedurat të shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve në pronësi ose me qera me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara .

- Në përputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim/ Kontratë bashkepunimi nga prodhuesi/ distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në procedurat ofertoje këto pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë:
 - Hekur
 - Pajisje elektrike
 - Pajisje hidraulike
 - Pajisje kondicionimi
 - Dyer & Dritare
 - Materiale hidroizoluese

Shënim: Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2.3.10. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se e zhvillojnë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë dhe të mjedisit. Për këtë duhet të paraqesin certifikatat e mëposhtme:

- Çertifikatën "Per Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë", ISO 9001:2015 ose ekuivalent (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Çertifikatën mbi “Sistemet e menaxhimit të mjedisit” ISO 14001-2015 ose ekuivalent (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

- Çertifikatën mbi "Menaxhimi i Shendetit dhe Sigurise ne Pune" *OHSAS 18001-2007* ose ISO 45001-2018 ose ekuivalent (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë

Certifikatat si më sipër duhet të paraqiten origjinale ose kopje të noterizuara, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

2.3.11. Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të jenë të pajisur me license leshuar nga QKL, "Kodi III.2.B" (*Për grumbulim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe dhera si mbetje te parrezikshme*), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta", i ndryshuar.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 8*(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)***FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT**

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik

_____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

PJESA I: A. INFORMACION NË LIDHJE ME OPERATORIN EKONOMIK

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

B: DEKLARATË**Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik****(nëse është e zbatueshme)**

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT – i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve</p>

<p>të nenit 76 të LPP-së, etj.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.</p> <p>Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.</p> <p>Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfutur fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

B: DEKLARATA

<p>Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate; Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt; Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit; Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga
--

Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;

5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, si dhe Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës”

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time se:
<ul style="list-style-type: none"> • Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. • Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. • Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.
<i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</i>

Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit**A: DEKLARATË****“Per permbushjen e specifikimeve teknike dhe grafikut e realizimit të objektit të kontratës”**

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (<i>nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor</i>), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me preventivin e punimeve dhe grafikun e zbatimit të punimeve të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time se: Unë kam punonjësit e nevojshëm siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti	Punonjës Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve Gjithashtu, disponoj personelin kryesor të poshtëshënuar, sipas profileve (profesioneve/kualifikimeve) përkatëse:

kontraktor.	<p>1. _____,me profesion _____, i punësuar pranë shoqërisë sonë, në rolin e _____,</p> <p>2. _____,me profesion _____, i punësuar pranë shoqërisë sonë, në rolin e _____,</p> <p>3. _____,me profesion _____, i punësuar pranë shoqërisë sonë, në rolin e _____,</p> <p>Makineri e mjete</p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse, po, të listohen me të dhënat konkrete</p>
-------------	--

C: DEKLARATË

“Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate”

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time se, kam në dispozicion dhe/ose do të me vihen në dispozicion mjetet, pajisjet teknike dhe asetet e tjera fizike për të realizuar këtë kontratën, si me poshte:

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Të tjera
1				
2				
3				
4				
5				

Me qira	
----------------	--

Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes qarkullimit të mjetit	Nr. Shasisë së mjetit	Nr. Kont së qerasë (noterisë)	Afati i kontratës qerasë(data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Kontratë furnizimi			
Materiali/prod ukti për të cilin paraqitet kontrata e furnizimit	Nr. Kont së furnizimit (noterisë)	Afati i kontratës furnizimit (data e fillimit dhe mbarimit)	Të tjera
1.			
2			
3			
4			

D. Deklaratë mbi Mosangazhimin e Kapaciteteve Teknike në Kontrata Te Tjera

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time se:

Mjetet/pajisjet/makineritë e deklaruara në këtë procedurë prokurimi, pavarësisht formës së disponimit të tyre, do të jene ne dispozicion gjatë zbatimit të kontratës sipas grafikut te punimeve.

Nëse kërkohet, stafi teknik i poshtëshënuar:

Z. _____, me profesion _____, i punësuar pranë shoqërisë sonë, në rolin e _____,

etj .,

i deklaruar në këtë procedurë prokurimi, nuk është i angazhuar në asnjë kontratë apo punëmarrje tjetër publike, që bie ndesh me legjislacionin e fushës së ndërtimit, dhe do të angazhohet vetëm për realizimin e këtij objekti.

Emri, Mbiemri _____

Firma _____

Vula _____

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- ***Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.***
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*

Shtojca9

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERËSIMI**(Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)**

Autoriteti ose Enti kontraktor/Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
VËRTETOJ SE:	
Autoriteti ose enti kontraktor/Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/ Bashkimit të operatorëve NIPTET/ Nënkontraktoret NIPTET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar	
Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur
	E papërmbushur
Firma	
Vula e Autoritetit/Entit Kontraktor	

Shtojca 10*(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti /enti kontraktor)***PREVENTIVAT E PUNIMEVE****PREVENTIV**

N R	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASI A	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.0		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	4.0		
3	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	615.0		
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	20.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
5	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	180.0		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	18.0		
7	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	300.0		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	175.0		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	95.0		
11	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	22.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME MURATURE TULLE				
12	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	2.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A				
13	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1.0		
14	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				

15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		
		Shuma 6:				
		7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
16	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	2.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
17	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	210.0		
18	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	210.0		
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12.0		
20	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4.0		
21	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	35.0		
22	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	220.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
23	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	320.0		
24	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	30.0		
25	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	240.0		
26	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	180.0		
27	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	620.0		
28	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zak, h ~ 8m.	m2	40.0		
29	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	15.0		
30	2.328/1	Patitim muri me stuko	m2	180.0		
31	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	20.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME BOJATISJE				
32	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1055.0		
33	2.410 / a	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2	3.0		
		Shuma 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
34	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	3.0		
35	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	12.0		
		Shuma 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
36	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	55.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
37	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	50.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME SHITESH				
38	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50.0		
		Shuma 14:				
		15. PUNIME DYER DRITARE				
39	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	31.0		

40	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.0		
41	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	26.0		
		Shuma 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
42	Anp An4	Heqje e dyerve, dritareve dhe vetratave ekzistuese	m2	38.0		
43	Anp An5	Prishje e rrjetit elektrik	komplet	1.0		
44	Anp An6	ELEMENTE HIJEZUES NE DRITARE	m2	7.0		
		Shuma 16:				
Shuma A						
B- PUNIME ELEKTRIKE						
B-1 PUNIME INSTALIMI						
I SISTEMI I DETEKTIMI TË ZJARRIT						
1	Analizë	F.V Kablo alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit, tip JE-H(S)tH , S=2x1mm2	ml	160		
2	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	160		
3	Analizë	F.V Aksesorë per fiksimin e kablos se zjarrit ne tavan	set	1		
VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analizë	V. Paneli i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop digital me 128 element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		
2	Analizë	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
3	Analizë	V. Detektore tymi multi-sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	18		
4	Analizë	V. Detektore nxehtesie multi-sensitiv, me izlator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	2		
5	Analizë	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	3		
6	Analizë	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	1		
7	Analizë	V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami,IP-65	copë	2		
8	Analizë	V. Modul 1 Input/ 1 Output inteligjent i adresuesheme per lidhjen e dyereve antizjarr me loopin e sistemit te detektimit te zjarrit	copë	2		
		Shuma I				
II SISTEMI I RRJETIT TË FUQISË						
A KANALINAT METALIKE						
1	Analizë	F.V Kanaline metalike e perforuar zingato me vrime S=150x75mm	ml	73.9		
2	Analizë	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=150x75mm	copë	2		
3	Analizë	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=150x75mm	copë	4		
4	Analizë	F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=150x75mm	copë	4		
5	Analizë	F.V Konstruksiione metalike dhe aksesore te kanalinaeve metalike (suporte mbeshtetes, dado, vida etj)	komplet	1		
B PRIZAT E FUQISË						
1	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	64		
2	Analizë	F.V Prize universale "Shuko" 16A , 230V 2P+PE, e kuqe	copë	28		
3	Analizë	F.V Kutit 3-module, IP55 montuar brenda murit	copë	18		
4	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	37		

5	Analizë	F.V Kutit shpërndarëse plastike PVC me kapak, PT-7, IP55 për instalim brenda murit	copë	16		
6	Analizë	F.V Kutit shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanal nën metalike IP55	copë	16		
7	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	290		
8	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuare =25mm	ml	680		
9	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuare =32mm	ml	110		
C						
KABLOT E FUQISË						
1	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x25mm ²	ml	100		
2	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm ²	ml	10		
3	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm ²	ml	25		
4	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm ²	ml	380		
5	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm ²	ml	290		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	830		
7	Analizë	F.V Terminale fundore kablo S=(10-50) mm ²	komplet	1		
8	Analizë	F.V Terminale fundore kablo S=(1.5-6) mm ²	komplet	1		
D						
PANELI ELEKTRIK KRYESOR - BANKA E GJAKUT [P.E.K-B.GJ]						
1	Analizë	F.V Paneli Elektrik Kryesor - Banka e Gjakut [P.E.K-B.GJ] - Me automat kryesor në hyrje të panelit elektrik, tip MCCB, I _{cc} =25kA, 3~ 400V/ 50Hz; - Me analizator digital të parametrave të rrjetit me dalje; - Me shkarkues mbtensionit 3~ 400V/ 50Hz; - Hyrjet dhe daljet e kablove janë nga poshtet; - Panel klemash për lidhjen e të gjithë kablove hyres & dales; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik, IK 08, IP 43; - Sipas skemes që jepet në projekt; - Me të gjithë aksesoret e nevojshëm dhe materialet ndihmëse për një montim dhe instalim korrekt dhe në përputhje me standardet dhe rregulloret në fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshëm për shfrytëzim.	komplet	1		
Shuma II						
III						
SISTEMI I NDRIÇIMIT NORMAL & EMERGJENCËS						
1	Analizë	F.V Kutit 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	19		
2	Analizë	F.V Sensor lëvizje 360°, 230V, 16A	copë	4		
3	Analizë	F.V Rele muzgu për komandimin e ndriçimit të jashtëm	copë	1		
4	Analizë	F.V Çeles buton pulsant 16A, 230V	copë	6		
5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	14		
6	Analizë	F.V Modul çelese komandimi deviat, 230V, 16A	copë	2		
7	Analizë	F.V Kutit shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanal nën metalike IP55	copë	5		
8	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm ²	ml	350		
9	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	480		
11	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FTG10(O)M1, S=3x1.5mm ² , rezistent ndaj zjarrit deri PH.90min	copë	80		
12	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	585.16		
13	Analizë	F.V Kutit shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanal nën metalike IP55	copë	17		
VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT TË NDRIÇIMIT NORMAL & EMERGJENCËS						
1	Analizë	V. Ndrinë LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	31		
2	Analizë	V. Ndrinë LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	5		
2	Analizë	V. Ndrinë LED Panel, i montuar jashtë tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	2		
3	Analizë	V. Ndrinë tip prozhektor, LED 50W, 4000K, IP66 për ndriçimin e jashtëm	copë	10		
4	Analizë	V. Ndrinë emergjence LED, 7.5W, 650lm, IP65, IK07 me bateri me 2 ore autonomi	copë	18		

5	Analizë	V. Ndrigues evakuimi me shenjë tregues dalje Exit, 3.1W, 40lm, IP40, IK04, me bateri me 3 ore autonomi	copë	2		
Shuma III						
IV <i>SISTEMI DATA, TV & TF</i>						
1	Analizë	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6a	copë	20		
2	Analizë	F.V Patch guide horizontale	copë	1		
3	Analizë	F.V Aksessore ndihmes (vida, upa, nastro, fasheta etj)	komplet	1		
4	Analizë	F.V Kablo fiber optike 4 kopje, single mode	ml	150		
5	Analizë	F.V Priza data RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	14		
6	Analizë	F.V Priza telefonie RJ45 S/FTP Cat.6	copë	3		
7	Analizë	F.V Priza televizori RJ11 RG6/U	copë	3		
8	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	900		
9	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 250 - 350 MHz, LSZH Flame retardant	ml	80		
10	Analizë	F.V Kablo koaksial rrjeti televiziv, tip RG6/U, 75ohm/m	ml	120		
11	Analizë	F.V Kuti plastike per priza 3-module, suport, kapak & tapa	copë	10		
12	Analizë	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5-6, IP40 montuar brenda murit	copë	7		
13	Analizë	F.V Kuti shperndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinhë metalike IP55	copë	7		
15	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =25mm	ml	1100		
15	Analizë	F.V Kit Montimi per Antenen TV D.150	cope	1		
15	Analizë	F.V Tubo me baze per Antena D.150, H.100	cope	1		
VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT DATA, TV & TF						
1	Analizë	V. RACK Kompjuterik 19"32U, me dim. D600xW800xH1600mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kabllave, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 2 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
2	Analizë	V. Patch panel per rrjetin IT , me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6A	copë	1		
3	Analizë	V. Centrali Telefonie analog me 4 linja te jashtme dhe 48 numra te brendshem, me bateri, I kompletuar me te gjitha aksesoret e instalimit	copë	1		
4	Analizë	V. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
5	Analizë	V. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-69. Kutia e amplifikatorit i instaluar tek mbajtesja e antenes.	cope	1		
6	Analizë	V. Amplifikator Sinjali dhe Spliter TV Broadband (1-Hyrje / 3-Dalje)	cope	1		
Shuma IV						
V <i>SISTEMI CCTV & ACCESS CONTROLL</i>						
1	Analizë	F.V Aksessore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	komplet	9		
2	Analizë	F.V Prize rrjeti Data RJ45 Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri	copë	9		
3	Analizë	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6A	copë	9		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant per linjat e kamerave	ml	210		
5	Analizë	F.V Kuti shperndarese plastike me izolim PVC me kapak, PT-2-4, IP55 instaluar jashte murit	copë	5		
6	Analizë	F.V Kuti shperndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinhë metalike IP55	copë	4		
7	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =20mm	ml	210		
8	Analizë	F.V Kuti kontroll hyrjeje + furnizim me grup baterish	copë	1		

9	Analizë	F.V Konverter IP RS485-RS232 per lidhjen me PC	copë	1		
10	Analizë	F.V Brava elektrike per dyert e akses kontrollit + pulsant dalje	copë	2		
11	Analizë	F.V Karte stafi e personalizuar per sistemin e akses kontrollit	copë	6		
12	Analizë	F.V Kablo i akses kontrollit tip RS485	ml	30		
13	Analizë	F.V Kablo mode bus i skermuar, S=2x2x0.8mm2 per komunikimin dyerve me akses kontroll	ml	50		
14	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 KV; tip FG16(O)M16; S=3x1.5mm ² , per furnizimin me energji te dyerve me akses kontroll	ml	35		
15	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	30		
16	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	50		
17	Analizë	F.V Software per menazhimin e sigurise se akses kontrollit	komplet	1		
VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT CCTV & ACCESS CONTROLL						
1	Analizë	V. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	5		
2	Analizë	V. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	4		
3	Analizë	V. HDD 4TB 3,5 inch. SAS 7200 rpm (15dite rregjistrime @ RAID6) (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
4	Analizë	V. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6 (CCTV)	copë	1		
5	Analizë	V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6 (CCTV)	copë	1		
6	Analizë	V. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
7	Analizë	V. NVR (Network Video Recorder), me 12 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
1	Analizë	V. Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit per kontroll 2 dyer, per menaxhim te hyrjes se kontrolluar me mundesi komunikimi ne rrjet - I kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	copë	1		
2	Analizë	V. Njese e jashtme e hyrjes me akses kontrolli, digtale me 2 opsione akses kontrolli password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
3	Analizë	V. Njese e brendshme e hyrjes me akses kontrolli, digtale me 3 opsione akses kontrolli, password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
Shuma V						
VI						
SISTEMI I TOKËZIMIT & MBROJTJES ATMOSFERIKE						
Punime Instalimi						
1	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10		
2	Analizë	F.V Shtize rrufepritese, tub zingato =20mm, H=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	6		
3	Analizë	F.V Përcjellës zingato tokëzimi, 10mm	ml	180		
4	Analizë	F.V Shirit zingato tokëzimi 30x3.5mm	ml	130		
5	Analizë	F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		
6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	10		
7	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	6		

8	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	copë	6		
9	Analizë	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi, te pershtatshem per shirit zingato 30x3.5mm dhe përcjellës 10mm	copë	53		
10	Analizë	F.V.Kubike betoni 10x10cm per fiksimin e percjellesit ne tarrace	copë	109		
11	Analizë	F.V.Aksesorë të përshtatshëm per fiksimin e percjellesit ne fasadë	copë	80		
Shuma VI						
Shuma B I (I + II +III+IV+V+VI)						
B-2 - MAKINERI E PAJISJE						
I SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analizë	F. Paneli i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop digital me 128 element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		
2	Analizë	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
3	Analizë	F. Detektore tymi multi-sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	18		
4	Analizë	F. Detektore nxehtesie multi-sensitiv, me izlator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	2		
5	Analizë	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	3		
6	Analizë	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	1		
7	Analizë	F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami,IP-65	copë	2		
8	Analizë	F. Modul I Input/ 1 Output inteligjent i adresuesheme per lidhjen e dyerve antizjarr me loopin e sistemit te detektimit te zjarrit	copë	2		
Shuma I						
II SISTEMI I RRJETIT TË FUQISË						
SISTEMI I NDRIÇIMIT NORMAL & EMERGJENCËS						
1	Analizë	F. Ndrichues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	31		
2	Analizë	F. Ndrichues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	5		
2	Analizë	F. Ndrichues LED Panel, i montuar jashte tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	2		
3	Analizë	F. Ndrichues tip prozhektor, LED 50W, 4000K, IP66 për ndriçimin e jashtëm	copë	10		
4	Analizë	F. Ndrichues emergjence LED, 7.5W, 650lm, IP65, IK07 me bateri me 2 ore autonomi	copë	18		
5	Analizë	F. Ndrichues evakuimi me shenjë tregues dalje Exit, 3.1W, 40lm, IP40, IK04, me bateri me 3 ore autonomi	copë	2		
Shuma II						
III SISTEMI DATA, TV & TF						
1	Analizë	F. RACK Kompjuterik 19"32U, me dim. D600xW800xH1600mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kablllove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 2 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
2	Analizë	F. Patch panel per rrjetin IT , me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6A	copë	1		
3	Analizë	F. Centrali Telefonie analog me 4 linja te jashtme dhe 48 numra te brendshem, me bateri, I kompletuar me te gjitha aksesoret e instalimit	copë	1		

4	Analizë	F. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
5	Analizë	F. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-69. Kutia e amplifikatorit i instaluar tek mbajtesja e antenes.	cope	1		
6	Analizë	F. Amplifikator Sinjali dhe Spliter TV Broadband (1-Hyrje / 3-Dalje)	cope	1		
Shuma III						
IV						
SISTEMI CCTV & ACCESS CONTROL						
1	Analizë	F. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	5		
2	Analizë	F. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	4		
3	Analizë	F. HDD 4TB 3,5 inch. SAS 7200 rpm (15dite regjistrime @ RAID6) (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
4	Analizë	F. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6 (CCTV)	copë	1		
5	Analizë	F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6 (CCTV)	copë	1		
6	Analizë	F. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
7	Analizë	F.NVR (Network Video Recorder), me 12 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
1	Analizë	F. Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit per kontrolli 2 dyer, per menaxhim te hyrjes se kontrolluar me mundesi komunikimi ne rrjet - I kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	copë	1		
2	Analizë	F. Njesi e jashtme e hyrjes me akses kontrolli, digitale me 2 opsione akses kontrolli password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
3	Analizë	F. Njesi e brendshme e hyrjes me akses kontrolli, digitale me 3 opsione akses kontrolli, password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
Shuma IV						
Totali B-2 (I+II+III+IV)						
C SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE SANITAR, SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA						
1		C -1 PUNIME DHE INSTALIME				
1.1		Punime per instalimet e furnizimit me uji sanitar				
		<i>Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</i>				
1.1.1	AN. H/S 01	F.V. Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	62.0		
1.1.2	AN. H/S 02	F.V. Tub plastik, PE-Xa 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	10.0		

1.1.3	AN. H/S 03	F.V. Tub plastik, PPR 32, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brylla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	15.0		
1.1.4	AN. H/S 04	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 32, me trashesi 13 mm	ml	15.0		
1.1.5	2.512/5	□F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	Koplet	1		
1.1.6	2.494/2	□F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2.0		
1.1.7	A5N. H/S 05	F.V Reduktor presioni linjen kryesore te furnizimit me uje DN 25 PN16.	cope	1.0		
1.1.8	A5N. H/S 06	F.V. Valvul moskthimi e pershtatshme per perdorim per sistemin e shperndarjes se ujit sanitare DN 25, PN 10 Bar,	cope	1.0		
1.1.9	A5N. H/S 07	F.V. Mates Uji te Tipit Turbine DN 20, PN 16 Bar,	cope	1.0		
1.1.10	A5N. H/S 08	F.V. Minivalvula per pajisjet sanitare me sferë DN 15 PN,16	cope	13.0		
1.1.11	A5N. H/S 09	F.V. Xhunto Multistrate Ø16x1/2" F, me veshe	cope	26.0		
1.1.12	A5N. H/S 10	F.V Valvula sigurie Ø 1/2 ", kompletuar me gjithë elemetet e nevojshem per montim.	cope	1.0		
1.1.13	A5N. H/S 11	F.V. Tub plastik, HDPE 32, PN 20 I pershtatshem per instalime te jashtme nentokesore. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brylla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	20.0		
1.1.14	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	2.0		
1.1.15	2.261	Shtrese rere	m³	0.5		
		Shuma 1.1				
1.2		Punime per instalimet e shkarkimit te ujrave te zeza				
		<i>Linjat e brendeshme dhe te jashtme te shkarkimeve UZ</i>				
1.2.1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	20.0		
1.2.2	2.261	Shtrese rere	m³	5.0		
1.2.3	AN. H/S 12	F.V Brryl dBB 50 45°	cope	7.0		
1.2.4	AN. H/S 13	F.V Brryl dBB 75 45°	cope	1.0		
1.2.5	AN. H/S 14	F.V Brryl dBB 110 45°	cope	2.0		
1.2.6	AN. H/S 15	F.V Brryl dBB 50 87°	cope	8.0		
1.2.7	AN. H/S 16	F.V Brryl dBB 110 87°	cope	3.0		
1.2.8	AN. H/S 17	F.V Reduksion dBR 75x50	cope	1.0		
1.2.9	AN. H/S 18	F.V Reduksion dBR 110x50	cope	1.0		
1.2.10	AN. H/S 19	F.V Brrage dBEA 75x50 45°	cope	2.0		
1.2.11	AN. H/S 20	F.V Brrage dBEA 110x50 45°	cope	2.0		
1.2.12	AN. H/S 21	F.V Brrage dBEA 110x75 45°	cope	1.0		
1.2.13	AN. H/S 22	F.V Brrage dBEA 110x110 45°	cope	3.0		
1.2.14	AN. H/S 23	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.15 m	cope	1.0		
1.2.15	AN. H/S 24	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.25 m	cope	1.0		
1.2.16	AN. H/S 25	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.5m	cope	9.0		
1.2.17	AN. H/S 26	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=1 m	cope	1.0		
1.2.18	AN. H/S 27	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=2 m	cope	2.0		
1.2.19	AN. H/S 28	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D75, L=1 m	cope	2.0		
1.2.20	AN. H/S 29	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 0.5 m	cope	2.0		
1.2.21	AN. H/S 30	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 1 m	cope	3.0		
1.2.22	AN. H/S 31	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, L=2 m	cope	3.0		
1.2.23	AN. H/S 32	F.V Tubo shkarkimi i Rrudhosur HDPE d110 mm, kompletuar me gjitha brraga, brylla, dhe aksesoret e nevojshem per montim	ml	20.0		

1.2.24	AN. H/S 33	F.V Pike Kontrolli D110, per intalime te brendshme, kompletuar me kapak dhe te gjith aksesore e nevojshem per instalim	cope	2.0		
1.2.25	AN. H/S 34	F.V. Pilete DysHEMEJE per tualetet me guarnizion hidroizolues	cope	2.0		
1.2.26	AN. H/S 35	F.V Pusete shkarkimi b/a, 60 x 60 cm, h = 60-120 cm me kapak Gize	cope	1.0		
		Shuma 1.2				
		SHUMA TOTALE C1				
2		C 2 MONTIM PAJISJET DHE MAKINERI HIDROSANTAR				
2.1		Pajisje dhe Makineri per Sistemin Hidrosanitar dhe Trajtimet e ujit				
2.1.1	AN. H/S 36	M. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	2.0		
2.1.2	AN. H/S 37	M. Lavaman Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	1.0		
2.1.3	AN. H/S 38	M. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjith kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	2.0		
2.1.4	AN. H/S 39	F.V Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesor per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.0		
2.1.5	AN. H/S 40	V.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi: 100 liter Instalimi: Vertikal/DysHEME Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjith aksesoret e nevojshem	cope	1.0		
		SHUMA TOTALE C2				
3		C 3 FURNIZIM PAJISJET DHE MAKINERI PER INSTALIMET MEKANIKE (me TVSH)				
3.1		C3 Furnizim Pajisje dhe Makineri per Sistemin Hidrosanitar				
3.1.1	AN. H/S 36	F. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	2.0		
3.1.2	AN. H/S 37	F. Lavaman Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	1.0		
3.1.3	AN. H/S 38	F. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjith kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	2.0		
3.1.4	AN. H/S 39	F. Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesor per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.0		
3.1.5	AN. H/S 40	F.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi: 100 liter Instalimi: Vertikal/DysHEME Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjith aksesoret e nevojshem	cope	1.0		
		SHUMA TOTALE C3				
I	D PUNIME PER INSTALIMET E SISTEMEVE MEKANIKE					
I-1	D 1 Punime per Instalimet e Sistemit NVAK, VRF					

I-1.1	An -HVAC-001	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika.	ml	125.00		
I-1.2	An -HVAC-002	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 9.52 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	50.00		
I-1.3	An -HVAC-003	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	125.00		
I-1.4	An -HVAC-004	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 15.88 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	25.00		
I-1.5	An -HVAC-005	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 19.1 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	15.00		
I-1.6	An -HVAC-006	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 22.2 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	ml	15.00		
I-1.7	An -HVAC-007	F.V Degezime "Y": per degezimin dhe lindhjen e pajisjeve te brendeshme me tubacionet e bakrit	cope	1.00		
I-1.8	An -HVAC-008	F.V Shprendares Linja Tubacione Gazi per sistemin VRF me 8 Dalje	cope	2.00		
I-1.9	An -HVAC-009	F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme	ml	180.00		
I-1.10	An -HVAC-010	F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.	kg	8.00		
I-1.11	An -HVAC-011	F.V Tubo PVC Ø 32 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	ml	28.00		
I-1.12	An -HVAC-012	F.V Tubo PVC Ø 40 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	ml	20.00		
I-1.13	An -HVAC- 013	F.V Aksesor metalik dhe profile c=(20x20x1),Prizhonier M8/M6, bulloneri, nastro adezive,silikon,shkume ekspansive, fasheta, sfungjer rikofon, antivibrues,upa metalike betoni M8/M6, elektroda saldimi, gur fresibel, boje antruxho gri ,etj	kg	60.00		
Instalime per Sistemin e Ventilimit						
I-1.14	An -HVAC- 014	F.V Kanale ajri prej Panel polieritani me trashesi 21mm per kanalet me gjeresi deri ne 70 cm, i veshur me flete alumini 80 micron, pesha specifike 1.45 Kg/m2, per instalimin e kanaleve ne kate dhe fancoilat, Kompletuar me gjithë aksesoret si ne vijim: - Fallanxha prej ALUMINI model: Duple F, F, H, U, per lidhjen e kanaleve te ajrit - Kendore metalike per fiksimin e fllanxhave, bajaneta. Senim: Ne çmimin e ofertuar duhe te konsiderohen edhe aksesoret plotesues qe tregohen ne katalogun bashkangjitur	m ²	78		
I-1.15	An -HVAC- 015	F.V Tub rrethore prej llamarine te zinguar me spesor 0.5 mm, per ventilimin e tualeteve D 100, Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	ml	20		
I-1.16	An -HVAC- 016	F.V Damper per rregullimin konstant te prurjes se ajrit Ø100	cope	24		
I-1.17	An -HVAC- 017	F.V Valvul Thithje D125, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	cope	12		
I-1.18	An -HVAC- 018	F.V Grila Shiu me dimensione nga 60x40 kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	cope	2		
I-1.19	An -HVAC- 019	F.V Ventilator Aksial per Tualetet Prurja e Ajrit :80 m3/h Presioni Statik:29Pa Fuqia Elektrike:15 Watt Niveli i Zhurmes:31dB Pesha:59 kg Eficenca: 55% I pajisur komandat elektrike si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim	cope	3		
Shuma D1						
II D 2 PUNIME PER MONTIMIN E PAJISJEVE TE INSTALIMEVE MEKANIKE						
<i>Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar</i>						

II-1.01	An -HVAC- 020	V. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHTESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 31.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 7.6 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 4.30/6.80 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtëse kabull komunikimi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim, si dhe Sistem kontrolli te lexueshem nga sistemet BMS.	komplet	1.00		
II-1.02	An -HVAC- 021	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.7 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 1.9 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refregerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	8.00		
II-1.03	An -HVAC- 022	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 2.5 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refregerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	6.00		
II-1.04	An -HVAC- 023	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 3.2 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refregerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	1.00		
II-1.05	An -HVAC- 024	V. F. Rekuperator Nexehtesie VRF Rikuperimi i Nxehtesise Prurja:□1000 m³/h Presioni i Jashtem statik:□150 Pa Eficenca : 70 / 74 % Seksioni i elektrik/Electric data: Nr.i ventilatoreve:□2 cope Fuqia eketrike:□0.45 KW Njesia duhet te jete e kompletuar me rregullatorin e rrotullimeve ne perputhje me perqendrimin e CO2, Komanden perkatese dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim.	cope	1.00		
Shuma D2						
III						
D 3 FURNIZIM I PAJISJEVE						
III-1 Punime per Montimin e Pajisjeve						
		<i>Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar</i>				-
III-1.01	An -HVAC- 20	F. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHTESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 31.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 7.6 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 4.30/6.80 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtëse kabull komunikimi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim, si dhe Sistem kontrolli te lexueshem nga sistemet BMS.	komplet	1.00		

III-1.02	An -HVAC- 21	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.7 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 1.9 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	8.00		
III-1.03	An -HVAC- 22	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 2.5 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	6.00		
III-1.04	An -HVAC- 23	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW <input type="checkbox"/> Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 3.2 kW <input type="checkbox"/> Dimensione: 575x575x260mm <input type="checkbox"/> Lidhjet: 6.35/12.7 mm <input type="checkbox"/> Refregerant: R410a <input type="checkbox"/> Lidhja Elektrike 230/1/50 <input type="checkbox"/> Fuqja Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	1.00		
III-1.05	An -HVAC- 24	F. Rekuperator Nxehtesie VRF Rikuperimi i Nxehtesise Prurja: 1000 m ³ /h Presioni i Jashtem statik: 150 Pa Eficenca : 70 / 74 % Seksioni i elektrik/Electric data: Nr.i ventilatoreve: 2 cope Fuqja eketrike: 0.45 KW Njesia duhet te jete e kompletuar me rregullatorin e rrotullimeve ne perputhje me perqendrimin e CO2, Komanden perkatese dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per instalim.	cope	1.00		
Shuma D3						
		Shuma A + B1+ C1+ C2 + D1 + D2				
		Tvsh				
		Shuma me Tvsh				
		Makineri + Paisje Shuma B 2 + C3+ D3				
		Shuma Totale				

Shtojca11:**Formulari i Njoftimit të Skualifikimit²**

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

Shtojca 12 [Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim

Shtojca13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: *[Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]*

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, Sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]* Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

³ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Shtojca14

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera /Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 15

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT⁴)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

⁴Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 16

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e

punimeve në përputhje me LPP.

- 1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.
- 1.1.1.3** "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesi siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitete, nga Kontraktuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5** "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 28.
- 1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e punimeve, materialeve/pajisjeve/produkteve që do të përdoren për realizimin e objektit tëkontratës dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyrekarakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7** "Projekte teknike" paraqitja e detajuar në mënyrë vizuale dhe skematike (në vizatimet përkatëse) të kërkesave të autoritetit/entit kontraktor sa i takon përmasave, volumeve apo detajeve teknike të objektit e prokurimit, sipas formateve dhe/ose standardeve të parashikuara në legjislacionin e fushës. Përkatëse.
- 1.1.1.8** "Preventiv total" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 1.1.1.9** "Preventiv per njesi" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.

"Projekt – ide" do të thotë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor mbi objektin e kontratës, të paraqitura në mënyrë skematike apo grafike, jo detyrimisht plotësisht të detajuara, por që përfshijnë të paktën të dhënat minimale të pandryshueshme, të asaj çfarë kërkohet të realizohet.

"Terma reference" do të thotë pasqyrimi i qëllimit, apo strukturave të një projekti ku cilësohen vizioni, objektivat, fushëveprimi, për produktin e pritshëm, si dhe stafi, rolet dhe përgjegjësitë e tij, për realizimin e produktit që kërkohet.

"Pajisje" do të thotë makineritë, mjetet dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.

"Materiale" do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.

"Objekt i kontratës" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.

"Standarte Teknike" do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

"Afati i realizimit te punimeve" do të thotë koha e nevojshme për realizimin e objektit të kontratës, e shprehur në mënyrë të detajuar në Grafikon e Realizimit të Punimeve.

"Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e materialeve/pajisjeve/produkteve përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e montimit/instalimit apo të përdorimit të tyre. "Drejtes projekt" do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti/Enti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin/Entin Kontraktor.

"Kantier" do të thotë vendi fizik (vendndodhja) ku do të realizohen punimet objekt kontrate.

"Raport i inspektimit të kantierit" do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.

“Regjistrat e veprimtarive dhe/ose çështjeve” dokument ku regjistrohen të gjitha veprimtaritë, proceset apo çështjet që kanë ndodhur gjatë ekzekutimit të punëve, me datën, shkakun, masat përmirësuese të ndërmarra nëse është rasti, palën përgjegjëse, statusin apo gjendjen e tyre në përfundim të masave të ndërmarra.

1.1.1.1 “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Kontraktori ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.1 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.1 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Autoritetit/Entit kontraktor dhe Kontraktorit (realizuesit të punimeve) sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Kontraktori" do të thotë operatori (ët) ekonomik që do të realizojë punimet objekt kontrate.

1.1.2.3 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të punëve ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i materiale/pajisjeve" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me specifikimet teknike dhe legjislativin e fushës, për qëllimin e përcaktimit të parametrave të materialeve/pajisjeve, para se të lejohet përdorimi/montimi/instalimi i tyre në objekt.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Punimet

1.1.4.1 “Punime” do të thotë të gjitha proceset që Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon nga kontraktori për realizimin e objektit të kontratës. Përfshijnë gërmimin, ndërtimin, riparimin, rinovimin, instalimin, formatimin, testimin, zhvendosjen, transportin dhe cdo proces që është parashikuara në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me realizimin e proceseve, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e autoritetit kontraktor" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 25 “Forca Madhore”.

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 “Sigurimi i Kontratës”.

1.1.5.4 “Vendi i realizimit të kontratës” apo “kantieri”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 “E parashikueshme” ose “E parashikuar” do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të

parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 26.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuar në KVK, dhe të publikuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Kontraktuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënie ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Kontraktuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Kontraktuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimii Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet, produktet, pajisjet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna autoritetit/entit kontraktor nga kontraktori këtu do t'i mbeten këtij të fundit, edhe nëse ato i janë vënë në dispozicion autoritetit/entit kontraktor drejtpërdrejt nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve/produkteve apo pajisjeve që përdoren për realizimin e punimeve objekt kontrate..

1.8 Detaje Konfidenciale

Kontraktoridhe personeli i autoritetit/entit kontraktor do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkojnë në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Kontraktuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të proceseve, materialeve/produkteve apo pajisjeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, kontraktorët lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar

kualifikimet e tyre për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Kontraktori mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga autoriteti/enti kontraktor në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Kontraktorit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Kontraktori respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Kontraktori siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor që:

(i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Kontraktorit të sigurojë në emër të tij dhe

(ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Kontraktori ashtu dhe Autoriteti/Enti Kontraktor sipas Kontratës;

(b) Kontraktori siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Kontraktorit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Kontraktorit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha materialet/pajisjet/produket apo makineritë e importuara të Kontraktori. Kontraktori siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Autoritetit/Entit Kontraktor sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Kontraktori do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Autoritetin/Entin Kontraktor nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Kontraktori ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Kontraktori është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Autoritetit/Entit Kontraktor për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Autoriteti/Enti Kontraktor

Kontraktori i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Autoritetit/Entit Kontraktor çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Autoritetit/Entit Kontraktor të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Autoritetit/Entit Kontraktor të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Kontraktori mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Kontraktori nuk /do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënieve ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

- 3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.
- 3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Kontratës

- 4.1** Punimet, materialet/pajisjet/produket dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të realizohen apo përdoren gjatë realizimit të kontratës duhet të jenë sipas specifikimeve teknike, projekteve përkatëse, termave të referencës apo detyrës së projektimit nëse është rasti, sipas kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike në fuqi.
- 4.2**

Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Kontraktori, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Realizimi i punimeve

- 5.1** Realizimi i të gjitha punimeve të parashikuara në projekt-preventiv, terma reference apo detyrë projektimi, nëse është rasti, si dhe i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike në fuqi.

Neni 6 Përgjegjësitë e Kontraktorit

- 6.1** Kontraktori do të jetë përgjegjës për realizimi i të gjitha punimeve të parashikuara në projekt-preventiv, terma reference apo detyrë projektimi, nëse është rastisi dhe Shërbimevetë Lidhura me to të përfshira në objektin e kontratës, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, si dhe me standardet teknike në fuqi.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 24.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
- Kontraktori duhet të paguhet nga Autoriteti /Enti Kontraktor punimet e realizuara, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Autoriteti /Enti Kontraktor, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Kontraktori, dhe pasi Autoriteti /Enti Kontraktor ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit /Entit Kontraktor, megjithëse Kontraktori ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1** Për materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të prodhuara jashtë vendit të Autoritetit /Entit Kontraktor Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Autoritetit /Entit Kontraktor
- 9.2** Për materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të prodhuara brenda vendit të Autoritetit /Entit Kontraktor Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në realizimin e plotë dhe dorëzimin e objektit të kontratës, të Autoriteti /Enti Kontraktor
- 9.3** Nëse në vendin e Autoritetit/Entit Kontraktormund të jetë i disponueshëm për Kontraktorin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Autoriteti /Enti Kontraktorduhet t'i krijojë mundësi Kontraktorin të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Kontraktuesi, brenda afatit të caktuar nga Autoriteti /Enti Kontraktor në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumëne specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Autoriteti /Enti Kontraktori në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Autoritetit /Entit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Kontraktorit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Kontraktorit jo më vonë se tridhjetë(30) ditë pas datës së përbushjes së detyrimeve së Kontraktorit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit /Entit Kontraktor dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Autoriteti /Enti Kontraktor lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për punet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Kontraktuesit.
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Kontraktori duhet të sigurojë që punimet, Shërbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të jenë sipas specifikimeve teknike, projekteve përkatëse, termave të referencës apo detyrës së projektimit nëse është rasti, sipas kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike në fuqi.

Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekte, preventiv, detyrë projektimi, terma reference, ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti /Enti Kontraktori, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktori duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoriteti /Enti Kontraktorpër të.

ido që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuara në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të

zbatohet vetëm pas miratimit nga Autoriteti /Enti Kontraktori dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 26 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

12.2 Kontraktori, në rast se evitohen mospërputhje apo mangësi në projekt-preventiv dhe kantier, brenda një afati të përcaktuar në kontratë, paraqet kërkesat për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës.

12.3 Autoriteti/Enti Kontraktor administron kërkesat për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës, dhe sigurohet që këto kërkesa të shqyrtohen në strukturat përkatëse, brenda afateve të përcaktuara në kontratë.

Neni 13 Testimet dhe Inspektimet

13.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës. Autoriteti/Enti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin /Enti Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.

13.2 Autoriteti /Enti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti/Enti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti /Enti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.

13.3 Autoriteti /Enti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

13.4 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 14 Siguracioni

14.1 Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Kontraktuesi duhet të sigurojë punimet, Shërbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjet/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me realizimin, prodhimin ose blerjen, transportin, apo cdo proces tjetër, në përputhje me Inkotermet e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15. Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

15.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.

15.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezeve dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 16: Zbulimet

Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

Neni 17: Disponimi i Kantierit

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti/Enti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti/Enti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

Neni 18: Masat në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë.

18.1 Autoriteti/Enti Kontraktor duhet dhe Kontraktori duhet te sigurohen, që gjatë zbatimit të kontratës të përmbushin detyrimet lidhur me kërkesat e sigurisë së shëndetit, punëve, ambientit për punët, apo nevojave për aftësi ose përvojë të specializuar mjedisore, sociale ose shëndetësore dhe të sigurisë, sikurse përcaktohet gjatë përgatitjes së dokumenteve të prokurimit.

18.2 Specialistët e sigurisë në punë, pjesë e stafit/personelit të Kontraktorit, duhet të disponojnë kualifikimet e parashikuara në legjislacionin e fushës, për marrjen e masave të nevojshme për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat e sigurisë në punë, gjatë zbatimit të objektit të kontratës.

Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porosinë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve.

19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

Neni 20 Dëmet e likuiduara

Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 21 Garancia

21.1 Kontraktori garanton se materialet/pajisjet/produktet e përdorura gjatë realizimit të punimeve janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se sigurojnë përmirësimet e duhura të objektit të prokurimit, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se punimet apo materialet/pajisjet/produktet e përdorura gjatë realizimit të punimeve, nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi/zbatimi, cilësia e tyre në prodhim, apo nga puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

21.2 Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi punimet objekt kontrate, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë realizuar dhe marrë në dorëzim pas përfundimit të tyre.

21.3 Kontraktori do të njoftojë Autoritetin/Entin Kontraktor duke treguar natyrën e problemeve/defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Autoriteti/Enti Kontraktor do të sigurojë të gjitha mundësitë që Kontraktori të inspektojë defekte të tilla.

- 21.4** Pas marrjes së njoftimit, Kontraktori duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi materialet/pajisjet/produktet ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Autoritetin/Entin Kontraktor

Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktori nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Autoriteti/Enti Kontraktor mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Kontraktorit. Nëçdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor mund të vendosë që të njoftojë Kontraktuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 22 Zhdëmtimi i Patentës

- 22.1** Kontraktori dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifën e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Autoriteti/Enti Kontraktormund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) realizimit të punimeve apo instalimit të materialeve/pajisjeve/produkteve gjatë realizimit të objektit të kontratës

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse materialet/pajisjet/produktet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është paraqitur nga Kontraktori, në përputhje me Kontratën.

- 22.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Autoritetit/Entit Kontraktor që del nga çështjet e përmendura në Nenin 22.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Kontraktorin dhe Kontraktori mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Autoritetit/Entit Kontraktor të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

- 22.3** Nëse Kontraktori nuk e njofton Autoritetin/Entin Kontraktor brenda tridhjetë(30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Autoritetin/Entin Kontraktor do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Autoriteti/Enti Kontraktor me kërkesën e Kontraktorit, do ti japë këtij të fundit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimburohet nga Kontraktoripër të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Autoriteti/Enti Kontraktor dëmshpërblen dhe zhdëmton Kontraktorin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Kontraktori mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo projekt, specifikim teknik, të dhënë, vizatim, apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Autoritetit/Entin Kontraktor

Neni 23 Kufizimi i Përgjegjësisë

- 23.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Kontraktori nuk do të jetë përgjegjës ndaj Autoritetit/Entin Kontraktor, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Kontraktorit për t'i paguar Autoritetit/Entin Kontraktor dëmet e likuiduara;

dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Kontraktorit ndaj Autoritetit/Entin Kontraktor, nuk duhet të kalojë Çmimin

e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të materialet/pajisjet/produktet me defekt, ose çdo detyrim të Kontraktorit për të zhdëmtuar Autoritetit/Entin Kontraktor në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 24 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

24.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 25 Forca madhore

25.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

25.2 Për qëllime të këtij neni "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmbytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

25.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 26 Modifikimi i Kontratës

26.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

26.2 Autoriteti/Enti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:

- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
- b) Korrigjime në materiale
- c) Korrigjime në sasi

26.3 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

26.4 Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Autoritetit/Entin Kontraktor, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktorit dhe Autoritetit/Entin Kontraktor

Neni 27 Zgjatja e afatit

27.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.

27.2 Me përjashtim kur Autoriteti/enti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit të Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.

27.3 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Kontraktori ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë realizimin në kohë të punimeve objekt kontrate në përputhje me Nenin 5, Kontraktori njofton menjëherë Autoritetit/Entin Kontraktormë shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Kontraktorit, Autoritetit/Entin Kontraktor vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Kontraktorit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

27.4 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 25, një vonesë nga Kontraktori në kryerjen e detyrimeve të përfundimit sipas grafikut të punimeve objekt kontrate do ta bëjë kontraktorin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

27.5 Autoriteti /Enti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin /Entin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti/Enti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 28 Nderprerja e Kontratës

28.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Kontraktori nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Autoriteti/Enti Kontraktor mund ti kërkojë me Njoftim që të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

28. Nderprerja për mospërmbushje

Autoriteti/Enti Kontraktor pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Kontraktorit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë;
- ose,
- b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
 - c) Nëse provohet se Kontraktori është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti/Enti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj

29. Nderprerja për paaftësi paguese

Autoriteti/Enti Kontraktor ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Kontraktorin nëse Kontraktori falimenton. Kontraktorin ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Kontraktorin, me kusht që kjo ndërprerja nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Autoritetin/Entin Kontraktor

30 Nderprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Autoriteti/Enti Kontraktor i mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktorin për ndërprerjen.

c) Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktorin për të gjitha punimet që janë marrë në dorëzim

përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktorit dëmet e shkaktuara Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktorit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 31 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 31.1** Autoriteti/Enti Kontraktor dhe Kontraktori do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 32.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 17

KUSHTET E VEÇANTA TË KONTRATËS

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëseka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Kontraktori është: *[vendos emrin e Kontraktorit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është:*[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktorit sipas formularit të mëposhtëm:

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

3.1 Inspektimi i materialeve/pajisjeve/produkteve para vendosjes në objekt: *[specifiko inspektimin dhe testet]*

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

3.2 Inspektimi i materialeve/produkteve gjatëvendosjes në objekt (marrje kampionësh për testim): *[specifiko inspektimin dhe testet]*

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

[specifiko inspektimin dhe testet]

3.3 Testimi i pajisjeve gjatë montimit/instalimit të tyre

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

Neni 4 Realizimi i kontratës:

1. Kantieri i Punëve do të jetë (*Pershkrimi i sakte i vendodhjes se objektit qe do te realizohet*): _____

2. Dokumentacioni i detyrueshëm për tu administruar nga Kontraktori në fillim të zbatimit të kontratës -----

Neni 5 Data e Fillimit

Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: _____

Neni 6:Drejtuesi i Projektit

6.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: _____

6.2 Kontaktet e drejtuesit të projektit _____

Neni 7: Siguracioni

Nga data e hyrjes deri në afatin e mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:

- a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: _____
- b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: _____
- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: _____
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: _____

Neni 8: Inspektimet dhe Testimet

Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _____

Neni 9: Lloji i Kontratës

Kontratë me Çmim Njesie të bazuar në çmimet e njesise të shprehura në Preventivin ne Njesi

me kontratë me çelësa në dorë :

A. është hartuar nje projekt-preventiv orientues

B. nuk ka nje projektpreventiv te hartuar, por vetem një projektide apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokurohet □ _____

Neni 10: Grafiku i Pagesës

10.1 PAGESA duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: _____

10.2 PAGESA për Punët duhet bërë brenda _____ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

10.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së Shërbimeve të Lidhura

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të realizojë punët, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Preventiv

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje, sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve sipas zërave te preventivit.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 20

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i anulimit të procedurës

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulencë

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca: 22

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e këtyre argumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 23

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i “Kontratës për punë publike”

Realizimi
i
punimeve

Projektimi dhe realizimi i punëve

2.3.1 Mënyra e prokurimit

Punime me
matje

Kontratë me çelësa në dorë

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(paTVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 24

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
(me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

(Shtojce për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 25

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2.Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6.Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a);

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi