



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” , Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote:

Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me shumatore cmimesh për njësi 62,375 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 17,846,450 lekë pa TVSH;

Lot. 2 “Blerje set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike” me shumatore cmimesh për njësi 44,905 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 24,152,180 lekë pa TVSH;

Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me shumatore cmimesh për njësi 295,810 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 51,325,990 lekë pa TVSH;

Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me shumatore cmimesh për njësi 472,660 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 5,532,120 lekë pa TVSH;

Lot. 5 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me shumatore cmimesh për njësi 2,640,000 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 3,850,000 lekë pa TVSH;

Lot. 6 “Blerje Stenta te medikuara” me shumatore cmimesh për njësi 460,800 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 44,861,320 lekë pa TVSH;

Lot. 7 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me shumatore cmimesh për njësi 5,432,000 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 28,906,000 lekë pa TVSH;

REF-25401-06-05-2019

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po x Jo

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po X Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër.

1. Lidhur me prokurimin e këtij objekti, janë të përcaktuara të gjitha kushtet kryesore të marrëveshjes kuadër të tilla si çmimet, specifikimet e sakta teknike, dhe kushtet e rëndësishme të realizimit si dhe sasi të pritshme të mallrave të kërkuara.
2. Nga përvoja e prokurimit të këtyre artikujve nga MSHMS çmimet e tregut kanë rezultuar të jenë të qëndrueshëm dhe nuk ndryshojnë në funksion të momentit apo vendit të levrimit.
3. Duke qenë se në marrëveshje përfshihen më shumë se një autoritet kontraktor, Organi Qendror Blerës është në gjendje të krijojë një ide të plotë dhe të saktë mbi të gjitha transaksionet që kryhen në bazë të MK-së, pasi është më e vështirë për të komunikuar dhe për të monitoruar autoritetet kontraktore të përfshira që do të bënin thirrjet potenciale për kontratat individuale. Ekziston gjithashtu risku sa i takon organizimit kompleks të MK-ve që njohuria mbi mënyrën se si funksionon sistemi i MK dhe procedurat e thirrjeve për kontrata individuale do të mbeteshin të paqarta për shumë autoritete kontraktore periferike.
4. Në rastin e një marrëveshje kuadër, ku janë përcaktuar të gjitha kushtet, autoriteti kontraktor jep lote, bazuar në një furnizues. Në rastin e marrëveshjes kuadër konkrete ku janë përcaktuar të gjitha kushtet, autoriteti kontraktor lidh marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, për çdo lot.
5. Nga eksperiencat e mëparshme të prokurimit të këtij objekti nga kjo Ministri, ka rezultuar se numri i OE lokal pjesëmarrës ka qenë i kufizuar sipas loteve.
6. Duke qenë se Shqipëria është një treg i vogël dhe mallrat objekt i MK janë mallra importi, me qëllim garantimin e furnizimeve në afatet kohore të përcaktuara për sejcilin AK përfitues si dhe duke marrë në konsideratë numrin e madh të këtyre të fundit, MK me një OE të vetëm fitues për sejcilin lot do të garantonte sigurinë e furnizimeve sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave të AK.
7. Ndryshimi i OE në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa OE për sejcilin lot (pra rrjedhimisht ku jo të gjitha kushtet do të ishin të përcaktuara) do të shkaktonte kosto shtesë për AK përfituese dhe pasiguri dhe konfuzion për OE të suksesshëm.
8. Lidhja e MK me një OE, do të shoqërohej me mirëorganizimin e këtij të fundit për sigurimin e mallrave në kohë dhe furnizimin e tyre në kohën e kërkuar nga AK duke patur parasysh që janë mallra importi. Gjithashtu siguria për kontratat që parashikohet të lidhen që në fillim të procedurës, i jep mundësi OE të organizojë procesin e furnizimit, kontratat me prodhuesit /distributorët e materialeve, cka do të çonte në uljen e kostove të ofertës.
9. Afati i kësaj Marrëveshje është minimal pra 12 muaj.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: disa OE (1 (një) OE të vetëm për sejcilin lot) (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<p>2.6</p>	<p>Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .</p>	<p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të AK, me operatorin ekonomik me të suksesshëm, i cili do të ofrojë cmimin më të ulët për sejcilin lot. Dhënia e kontratave do të bëhet nga cdo AK palë në marrëveshje</p>
-------------------	---	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

AK palë në MK: QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër ku:

1. QSUT- vlera e pritshme e kontratave total 141,556,175 lekë pa TVSH dhe sipas loteve:

Lot. 1 - 11,240,100 lekë pa TVSH

Lot. 2 – 19,111,725 lekë pa TVSH

Lot. 3 - 43,839,150 lekë pa TVSH

Lot. 4 – 4,624,800 lekë pa TVSH

Lot. 5 – 2,640,000 lekë pa TVSH

Lot. 6 – 37,790,400 lekë pa TVSH

Lot. 7- 22,310,000 lekë pa TVSH

2. SU “Shefqet Ndroqi” - vlera e pritshme e kontratave total 13,456,790 lekë pa TVSH dhe sipas loteve:

Lot. 1 – 2,794,470 lekë pa TVSH

Lot. 2 – 1,053,450 lekë pa TVSH

Lot. 3- 1,002,980 lekë pa TVSH

Lot. 4 – 0

Lot. 5 – 0

Lot. 6 – 2,009,890 lekë pa TVSH

Lot. 7- 6,596,000 lekë pa TVSH

3. Spitali Rajonal Shkodër - vlera e pritshme e kontratave total 6,831,025 lekë pa TVSH dhe sipas loteve:

Lot. 1 - 1,294,180 lekë pa TVSH

Lot. 2 - 1,317,505 lekë pa TVSH

Lot. 3 – 1,696,160 lekë pa TVSH

Lot. 4 – 0

Lot. 5 – 0

Lot. 6- 2,523,180 lekë pa TVSH

Lot. 7- 0

4. Spitali Rajonal Fier - vlera e pritshme e kontratave total 14,630,070 lekë pa TVSH dhe sipas loteve:

Lot. 1 - 2,517,700 lekë pa TVSH

Lot. 2 - 2,669,500 lekë pa TVSH

Lot. 3 – 4,787,700 lekë pa TVSH

Lot. 4 – 907,320 lekë pa TVSH

Lot. 5 – 1,210,000 lekë pa TVSH

Lot. 6- 2,537,850 lekë pa TVSH

Lot. 7- 0

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: **176,474,060 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH ndarë në lote**
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është 9,408,550 lekë pa TVSH.
3. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 12 ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër*(jo më shumë se (4) vjet)*
Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Lot. 1

- 1. QSUT**
- 2. SU “Shefqet Ndroqi”**
- 3. Spitali Rajonal Shkodër**
- 4. Spitali Rajonal Fier**

Lot. 2

- 1. QSUT**
- 2. SU “Shefqet Ndroqi”**
- 3. Spitali Rajonal Shkodër**
- 4. Spitali Rajonal Fier**

Lot. 3

- 1. QSUT**
- 2. SU “Shefqet Ndroqi”**
- 3. Spitali Rajonal Shkodër**
- 4. Spitali Rajonal Fier**

Lot. 4

- 1. QSUT**
- 2. Spitali Rajonal Fier**

Lot. 5

- 1. QSUT**
- 2. Spitali Rajonal Fier**

Lot. 6

- 1. QSUT**
- 2. SU “Shefqet Ndroqi”**
- 3. Spitali Rajonal Shkodër**
- 4. Spitali Rajonal Fier**

Lot. 7

1. QSUT

2. SU “Shefqet Ndroqi”

2.11 Ndarja në LOTE:

Po X Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me shumatore cmimesh për njësi 62,375 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 17,846,450 lekë pa TVSH;

Lot. 2 “Blerje set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike” me shumatore cmimesh për njësi 44,905 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 24,152,180 lekë pa TVSH;

Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me shumatore cmimesh për njësi 295,810 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 51,325,990 lekë pa TVSH;

Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me shumatore cmimesh për njësi 472,660 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 5,532,120 lekë pa TVSH;

Lot. 5 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me shumatore cmimesh për njësi 2,640,000 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 3,850,000 lekë pa TVSH;

Lot. 6 “Blerje Stenta te medikuara” me shumatore cmimesh për njësi 460,800 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 44,861,320 lekë pa TVSH;

Lot. 7 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me shumatore cmimesh për njësi 5,432,000 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 28,906,000 lekë pa TVSH;

Shumatorja e cmimeve për njësi për të gjitha lotet është: 9,408,550 lekë pa TVSH.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (*nëse ka*): **jo**

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo x

Nëse do te lejohet nënkontraktimi, te specifikohet përqindja e lejuar për nenkontraktim:

Autoriteti kontraktor do t'i bëjë pagesa të drejtpërdrejta nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime të tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo x

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo x

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X për lot

Për efekt krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet mbi bazën e vlerës totale të ofruar (çmim për njësi x sasi të pritshme) për sejcilin lot.

Kontratat bazuara në MK do të lidhen mbi bazën e çmimeve për njësi të ofertës së shpallur të suksesshme për sejcilin lot.

Kujdes:

- **Totali i çmimeve për njësi nuk duhet të kalojë fondin limit total për njësi për sejcilin lot.**
- **Totali i çmimeve sipas sasive të parashikuara për sejcilin lot, nuk duhet të kalojë fondin limit në total (vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër) për sejcilin lot.**
- **Gjithashtu, në hartimin e ofertës, nga OE duhet të merren në konsideratë fondet**

limit të parashikuara për sejcilin AK sipas sasive të pritshme për sejcilin lot (të përcaktuara në pikën 2.7 të këtyre DST), të cilat nuk duhet të tejkalohen.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **01/07/2019** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: _____

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **01/07/2019** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: _____

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Adresa Rruga e Kavajës Nr 1001 Tiranë
Tel/Fax +355 4 2376178
E-mail anjeza.alliu@shendetesia.gov.al, ervin.lani@shendeetsia.gov.al
Faqja në Internet www.shendetesia.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike - mallra.

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-25401-06-05-2019

Ref sipas loteve:

LOT1 - REF-25403-06-05-2019
LOT2 - REF-25405-06-05-2019
LOT3 - REF-25408-06-05-2019
LOT4 - REF-25410-06-05-2019
LOT5 - REF-25412-06-05-2019
LOT6 - REF-25414-06-05-2019
LOT7 - REF-25416-06-05-2019

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote:

Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike”
Lot. 2 “Blerje set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike”
Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike”
Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar”
Lot. 5 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare”
Lot. 6 “Blerje Stenta te medikuara”
Lot. 7 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze”

5. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave: 176,474,060 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH ndarë në lote:

Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me shumatore cmimesh për njësi 62,375 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 17,846,450 lekë pa TVSH;
Lot. 2 “Blerje set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike” me shumatore cmimesh për njësi 44,905 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 24,152,180 lekë pa TVSH;
Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me shumatore cmimesh për njësi 295,810 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 51,325,990 lekë pa TVSH;
Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me shumatore cmimesh

për njësi 472,660 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 5,532,120 lekë pa TVSH;

Lot. 5 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me shumatore cmimesh për njësi 2,640,000 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 3,850,000 lekë pa TVSH;

Lot. 6 “Blerje Stenta te medikuara” me shumatore cmimesh për njësi 460,800 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 44,861,320 lekë pa TVSH;

Lot. 7 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me shumatore cmimesh për njësi 5,432,000 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 28,906,000 lekë pa TVSH;

Shumatorja e cmimeve për njësi për të gjitha lotet është: 9,408,550 lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kontratat mund të lidhen nga AK përfituese brenda afatit 12 mujor të vlefshmërisë së MK.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01.07.2019 ora 10.00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01.07.2019 ora 10.00

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës

së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.

1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit

1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)

_____,
_____,
_____.

c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.

d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit .

"MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____"

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së

vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar. X

Marrëveshja Kuadër do të lidhet sipas çmimeve për njësi për sejcilin lot.

- **Totali i çmimeve për njësi nuk duhet të kalojë fondin limit total për njësi për sejcilin lot.**
- **Totali i çmimeve sipas sasive të parashikuara për sejcilin lot, nuk duhet të kalojë fondin limit në total (vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër) për sejcilin lot.**
- **Gjithashtu, në hartimin e ofertës, nga OE duhet të merren në konsideratë fondet limit të parashikuara për sejcilin AK sipas sasive të pritshme për sejcilin lot (të përcaktuara në pikën 2.7 të këtyre DST), të cilat nuk duhet të tejkalohen.**

Në rast të kundërt oferta do të refuzohet.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;

iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter d.m.th. sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

P_{k1}	_____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$		Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$		Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k1}		Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë

korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;
- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi dhe rrjedhimisht, duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <Z_M..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

- 3.4.** Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në

APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote:**

Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me shumatore cmimesh për njësi 62,375 lekë pa TVSH dhe fond limit në total/vlera e pritshme e kontratave 17,846,450 lekë pa TVSH;

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmim i/njesi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
1	Angiokit containing: (Judkins left and right 6F – 4.0 catheter (100cm), and 6F normal sheeth introducer with mini-guide wire) Komplet angiografie qe permban: (kateter i majte dhe djathte Judkins 6 F-4.0 (100 cm), dhe introduktor 6 F normal me mini guide shoqeruese)	copë	800					
2	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.0	copë	45					
3	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.5	copë	410					

Dokumentat Standarde të Tenderit

4	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.0	copë	130					
5	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.5	copë	20					
6	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 5.0	copë	15					
7	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.0	copë	45					
8	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.5	copë	550					
9	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.0	copë	4,050					
10	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.5	copë	145					
11	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 5.0	copë	95					
12	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 6.0	copë	15					
13	Catheter multipurpose Cournand technique A-2 (100 cm) (Kateter multifunksional Cournand) <u>6 F</u> ,	copë	25					
14	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 3.0	copë	25					
15	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 3.5	copë	130					
16	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.0	copë	410					
17	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.5	copë	25					
18	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 5.0	copë	10					
19	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.0	copë	50					
20	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.5	copë	350					

Dokumentat Standarde të Tenderit

21	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.0	copë	4,550					
22	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.5	copë	50					
23	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 5.0	copë	60					
24	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 6.0	copë	20					
25	Catheter ventricular angled Pigtail (110 cm) (Kateter ventrikular, Pigtail te kendezuar (110cm)) 6 F, 145* 6 SH	copë	227					
26	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL I	copë	15					
27	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL II	copë	20					
28	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL III	copë	13					
29	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL I	copë	43					
30	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL II	copë	38					
31	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL III	copë	23					
32	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5</u> <u>F</u> , AR I	copë	15					
33	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5</u> <u>F</u> , AR II	copë	15					
34	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6</u> <u>F</u> , AR I	copë	48					
35	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6</u> <u>F</u> , AR II	copë	38					
36	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë	40					
37	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë	50					

Dokumentat Standarde të Tenderit

38	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë	10					
39	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë	3					
40	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë	3					
41	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL I	copë	3					
42	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL II	copë	3					
43	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL III	copë	3					
44	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë	10					
45	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë	10					
46	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë	50					
47	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë	5					
48	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë	5					
49	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR I	copë	1					
50	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR II	copë	1					
51	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>6 F</u>	copë	455					
52	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>5 F</u>	copë	10					
53	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>4 F</u>	copë	10					
54	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>6 F</u>	copë	82					
55	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>5 F</u>	copë	18					
56	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>6 F</u>	copë	28					
57	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>5 F</u>	copë	18					

Dokumentat Standarde të Tenderit

58	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) 6 F	copë	37					
59	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) 5 F	copë	8					
60	Catheter Right Coronary Technique (100cm) - 3DRC/ ose ekuivalent	copë	3					
61	Catheter Right Coronary Technique (100cm) - 3SRC/ ose ekuivalent	copë	3					
62	Flow directed balloon catheter multipurpose (100- 110 cm) (Kateter me ballon drejtues multifunksional) 6 F	copë	10					
63	PTFE-coated J curve 4-7 cm - J radius 3 mm exchange guidewires .035 in 260 cm, (Maje ne forme J e veshur me PTFE, 4-7 cm, me rreze 3 mm, .035 imch, 260 cm)	copë	1,300					
64	PTFE-coated J curve 4-7 cm - J radius 3 mm exchange guidewires .038 in 260 cm, (Maje ne forme J e veshur me PTFE, 4-7 cm, me rreze 3 mm, .038 imch, 260 cm)	copë	4,000					
65	Diagnostic guidewie - PTFE-coated J curve -J radius 3mm ,Amplatz extra Stiff,0.035,260cm	copë	200					
66	Diagnostic Hydrophilic guidewire 0.035(0.89mm) curve -J radius 3cm,180-200cm	copë	110					
67	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .035 in 260 cm 4-7 cm	copë	5					
68	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .038 in 260 cm 4-7 cm	copë	15					
SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)								
TVSH (%) (mbi Shumen I.)								
SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)								
SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)								
TVSH (%) mbi Shumën III.								
SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)								

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote:**

LOT. 2 “BLERJE SET PËR PËRGATITJEN PËR KORONAROGRAFINË ANGIOPLASTIKE” ME SHUMATORE CMIMESH PËR NJËSI 44,905 LEKË PA TVSH DHE FOND LIMIT NË TOTAL/VLERA E PRITSHME E KONTRATAVE 24,152,180 LEKË PA TVSH;

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/njesi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
----	--------------------------------	--------	----------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------

Dokumentat Standarde të Tenderit

1	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 5 F	copë	45					
2	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 6 F	copë	3,950					
3	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 7 F	copë	2,115					
4	Midlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 6 F	copë	40					
5	Midlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 7 F	copë	250					
6	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 6 F	copë	80					
7	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 7 F	copë	250					
8	High-pressure 1000 PSI Catheter extensions (connector) male-female Katetere zgjatues me presion te larte (bashkues mashkull-femer) Ø interior 2,15 75 cm	copë	80					
9	Pressure tubing made of poliethylene Male-female, length 100 cm, tubing diameter 1 x 2 mm (Tuba presioni me material polietileni mashkull-femer, gjatesi 100 cm, diameter tubi 1x2mm)	copë	2,350					
10	Manifolds (female luer lock to distal rotating adapter) triple high-pressure manifold OFF (3 ways) Tre-rrugeshe me dalje femer te pershtatur per pjesen distale te kateterit Tre-rrugeshe me presion te larte OFF (3 rruge) 3 female right "off" 3 femra djathtas "off"	copë	3,950					
11	Stopcocks 3 ports (2 female-1 male) Rubinet 3 portesh (2 femra-1 mashkull) a) low pressure stopcoks 50 psi (rubinet me presion te ulet)	copë	100					
12	One piece needles (Age teke) 18 G 7.6 cm	copë	1,100					
13	Disposable syringes adapted or equivalent for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 150 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti te pershtatshme ose ekuivalente per Medrad Mark V Pro Vis: 150 ml)	copë	150					
14	Disposable syringes adapted or equivalent for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 200 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti te pershtatshme ose ekuivalente per Medrad Mark V Pro Vis: 200 ml)	copë	110					
15	Spectraline disposable syringes for connection with manifolds and catheters 10-12 ml blue, security stop at 1.0 ml, rubber gasket for smooth plunger action with double seal crystal clear barrel without lateral finger rings (no finger grip) - 50% of quantity pieces and with lateral finger rings (with finger grip) - 50% of quantity	copë	3,950					

Dokumentat Standarde të Tenderit

	pieces) (Shiringa nje perdorimshme te vijezuara per lidhjen me tre rruges dhe me kateter me piston e tape te qendrueshme per injektim kontrasti, 10-12 ml blue, me ndalesa sigurie tek kufiri 1 ml, ndarese gome ne fund te pistonit per nje levizje me te lehte te pistonit me izolim te dyfishte, material i tejdukshem dhe pa kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise dhe me kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise)							
16	Angiodyn image intensifier cover with elastic fixation 140 cm (Qese plastmasi per veshjen e llambes) 140 cm	copë	1,200					
17	Angiography pack - Reinforced Angio Drape 240 x 300 cm with two sided PE clear film (waterproof, high absorption ability), - Tray 30x30x5 cm, - Cup 60 m, - Bowl 500 ml, - Table Cover 140x150 cm, - Gauze 10x10 cm, - Protective cover 80x110 cm, - Image intensifier cover with elastic fixation, - Sponge stick, - Coats XL x 2, - Scalpel	copë	5,180					
18	Monitoring Set for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	160					
19	Cable for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	21					
20	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	12					
21	Hemostasis Y-connector: 50% of quantity with pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-80%; 50% of quantity without pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-7, screw type-10% (Lidhes tip Y per hemostaze: 50% te sasise me linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty terhiq 80%; 50% tjetër te sasise pa linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty -terhiq 70%, shtrengim me filetim 10%)	copë	1,000					
22	High pressure Angiographic Syringe for single use adapted or equivalent for Medrad Injector Mark–Stellant (2x200 ml Syringe;1 x 60” T-Connector and Prime Tube;2 x Spikes) (Set me shiringa Angiografike me presion te larte per perdorim unik i pershtatshem ose ekuivalente per Injektor Medrad Mark–Stellant qe permban 2x200 ml Syringe, 1 x 60” T-Connector and Prime Tube, 2 x Spikes)	copë	900					
23	Pressure Transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Artis Zee Floor-Siemens	copë	10					
24	Transducer (diaphragm) dome for use with pressure transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor Siemens	copë	30					
25	Monitoring set for pressure transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor - Siemens (Set monitorimi per percjellesin e presionit e pershtatshme ose ekuivalent per aparatit Simes-Artis Zee)	copë	10					
26	Monitoring Set for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	5					

Dokumentat Standarde të Tenderit

27	Cable for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	1					
28	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	1					
29	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Siemens Angio-CT Model Somatom definition AS	copë	1					
30	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 10-13 cm, guide dhe age)	copë	350					
31	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 10-13 cm, guide dhe age)	copë	50					
32	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F (sheath length 16-23, guidewire and needle)Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë	300					
33	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 7 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë	100					
34	Contrast infusion set for use with hand syringe during angiography (set për infuzionin e kontrastit për përdorimin me shiringë gjatë angiografisë).	copë	3,050					
35	Kit radial - Radial sheath introducer 5 Fr, 10- 13cm, with mini-guide wire and needle, (Sheath radial 5Fr me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë	60					
36	Radial Artery Compression Device (Paisje per hemostaze te arteries radiale)	copë	630					
	SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)							
	TVSH (%) (mbi Shumen I.)							
	SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)							
	SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)							
	TVSH (%) mbi Shumën III.							
	SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)							

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote:**

LOT. 3 “BLERJE BALLONA, KATETER GUIDE DHE GIDA ANGIOPLASTIKE” ME SHUMATORE CMIMESH PËR NJËSI 295,810 LEKË PA TVSH DHE FOND LIMIT NË TOTAL/VLERA E PRITSHME E KONTRATAVE 51,325,990 LEKË PA TVSH;

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikua	Cmimi/njesi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
----	--------------------------------	--------	---------------------------	-------------	--------------------------------	--------------------	-------------------	-------

Dokumentat Standarde të Tenderit

			r		Sasi)			
1	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.20-1.25 mm, 6-8 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	10					
2	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,1.20-1.25 mm, 8-10 mm ose 9-12 mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	10					
3	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 8-10 mm ose 9-12mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	20					
4	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,12-13mm	copë	10					
5	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,14-16mm	copë	15					
6	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 6-8 mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	5					
7	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	15					
8	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,20 mm	copë	10					
9	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,12-13 mm	copë	35					
10	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,14-16 mm	copë	35					
11	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,20 mm	copë	35					
12	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,12-13 mm	copë	25					
13	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,20 mm	copë	20					
14	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,12-13 mm	copë	10					
15	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,14-16 mm	copë	10					
16	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,14-16 mm	copë	15					

Dokumentat Standarde të Tenderit

17	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,20 mm	copë	15					
18	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,12-13 mm	copë	10					
19	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,14-16 mm	copë	15					
20	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,20 mm	copë	15					
21	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,12-13 mm	copë	12					
22	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,14-16 mm	copë	12					
23	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,20 mm	copë	12					
24	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 12-13 mm -	copë	150					
25	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 14-16 mm -	copë	150					
26	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 20 mm	copë	30					
27	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 12-13 mm -	copë	250					
28	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 14-16 mm -	copë	160					
29	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 20 mm -	copë	150					
30	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 12-13 mm -	copë	155					
31	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 14-16 mm -	copë	270					
32	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 20 mm -	copë	230					
33	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 12-13 mm -	copë	230					

Dokumentat Standarde të Tenderit

34	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 14-16 mm -	copë	255					
35	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 20 mm -	copë	205					
36	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 12-13 mm -	copë	165					
37	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 14-16 mm -	copë	225					
38	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 20 mm -	copë	205					
39	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 12-13 mm -	copë	120					
40	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 14-16 mm -	copë	105					
41	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 20 mm -	copë	75					
42	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 14-16 mm -	copë	60					
43	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 20-22 mm -	copë	30					
44	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5mm, 6-8mm	copë	10					
45	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5mm, 8-10mm	copë	5					
46	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5mm, 12-14mm	copë	30					
47	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.75mm, 6-8mm	copë	10					
48	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.75mm, 8-10mm	copë	10					
49	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.75mm, 12-14mm	copë	10					
50	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.75mm, 18-21mm	copë	15					

Dokumentat Standarde të Tenderit

51	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,6-8mm	copë	5					
52	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,8-10mm	copë	15					
53	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,12-14mm	copë	25					
54	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,18-21mm	copë	40					
55	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,8-10mm	copë	15					
56	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,10-12mm	copë	15					
57	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,14-16mm	copë	15					
58	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,18-21mm	copë	10					
59	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,6-8mm	copë	5					
60	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,8-10mm	copë	15					
61	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,10-12mm	copë	25					
62	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,14-16mm	copë	30					
63	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,18-21mm	copë	30					
64	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,8-10mm	copë	3					
65	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,12-13mm	copë	33					
66	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4.5mm,14-16mm	copë	22					
67	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,5mm,14-16mm	copë	23					

Dokumentat Standarde të Tenderit

68	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë	10					
69	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë	83					
70	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë	1,307					
71	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë	28					
72	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.0	copë	115					
73	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.5	copë	55					
74	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 5.0	copë	25					
75	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.0	copë	27					
76	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.5	copë	152					
77	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.0	copë	47					
78	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.5	copë	22					
79	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 5.0	copë	17					
80	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 3.5	copë	355					
81	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.0	copë	217					
82	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.5	copë	52					
83	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 5.0	copë	27					
84	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz I	copë	35					

Dokumentat Standarde të Tenderit

85	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz II	copë	25					
86	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz III	copë	10					
87	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz I	copë	30					
88	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz II	copë	35					
89	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz III	copë	10					
90	IMA (internal mammary)	copë	25					
91	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.0	copë	3					
92	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.5	copë	13					
93	Coronary guide catheter (with side holes)6F, right judkins technique 3.5	copë	83					
94	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.0	copë	25					
95	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.5	copë	5					
96	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.0	copë	30					
97	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë	902					
98	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë	18					
99	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.0	copë	135					
100	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.5	copë	45					
101	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz I	copë	10					

Dokumentat Standarde të Tenderit

102	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz II	copë	10					
103	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz I	copë	35					
104	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz II	copë	25					
105	PTCA guidewire 0.014" (hydrophylic) floppy 180-200 cm	copë	3,420					
106	PTCA guidewire 0.014" (standart)	copë	50					
107	PTCA guidewire 0.014 (hydrophylic-extra floppy) 180-200cm. guide angioplastike e forte	copë	25					
108	PTCA guidewire 0.014 - (hydrophilic floppy) 300 cm, guida angioplastike (hydrofilike floppy) 300 cm	copë	30					
109	PTCA guidewire 0.014 (hydrophilic - extra floppy) 300cm, guida angioplastike e forte 300cm	copë	10					
110	Inflation device (Pistoleta e fryrjes se ballonit)	copë	2,680					
111	Set: Torque+metallic insertion tool for PCI guidewire in guiding catheter: Torku+shiringe (age) metalike per futjen e e guides se PCI ne kateterin drejtues	copë	2,280					
112	Catheter for intra-aortal balloon equivalent adapted or equivalent for Autocat 2 equipment (Katetere per ballon intra-aortal te pershtatshem per aparatin Autocat 2)	copë	10					
	SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)							
	TVSH (%) (mbi Shumen I.)							
	SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)							
	SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)							
	TVSH (%) mbi Shumën III.							
	SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)							

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

LOT. 4 “BLERJE DRUG ELUTING BALLOON CATHETER-KATETER BALLON I MEDIKUAR” ME SHUMATORE CMIMESH PËR NJËSI 472,660 LEKË PA TVSH DHE FOND LIMIT NË TOTAL/VLERA E PRITSHME E KONTRATAVE 5,532,120 LEKË PA TVSH;

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuara	Cmimi/njesi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
----	--------------------------------	--------	-----------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------

Dokumentat Standarde të Tenderit

	Drug eluting balloon Catheter, catheter 145 cm, the RX design. The proxy. part spindle 2F, a dist.part 2,5F or equivalent with max. accept wire 0.014 " FLEXITEC HF material or equivalent, LFC hydrophilic coating that provides superior reliability and stability within the lesion during surgery. 1 or 2 Pt-Ir markers provide excellent visualization in the cylinder of the balloon. Nominal pressure of 7 bar and RPB 15-17 bar. The body of the balloon coated with the active substance (paclitaxel, sirolimus or zotarolimus), which is the time during the dilatation of 30-60 sec resorbed into the tissue. (Kateter ballon i medikuar, kateter 145 cm, me RX design. Pjesa e majes proximale 2F, pjesa ditale 2.5F ose ekuivalente qe pranon guide max 0.014", materjal flexitech ose ekuivalente, LFC hidrofilikeqe siguron stabilitet dhe arritje te lehte ne lezion gjate procedures. 1 deri 2 Pt-Ir marker qe te sigurojne nje shikueshmeri shume te mire te cilindrit te balonit. Presioni nominal 7 Bar dhe RPB 15-17 Bar. Trupi i ballonit i veshur me me substance aktive (paclitaxel ose sirolimus ose zotarolimus) i cili gjate kohes se fryrjes se ballonit prej 30-60 sek te reabsorbohet ne ind)										-
1	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/14-16 mm	copë									7
2	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/18-20 mm	copë									7
3	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/28-30 mm	copë									7
4	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/14-16 mm	copë									12
5	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/18-20 mm	copë									12
6	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/28-30 mm	copë									12
7	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/14-16 mm	copë									17
8	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/18-20 mm	copë									12
9	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/28-30 mm	copë									12
10	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/14-16 mm	copë									17
11	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/18-20 mm	copë									17

Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/28-30 mm	copë	12					
13	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 14-15mm	copë	7					
14	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 19-20mm	copë	7					
15	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 28-30mm	copë	7					
16	Catheter for Aspiration of Thrombus: it should have two lumen, vacuum available in 6F and 7F, length 140-145 cm, compatible with 0.014" wire, in a set with two syringes and two filter basket. (Kateter per aspirim trombi: duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F dhe 7F, gjatesi 140-145 cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket)	copë	30					
17	Snare Set with atraumatic nitinol Loop diameter 25mm –variable, Length 125cm, Introducer 110cm-5F. Set snare me lak atraumatik ninitoli ne diameter 25mm - variabel, gjatesi 125cm, Introduktor 110cm - 5F.	copë	3					
SHUMA I.								
CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)								
TVSH (%) (mbi Shumen I.)								
SHUMA II								
TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)								
SHUMA III								
CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)								
TVSH (%) mbi Shumën III.								
SHUMA IV								
TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)								

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

LOT. 5 “BLERJE CORONARY STENT GRAFT SYSTEM - GRAFT STENTE KORONARE” ME SHUMATORE CMIMESH PËR NJËSI 2,640,000 LEKË PA TVSH DHE FOND LIMIT NË TOTAL/VLERA E PRITSHME E KONTRATAVE 3,850,000 LEKË PA TVSH;

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuara	Cmimi/njesi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodimit	Afati
	Coronary stent graft system, Micro-porous ePTFE graft material with one layer, CoCr single stent, 100% covered, 3 year shelf life, Guide Catheter Compatibility 6Fr for all sizes - Graft stente koronare, material mikroporoz ePTFE me nje shtrese, stent teke CoCr, 100% e veshur, jetegjatesi 3 vjet, kompatibel me Guide Kateter 6Fr per te gjitha permasat		-					
1	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /7-8 mm	cope	1					
2	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /11-12 mm	cope	1					
3	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /14-16 mm	cope	1					
4	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /18-20 mm	cope	2					
5	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope	1					
6	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /24-26 mm	cope	2					
7	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.75 /14-16 mm	cope	2					
8	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope	1					
9	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /14-16 mm	cope	2					
10	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /18-20 mm	cope	1					
11	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /21-22 mm	cope	2					
12	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /24-26 mm	cope	1					
13	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /14-16 mm	cope	2					
14	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /18-20 mm	cope	1					

Dokumentat Standarde të Tenderit

15	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /21-22 mm	cope	2					
16	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /24-26 mm	cope	1					
17	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /14-16 mm	cope	1					
18	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /18-20 mm	cope	2					
19	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /21-22 mm	cope	1					
20	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /24-26 mm	cope	2					
21	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /14-16 mm	cope	1					
22	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /21-22 mm	cope	2					
23	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /14-16 mm	cope	1					
24	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /21-22 mm	cope	2					
SHUMA I.								
CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)								
TVSH (%) (mbi Shumen I.)								
SHUMA II								
TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)								
SHUMA III								
CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)								
TVSH (%) mbi Shumën III.								
SHUMA IV								
TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)								

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

LOT. 6 “BLERJE STENTA TE MEDIKUARA” ME SHUMATORE CMIMESH PËR NJËSI 460,800 LEKË PA TVSH DHE FOND LIMIT NË TOTAL/VLERA E PRITSHME E KONTRATAVE 44,861,320 LEKË PA TVSH;

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/njesi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
	Drug-eluting stents covered with cytostatic drugs: serolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus. Obligatory characteristics: architecture for flexibility, cobalt or platinum alloy, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy) (Stente te veshura me medikamente citostatike: serolimus, everolimus, biolimus ose zotarolimus. Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksibile, material kobalt ose platinum, me profil kalueshmerie nen 0.049 inch, dhe trashesine e trutit nen 0.0038 inch, te provuar ne studime multicentrike, per efikasitet)							
1	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 8-10 mm	cope	17					
2	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 12-14 mm	cope	50					
3	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 15-16 mm	cope	95					
4	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 18-20 mm	cope	87					
5	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 21-24 mm	cope	118					
6	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 25-28 mm	cope	128					
7	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 32-33mm	cope	50					
8	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 12-14 mm	cope	52					
9	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 15-16 mm	cope	92					
10	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 16-18 mm	cope	65					
11	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 18-20 mm	cope	102					
12	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 21-24 mm	cope	107					
13	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 25-28 mm	cope	122					

Dokumentat Standarde të Tenderit

14	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 32-33mm	cope	52					
15	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 12-14 mm	cope	85					
16	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 15-16 mm	cope	120					
17	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 18-20 mm	cope	147					
18	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 21-24 mm	cope	169					
19	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 25-28 mm	cope	148					
20	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm >30 mm	cope	105					
21	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 32-33mm	cope	10					
22	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 38-40mm	cope	17					
23	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 12-14 mm	cope	97					
24	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 15-16 mm	cope	145					
25	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 18-20 mm	cope	163					
26	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 21-24 mm	cope	153					
27	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 25-28 mm	cope	123					
28	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm >30 mm	cope	13					
29	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 32-33mm	cope	90					
30	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 38 mm	cope	32					

Dokumentat Standarde të Tenderit

31	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 48 mm	cope	5					
32	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 10-12 mm	cope	37					
33	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 14-16 mm	cope	52					
34	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 18-20 mm	cope	76					
35	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 20-24 mm	cope	91					
36	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 10-12 mm	cope	16					
37	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 14-16 mm	cope	40					
38	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 18-20 mm	cope	69					
39	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 20-24 mm	cope	50					
40	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 12-13 mm	cope	27					
41	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 15-16 mm	cope	42					
42	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 18-20 mm	cope	62					
43	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 21-24 mm	cope	65					
	SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)							
	TVSH (%) (mbi Shumen I.)							
	SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)							
	SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)							
	TVSH (%) mbi Shumën III.							
	SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi							

Dokumentat Standarde të Tenderit

shumën III)

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE i suksesshëm për sejcilin lot) - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

LOT. 7 “BLERJE DRUG-ELUTING STENT FOR RESTENOSIS- STENTA TE MEDIKUARA PËR RESTENOZE” ME SHUMATORE CMIMESH PËR NJËSI 5,432,000 LEKË PA TVSH DHE FOND LIMIT NË TOTAL/VLERA E PRITSHME E KONTRATAVE 28,906,000 LEKË PA TVSH;

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e	Cmimi/njesi	Vlera e Pritshme	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
----	--------------------------------	--------	----------------	-------------	------------------	--------------------	-------------------	-------

Dokumentat Standarde të Tenderit

			Parashiku r		(Cmim Njesi x Sasi)			
	Drug-eluting stent for restenosis, LM and bifurcation, Obligatory characteristics: Coronary stent that releases drug (drug-eluting) made of cobalt alloy (CoCr), markers of platinum iridium, sinusoidal technology connecting from one wire, or in combination CWT technology or equivalent with the active component - cytostatic with anti-inflammatory and antiproliferative activity - Everolimus, Zotarolimus or Serolimus, the drug carries BioLinx polymer drug delivery through the 180 days or equivalent, tested in multicentric studies for their efficacy, CE aproval for use in patients with diabetes or equivalent. (Stente te veshura me medikamente citostatike: Stente te veshura me me dikament per ristenzoza, LM dhe bifurkime, Karakteristika te detyrueshme: Stent koronar qe leshon ilac (i medikuar) e perbere prej aliazh kobalti (CoCr), markues platinum iridium, teknologji sinusoidale me lidhje nga nje tel, ose ne kombinim me teknologjine CWT ose ekuivalent me komponent aktiv, citostatik Everolimus, Zotarolimus ose Serolimus me aktivitet anti-inflamator dhe anti-proliferativ, mbajtesi i ilacit BioLinx polymer shperndan ilacin ne 180 dite ose ekuivalent, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet, CE per perdorim ne pacient diabetik ose ekuivalent)	cope						
1	Diameter 2.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	1					
2	Diameter 2.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	1					
3	Diameter 2.0mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	1					
4	Diameter 2.0mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	1					
5	Diameter 2.0mm, gjatesi 26-27mm ose ekuivalent	cope	1					
6	Diameter 2.0mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	1					
7	Diameter 2.25mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	1					
8	Diameter 2.25mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	1					
9	Diameter 2.25mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	1					

Dokumentat Standarde të Tenderit

10	Diameter 2.25mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	1					
11	Diameter 2.25mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	1					
12	Diameter 2.25mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	1					
13	Diameter 2.25mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	1					
14	Diameter 2.25mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	1					
15	Diameter 2.25mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	1					
16	Diameter 2.50mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	2					
17	Diameter 2.50mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6					
18	Diameter 2.50mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	6					
19	Diameter 2.50mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	9					
20	Diameter 2.50mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	9					
21	Diameter 2.50mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	8					
22	Diameter 2.50mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	7					
23	Diameter 2.50mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	5					
24	Diameter 2.50mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	5					
25	Diameter 2.75mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	1					
26	Diameter 2.75mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6					

Dokumentat Standarde të Tenderit

27	Diameter 2.75mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	9					
28	Diameter 2.75mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	9					
29	Diameter 2.75mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	9					
30	Diameter 2.75mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	9					
31	Diameter 2.75mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	6					
32	Diameter 2.75mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	6					
33	Diameter 2.75mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	6					
34	Diameter 3.0mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	1					
35	Diameter 3.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6					
36	Diameter 3.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	12					
37	Diameter 3.0mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	12					
38	Diameter 3.0mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	10					
39	Diameter 3.0mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	12					
40	Diameter 3.0mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	9					
41	Diameter 3.0mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	7					
42	Diameter 3.0mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	1					
43	Diameter 3.5mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	1					

Dokumentat Standarde të Tenderit

44	Diameter 3.5mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6					
45	Diameter 3.5mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	12					
46	Diameter 3.5mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	12					
47	Diameter 3.5mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	12					
48	Diameter 3.5mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	12					
49	Diameter 3.5mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	8					
50	Diameter 3.5mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	6					
51	Diameter 3.5mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	1					
52	Diameter 4.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6					
53	Diameter 4.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	6					
54	Diameter 4.5mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	6					
55	Diameter 4.5mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	6					
56	Diameter 5.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	1					
	SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)							
	TVSH (%) (mbi Shumen I.)							
	SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)							
	SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)							
	TVSH (%) mbi Shumën III.							
	SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)							

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

--	--	--	--

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;

Dokumentat Standarde të Tenderit

5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni nje pershkrim te shkurter)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të siguruar]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit]* me një vlerë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e

Dokumentat Standarde të Tenderit

tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti

synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË

Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësiive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët

Dokumentat Standarde të Tenderit

e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e ***anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik***, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga

Dokumentat Standarde të Tenderit

veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP¹.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 9

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 1

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **JO**
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri (perfshire muajin Prill 2019).

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- - sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2016,2017,2018). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit* të këtij loti.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 1 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet

mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001:2015, për import eksport, tregtim të materialeve mjekesore. Per kete ai duhet të paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, të perkthyer dhe të noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certificate ISO 9001:2015 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i perkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kerkohen mostra për të gjithë artikujt e kerkuar si me poshte:

- Kateter diagnostikues – 2 cope (i majte dhe i djathte)
- Guida angiografie – 1 cope

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës2019, ora ____ : ____.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuar

sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 2

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **JO***
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri (përfshire muajin Prill 2019).*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- - sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2016,2017,2018). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit* të këtij loti.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 2 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasishtë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasishtë e mallrave të furnizuara.

Dokumentat Standarde të Tenderit

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001:2015, për import eksport, tregtim të materialeve mjekesore. Për këto ai duhet të paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, të perkthyer dhe të noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certificate ISO 9001:2015ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i perkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar si më poshtë:

- Introducer (sheths) – 1 cope
- Introducer (sheths) radial – 1 cope
- Radial Artery Compression Device – 1 cope
- Rubinet 3-rrugësh (monifolds) – 1 cope
- Angiography pack (set angiografie) – 1 set
- High pressure Angiographic Syring (Set me shiringa Angiografike me presion të lartë) – 1 cope

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës2019, ora ____ : ____.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 3

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **JO**
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri (përfshire muajin Prill 2019).

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- - sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2016,2017,2018). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit* të këtij loti.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 3 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojes së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku te shënohen

datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001:2015, për import eksport, tregtim të materialeve mjekësore. Për kete ai duhet të paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, të perkthyer dhe të noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certifikate ISO 9001:2015 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i perkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kerkohen mostra për të gjithë artikujt e kerkuar si me poshte:

- Ballon angioplastike (Rapid exchange PTCA catheter; Non compliant Rapid exchange PTCA catheter; OTW) 1 cope
- PTCA Guidewire 0.014” 1 cope
- Kateter drejtues koronar (coronary guide catheter side holes; without side holes)
- Inflation device (pistoleta e fryrjes së ballonit) 1 cope
- Set: torque, metallic insertion (Komplet : Torqu+shiringe metalike) 1 set
- Katetere për ballon intra-aortik 1 cope

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës2019, ora ____ : ____.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 4

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **JO***
- Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri (përfshirë muajin Prill 2019).*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2016,2017,2018). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit* të këtij loti.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 4 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasishtë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me

Dokumentat Standarde të Tenderit

sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001:2015, për import eksport, tregtim të materialeve mjekesore. Për këto ai duhet të paraqese certifikatën e vlefshme perkatese, të perkthyer dhe të noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certifikate ISO 9001:2015 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shënohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i perkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar si më poshtë:

- Ballon i medikuar – 1 cope
- Kateter për aspirim trombi 1 cope
- Snare 1 cope

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës2019, ora ____ : ____.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 5

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **JO**
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri (përfshire muajin Prill 2019).

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- - sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2016,2017,2018). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit* të këtij loti.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 5 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të

Dokumentat Standarde të Tenderit

lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasisë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasisë e mallrave të furnizuara.

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001:2015, për import eksport, tregtim të materialeve mjekësore. Për këto ai duhet të paraqese certifikatën e vlefshme perkatese, të perkthyer dhe të noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certifikate ISO 9001:2015 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në çdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lehtësimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shënohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i perkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar si më poshtë:

- Graft Stent – 1 cope

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës2019, ora ____ : ____.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson

sipas formularit të ofertës (shtojca 1).

- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 6

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **JO**
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri (perfshire muajin Prill 2019).

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- - sipas Kriteriave të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2016,2017,2018). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit* të këtij loti.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 7 të kësaj

Dokumentat Standarde të Tenderit

procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001:2015, për import eksport, tregtim të materialeve mjekësore. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën e vlefshme perkatese, të perkthyer dhe të noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikate ISO 9001:2015 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqesë Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të noterizuar ose certifikate FDA, të perkthyer dhe të noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lehtësimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të lëshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shënohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i perkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kërkohen të paraqiten studime multicentrike të randomizuara (të perkthyer dhe të noterizuar)

10. Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar si më poshtë:

- Stent i medikuar koronar (drug-eluting stent) – 1 cope

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës 2019, ora ____ : ____.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 7

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **JO**
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri (përfshirë muajin Prill 2019).

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2016,2017,2018). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit* të këtij loti.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e

Dokumentat Standarde të Tenderit

mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 8 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015, për import eksport, tregtim të materialeve mjekesore. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën e vlefshme perkatese, të perkthyer dhe të noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqesë Çertifikatë konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lehtësimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekesore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekesore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shënohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i perkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kërkohen të paraqiten studime multicentrike të randomizuara (të perkthyer dhe të noterizuar)

10. Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar si më poshtë:

- Stente të veshura me medikament për ristenozë – 1 cope

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës2019, ora ____ : ____.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- *Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.*
- *Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).*
- *Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).*

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

○ CERTIFIKATAT E CILËSISË (ISO & CE)

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

○ PJESMARRJA NË MË SHUMË SE NJË LOT:

- Nëse një operator ekonomik konkuron në më shumë se 1 lot të kësaj procedure prokurimi atëherë ai duhet të zotërojë kapacitetet teknike, ekonomike financiare dhe kualifikimin profesional për të realizuar objektin e procedurës së prokurimit, pra të gjitha loteve të bashkuara. Në këtë kuptim edhe kriteret e vecanta për kualifikim (si psh kontratat e ngjashme, xhiro., etj) duhet të plotësohen nga operatori ekonomik në varesi të loteve që ai konkuron.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në

Dokumentat Standarde të Tenderit

mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Nr	Materiale mjekesore/Specifikime	Njësia
Lot 1 "Blerje Katetere koronare diagnostike"		
1	Angiokit containing: (Judkins left and right 6F – 4.0 catheter (100cm), and 6F normal sheeth introducer with mini-guide wire) Komplet angiografie qe permban: (kateter i majte dhe djathte Judkins 6 F-4.0 (100 cm), dhe introduktor 6 F normal me mini guide shoqeruese)	copë
2	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 3.0	copë
3	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 3.5	copë
4	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.0	copë
5	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.5	copë
6	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 5.0	copë
7	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.0	copë
8	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.5	copë
9	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.0	copë
10	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.5	copë
11	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 5.0	copë
12	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 6.0	copë
13	Catheter multipurpose Courmand technique A-2 (100 cm) (Kateter multifunksional Courmand) <u>6 F</u> ,	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

14	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.0	copë
15	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.5	copë
16	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 4.0	copë
17	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 4.5	copë
18	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 5.0	copë
19	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 3.0	copë
20	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 3.5	copë
21	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 4.0	copë
22	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 4.5	copë
23	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 5.0	copë
24	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 6.0	copë
25	Catheter ventricular angled Pigtail (110 cm) (Kateter ventrikular, Pigtail te kendezuar (110cm)) 6 F, 145* 6 SH	copë
26	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) 5 F, AL I	copë
27	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) 5 F, AL II	copë
28	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) 5 F, AL III	copë
29	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) 6 F, AL I	copë
30	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) 6 F, AL II	copë
31	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) 6 F, AL III	copë
32	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) 5 F, AR I	copë
33	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) 5 F, AR II	copë
34	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) 6 F, AR I	copë
35	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) 6 F, AR II	copë
36	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 4 F, 3.0	copë
37	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 4 F, 3.5	copë
38	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 4 F, 4.0	copë
39	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 4 F, 4.5	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

40	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F, 5.0</u>)	copë
41	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F, AL I</u>)	copë
42	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F, AL II</u>)	copë
43	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F, AL III</u>)	copë
44	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F, 3.0</u>)	copë
45	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F, 3.5</u>)	copë
46	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F, 4.0</u>)	copë
47	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F, 4.5</u>)	copë
48	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F, 5.0</u>)	copë
49	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F, AR I</u>)	copë
50	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F, AR II</u>)	copë
51	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>6 F</u>)	copë
52	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>5 F</u>)	copë
53	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>4 F</u>)	copë
54	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>6 F</u>)	copë
55	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>5 F</u>)	copë
56	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>6 F</u>	copë
57	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>5 F</u>	copë
58	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>6 F</u>	copë
59	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>5 F</u>	copë
60	Catheter Right Coronary Technique (100cm) -3DRC/ ose ekuivalent	copë
61	Catheter Right Coronary Technique (100cm) -3SRC/ ose ekuivalent	copë
62	Flow directed balloon catheter multipurpose (100-110 cm) (Kateter me ballon drejtues multifunksional) <u>6 F</u>	copë
63	PTFE-coated J curve 4-7 cm - J radius 3 mm exchange guidewires .035 in 260 cm, (Maje ne forme J e veshur me PTFE, 4-7 cm, me rreze 3 mm, .035 imch, 260 cm)	copë
64	PTFE-coated J curve 4-7 cm - J radius 3 mm exchange guidewires .038 in 260 cm, (Maje ne forme J e veshur me PTFE, 4-7 cm, me rreze 3 mm, .038 imch, 260 cm)	copë
65	Diagnostic guidewie - PTFE-coated J curve -J radius 3mm ,Amplatz extra Stiff,0.035,260cm	copë
66	Diagnostic Hydrophilic guidewire 0.035(0.89mm) curve -J radius 3cm,180-200cm	copë
67	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .035 in 260 cm 4-7 cm	copë
68	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .038 in 260 cm 4-7 cm	copë
	Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike”	

Dokumentat Standarde të Tenderit

Set per pergatitjen per koronarografine angioplastike		
1	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 5 F	copë
2	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 6 F	copë
3	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 7 F	copë
4	Midlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 6 F	copë
5	Midlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 7 F	copë
6	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 6 F	copë
7	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 7 F	copë
8	High-pressure 1000 PSI Catheter extensions (connector) male-female Katetere zgjatues me presion te larte (bashkues mashkull-femer) Ø interior 2,15 75 cm	copë
9	Pressure tubing made of polyethylene Male-female, length 100 cm, tubing diameter 1 x 2 mm (Tuba presioni me material polietileni mashkull-femer, gjatesi 100 cm, diameter tubi 1x2mm)	copë
10	Manifolds (female luer lock to distal rotating adapter) triple high-pressure manifold OFF (3 ways) Tre-rrugeshe me dalje femer te pershtatur per pjesen distale te kateterit Tre-rrugeshe me presion te larte OFF (3 rruge) 3 female right "off" 3 femra djathtas "off"	copë
11	Stopcocks 3 ports (2 female-1 male) Rubinet 3 portesh (2 femra-1 mashkull) a low pressure stopcocks 50 psi (rubinet me presion te ulet)	copë
12	One piece needles (Age teke) 18 G 7.6 cm	copë
13	Disposable syringes adapted or equivalent for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 150 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti te pershtatshme ose ekuivalente per Medrad Mark V Pro Vis: 150 ml)	copë
14	Disposable syringes adapted or equivalent for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 200 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti te pershtatshme ose ekuivalente per Medrad Mark V Pro Vis: 200 ml)	copë
15	Spectraline disposable syringes for connection with manifolds and catheters 10-12 ml blue, security stop at 1.0 ml, rubber gasket for smooth plunger action with double seal crystal clear barrel without lateral finger rings (no finger grip) - 50% of quantity pieces and with lateral finger rings (with finger grip) - 50% of quantity pieces (Shiringa nje perdorimshme te vijezuara per lidhjen me tre rrugeshe dhe me kateter me piston e tape te qendrueshme per injektim kontrasti, 10-12 ml blue, me ndalese sigurie tek kufiri 1 ml, ndarese gome ne fund te pistonit per nje levizje me te lehte te pistonit me izolim te dyfishte, materjal i tejdukshem dhe pa kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise dhe me kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise)	copë
16	Angiodyn image intensifier cover with elastic fixation 140 cm (Qese plastmasi per veshjen e llambes) 140 cm	copë
17	Angiography pack - Reinforced Angio Drape 240 x 300 cm with two sided PE clear film (waterproof, high absorption ability), - Tray 30x30x5 cm, - Cup 60 m, - Bowl 500 ml, - Table Cover 140x150 cm, - Gauze 10x10 cm, - Protective cover 80x110 cm, - Image intensifier cover with elastic fixation, - Sponge stick, - Coats XL x 2, - Scalpel	copë
18	Monitoring Set for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë
19	Cable for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

20	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë
21	Hemostasis Y-connector: 50% of quantity with pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-80%; 50% of quantity without pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-7, screw type-10% (Lidhes tip Y per hemostaze: 50% te sasise me linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty terhiq 80%; 50% tjetër te sasise pa linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty -terhiq 70%, shtrengim me filetimit 10%)	copë
22	High pressure Angiographic Syringe for single use adapted or equivalent for Medrad Injector Mark–Stellant (2x200 ml Syringe;1 x 60” T-Connector and Prime Tube;2 x Spikes) (Set me shiringa Angiografike me presion te larte per perdorim unik i pershtatshem ose ekuivalente per Injektor Medrad Mark–Stellant qe permban 2x200 ml Syringe, 1 x 60” T-Connector and Prime Tube, 2 x Spikes)	copë
23	Pressure Transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Artis Zee Floor-Siemens	copë
24	Transducer (diaphragm) dome for use with pressure transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Arsiz Zee Floor Siemens	copë
25	Monitoring set for pressure transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Arsiz Zee Floor -Siemens (Set monitorimi per percjellesin e presionit e pershtatshme ose ekuivalent per aparatit Simes-Artis Zee)	copë
26	Monitoring Set for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë
27	Cable for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë
28	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë
29	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Siemens Angio-CT Model Somatom definition AS	copë
30	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 10-13 cm, guide dhe age)	copë
31	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 10-13 cm, guide dhe age)	copë
32	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F (sheath length 16-23, guidewire and needle)Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë
33	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 7 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë
34	Contrast infusion set for use with hand syringe during angiography (set për infuzionin e kontrastit për përdorimin me shiringë gjatë angiografisë).	copë
35	Kit radial - Radial sheath introducer 5 Fr, 10- 13cm, with mini-guide wire and needle, (Sheath radial 5Fr me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë
36	Radial Artery Compression Device (Paisje per hemostaze te arteries radiale)	copë
	Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike”	
	Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike	
1	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.20-1.25 mm, 6-8 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
2	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,1.20-1.25 mm, 8-10 mm ose 9-12 mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

3	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 8-10 mm ose 9-12mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
4	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,12-13mm	copë
5	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,14-16mm	copë
6	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 6-8 mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
7	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
8	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,20 mm	copë
9	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,12-13 mm	copë
10	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,14-16 mm	copë
11	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,20 mm	copë
12	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,12-13 mm	copë
13	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,20 mm	copë
14	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,12-13 mm	copë
15	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,14-16 mm	copë
16	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,14-16 mm	copë
17	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,20 mm	copë
18	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,12-13 mm	copë
19	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,14-16 mm	copë
20	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,20 mm	copë
21	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,12-13 mm	copë
22	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,14-16 mm	copë
23	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,20 mm	copë
24	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 12-13 mm -	copë
25	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 14-16 mm -	copë
26	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 20 mm	copë
27	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 12-13 mm -	copë
28	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 14-16 mm -	copë
29	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 20 mm -	copë
30	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 12-13 mm -	copë
31	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 14-16 mm -	copë
32	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 20 mm -	copë
33	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 12-13 mm -	copë
34	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 14-16 mm -	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

35	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 20 mm -	copë
36	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 12-13 mm -	copë
37	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 14-16 mm -	copë
38	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 20 mm -	copë
39	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 12-13 mm -	copë
40	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 14-16 mm -	copë
41	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 20 mm -	copë
42	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 14-16 mm -	copë
43	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 20-22 mm -	copë
44	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,6-8mm	copë
45	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5mm, 8-10mm	copë
46	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,12-14mm	copë
47	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,6-8mm	copë
48	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.75mm, 8-10mm	copë
49	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,12-14mm	copë
50	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,18-21mm	copë
51	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,6-8mm	copë
52	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,8-10mm	copë
53	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,12-14mm	copë
54	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,18-21mm	copë
55	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,8-10mm	copë
56	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,10-12mm	copë
57	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,14-16mm	copë
58	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,18-21mm	copë
59	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,6-8mm	copë
60	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,8-10mm	copë
61	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,10-12mm	copë
62	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,14-16mm	copë
63	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,18-21mm	copë
64	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,8-10mm	copë
65	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,12-13mm	copë
66	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4.5mm,14-16mm	copë
67	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,5mm,14-16mm	copë
68	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë
69	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë
70	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë
71	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë
72	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.0	copë
73	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.5	copë
74	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 5.0	copë
75	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.0	copë
76	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.5	copë
77	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.0	copë
78	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.5	copë
79	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 5.0	copë
80	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 3.5	copë
81	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.0	copë
82	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.5	copë
83	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 5.0	copë
84	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz I	copë
85	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz II	copë
86	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz III	copë
87	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz I	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

88	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz II	copë
89	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz III	copë
90	IMA (internal mammary)	copë
91	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.0	copë
92	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.5	copë
93	Coronary guide catheter (with side holes)6F, right judkins technique 3.5	copë
94	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.0	copë
95	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.5	copë
96	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.0	copë
97	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë
98	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë
99	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.0	copë
100	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.5	copë
101	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz I	copë
102	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz II	copë
103	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz I	copë
104	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz II	copë
105	PTCA guidewire 0.014" (hydrophylic) floppy 180-200 cm	copë
106	PTCA guidewire 0.014" (standart)	copë
107	PTCA guidewire 0.014 (hydrophylic-extra floppy) 180-200cm. guide angioplastike e forte	copë
108	PTCA guidewire 0.014 - (hydrophilic floppy) 300 cm, guida angioplastike (hidrofilike fllopy) 300 cm	copë
109	PTCA guidewire 0.014 (hydrophilic - extra floppy) 300cm, guida angioplastike e forte 300cm	copë
110	Inflation device (Pistoleta e fryrjes se ballonit)	copë
111	Set: Torque+metallic insertion tool for PCI guidewire in guiding catheter: Torqu+shiringe (age) metalike per futjen e e guides se PCI ne kateterin drejtues	copë
112	Catheter for intra-aortal balloon equivalent adapted or equivalent for Autocat 2 equipment (Katetere per ballon intra-aortal te pershtatshem per aparatin Autocat 2)	copë
	LOT 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar”	
	Drug Eluting Balloon catheter-kateter ballon i medikuar	
	Drug eluting balloon Catheter, catheter 145 cm, the RX design. The proxy. part spindle 2F, a dist.part 2,5F or equivalent with max. accept wire 0.014 " FLEXITEC HF material or equivalent, LFC hydrophilic coating that provides superior reliability and stability within the lesion during surgery. 1 or 2 Pt-Ir markers provide excellent visualization in the cylinder of the balloon. Nominal pressure of 7 bar and RPB 15-17 bar. The body of the balloon coated with the active substance (paclitaxel, sirolimus or zotarolimus), which is the time during the dilatation of 30-60 sec resorbed into the tissue. (Kateter ballon i medikuar, kateter 145 cm, me RX design. Pjesa e majes proximale 2F, pjesa ditale 2.5F ose ekuivalente qe pranon guide max 0.014", materjal flexitech ose ekuivalente, LFC hidrofilikeqe siguron stabilitet dhe arritje te lehte ne lezion gjate procedures. 1 deri 2 Pt-Ir marker qe te sigurojne nje shikueshmeri shume te mire te cilindrit te balonit. Presioni nominal 7 Bar dhe RPB 15-17 Bar. Trupi i ballonit i veshur me me substance aktive (paclitaxel ose sirolimus ose zotarolimus) i cili gjate kohes se fryrjes se ballonit prej 30-60 sek te reabsorbohet ne ind)	copë
1	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/14-16 mm	copë
2	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/18-20 mm	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

3	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/28-30 mm	copë
4	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/14-16 mm	copë
5	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/18-20 mm	copë
6	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/28-30 mm	copë
7	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/14-16 mm	copë
8	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/18-20 mm	copë
9	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/28-30 mm	copë
10	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/14-16 mm	copë
11	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/18-20 mm	copë
12	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/28-30 mm	copë
13	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 14-15mm	copë
14	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 19-20mm	copë
15	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 28-30mm	copë
16	Catheter for Aspiration of Thrombus: it should have two lumen, vacuum available in 6F and 7F, length 140-145 cm, compatible with 0.014" wire, in a set with two syringes and two filter basket. (Kateter per aspirim trombi: duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F dhe 7F, gjatesi 140-145 cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket)	copë
17	Snare Set with atraumatic nitinol Loop diameter 25mm –variable, Length 125cm, Introducer 110cm-5F. Set snare me lak atraumatik ninitoli ne diameter 25mm - variabel, gjatesi 125cm, Introduktor 110cm - 5F.	copë
Lot. 5 Coronary stent graft system- Graft stente koronare		
	Coronary stent graft system, Micro-porous ePTFE graft material with one layer, CoCr single stent, 100% covered, 3 year shelf life, Guide Catheter Compatibility 6Fr for all sizes - Graft stente koronare, material mikroporoz ePTFE me nje shtrese, stent teke CoCr, 100% e veshur, jetegjatesi 3 vjet, kompatibel me Guide Kateter 6Fr per te gjitha permasat	
1	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /7-8 mm	cope
2	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /11-12 mm	cope
3	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /14-16 mm	cope
4	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /18-20 mm	cope
5	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope
6	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /24-26 mm	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

7	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.75 /14-16 mm	cope
8	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope
9	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /14-16 mm	cope
10	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /18-20 mm	cope
11	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /21-22 mm	cope
12	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /24-26 mm	cope
13	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /14-16 mm	cope
14	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /18-20 mm	cope
15	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /21-22 mm	cope
16	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /24-26 mm	cope
17	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /14-16 mm	cope
18	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /18-20 mm	cope
19	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /21-22 mm	cope
20	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /24-26 mm	cope
21	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /14-16 mm	cope
22	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /21-22 mm	cope
23	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /14-16 mm	cope
24	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /21-22 mm	cope
	Lot.6 Stenta te medikuara	
	Drug-eluting stents covered with cytostatic drugs: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus. Obligatory characteristics: architecture for flexibility, cobalt or platinum alloy, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy) (Stente te veshura me medikamente citostatike: sirolimus, everolimus, biolimus ose zotarolimus. Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksibile, material kobalt ose platinum, me profil kalueshmerie nen 0.049 inch, dhe trashesine e trurit nen 0.0038 inch, te provuar ne studime multicentrike, per efikasitet)	cope
1	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 8-10 mm	cope
2	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 12-14 mm	cope
3	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 15-16 mm	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

30	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 38 mm	cope
31	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 48 mm	cope
32	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 10-12 mm	cope
33	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 14-16 mm	cope
34	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 18-20 mm	cope
35	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 20-24 mm	cope
36	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 10-12 mm	cope
37	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 14-16 mm	cope
38	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 18-20 mm	cope
39	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 20-24 mm	cope
40	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 12-13 mm	cope
41	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 15-16 mm	cope
42	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 18-20 mm	cope
43	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 21-24 mm	cope
	Lot. 7 Drug-eluting stent for restenosis- stentta te medikuara per restenoze	
	Drug-eluting stent for restenosis, LM and bifurcation, Obligatory characteristics: Coronary stent that releases drug (drug-eluting) made of cobalt alloy (CoCr), markers of platinum iridium, sinusoidal technology connecting from one wire, or in combination CWT technology or equivalent with the active component - cytostatic with anti-inflammatory and antiproliferative activity - Everolimus, Zotarolimus or Serolimus, the drug carries BioLinx polymer drug delivery through the 180 days or equivalent, tested in multicentric studies for their efficacy, CE aproval for use in patients with diabetes or equivalent. (Stente te veshura me medikamente citostatike: Stente te veshura me me dikament per ristenozia, LM dhe bifurkime, Karakteristika te detyrueshme: Stent koronar qe leshon ilac (i medikuara) e perbere prej aliazh kobalti (CoCr), markues platinum iridium, teknologji sinusoidale me lidhje nga nje tel, ose ne kombinim me teknologjine CWT ose ekuivalent me komponent aktiv, citostatik Everolimus, Zotarolimus ose Serolimus me aktivitet anti-inflamator dhe anti-proliferativ, mbajtesi i ilacit BioLinx polymer shperndan ilacin ne 180 dite ose ekuivalent, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet, CE per perdorim ne pacient diabetik ose ekuivalent)	cope
1	Diameter 2.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope
2	Diameter 2.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope
3	Diameter 2.0mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope
4	Diameter 2.0mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope
5	Diameter 2.0mm, gjatesi 26-27mm ose ekuivalent	cope
6	Diameter 2.0mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

7	Diameter 2.25mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope
8	Diameter 2.25mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope
9	Diameter 2.25mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope
10	Diameter 2.25mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope
11	Diameter 2.25mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope
12	Diameter 2.25mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope
13	Diameter 2.25mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope
14	Diameter 2.25mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope
15	Diameter 2.25mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope
16	Diameter 2.50mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope
17	Diameter 2.50mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope
18	Diameter 2.50mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope
19	Diameter 2.50mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope
20	Diameter 2.50mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope
21	Diameter 2.50mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope
22	Diameter 2.50mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope
23	Diameter 2.50mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope
24	Diameter 2.50mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope
25	Diameter 2.75mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope
26	Diameter 2.75mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope
27	Diameter 2.75mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope
28	Diameter 2.75mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope
29	Diameter 2.75mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope
30	Diameter 2.75mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope
31	Diameter 2.75mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope
32	Diameter 2.75mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope
33	Diameter 2.75mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope
34	Diameter 3.0mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope
35	Diameter 3.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope
36	Diameter 3.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope
37	Diameter 3.0mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope
38	Diameter 3.0mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope
39	Diameter 3.0mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope
40	Diameter 3.0mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope
41	Diameter 3.0mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope
42	Diameter 3.0mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope
43	Diameter 3.5mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope
44	Diameter 3.5mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope
45	Diameter 3.5mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope
46	Diameter 3.5mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope
47	Diameter 3.5mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope
48	Diameter 3.5mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope
49	Diameter 3.5mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope
50	Diameter 3.5mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope
51	Diameter 3.5mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope
52	Diameter 4.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope
53	Diameter 4.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope
54	Diameter 4.5mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope
55	Diameter 4.5mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope
56	Diameter 5.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope

Shtojca11

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër*]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

			QSUT	SUSN	Shkoder	Fier
Nr	Materiale mjekesore	Njësia	Sasia totale e parashikuar	Sasia	Sasia	Sasia
	Lot 1 "Blerje Katetere koronare diagnostike"					

Dokumentat Standarde të Tenderit

1	Angiokit containing: (Judkins left and right 6F – 4.0 catheter (100cm), and 6F normal sheeth introducer with mini-guide wire) Komplet angiografie qe permban: (kateter i majte dhe djathte Judkins 6 F-4.0 (100 cm), dhe introduktor 6 F normal me mini guide shoqeruese)	copë	800	100		0	700
2	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.0	copë	45	10	30	5	
3	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.5	copë	410	60	300	50	
4	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 4.0	copë	130	60	50	20	
5	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 4.5	copë	20	10	5	5	
6	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 5.0	copë	15	10	5	0	
7	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 3.0	copë	45	15		20	10
8	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 3.5	copë	550	80	300	150	20
9	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 4.0	copë	4,050	3200	600	250	
10	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 4.5	copë	145	100	5	20	20
11	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 5.0	copë	95	70	5	0	20
12	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 6.0	copë	15	15		0	
13	Catheter multipurpose Cournand technique A-2 (100 cm) (Kateter multifunksional Cournand) 6 F,	copë	25	5		10	10
14	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.0	copë	25	10	10	5	
15	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.5	copë	130	60	20	50	
16	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 4.0	copë	410	60	300	50	
17	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 4.5	copë	25	10	5	10	
18	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 5.0	copë	10	5	5	0	
19	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 3.0	copë	50	20	10	10	10
20	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 3.5	copë	350	70	20	250	10
21	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 4.0	copë	4,550	3500	800	250	
22	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 4.5	copë	50	10	20	0	20
23	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 5.0	copë	60	30	20	0	10
24	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 6.0	copë	20	20		0	
25	Catheter ventricular angled Pigtail (110 cm) (Kateter ventrikular, Pigtail te kendezuar (110cm)) 6 F, 145* 6 SH	copë	227	200		7	20

Dokumentat Standarde të Tenderit

26	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL I	copë	15	5	5	5	
27	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL II	copë	20	10	5	5	
28	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL III	copë	13	5	3	5	
29	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL I	copë	43	20	3	10	10
30	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL II	copë	38	20	3	5	10
31	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL III	copë	23	10	3	10	
32	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AR I	copë	15	10	5	0	
33	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AR II	copë	15	10	5	0	
34	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AR I	copë	48	25	3	10	10
35	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AR II	copë	38	15	3	10	10
36	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë	40	0	30	10	
37	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë	50	0	50	0	
38	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë	10	0	10	0	
39	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë	3	0	3	0	
40	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë	3	0	3	0	
41	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL I	copë	3	0	3	0	
42	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL II	copë	3	0	3	0	
43	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL III	copë	3	0	3	0	
44	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë	10	0	10	0	
45	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë	10	0	10	0	
46	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë	50	0	50	0	
47	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë	5	0	5	0	
48	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë	5	0	5	0	
49	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR I	copë	1	0	1	0	
50	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR II	copë	1	0	1	0	
51	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>6 F</u>	copë	455	0	450	5	
52	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>5 F</u>	copë	10	0	10	0	
53	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>4 F</u>	copë	10	0	10	0	

Dokumentat Standarde të Tenderit

54	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>6 F</u>	copë	82	50	2	10	20
55	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>5 F</u>	copë	18	10	3	5	
56	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>6 F</u>	copë	28	15	3	0	10
57	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>5 F</u>	copë	18	5	3	10	
58	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>6 F</u>	copë	37	15	2	10	10
59	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>5 F</u>	copë	8	5	3	0	
60	Catheter Right Coronary Technique (100cm) -3DRC/ ose ekuivalent	copë	3	0	3	0	
61	Catheter Right Coronary Technique (100cm) -3SRC/ ose ekuivalent	copë	3	0	3	0	
62	Flow directed balloon catheter multipurpose (100-110 cm) (Kateter me ballon drejtues multifunksional) <u>6 F</u>	copë	10	10		0	
63	PTFE-coated J curve 4-7 cm - J radius 3 mm exchange guidewires .035 in 260 cm, (Maje ne forme J e veshur me PTFE, 4-7 cm, me rreze 3 mm, .035 imch, 260 cm)	copë	1,300	1000		0	300
64	PTFE-coated J curve 4-7 cm - J radius 3 mm exchange guidewires .038 in 260 cm, (Maje ne forme J e veshur me PTFE, 4-7 cm, me rreze 3 mm, .038 imch, 260 cm)	copë	4,000	3500		200	300
65	Diagnostic guidewie - PTFE-coated J curve -J radius 3mm ,Amplatz extra Stiff,0.035,260cm	copë	200			0	200
66	Diagnostic Hydrophilic guidewire 0.035(0.89mm) curve -J radius 3cm,180-200cm	copë	110			10	100
67	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .035 in 260 cm 4-7 cm	copë	5	5		0	
68	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .038 in 260 cm 4-7 cm	copë	15	5		10	
	Lot. 2 "Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike"						
	Set per pergatitjen per koronarografine angioplastike						
1	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 5 F	copë	45	30	5	10	
2	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 6 F	copë	3,950	3500		250	200
3	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 7 F	copë	2,115	1800	5	10	300
4	Midlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 6 F	copë	40	10		30	
5	Midlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 7 F	copë	250	200		0	50
6	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 6 F	copë	80	30		0	50
7	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 7 F	copë	250	200		0	50
8	High-pressure 1000 PSI Catheter extensions (connector) male-female Katetere zgjatues me presion te larte (bashkues mashkull-femer) Ø interior 2,15 75 cm	copë	80	30		0	50
9	Pressure tubing made of polyethylene Male-female, length 100 cm, tubing diameter 1 x 2 mm (Tuba presioni me material polietileni mashkull-femer, gjatesi 100 cm, diameter tubi 1x2mm)	copë	2,350	1000		350	1000

Dokumentat Standarde të Tenderit

10	Manifolds (female luer lock to distal rotating adapter) triple high-pressure manifold OFF (3 ways) Tre-rrugesh me dalje femer te pershtatur per pjesen distale te kateterit Tre-rrugesh me presion te larte OFF (3 rruge) 3 female right "off" 3 femra djathtas "off"	copë	3,950	1000	1600	350	1000
11	Stopcocks 3 ports (2 female-1 male) Rubinet 3 portesh (2 femra-1 mashkull) a) low pressure stopcoks 50 psi (rubinet me presion te ulet)	copë	100	0		0	100
12	One piece needles (Age teke) 18 G 7.6 cm	copë	1,100	0		100	1000
13	Disposable syringes adapted or equivalent for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 150 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti te pershtatshme ose ekuivalente per Medrad Mark V Pro Vis: 150 ml)	copë	150	150		0	
14	Disposable syringes adapted or equivalent for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 200 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti te pershtatshme ose ekuivalente per Medrad Mark V Pro Vis: 200 ml)	copë	110	100		10	
15	Spectraline disposable syringes for connection with manifolds and catheters 10-12 ml blue, security stop at 1.0 ml, rubber gasket for smooth plunger action with double seal crystal clear barrel without lateral finger rings (no finger grip) - 50% of quantity pieces and with lateral finger rings (with finger grip) - 50% of quantity pieces (Shiringa nje perdorimshme te vijezuara per lidhjen me tre rrugesh dhe me kateter me piston e tape te qendrueshme per injektim kontrasti, 10-12 ml blue, me ndalese sigurie tek kufiri 1 ml, ndarese gome ne fund te pistonit per nje levizje me te lehte te pistonit me izolim te dyfishte, materjal i tejdukshem dhe pa kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise dhe me kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise)	copë	3,950	1000	1600	350	1000
16	Angiodyn image intensifier cover with elastic fixation 140 cm (Qese plastmasi per veshjen e llambes) 140 cm	copë	1,200	1000		0	200
17	Angiography pack - Reinforced Angio Drape 240 x 300 cm with two sided PE clear film (waterproof, high absorption ability), - Tray 30x30x5 cm, - Cup 60 m, - Bowl 500 ml, - Table Cover 140x150 cm, - Gauze 10x10 cm, - Protective cover 80x110 cm, - Image intensifier cover with elastic fixation, - Sponge stick, - Coats XL x 2, - Scalpel	copë	5,180	4500		380	300
18	Monitoring Set for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	160	50		10	100
19	Cable for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	21	1		10	10
20	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	12	1		1	10
21	Hemostasis Y-connector: 50% of quantity with pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-80%; 50% of quantity without pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-7, screw type-10% (Lidhes tip Y per hemostaze: 50% te sasise me linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty terhiq 80%; 50% tjeter te sasise pa linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty -terhiq 70%, shtrengim me filetim 10%)	copë	1,000	500		100	400
22	High pressure Angiographic Syring for single use adapted or equivalent for Medrad Injector Mark-Stellant (2x200 ml Syring;1 x 60" T-Connector and Prime Tube;2 x Spikes) (Set me shiringa Angiografike me presion te larte per perdorim unik i pershtatshem ose ekuivalente per Injektor Medrad Mark-Stellant qe permban 2x200 ml Syring, 1 x 60" T-Connector and Prime Tube, 2 x Spikes)	copë	900	900		0	
23	Pressure Transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Artis Zee Floor-Siemens	copë	10	0	10	0	
24	Transducer (diaphragm) dome for use with pressure transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor Siemens	copë	30	0	30	0	
25	Monitoring set for pressure transducer adapted or equivalent for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor -Siemens (Set monitorimi per percjellesin e presionit e pershtatshme ose ekuivalent per aparatin Simes-Artis Zee)	copë	10	0	10	0	

Dokumentat Standarde të Tenderit

26	Monitoring Set for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	5	5		0	
27	Cable for pressure transducer adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	1	1		0	
28	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	1	1		0	
29	Cable for ECG monitoring adapted or equivalent for Siemens Angio-CT Model Somatom definition AS	copë	1	1		0	
30	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 10-13 cm, guide dhe age)	copë	350	250		100	
31	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 10-13 cm, guide dhe age)	copë	50	50		0	
32	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F (sheath length 16-23, guidewire and needle)Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë	300	250		0	50
33	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 7 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë	100	50		0	50
34	Contrast infusion set for use with hand syringe during angiography (set për infuzionin e kontrastit për përdorimin me shiringë gjatë angiografisë).	copë	3,050	3000		0	50
35	Kit radial - Radial sheath introducer 5 Fr, 10- 13cm, with mini-guide wire and needle, (Sheath radial 5Fr me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë	60	50		10	
36	Radial Artery Compression Device (Paisje per hemostaze te arteries radiale)	copë	630	500	60	50	20
	Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike”						
	Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike						
1	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.20-1.25 mm, 6-8 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	10	10		0	
2	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,1.20-1.25 mm, 8-10 mm ose 9-12 mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	10	10		0	
3	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 8-10 mm ose 9-12mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	20	10		0	10
4	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,12-13mm	copë	10		10	0	
5	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,14-16mm	copë	15		5	0	10
6	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 6-8 mm (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	5		5	0	
7	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	15		10	5	
8	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,20 mm	copë	10		10	0	
9	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,12-13 mm	copë	35		30	5	
10	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,14-16 mm	copë	35		20	5	10
11	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,20 mm	copë	35		20	5	10
12	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,12-13 mm	copë	25		10	5	10

Dokumentat Standarde të Tenderit

13	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,20 mm	copë	20		10	0	10
14	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,12-13 mm	copë	10			0	10
15	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,14-16 mm	copë	10			0	10
16	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,14-16 mm	copë	15			5	10
17	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,20 mm	copë	15			5	10
18	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,12-13 mm	copë	10			0	10
19	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,14-16 mm	copë	15			5	10
20	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,20 mm	copë	15			5	10
21	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,12-13 mm	copë	12			2	10
22	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,14-16 mm	copë	12			2	10
23	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,20 mm	copë	12			2	10
24	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 12-13 mm -	copë	150	150		0	
25	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 14-16 mm -	copë	150	150		0	
26	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 20 mm	copë	30	30		0	
27	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 12-13 mm -	copë	250	250		0	
28	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 14-16 mm -	copë	160	150		10	
29	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 20 mm -	copë	150	150		0	
30	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 12-13 mm -	copë	155	150		5	
31	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 14-16 mm -	copë	270	260		10	
32	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 20 mm -	copë	230	220		10	
33	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 12-13 mm -	copë	230	220		10	
34	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 14-16 mm -	copë	255	250		5	
35	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 20 mm -	copë	205	200		5	
36	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 12-13 mm -	copë	165	160		5	
37	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 14-16 mm -	copë	225	220		5	
38	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 20 mm -	copë	205	200		5	
39	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 12-13 mm -	copë	120	120		0	
40	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 14-16 mm -	copë	105	100		5	
41	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 20 mm -	copë	75	70		5	
42	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 14-16 mm -	copë	60	60		0	
43	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 20-22 mm -	copë	30	30		0	
44	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,6-8mm	copë	10		10	0	
45	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5mm, 8-10mm	copë	5	5		0	
46	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,12-14mm	copë	30	20	10	0	
47	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,6-8mm	copë	10		10	0	
48	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.75mm, 8-10mm	copë	10	5		5	
49	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,12-14mm	copë	10	5		5	
50	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,18-21mm	copë	15	10		5	
51	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,6-8mm	copë	5		5	0	
52	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,8-10mm	copë	15	10	5	0	
53	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,12-14mm	copë	25	20	5	0	
54	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,18-21mm	copë	40	30		10	

Dokumentat Standarde të Tenderit

55	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,8-10mm	copë	15		5	10	
56	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,10-12mm	copë	15		5	10	
57	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,14-16mm	copë	15		5	10	
58	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,18-21mm	copë	10			10	
59	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,6-8mm	copë	5		5	0	
60	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,8-10mm	copë	15	5	5	5	
61	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,10-12mm	copë	25	10	5	10	
62	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,14-16mm	copë	30	20		10	
63	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,18-21mm	copë	30	20		10	
64	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,8-10mm	copë	3		3	0	
65	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,12-13mm	copë	33	20	3	10	
66	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4.5mm,14-16mm	copë	22	20	2	0	
67	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,5mm,14-16mm	copë	23	20	3	0	
68	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë	10	10		0	
69	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë	83	80	3	0	
70	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë	1,307	1300	2	5	
71	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë	28	20	3	5	
72	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.0	copë	115	100		5	10
73	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.5	copë	55	40		5	10
74	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 5.0	copë	25	15		0	10
75	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.0	copë	27	10	2	5	10
76	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.5	copë	152	100	2	20	30
77	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.0	copë	47	20	2	15	10
78	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.5	copë	22	10	2	0	10
79	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 5.0	copë	17	5	2	0	10
80	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 3.5	copë	355	250		5	100
81	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.0	copë	217	110	2	5	100
82	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.5	copë	52	20	2	0	30
83	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 5.0	copë	27	15	2	0	10
84	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz I	copë	35	0	25	5	5
85	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz II	copë	25	0	15	5	5
86	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz III	copë	10	0	5	0	5
87	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz I	copë	30	20		5	5
88	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz II	copë	35	25		5	5
89	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz III	copë	10	5		0	5
90	IMA (internal mammary)	copë	25	10		5	10
91	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.0	copë	3	0	3	0	
92	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.5	copë	13	5	3	5	
93	Coronary guide catheter (with side holes)6F, right judkins technique 3.5	copë	83	60	3	20	
94	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.0	copë	25	10		15	
95	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.5	copë	5	5		0	
96	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.0	copë	30	30		0	
97	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë	902	800	2	0	100
98	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë	18	10	3	5	
99	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.0	copë	135	30		5	100
100	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.5	copë	45	15		0	30
101	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz I	copë	10	0		5	5
102	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz II	copë	10	0		5	5
103	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz I	copë	35	30		0	5
104	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz II	copë	25	20		0	5
105	PTCA guidewire 0.014" (hydrophylic) floppy 180-200 cm	copë	3,420	3000		120	300
106	PTCA guidewire 0.014" (standart)	copë	50	40		0	10

Dokumentat Standarde të Tenderit

107	PTCA guidewire 0.014 (hydrophilic-extra floppy) 180-200cm. guide angioplastike e forte	copë	25	10		5	10
108	PTCA guidewire 0.014 - (hydrophilic floppy) 300 cm, guida angioplastike (hidrofilike floppy) 300 cm	copë	30	0		0	30
109	PTCA guidewire 0.014 (hydrophilic - extra floppy) 300cm, guida angioplastike e forte 300cm	copë	10	0		0	10
110	Inflation device (Pistoleta e fryrjes se ballonit)	copë	2,680	2000	200	80	400
111	Set: Torque+metallic insertion tool for PCI guidewire in guiding catheter: Torqu+shiringe (age) metalike per futjen e e guides se PCI ne kateterin drejtues	copë	2,280	1800		80	400
112	Catheter for intra-aortal balloon equivalent adapted or equivalent for Autocat 2 equipment (Katetere per ballon intra-aortal te pershtatshem per aparatin Autocat 2)	copë	10	10		0	
LOT 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar”							
Drug Eluting Balloon catheter-kateter ballon i medikuar							
	Drug eluting balloon Catheter, catheter 145 cm, the RX design. The proxy. part spindle 2F, a dist.part 2.5F or equivalent with max. accept wire 0.014 " FLEXITEC HF material or equivalent, LFC hydrophilic coating that provides superior reliability and stability within the lesion during surgery. 1 or 2 Pt-Ir markers provide excellent visualization in the cylinder of the balloon. Nominal pressure of 7 bar and RPB 15-17 bar. The body of the balloon coated with the active substance (paclitaxel, sirolimus or zotarolimus), which is the time during the dilatation of 30-60 sec resorbed into the tissue. (Kateter ballon i medikuar, kateter 145 cm, me RX design. Pjesa e majes proximale 2F, pjesa ditale 2.5F ose ekuivalente qe pranon guide max 0.014", materjal flexitech ose ekuivalente, LFC hidrofilikeqe siguron stabilitet dhe arrijte te lehte ne lezion gjate procedures. 1 deri 2 Pt-Ir marker qe te sigurojne nje shikueshmeri shume te mire te cilindrit te balonit. Presioni nominal 7 Bar dhe RPB 15-17 Bar. Trupi i ballonit i veshur me me substance aktive (paclitaxel ose sirolimus ose zotarolimus) i cili gjate kohes se fryrjes se ballonit prej 30-60 sek te reabsorbohet ne ind)	copë	-				
1	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/14-16 mm	copë	7	5		0	2
2	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/18-20 mm	copë	7	5		0	2
3	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/28-30 mm	copë	7	5		0	2
4	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/14-16 mm	copë	12	10		0	2
5	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/18-20 mm	copë	12	10		0	2
6	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/28-30 mm	copë	12	10		0	2
7	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/14-16 mm	copë	17	15		0	2
8	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/18-20 mm	copë	12	10		0	2
9	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/28-30 mm	copë	12	10		0	2
10	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/14-16 mm	copë	17	15		0	2
11	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/18-20 mm	copë	17	15		0	2

Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/28-30 mm	copë	12	10		0	2
13	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 14-15mm	copë	7	5		0	2
14	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 19-20mm	copë	7	5		0	2
15	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 28-30mm	copë	7	5		0	2
16	Catheter for Aspiration of Thrombus: it should have two lumen, vacuum available in 6F and 7F, length 140-145 cm, compatible with 0.014" wire, in a set with two syringes and two filter basket. (Kateter per aspirim trombi: duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F dhe 7F, gjatesi 140-145 cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket)	copë	30	30		0	
17	Snare Set with atraumatic nitinol Loop diameter 25mm –variable, Length 125cm, Introducer 110cm-5F. Set snare me lak atraumatik ninitoli ne diameter 25mm - variabel, gjatesi 125cm, Introduktor 110cm - 5F.	copë	3	1		0	2
	Lot. 5 Coronary stent graft system- Graft stente koronare		-				
	Coronary stent graft system, Micro-porous ePTFE graft material with one layer, CoCr single stent, 100% covered, 3 year shelf life, Guide Catheter Compatibility 6Fr for all sizes - Graft stente koronare, material mikroporoz ePTFE me nje shtrese, stent teke CoCr, 100% e veshur, jetegjatesi 3 vjet, kompatibel me Guide Kateter 6Fr per te gjitha permasat		-				
1	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /7-8 mm	cope	1	1		0	
2	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /11-12 mm	cope	1	1		0	
3	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /14-16 mm	cope	1	1		0	
4	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /18-20 mm	cope	2	1		0	1
5	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope	1	1		0	
6	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /24-26 mm	cope	2	1		0	1
7	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.75 /14-16 mm	cope	2	1		0	1
8	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope	1	1		0	
9	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /14-16 mm	cope	2	1		0	1
10	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /18-20 mm	cope	1	1		0	
11	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /21-22 mm	cope	2	1		0	1
12	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /24-26 mm	cope	1	1		0	
13	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /14-16 mm	cope	2	1		0	1
14	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /18-20 mm	cope	1	1		0	
15	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /21-22 mm	cope	2	1		0	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

16	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /24-26 mm	cope	1	1		0	
17	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /14-16 mm	cope	1	1		0	
18	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /18-20 mm	cope	2	1		0	1
19	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /21-22 mm	cope	1	1		0	
20	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /24-26 mm	cope	2	1		0	1
21	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /14-16 mm	cope	1	1		0	
22	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /21-22 mm	cope	2	1		0	1
23	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /14-16 mm	cope	1	1		0	
24	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /21-22 mm	cope	2	1		0	1
Lot.6 Stenta te medikuara							
	Drug-eluting stents covered with cytostatic drugs: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus. Obligatory characteristics: architecture for flexibility, cobalt or platinum alloy, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy) (Stente te veshura me medikamente citostatike: sirolimus, everolimus, biolimus ose zotarolimus. Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksibile, material kobalt ose platinum, me profil kalueshmerie nen 0.049 inch, dhe trashesine e trurit nen 0.0038 inch, te provuar ne studime multicentrike, per efikasitet)	cope					
1	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 8-10 mm	cope	17	15	2	0	
2	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 12-14 mm	cope	50	50		0	
3	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 15-16 mm	cope	95	80		5	10
4	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 18-20 mm	cope	87	80	2	5	
5	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 21-24 mm	cope	118	100	3	5	10
6	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 25-28 mm	cope	128	120	3	5	
7	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 32-33mm	cope	50	35	5	5	5
8	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 12-14 mm	cope	52	45	7	0	
9	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 15-16 mm	cope	92	70	7	5	10

Dokumentat Standarde të Tenderit

10	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 16-18 mm	cope	65	50	10	5	
11	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 18-20 mm	cope	102	70	7	10	15
12	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 21-24 mm	cope	107	90	7	10	
13	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 25-28 mm	cope	122	90	7	10	15
14	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 32-33mm	cope	52	35	7	5	5
15	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 12-14 mm	cope	85	70	10	5	
16	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 15-16 mm	cope	120	90	10	10	10
17	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 18-20 mm	cope	147	130	7	10	
18	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 21-24 mm	cope	169	140	4	10	15
19	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 25-28 mm	cope	148	120	3	10	15
20	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm >30 mm	cope	105	100	5	0	
21	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 32-33mm	cope	10	0		0	10
22	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 38-40mm	cope	17	0	7	0	10
23	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 12-14 mm	cope	97	90	7	0	
24	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 15-16 mm	cope	145	120	10	5	10
25	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 18-20 mm	cope	163	140	3	10	10
26	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 21-24 mm	cope	153	140	3	10	
27	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 25-28 mm	cope	123	100	3	10	10
28	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm >30 mm	cope	13	0	3	0	10
29	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 32-33mm	cope	90	90		0	

Dokumentat Standarde të Tenderit

30	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 38 mm	cope	32	20	7	0	5
31	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 48 mm	cope	5	0	5	0	
32	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 10-12 mm	cope	37	25	2	0	10
33	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 14-16 mm	cope	52	50	2	0	
34	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 18-20 mm	cope	76	70	1	5	
35	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 20-24 mm	cope	91	70	1	5	15
36	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 10-12 mm	cope	16	15	1	0	
37	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 14-16 mm	cope	40	40		0	
38	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 18-20 mm	cope	69	50	1	3	15
39	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 20-24 mm	cope	50	50		0	
40	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 12-13 mm	cope	27	25	2	0	
41	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 15-16 mm	cope	42	40	2	0	
42	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 18-20 mm	cope	62	50	2	5	5
43	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 21-24 mm	cope	65	45		10	10
	Lot. 7 Drug-eluting stent for restenosis- stetnta te medikuara per restenoze						

Dokumentat Standarde të Tenderit

	Drug-eluting stent for restenosis, LM and bifurcation, Obligatory characteristics: Coronary stent that releases drug (drug-eluting) made of cobalt alloy (CoCr), markers of platinum iridium, sinusoidal technology connecting from one wire, or in combination CWT technology or equivalent with the active component - cytostatic with anti-inflammatory and antiproliferative activity - Everolimus, Zotarolimus or Serolimus, the drug carries BioLinx polymer drug delivery through the 180 days or equivalent, tested in multicentric studies for their efficacy, CE aproval for use in patients with diabetes or equivalent. (Stente te veshura me medikamente citostatike: Stente te veshura me me dikament per ristenozo, LM dhe bifurkime, Karakteristika te detyrueshme: Stent koronar qe leshon ilac (i medikuar) e perbere prej aliazh kobalti (CoCr), markues platinum iridium, teknologji sinusoidale me lidhje nga nje tel, ose ne kombinim me teknologjine CWT ose ekuivalent me komponent aktiv, citostatik Everolimus, Zotarolimus ose Serolimus me aktivitet anti-inflamator dhe anti-proliferativ, mbajtjesi i ilacit BioLinx polymer shperndan ilacin ne 180 dite ose ekuivalent, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet, CE per perdorim ne pacient diabetik ose ekuivalent)	cope				
1	Diameter 2.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
2	Diameter 2.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
3	Diameter 2.0mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
4	Diameter 2.0mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
5	Diameter 2.0mm, gjatesi 26-27mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
6	Diameter 2.0mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
7	Diameter 2.25mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
8	Diameter 2.25mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
9	Diameter 2.25mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
10	Diameter 2.25mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
11	Diameter 2.25mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
12	Diameter 2.25mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
13	Diameter 2.25mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
14	Diameter 2.25mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
15	Diameter 2.25mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	1		1	0
16	Diameter 2.50mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	2		2	0
17	Diameter 2.50mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
18	Diameter 2.50mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
19	Diameter 2.50mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	9	7	2	0
20	Diameter 2.50mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	9	7	2	0
21	Diameter 2.50mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	8	7	1	0
22	Diameter 2.50mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	7	7		0
23	Diameter 2.50mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	5	5		0
24	Diameter 2.50mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	5	5		0
25	Diameter 2.75mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	1	0	1	0
26	Diameter 2.75mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
27	Diameter 2.75mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	9	7	2	0
28	Diameter 2.75mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	9	7	2	0
29	Diameter 2.75mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	9	7	2	0
30	Diameter 2.75mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	9	7	2	0
31	Diameter 2.75mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
32	Diameter 2.75mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
33	Diameter 2.75mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
34	Diameter 3.0mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	1	0	1	0
35	Diameter 3.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
36	Diameter 3.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	12	10	2	0
37	Diameter 3.0mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	12	10	2	0
38	Diameter 3.0mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	10	10		0

Dokumentat Standarde të Tenderit

39	Diameter 3.0mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	12	10	2	0
40	Diameter 3.0mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	9	7	2	0
41	Diameter 3.0mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	7	5	2	0
42	Diameter 3.0mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	1	0	1	0
43	Diameter 3.5mm, gjatesi 7-8mm ose ekuivalent	cope	1	0	1	0
44	Diameter 3.5mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
45	Diameter 3.5mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	12	10	2	0
46	Diameter 3.5mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	12	10	2	0
47	Diameter 3.5mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	12	10	2	0
48	Diameter 3.5mm, gjatesi 25-26mm ose ekuivalent	cope	12	10	2	0
49	Diameter 3.5mm, gjatesi 29-30mm ose ekuivalent	cope	8	7	1	0
50	Diameter 3.5mm, gjatesi 33-34mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
51	Diameter 3.5mm, gjatesi 37-38mm ose ekuivalent	cope	1	0	1	0
52	Diameter 4.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
53	Diameter 4.0mm, gjatesi 15-16mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
54	Diameter 4.5mm, gjatesi 18-19mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
55	Diameter 4.5mm, gjatesi 21-22mm ose ekuivalent	cope	6	5	1	0
56	Diameter 5.0mm, gjatesi 11-12mm ose ekuivalent	cope	1	0	1	0

Afatet e lëvrimit:

Për arsye të krijimit të një sigurie në lëvrimin e mallit pa krijuar vonesa dhe mbulimin në kohë dhe pa probleme të shërbimit, Autoritetet Kontraktore do të lidhin me operatorin ekonomik fitues të dalë nga procedurat e prokurimit, kontrata bazuar në nevojat e tyre për materiale mjekimi çdo 4 muaj.

Përfundimisht këtij përcaktimi, autoritetet kontraktore mund të lidhin kontratë për çdo nevojë për material të listës së planifikuar, që del e paparashikuar dhe është e domosdoshme në cdo kohë.

Për çdo kontratë të lidhur sipas përcaktimit më sipër, afatet e lëvrimit do të përcaktohen sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.

Shtojca 13

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e

Dokumentat Standarde të Tenderit

dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Dokumentat Standarde të Tenderit

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikant e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nënkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimit e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvuara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozite përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.

- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave*

botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencën në kalimin e rrishtit.

Neni 15: Siguricioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defekte ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave

duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor

qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë

Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

KUSHTET E VEÇANTA

Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimi të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____
Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____
Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4.Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ *me Tvsh* Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Dokumentat Standarde të Tenderit

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP)).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Dokumentat Standarde të Tenderit

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. **Lloji i procedurës:** _____

2. **Numri i Referencës:** _____

3. **Objekti i kontratës** _____

4. **Fondi limit** _____

5. **Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. _____

6. **Informacione shtesë**

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.