



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË
REKTORATI

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më ____/____/2016

Procesverbal

Në lidhje me plotësimin e specifikimeve teknike të pajisjeve elektro-shtëpiake Frigorifer, Lavatriçe dhe Fshesë me Korent Profesionale, në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje kondicionerë dhe pajisje elektro-shtëpiake për Universitetin e Mjekësisë Tiranë”

I mbajtur sot më datë 29.09.2016, në ambientet e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në prani të anëtarëve të Njesisë së Prokurimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në procedurën e prokurimit “Blerje kondicionerë dhe pajisje elektro-shtëpiake për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, të krijuar me Urdhërin Nr. 2075 Prot., datë 13.09.2016, në zbatim të konstatimit të kryer nga anëtarët e Njesisë së Prokurimit për mungesën e specifikimeve teknike për pajisjet elektro-shtëpiake Frigorifer, Lavatriçe dhe Fshesë me Korent Profesionale, Njësia e Prokurimit vendosi të bëjë ndryshimet e nevojshme si më poshtë dhe të shtyjë datën e hapjes së ofertave me 5 ditë nga data e fundit e hapjes së tenderit, duke ndryshuar, nga data **07.10.2016 në datën 12.10.2016 ora 11:00**, bazuar në Nenin 42, pika 2 dhe 2/1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.

ISHTE:

Shtojca 10

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

**”BLERJE KONDICIONERË DHE PAJISJE ELEKTRO-SHTËPIAKE PËR
UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË”**

Modeli i Kondicionerit		
Kondicioner 12 000 BTU		
Specifikimet Teknike		
Energjia Elektrike	Ph-V-Hz	220-240V ~ 50 Hz, 1Ph
Ftohje		
Kapaciteti	Btu/h	12000
Hyrje	W	1095

Korenti	A	4.9
EER	W/W	3.21
Ngrohje		
Kapaciteti	Btu/h	12500
Hyrje	W	1015
Korenti	A	4.5
COP	W/W	3.32
Qarkullimi i ajrit brenda (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	580/500/400
Niveli i zhurmes brenda (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	41/38/35
Hyrja Qendrore		
Dimensioni (W*D*H)	mm	790*196*275
Paketimi (W*D*H)	mm	865*265*350
Pesha Neto	Kg	8/10
Dalja e ajrit	m ³ /h	1800
Niveli i zhurmes jashte	dB(A)	54
Njesia e Jashtme		
Dimensioni (W*D*H)	mm	780*250*540
Paketimi (W*D*H)	mm	910*335*585
Pesha Neto	Kg	26/28
Lloji antipiretik	g Albania	R410A/760g
Antipiretik i mprehte		
Gazi	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")
Gjatesia e tubit antipiretik	m	20
Diferenca e nivelit	m	8
Temperatura		
Ngrohje/ftohje (brenda)	°C	17-30
Ngrohje/ftohje (e jashtme)	°C	18-43/-7-24

Modeli i Kondicionerit		
Kondicioner 18 000 BTU		
Specifikimet Teknike		
Energjia Elektrike	Ph-V-Hz	220-240V ~ 50 Hz, 1Ph
Ftohje		
Kapaciteti	Btu/h	18000 (5100-22000)
Hyrje	W	1640 (380-2300)
Korenti	A	7.2 (1.8~10.2)
EER	W/W	3.21
Ngrohje		
Kapaciteti	Btu/h	18500 (5300-23000)
Hyrje	W	1500 (350~2000)

Korenti	A	6.6 (1.6~9.0)
COP	W/W	3.61
Qarkullimi i ajrit brenda (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	600/480/400
Niveli i zhurmes brenda (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	45/42/38
Hyrja Qendrore		
Dimensioni (W*D*H)	mm	930*198*275
Paketimi (W*D*H)	mm	1015*265*350
Pesha Neto	Kg	10/13.5
Dalja e ajrit	m ³ /h	2200
Niveli i zhurmes jashte	dB(A)	54
Njesia e Jashtme		
Dimensioni (W*D*H)	mm	760*285*590
Paketimi (W*D*H)	mm	887*355*645
Pesha Neto	Kg	37.5/39
Lloji antipiretik	g	R410A/1180g
Antipiretik i mprehte		
Gazi	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")
Gjatesia e tubit antipiretik	m	20
Diferenca e nivelit	m	8
Temperatura		
Ngrohje/ftohje (brenda)	°C	17-30
Ngrohje/ftohje (e jashtme)	°C	0-50/-15-34

BËHET :

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

"BLERJE KONDICIONERË DHE PAJISJE ELEKTRO-SHTËPIAKE PËR UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË"

Modeli i Kondicionerit		
Kondicioner 12 000 BTU		
Specifikimet Teknike		
Energjia Elektrike	Ph-V-Hz	220-240V ~ 50 Hz, 1Ph
Ftohje		
Kapaciteti	Btu/h	12000
Hyrje	W	1095
Korenti	A	4.9
EER	W/W	3.21
Ngrohje		
Kapaciteti	Btu/h	12500

Hyrje	W	1015
Korenti	A	4.5
COP	W/W	3.32
Qarkullimi i ajrit brenda (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	580/500/400
Niveli i zhurmes brenda (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	41/38/35
Hyrja Qendrore		
Dimensioni (W*D*H)	mm	790*196*275
Paketimi (W*D*H)	mm	865*265*350
Pesha Neto	Kg	8/10
Dalja e ajrit	m ³ /h	1800
Niveli i zhurmes jashte	dB(A)	54
Njesia e Jashtme		
Dimensioni (W*D*H)	mm	780*250*540
Paketimi (W*D*H)	mm	910*335*585
Pesha Neto	Kg	26/28
Lloji antipiretik	g	R410A/760g
Antipiretik i mprehte		
Gazi	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")
Gjatesia e tubit antipiretik	m	20
Diferenca e nivelit	m	8
Temperatura		
Ngrohje/ftohje (brenda)	°C	17-30
Ngrohje/ftohje (e jashtme)	°C	18-43/-7-24

Public Health Sector

Modeli i Kondicionerit		
Kondicioner 18 000 BTU		
Specifikimet Teknike		
Energjia Elektrike	Ph-V-Hz	220-240V ~ 50 Hz, 1Ph
Ftohje		
Kapaciteti	Btu/h	18000 (5100-22000)
Hyrje	W	1640 (380-2300)
Korenti	A	7.2 (1.8~10.2)
EER	W/W	3.21
Ngrohje		
Kapaciteti	Btu/h	18500 (5300-23000)
Hyrje	W	1500 (350~2000)
Korenti	A	6.6 (1.6~9.0)
COP	W/W	3.61
Qarkullimi i ajrit brenda (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	600/480/400
Niveli i zhurmes brenda (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	45/42/38

Hyrja Qendrore		
Dimensioni (W*D*H)	mm	930*198*275
Paketimi (W*D*H)	mm	1015*265*350
Pesha Neto	Kg	10/13.5
Dalja e ajrit	m ³ /h	2200
Niveli i zhurmes jashte	dB(A)	54
Njesia e Jashtme		
Dimensioni (W*D*H)	mm	760*285*590
Paketimi (W*D*H)	mm	887*355*645
Pesha Neto	Kg	37.5/39
Lloji antipiretik	g	R410A/1180g
Antipiretik i mprehte		
Gazi	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")
Gjatesia e tubit antipiretik	m	20
Diferenca e nivelit	m	8
Temperatura		
Ngrohje/ftohje (brenda)	°C	17-30
Ngrohje/ftohje (e jashtme)	°C	0-50/-15-34

Tipi i Pajisjes Elektro-shtëpiake	
Frigorifer	
Specifikimet Teknike	
Tensioni	230 V
Kapaciteti Neto (ngriresi)	131 L
Klasi i Energjise	A+
Kapaciteti Neto (freskuesi)	7.2 (1.8~10.2)
EER	3.21
Ngjyra	Argjend
Kompresor	1
Nderrohet krahu i deres	PO
Lloji i ftohjes	Automatike
Ngrirja	Automatike
Permasat	190x70x68.5
Materiali i rafteve	Xham
Shperndares uji	JO

Tipi i Pajisjes Elektro-shtëpiake	
Lavatrice	
Specifikimet Teknike	
Kategoria	Larese
Instalimi	Qendrim i Lire

Permasat	60x52x85
Kapaciteti	8 Kg
Klasa e Energjise	A+++
Niveli i Zhurmes	58DB
Kontrolli	Me prekje (Touch)
Programe me avull	JO
Aksesore	JO
Ngjyra	E bardhe
Futja e rrobave	Nga para
Rrotullime/min	1200 RPM
Vellimi i kazanit	62L
Vonim I nisjes	PO
Klasa e Energjise ne centrifuge	B
Display	PO
Motor Inverter	JO
Paralarje	PO
Program larje	Program i shpejte 20 min 3 Kg

Tipi i Pajisjes Elektro-Shtepiake
Fshese me korent profesionale
Specifikimet Teknike
Fshese me korent profesionale e projektuar per perdorim te perditshem dhe rendiment te larte, me fuqi me te madhe ose te barabarte me 1200 WAT. Te jete e pershtashme per perdorim te levizzshem. Sistem filtrimi gjysem automatik (SFC), e certifikuar sipas standardeve europiane per mbrojtjen sa me te mire te perdoruesit nga pluhuri. Lehtesisht e transportueshme. Kontenieri i pluhurit te pastrohet lehtesisht. Te kete aksesore per pastrimin e mbetjeve te ngurta dhe te lageshta. Kontenier mbeturinash me kapacitet baraz ose me i madhe se 20 L

PËR NJËSINË E PROKURIMIT:

- 1. Tea Kaceli - Anëtare**
(emri, mbiemri, firma)
- 2. Elda Shaqiri - Anëtare**
(emri, mbiemri, firma)
- 3. Erisa Luzi - Anëtare**
(emri, mbiemri, firma)