

**Data 01/12/2022**

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROKURIMIT:**

**“ Rikonstruksion i Urgjences te Spitalit rajonal Vlore “**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Pune Ndertimore : 45**

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

**29,054,225( njezet e nente milion e pesedhete e kater mije e dyqind e njezet e pese ) leke pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Spitali Rajonal Vlore ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

**a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 29 dhe neni 39, pika 7, gërma “ç” (sipas Shtojcës 1 te DST).

**b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;**

**c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

## 2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

#### Sipas Shtojcës 7 të DST

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” te ndryshuar.

### 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

**2.2.1** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës**. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar te nevojshme perfshirjen e kriterit te cituar me lart, ne menyre qe t'i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës te mundshëm si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës.

---

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në *nenin 29, te Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo tatimpagues pergatit deklaraten vjetore te te ardhurave te tatueshme ne formen e percaktuar ne udhezimin e Ministrit te Financave ne zbatim te ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaraten vjetore ne organet tatimore brenda dates 31 mars te vitit pasardhes,*

---

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e

profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji

**2.2.3** Operatori ekonomik duhet të paraqes vërtetim për pagesën e detyrimeve vendore për vitet 2020,2021 deri ditën e tenderit të lëshuar nga cdo njësi vendore ku ka ushtruar apo ushtron aktivitetin e tij duke iu referuar ligjit Nr.9632,dt.30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”,i ndryshuar .

**2.2.3/1** Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin sipas pikës 2.2.3, lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e detyrimeve vendore bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht ligjit Nr.9632,dt.30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”,i ndryshuar e cila vërteton nëse operatorët ekonomik nuk ka detyrime fiskale ndaj Autoriteteve vendore ku ushtrorjnë aktivitetin e tyre .

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

### **2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:**

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose,
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

### **Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben ofertën të kualifikueshme.**

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të

kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

***Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.***

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me **ente publike**, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
  - Formular vleresimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
  - Kontratë Sipërmarrje;
  - Situacionin përfundimtar;
  - Aktin e kolaudimit;
  - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.
  
- b) Për kontrata të realizuara me **sektorin privat**, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
  - Formular vleresimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
  - Kontrate Sipërmarrje;
  - Situacionin përfundimtar;
  - Aktin e kolaudimit;
  - Çertifikatën e marrjes në dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim;
  - Fatura tatimore perkatëse.

***Argumentimi:*** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë :

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  
ose,
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

**Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben ofertën të kualifikueshme.**

*Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

*Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.*

Referuar VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, Kreu XI, Neni 88, pika 3 citohet se: *”Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”* AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (2.3.1/a/b), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” ku qartazi përcaktohet se: *”Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.*

*Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.*

*Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”*, si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: *”Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me*

*sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”.*

AK argumenton se puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave 2.3.2 a dhe b, të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Gjithashtu AK ka kërkuar keto dokumenta në përputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku ndër të tjera përcaktohet se: *”Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”.*

### **2.3.3 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës**

Bazuar në Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, Operatori Ekonomik duhet të disponojë Liçencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

#### **PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI**

- NP – 1A (Punime germimi në tokë)
- NP – 3A (Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada)

#### **PUNIME SPECIALE NDERTIMI**

- NS-1A (Punime për prishje të ndertimeve)
- NS-4A (Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese)
- NS-12A (Impjante teknologjike, termile dhe të kondicionimit)
- NS-14A ((Impjante të brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.)
- NS-18A (Punime topogjeodezike)

Operatorët e huaj duhet të paraqesin njehsimin e licencave profesionale që disponojnë (të lëshuara nga vendi i origjinës), pranë Ministrisë së Energjitikës dhe Infrastrukturës në plotësimin e Licencave Profesionale të kërkuara për ekzekutimin e Kontratës.

**Argumentimi:** : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe mbështetur në Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas volumeve të punimeve dhe vlerave që përmban Preventivi për cdo zë pune mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.

Klasifikimi i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi i referohet Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

KATEGORIA	AN.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
NS1		<b>PUNIME NDËRTIMI</b>		
		<b>Punime Prishje</b>		
	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	33.5
	An-2.426/3'	Prishje Suvaje	m <sup>2</sup>	1086
	An-2.426/3"	Prishje nenshtresash	m <sup>2</sup>	395
		<b>Punime Murature dhe betoni</b>		

NP3	An-2.108/3	F.V. Ndertim muri knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires (spitali brenda)	m <sup>2</sup>	94.5
	An-2.108/3'	F.V. Ndertim muri knauf t=10cm me dy shtresa,1 shtrese kunder zjarrit (spitali brenda)	m <sup>2</sup>	93.5
		<b>Punime shtresash dhe rifiniture të brendshme</b>		
NP3	An-2.261	F.V. Autonivelant	m <sup>2</sup>	448.4
	Oferte	F.V. Shtrim dhe veshje Linoleum antibakterial	m <sup>2</sup>	388.5
	An-196/c	F.V Hidroizolim tualete me dy shtresa mapej bikomponent	m <sup>2</sup>	164.9
	An-2.267/b	F.V. Shtrim Pllaka Gress Porcelan Tualete +kolle+bojak	m <sup>2</sup>	59.9
	An-2.326	F.V. Veshje Pllaka Gress Porcelan Tualete +kolle+bojak	m <sup>2</sup>	228.9
		<b>Punime suvatimi, patinimi, lyerje dhe veshje të brendshme</b>		
NP3	An-2.310	F.V. Suvatim + fino	m <sup>2</sup>	1093.1
	An-2.328	F.V. Patinim muri allçi (stuko) (spitali brenda)	m <sup>2</sup>	921.9
	2.330	F.V. Patinim tavani (spitali brenda)	m <sup>2</sup>	448.4
	2.404/1	F.V. Lyerje boje hidroplastike cilesi e pare (spitali brenda)	m <sup>2</sup>	1374.5
			<b>Punime tavane të varura, gipsi dhe MDF</b>	
NP3 <sup>**</sup> NS4	An-2.297/a	F.V. Tavan me gips kunder zjarrit (spitali brenda)	m <sup>2</sup>	448.4
<b>VI</b>		<b>Punime dyer dhe vetrata të brendshme</b>		
NP3	2.383/1	F.V. D2 Dyer dopio spitali te brendshme 180X220 cm	cope	1
	An-2.383/2	F.V. D2.1 Dyer dopio spitali ANTIPANIK te brendshme 180X220 cm	cope	4
	An-2.383/2'	F.V. D2.2 Dyer dopio spitali te brendshme me hapje ne 2 anet 180X220 cm	cope	1
	An-2.383/3	F.V. D3 Dyer dopio spitali te brendshme 120X220 cm	cope	1
	An-2.383/3'	F.V. D3.1 Dyer dopio spitali XHAMI te brendshme me strukture alumini 120X220 cm	cope	2
	An-2.383/3'	F.V. D4 Dyer teke spitali te brendshme 105X220 cm	cope	4
	An-2.383/3'	F.V. D5 Dyer teke spitali te brendshme 95X105 cm	cope	2

	An-2.383/3'	F.V. D6 Dyer tualeti 85X220 cm	cope	7
	An-2.383/3'	F.V. D7 Dyer tualeti 80X220 cm	cope	2
NP3	An-2.383/4	D8 Dyer tualeti per P.A.K 105X220 cm	cope	1
	An-2.375/1	F.V. Dritare d/plastik dopio xham	m <sup>2</sup>	29.0
	An-2.375/1'	F.V. Dritare banje	m <sup>2</sup>	4.4
	An-2.373/1	F.V. Ndarje te brendshme ne vetrare duralumini me xham tripleks	m <sup>2</sup>	27.3
	An-2.373/1'	F.V. Panelet ndarese me xham tripleks akulli+ profilet alumini	m <sup>2</sup>	50.4
<b>B</b>		<b>PUNIME HIDROSANITARE</b>		
		<b>Punime hidrosanitare ne godine</b>		
NP3	An-H30	F.V. Paj. Hidro-Sanitare (Kasete Shkarkimi+Buton)	copë	5
	An-H31	F.V Klozet importi me gjithë aksesorët	copë	5
	2.495	F.V Lavaman porcelani importi+ pilete+ sifon	copë	8
	An-H2.495	F.V Mishelator prej bronzi komplet me aksesorët DN 15 mm (1/2")	copë	7
	An-H16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	5
	An-H20	V. Ventilator banje me diametër DN 100 mm dhe vëllim ajri Q = 110 m <sup>3</sup> /orë	copë	8
	An-149	F.V Set Koke dushi+mbajtese koke dushi+ mishelator termo+fleksibel	copë	5
	An-2.515	F.V Set pilete dushi	copë	4
	An-H24	F.V Klozet per persona me aftesi te kufizuara	copë	1
	An-H25	F.V LAV 65cm per persona me aftesi te kufizuara + pilete+ sifon	copë	1
	An-H26	F.V MBAJTESE PER PERSONA ME AFTESI TE KUFIZUARA 50X50CM 30 GRAD INOX	copë	6
		<b>SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM</b>		1
	An-H03	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 40 mm PN 10 bar	mt	35

NP3	2.491/c	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	25
	2.491/b	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	30
	An-H04	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	55
	An-H05	Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	20
	An-H06	Tub dhe rakorderi PEX Dj16 mm PN 10 bar	mt	65
	An-H07	Tub dhe rakorderi PEX Dj 16 mm PN 20 bar	mt	60
	2.494/2	Saracineska bronzi Ø 1" = 25 mm	copë	4
	2.494/1	Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	2
	An-H08	Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	40
	An-H09	Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	40
	An-H10	Kundralvol bronzi Ø 3/4 "	copë	6
	2.512/4	Kolektorë shpërndarës Ø1"(6+6)	copë	3
	2.512/2	Kolektorë shpërndarës Ø3/4 "(4+4)	copë	2
		<b>SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b>		
NP3	An-H11	Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 125 mm	mt	20
	An-H12	Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	35
	An-H13	Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 75 mm	mt	15
	An-H14	Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	55
	An-H15	Pika Kontrolli PP3 Dj 125 mm	copë	2
	An-H16	Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	3
	2.515	Pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	8
	An-H17	Sifon tip Firenze PVC-u Dj 110 mm	copë	4
	An-H18	Sifon tip Firenze PVC-u Dj 125 mm	copë	1

	An-H19	Valvula Ajrimi të Kolonave të Shkarkimit Dj 110 mm	copë	5
	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm (Manuali nr. 2 i çmimeve, 2015)	copë	4
	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm (Manuali nr. 2 i çmimeve, 2015)	copë	2
		<b>Punime lidhje me rrjetin ujesjelles e KUZ</b>		
	2.15	Germim e mbushje dheu me krah kanal kat.III,h=1.5m	m3	113.0
	2.491/f	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	66.
	2.494/5	Fv.saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	2
	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m per lidhjen e ujesjellesit	copë	1
	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	56.00
	2.523/1	Fv.Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	110.00
	3.An/1t	Fv.tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	54.00
	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione HDPE	m3	33.60
	2.19.a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kat III	m3	78.30
	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	3
	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60,h=100cm, me kapak gize	copë	6
	3.183/a	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.829
		<b>PUNIME PËR SISTEMIN MNZ DHE EVAKUIMIN</b>		
I	Analize-68e	Central zjarri I (fire Alarm Panel M Control/Intelligent Addressable)Fire control panel for a maximum of 126 addresses <ul style="list-style-type: none"> <li>● Emergency power supply for emergency operating time of up to 72 hours</li> <li>● Recognition, automatic read-in and immediate operational readiness of all C-NET devices with auto-configuration</li> <li>● Flexible configuration of complex applications and controls</li> <li>● Configuration data can be uploaded/downloaded via</li> </ul>	cope	1.00

		remote access ● Extensions: Printer, key switches, LED indicators		
NS12	Analize-69e	Dedektor optik Tymi I adresueshem I pajisur me baze dhe izolator loop	cope	42.00
	Analize-70e	Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit me tregues Led	cope	14.00
	Analize-71e	Sirene e jashtme akustike konform EN 54, te kompletura me te gjitha aksesoret e montimit si vida upa Ø6mm	cope	1.00
	Analize-72e	Sirene e brendeshme akustike konform EN 54, te kompletura me te gjitha aksesoret e montimit si vida upa Ø6mm	cope	1.00
	Analize-73e	Pulsant manual I adresueshem per thirrje alarm zjarri me thyerje xhami,	cope	1.00
	Analize-74e	Kapse metalike per kabullin e zjarrit te certifikuara per rezistence ndaj zjarrit	cope	2,000.00
	Analize-75e	Kabell sinjali me rezistence kundra zjarrit JE-H(ST)H FE180/E30-E90 2x1mm2	ml	350.00
		<b>Mbrojtja nga zjarri dhe sinjalistike</b>		
	An - H17	Altoperlant elektrik	copë	1
	An - H18	Transmetues I alarmit te zjarrit	copë	1
	An - H20	Fikse me lende kimike	copë	1
	An - H21	Detektor tymi dhe flake	copë	9
	An - H22	Ndricim emergjent me bateri (MNZ)	copë	12
	An - H23	Hidrant I montuar ne mur Ø 100 mm	copë	1
		<b>Rrjeti I Gazit Mjeksor</b>		
	An	V. pajisjet mjekesore (oksigen,vakum ,ajer) me panel bllok horizontali kompletuar, mekanaline per perdorim ne ambiente spitalore per trajtim pacientit e montuar ne mur. L=3 ml - 3 x priza shuko 16A, 250V (rrjeti) - 1 x priza shuko 16A, 250V (ups-i) - 2 x priza RJ45 F/FTP CAT6 - 1x 36 W me llambe fluoreshente	cope	5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celes 2 polar per ndricim anesor,</li> <li>- 3 x dalje per gara mjedisore</li> <li>- 1x celes me terheqje per thirtje te infermieres</li> <li>- 1 telekomande kontrolli per lajmerim infermiere, kontroll ndricimi etj.</li> </ul>		
	An	F.V. Kuti 3-module, suport , kapak & tapa, instluar brenda murit	cope	47
NS12	An	F.V. Kuti 4-module, suport , kapak & tapa, instluar brenda murit	cope	20
	An	F.V. Prize "Shuko" 16A, 230 V 2P+PE, e bardhe	cope	10
	An	F.V. Prize "Shuko" 16A, 230 V 2P+PE, te kuqe	cope	10
	An	F.V. Prize "Shuko" 16A, 230 V 2P+PE, antibakteriale, me ngjyre jeshile	cope	30
	An	F.V. Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-2-4, IP55 montuar brenda murit	cope	55
	An	F.V. Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-2-4, IP40 montuar jashte murit dhe ne kanalinen metalike	cope	18
NS12		<b>Impjanti Shperndarjes Gazit Mjekesor</b>		
	2.494/f	F.V tub bakri e rakorderi d=10x1 mm	ml	114
	2.494/a	F.V tub bakri e rakorderi d=15x1 mm	ml	138
	2.494/b	F.V tub bakri e rakorderi d=18x1 mm	ml	165
	2.494/c	F.V tub bakri e rakorderi d=22x1 mm	ml	255
NS14		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>		
		<b>Rrugelalimet</b>		
	Analize-4e	Kanaline Zn 300x75x3000 birezuar ( e kompletuar me aksesoret per montim)	ml	38.00
	Analize-5e	Strukture mbajtese me 2 prizhionere dhe profil C per kanalinen	cope	30.00
	Analize-6e	Bashkues 90 zbritje 300x75	cope	1.00

Analize-7e	Bashkues 90Ø plan 300x75	cope	2.00
Analize-8e	Kanaline Zn 200x75x3000 birezuar ( e kompletuar me aksesoret per montim)	cope	49.00
Analize-9e	Strukture mbajtese me 2 prizhionere dhe profil C per kanalinen	cope	35.00
Analize-10e	Bashkues 90 zbritje 200x75	cope	1.00
Analize-11e	Bashkues 90Ø plan 200x75	cope	3.00
Analize-12e	Bashkues T ne plan 200x75	cope	1.00
Analize-13e	Kuti C4 100x100x50 IP55	cope	20.00
	<b>Sistemi I fuqise dhe Ndricimit</b>		
Analize-15e	Kuti per celesa e priza 3-module per instalim brenda murit	cope	35.00
Analize-16e	Suport 3M plastike	cope	35.00
Analize-17e	Pllake 3M plastike	cope	35.00
Analize-18e	Kuti per celesa e priza 4-module per instalim brenda murit	cope	32.00
Analize-19e	Suport 4M plastike	cope	32.00
Analize-20e	Pllake 4M plastike	cope	32.00
Analize-24e	Celes I thjeshte 230V, 10A,	cope	19.00
Analize-25e	Celes deviat 230V, 10A,	cope	2.00
Analize-26e	Sensor levizje 360	cope	10.00
Analize-27e	Prize shuko universale 230V, 16A	cope	70.00
Analize-28e	Prize Shuko universale 16A , 230V e kuqe	cope	11.00
Analize-29e	Tapa per mbushje	cope	34.00
Analize-30e	Ndricules Plafoniere LED 60x60, 20W 4000K min 50000 ore pune	cope	34.00
Analize-31e	Ndricules Plafoniere Rrethore, 10W 4000K min 50000 ore pune (Tualetet)	cope	13.00

NS14	Analize-31e'	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø20mm me aksesore per montim	ml	700.00
	Analize-35e	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø25mm me aksesore per montim	ml	500.00
	Analize-36e	Kabell 5x16mm2 FG16OR16 (furnizimi I Bllokut VRF)	ml	50.00
	Analize-38e	Kabell 3x35+25+25mm2	ml	50.00
	Analize-40e	Kabell 3x2.5mm2 FG16OR16	ml	3,050.00
	Analize-41e	Kabell 3x1.5mm2 FG16OR16	ml	2,200.00
NS14		<b>5. Sistemi i Data</b>		
	Analize-42e	Switch me 24 porta I menaxhueshem me 2 porta SFP 1G/S	cope	2.00
	Analize-43e	Rack 42UH 600 x 2055 x 800	cope	1.00
	Analize-44e	Paisje WIFI e montuaAccess point Wifi5 Frequency 2.4 and 5 GHz Supports 802.11a/b/g/n/ac Transmission speed up to 1300 Mbps Antenna 2x2 MIMOr ne kuti 2M per mbulim te plote te ambientit	cope	5.00
	Analize-45e	WIFI router manager per menaxhimin e paisjeve WIFI	cope	1.00
	Analize-46e	Patch Panel CAT.6A I kompletuar me Frame e Keystone me 24P	cope	2.00
	Analize-47e	Multiprize per rack 8 sockets me mbrojtje magnetotermike	cope	2.00
	Analize-49e	Prize RJ45 CAT.6 FTP ( me skermo)	cope	42.00
	Analize-50e	Kabell Data FTP CAT.6A	ml	940.00
	Analize-52e	Kuti per celesa e priza 3-module per instalim brenda murit / gipsit	cope	11.00
	Analize-53e	Suport 3M + vide	cope	42.00
	Analize-54e	Pllake 3M plastike	cope	42.00
	Analize-55e	Tapa per mbushje	cope	21.00
	Analize-31e'	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø20mm me aksesore per montim	ml	120.00

<b>IV</b>		<b>Sistemi CCTV</b>		
NS14	Analize-56e	NVR Server (up to 32 ch)/ per paisjet e kamerave per regjistrimin e tyre dhe ruajtjen e te dhenave ne menyre te sigurte	cope	1.00
	Analize-58e	Kamera te brendeshme Dome 4MP IR30m	cope	5.00
	Analize-59e	Switch 24 porta POE per sistemin e - L2, managed, 24 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802.3af/at, PoE power budget 370W	cope	1.00
	Analize-60e	Kit Terminimi RJ 45 per kamerat	cope	5.00
	Analize-61e	HDD 4 TB I certifikuar per video regjistrim	cope	4.00
	Analize-62e	Patch panel me 24 porta RJ-45, I kompletuar me frame dhe keystone	cope	1.00
	Analize-63e	Monitor 32 " LCD, ultra HD, K4	cope	1.00
	Analize-64e	PC per kontrollin dhe monitorimin e sistemit Me parametra minimal ne Core i5 Gen-8 16Ram	cope	1.00
	Analize-66e	Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=0.5 m	cope	10.00
	Analize-67e	Kabell Data F/UTP CAT6	ml	250.00
	Analize-31e'	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø20mm me aksesore per montim	ml	70.00
		<b>PANELI ELEKTRIK DHE PAJISJA E UPS-i</b>		
NS14	Analize-1e	Panel Elektrik kryesor PE-K komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	cope	1.00
	Analize-2e	Panel Elektrik kryesor UPS komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	cope	1.00
	Analize-3e	UPS 30KVA autonomi Minimale ne ngarkese 80% 10Min	cope	1.00
		<b>Sistemi EVAC</b>		
		Analize-76e	Ndricues sinjalistike EXIT	cope

	Analize-77e	Artopolant tavanor 6-10W 100V/6-3-1,5W full metal 220 x 115mm cut-out 200mm ceiling strength 1 - 35mm RAL 9010	cope	18.00
	Analize-78e	Kabell Audio 2x2.5mm2	ml	300.00
	Analize-79e	Njesi thirrje Mikrofon me adresim thirrje te zonave	cope	1.00
	Analize-80e	Amplifikator me dalje e altoparlanti me 2 zona <ul style="list-style-type: none"> <li>● Përforcues dixhital 500W i integruar, teknologji e integruar</li> <li>● Alarm me një buton, i integruar në mesazhin EVAC dhe Chime</li> <li>● Mbështet zbulimin e linjës së altoparlantëve (ngarkesa e rëndë ose qark i shkurtër ose qark i hapur)</li> <li>● Dalja e altoparlantit me 2 zona me kontroll individual të volumit</li> </ul>	cope	1.00
		<b>Sistemi I sinjalizimit te infermierit</b>		
NS14	Analize-81e	Buton lajmerimi nga koka e krevatit te pacientit Bedside Call Unit	cope	16.00
	Analize-82e	Buton lajmerimi dore e pacientit Handset Call Unit	cope	16.00
	Analize-83e	Kontakt mbi WC me litar ne banjo te pacientit	cope	1.00
	Analize-84e	Modul komunikimi 1 IN, 1 OUT dhe 6 TAP Relay Control Unit	cope	6.00
	Analize-85e	Llambe sinjalizuese e dhomes se pacienteve	cope	5.00
	Analize-86e	Display LCD Nurse Call Display	cope	1.00
	Analize-87e	Njesi kontrolli Room Control Unit 4.3'	cope	5.00
	Analize-88e	Kompjuter server me programin e monitorimit ne dhomen e infermjereve	cope	1.00
	Analize-89e	Karte aksesit per stafin	cope	20.00
	Analize-90e	Kabell Data F/UTP CAT6	ml	230.00
<b>H</b>		<b>FURNIZIM PAJISJE</b>		

NS14	Analize-1e	Panel Elektrik kryesor PE-K komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	cope	1.00
NS14	Analize-2e	Panel Elektrik kryesor UPS komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	cope	1.00
NS14	Analize-3e	UPS 20KVA autonomi Minimale ne ngarkese 80% 10Min	cope	1.00
NS-12, NS-14	Analize-68e	Central zjarri I (fire Alarm Panel M Control/Intelligent Addressable)Fire control panel for a maximum of 126 addresses <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emergency power supply for emergency operating time of up to 72 hours</li> <li>• Recognition, automatic read-in and immediate operational readiness of all C-NET devices with auto-configuration</li> <li>• Flexible configuration of complex applications and controls</li> <li>• Configuration data can be uploaded/downloaded via remote access</li> <li>• Extensions: Printer, key switches, LED indicators</li> </ul>	cope	1.00
NS-12, NS-14	Analize-69e	Dedektor optik Tymi I adresueshem I pajisur me baze dhe izolator loop	cope	42.00
NS-12, NS-14	Analize-70e	Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit me tregues Led	cope	14.00
NS-12, NS-14	Analize-71e	Sirene e jashtme akustike konform EN 54, te kompletura me te gjitha aksesoret e montimit si vida upa Ø6mm	cope	1.00
NS-12, NS-14	Analize-72e	Sirene e brendeshme akustike konform EN 54, te kompletura me te gjitha aksesoret e montimit si vida upa Ø6mm	cope	1.00
NS-12, NS-14	Analize-73e	Pulsant manual I adresueshem per thirrje alarm zjarri me thyerje xhami,	cope	1.00
NP3	Analize-74e	Ventilator banje me diametër DN 100 mm dhe vëllim ajri Q = 110 m³/orë	copë	8
NS-12, NS-14	Analize-75e	V. pajisjet mjekesore (oksigen,vakum ,ajer) me panel bllok horizontali kompletuar, mekanaline per perdorim ne ambiente spitalore per trajtim pacientit e montuar ne mur. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 x priza shuko 16A, 250V (rrjeti)</li> <li>- 1 x priza shuko 16A, 250V (ups-i)</li> <li>- 2 x priza RJ45 F/FTP CAT6</li> <li>- 1x 36 W me llambe fluoreshente</li> <li>- Celes 2 polar per ndricim anesor,</li> <li>- 3 x dalje per gara mjedisore</li> </ul>	cope	5

		- 1x celes me terheqje per thirrje te infermieres - 1 telekomande kontrolli per lajmerim infermiere, kontroll ndricimi etj.		
NS-12,	<b>AN</b>	F. Njesi e jashtme pompe nxehtesie VRV Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 100 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 115 KW	cope	1
NS-12,	<b>AN</b>	Konstruksion per montimin e VRV-se	cope	1
NS-12,	<b>AN</b>	Njesi e brendshme VRV kondicioner kasete Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 7.1 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 8 KW	cope	2
NS-12,	<b>AN</b>	. Njesi e brendshme VRV kondicioner kasete Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 5.6 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 6.3 KW	cope	4
NS-12,	<b>AN</b>	Njesi e brendshme VRV kondicioner kasete Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 3.6 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 4 KW	cope	6
NS-12,	<b>AN</b>	. Njesi e brendshme VRV kondicioner mural Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 2.8 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 3.2 KW	cope	7
NS-12,	<b>AN</b>	Njesi e brendshme VRV kondicioner mural Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 4.5 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 5 KW	cope	1
NS-12,	<b>AN</b>	Njesi e brendshme VRV kondicioner mural Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 3.6 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 4 KW	cope	1
NS-12,	<b>AN</b>	. Njesi e brendshme VRV kondicioner kanalor Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 7.1 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 8 KW	cope	1
NS-12,	<b>AN</b>	Njesi e brendshme VRV kondicioner kanalor Kapaciteti termik nominal ne ftohje: 9.2 KW Kapaciteti termik nominal ne ngrohje: 11 KW	cope	1
NS-12,	<b>AN</b>	F.V. Aspirator inline Ø150 mm me kapacitet 500 m <sup>3</sup> /h	cope	2
NS-12,	<b>AN</b>	F.V. Aspirator inline Ø125 mm me kapacitet 300 m <sup>3</sup> /h	cope	1
NS-12,	<b>AN</b>	F.V. Aspirator inline Ø100 mm me kapacitet 100 m <sup>3</sup> /h	cope	1

---

**2.3.4** Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve të jetë jo më i vogël se **40 punonjës me kohe të plote pune për një periudhë jo më pak se 6 (gjashtë) muaj** (përfshirë dhe stafin drejtues teknik dhe stafin me certifikate IQT ose e barazvlefshme), të vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën **Maj- Tetor 2022**
- b. List - pagesat e punonjesve sipas formatit që kërkohe nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Maj- Tetor 2022**
- c. Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST.

**Shenim:** Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet : “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

**Argumentimi:**

Argumentimi i numrit të punonjesve është bërë mbështetur në volumet e punimeve të përcaktuara në preventiv; orë pune për çdo veprim preventiv të përcaktuar në analizën teknike të cmimeve nga projektuesi I objektit .

**2.3.5** Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të deklarojnë drejtuesit teknik , të punësuar për periudhën e kërkuar **Maj-Tetor 2022**, të cilët duhet të jenë të pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt sipas grafikut të punimeve të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diploma,CV:

- 1 ( një ) Inxhinier Ndërtimi
- 1 ( një ) Inxhinier Mekanik
- 1 ( një ) Inxhinier H/teknik

- 1 ( nje ) Inxhinier Elektrik
- 1 ( nje ) Inxhinier Gjeodet ( topograf )
- 1 ( nje ) Arkitekt

(Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve ekonomik, sipas punimeve qe merr persiper te realizoje referuar Preventivit te punimeve, secili Operator duhet te përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin/t Teknik të punimeve në objekt, të cilët duhet të jetë te përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklaroje se nuk janë te angazhuar në kontrata të tjera dhe te jenë te pranishem gjate gjithë kohes qe do te kryhen punimet ne objekt).

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 te DST.

**Shenim:** Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet : “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

**Argumentimi:** Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Bazuar ne **UKM nr.2 date 13.05.2005 “Per zbatimin e punimeve te ndertimit”**, pika 1.2 Drejtuesit ligjorë dhe teknikë të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi. Gjithashtu bazuar ne po kete udhezim Pika 4.1 Drejtimi i kantierit sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejt nga sipërmarrësi ose nga drejtuesit e kantierit (drejtori i punimeve/përgjegjësi teknik i kantierit), që emërohen prej tij. Në rastet kur drejtuesi

ligjor e teknik i sipërmarrësit nuk udhëheq drejtpërdrejt punimet në kantier njoftohet, zyrtarisht, investitori për drejtuesit e punimeve dhe personat e tjerë, të emëruar me detyrë në kantier. Nisur nga fakti që kemi kërkuar licencat e shoqërisë sipas pikës 2.3.3/1, atehere keto licenca kanë detyrim drejtuesin teknik të firmës sipas specialitetit perkates.

**Gjithashtu bazuar ne UKM nr.3 date 15.02.2001 “Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve” pika 5.1.** Investitori, drejtuesi teknik dhe mbikëqyrësi mbajnë përgjegjësi ligjore për saktësinë dhe vërtetësinë e dokumentacionit që mbahet në objekt, të përcaktuar në pikën 5 të këtij udhëzimi.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar-drejtues teknike është përcaktuar në vijim të Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.3, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar drejtues teknike sipas pikës 2.3.5, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin ,stafin mbeshtetes si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

- Referuar në preventivin e Punimeve si dhe në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës **NP1, , NP3, NS1, NS4**, eshte e nevojshme prezenca e **Inxhinierit të Ndërtimit**.
- Referuar në preventivin e Punimeve si dhe në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës **NS12** eshte e nevojshme prezenca e **një Inxhinier Mekanik/ hidroteknik**

**2.3.6.**Operatori ekonomik pjesmarres duhet te deklaroje, qe do te jene ne kantier sipas grafikut te punimeve:specialiste ndertimi te certifikuar sipas profesioneve si me poshte :

- 1 ( nje ) Inxhinier ndertimi
- 1( nje ) inxhinier strukture
- 1 ( nje ) Ekspert Zjarrfikes
- 1 ( nje ) Mjek

Per sejcilin prej ketyre specialisteve sipas pikës 2.3.6 duhet te paraqiten kontratat e punes brenda afatit te vlefshmerise se ketij objekti, diplomat dhe cv si dhe te figurojne ne list pagesat per periudhen **Maj-Tetor 2022**

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 te DST.

### **Shenim:**

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, ku parashikohet : “*Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla*”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “**Përpara**

*publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.*

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

**2.3.7.** Të ketë në stafin e punonjesve te pasqyruar në list-pagesa per periudhen Maj-tetor 2022 Punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI (ish –IQT) ose ekuivalente me të, të vlefshme:

1 (nje) teknik ndërtimi; 2 (dy ) punonjës elektrikist; 2 (dy ) punonjës hidraulik ; min 3 (tre ) punonjës murator;; min 2 (dy) suvatues;1(nje)pllakashtues  
Per punonjesit e siperpermendur te paraqiten deshmite perkatese te kualifikimit te sigurimit teknik si dhe kontrata e punes (te vlefshme).

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 te DST.

*Shenim:*

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, ku parashikohet :  
“*Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla*”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “***Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin***”.

**Argumentimi:** Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të percaktuara në specifikimet teknike. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/dëshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik.

Certifikimet /diplomat profesionale duhet të jenë të lëshuara nga institucione të licensuara nga organet përkatëse, mbështetur në Ligjin Nr. 15/2017 “PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”. Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional.

Certifikatat e këtyre specialisteve duhet të jenë të regjistruara në “rregjistrat profesionale” të AKAFP-se.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST.

**2.3.8.** Me qëllim respektimin e standardeve të sigurisë konform ligjit nr. 10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, dhe duke qene se ne zerat e punimeve të ndertimit përfshihen rreziqe, punimet mund të sjellin rreziqe të veçanta për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve, operatori ekonomik duhet të dëshmojë se ka pjesë të stafit (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licensën e shoqërisë ) të te figuroje në listepagesa

a. Nje specialist te certifikuar qe permbush kriteret per te qene

**“Përgjegjes për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë** “lëshuar nga organe të akredituar të njohur nga RSH

**“Përgjegjes për vlerësimin e risqeve në kantier** “lëshuar nga organe të akredituar të njohur nga RSH

**“Ekspert për Ndhimen e parë dhe nderhyrjen ndaj Emergjencave** “lëshuar nga organe të akredituar të njohur nga RSH

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST.

*Shenim:*

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, ku parashikohet : *“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”*, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”**.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

**2.3.9.** Operatori ekonomik duhet të paraqes akt marreveshje ose autorizim nga prodhuesi/ ditributori për pajisjet mjekesore të pasqyruara në preventiv

Akt marreveshja ose autorizimi nga prodhuesi /distributori duhet të shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm:

**a.** Pajisjet mjekesore duhet të jenë të regjistruara në Republikën e Shqipërisë në përputhje me ligjin Nr 89/2014 “Për pajisjet mjekesore”

Per kete, te paraqitet dokument i leshuara nga Agjensia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore: Certificate rregjistrimi ” rrjeti , tubacionet dhe komponentet per sistemin e shperndarjes se gazrave mjekesore-vakum largim te gazeve anestetike”

**b.**Autorizim nga ministria e shendetesise dhe mbrotjes sociale per tregetimin me shumice e pajisjeve mjekesore ne republiken e shqiperise

**c.**Certificate ISO 9001 ;2015 per sistemin e menaxhimit te cilesise me objekt ” projektim instalim mirembajtje dhe kontroll on line i impjanteve dhe sistemeve per perdorim dhe shperndarje te gazrave mjekesore dhe industriale”

**ç.**Certificate ISO 13485 ;2016 me objekt projektim , ndertim, mirembajtje dhe asisetnce teknike e sistemeve te shperndarjes se gazeve mjekesoret dhe te impjanteve per evakuimin e gazeve dhe perzjereve anestetike me oksid nitrik”

**d.**Certifikate ISO 45001 ;2018 me objekt : per sistemin e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune me objekt : projektim instalim mirembajtje dhe kontroll on line i impjanteve dhe sistemeve per perdorim dhe shperndarje te gazrave mjekesore dhe industriale

Per rastin kur autorizimi do te jete leshuar nga distributori i autorizuar, duhet te shoqerohet ose me akt marreveshje qe verteton lidhjet e firmes prodhuese me distributorin ose me autorizim , shoqeruar me :

**a.**Certificate ISO 9001 ;2015 per sistemin e menaxhimit te cilesise me objekt ” projektim instalim mirembajtje dhe kontroll on line i impjanteve dhe sistemeve per perdorim dhe shperndarje te gazrave mjekesore dhe industriale”

**Argumentim:** Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- “d” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

**2.3.11.** Shoqeria duhet te paraqesë Certifikatat e cilësisësi me poshtë:

- a. Certifikatën e cilësisë së punimeve **ISO 9001-2015** (e vlefshme)/ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- b. Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit **ISO 14001-2015** (e vlefshme). /ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c. Certifikatën **OHSAS 18001**, per Sistemin e menaxhimit te shendetit dhe të sigurisë në punë (e vlefshme)/ ose/ **ISO 45001:2018**/ose ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

***Argumentim:** Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 14 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.*

*ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.*

*ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe*

shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrorjnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashton kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.11, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjilacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

**2.3.12.**Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca 8)

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
<i>Kamion veteshkarkues ,kapacitet mbajtes 8-10 ton</i>	<i>2 cope</i>	<i>Pronesi ose qira</i>
<i>Kamion veteshkarkues ,kapacitet mbajtes 20-25 ton</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronësi ose me qira</i>
<i>Autobetoniere per pergatitje llaci ne objekt me kapacitet min 0.25m3</i>	<i>1 copë</i>	<i>Pronësi ose me qira</i>
<i>Minifadrom</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronësi ose me qira</i>
<i>Gjenerator</i>	<i>1copë</i>	<i>Pronësi ose me qira</i>
<i>Matrapik</i>	<i>4cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Autobot uji</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Makineri Shpuese metali</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>

<i>Makineri prerese metali ( Troko )</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Depozita uji 5.000 lt</i>	<i>2cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Motopompe uji</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Depozite per grumbullim materiali</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Helikopter nivelimi</i>	<i>2 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Pompe suvatimi</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Saldatrice</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>

**Pajisje te tjera ndihmese që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca 8) .**

<i>Nr</i>	<i>Mjete Mbrojtese</i>	<i>Njesia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
<i>1</i>	<i>Kokore</i>	<i>cope</i>	<i>40</i>	<i>Pronesi ose qira</i>
<i>2</i>	<i>Tabela sigurimi Teknik</i>	<i>cope</i>	<i>10</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>3</i>	<i>Kuti Ndhme e Shpejte</i>	<i>Cope</i>	<i>15</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>4</i>	<i>Rripa sigurimi</i>	<i>Cope</i>	<i>40</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>5</i>	<i>Proxhektor per ndricim</i>	<i>Cope</i>	<i>10</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>6</i>	<i>Cizme</i>	<i>Cope</i>	<i>40</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>7</i>	<i>Doreza</i>	<i>Cope</i>	<i>40</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>8</i>	<i>Kominoshe</i>	<i>Cope</i>	<i>40</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>9</i>	<i>Lopata</i>	<i>Cope</i>	<i>10</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>

**Për të dëshmuar këtë, Formulari i shtojcës 8 të DST Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit, duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:**

- Për mjetet motorike, nëse janë në pronësi duhet të paraqiten faturat e blerjes ose të zhdoganimit të tyre.
- Për mjetet motorike, nëse janë me qera, duhet të paraqiten kontratat e qerave ku afati i marrjes me qera të mbulojë afatin e përfundimit të punimeve të objektit dhe faturat e blerjes ose të zhdoganimit të tyre.
- Për mjetet motorike që shënohen në regjistra publike, nëse janë në pronësi, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor**. Për mjetet motorike që shënohen në regjistra publikë, nëse janë me qera, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor, dhe kontrata e qerasë e cila duhet të mbulojë afatin e përfundimit të punimeve të objektit**.
- Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes, ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes.
- **Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në**

**përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 8.**

- **Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, dhe nuk janë të deklaruara në procedurat të shpallura fitues, duke patur parasysh përdorimin e tyre sipas grafikut të punimeve. Per te vertetuar kete duhet te sjelle nje vetedeklarim.Ku te deklarohet edhe vendodhja e mjeteve ne pronesi apo me qera me qellim verifikimi.**

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST.

*Shenim:*

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, ku parashikohet : *“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”,* si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.**

**Argumentimi:** *Kërkesa e mesiperme është vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “d” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar). Nepermjet ketyre kerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kanë në dispozicion apo që mund t’u vihen në dispozicion me qellim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.*

*Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushës. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zerave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).*

*Çdo mjet i përcaktuar sa më sipër është kërkuar në funksion të kryerjes së zerave specifike të punimeve, ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varesi të volumeve të punimeve përcakton se ofertuesit dhe rrjedhimisht fituesi i mundshëm të vërtetojë se zotëron kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.*

**2.3.13.** Cdo ofertues duhet te paraqese grafikun e punimeve te firmosur dhe vulosur nga administratori. Ne rast B.O grafikun e punimeve duhet te jete i firmosur dhe vulosur nga secili prej administratoreve perkates

**Argumentimi.**Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 3), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, parashikohet shprehimisht :

**“ Autoriteti Kontraktor ne dokumentat e tenderit parashikon me grafik fazat dhe afatet e realizimit te puneve “me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë te realizojne me sukses kontraten brenda afatit te percaktuar ne grafik.**

**2.3.14** AK do te kryej gjate fazes se vlersimit te ofertave vizite prane selise se operatorit ekonomik , me qellim verifikim e te gjitha mjeteve te kerkuara ne DST. Pas dorezimit te ofertave Autoriteti Kontraktor do te kontaktoj me operaoret ekonomik pjesemarres nepermjet postes elektronike te ngarkuara ne SPE(via email), per te caktuar dates e vizites si dhe duke i lene kohe OE per te paraqitur te gjitha mjetet per te cilat ka dhene disponibilitetin per realizimin e kesaj kontrate.Mosparaqitja në formën e kërkuar përbën kusht për skualifikim.

**Argumentimi:** *Kërkesa e mesiperme eshte vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa ”d” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar). Nepermjet ketyre kerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kane në dispozicion apo që mund t’u vihen në dispozicion me qellim permbushjen me sukses te kontratës objekt prokurimi.*

**2.3.15** Per shkak te specifikes qe ka objekti Operatori ekonomik duhet te kryeje nje vizite e detyrueshme ne objekt ne date 15.12.2022 ora 10:00,per tu njohur me objektin .Per kete do te leshohet nga ana e investitorit nje vertetim per kryerjen e vizites ne objek

**Argumentimi:** *Kërkesa e mesiperme eshte vendosur sipas pikës 1 të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 8, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar). cituar shprehimisht: Autoriteti/enti kontraktor pervec kerkesave te parashikuara ne kete nen,mund te percaktoje kriteret te vecanta ,ne varesi te objektit qe prokurohet te cilat i vlereson te nevojshme per ekzekutimin me sukkses te kontrates.*

#### **Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*