

Data \_\_\_\_\_

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS:**

**Shpenzime për Shtypshkrime të Regjistrave të Mjekut 2023**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

**Libra te shtypur, broshura dhe fletpalosje 22100000-1.**

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

2,045,331.8(dy million e dyzet e pese mije e treqind e tridhjet e nje pik tete) lek pa tvsh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor \_\_\_\_\_ ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

## **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

---

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", si dhe nenit

.....  
(Shënim: *përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit*).

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare \_\_\_\_\_, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik, duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit ( 2020-2021-2022 ) nga data e zhvillimit të procedurës, vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vleres se fondit limit të kontratës që prokurohet

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar

---

\_\_\_\_\_ (Shënim: *citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore*).

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare \_\_\_\_\_, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të ... *(shëno bazën ligjore)*, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

*(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, \_\_\_\_\_

*(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).*

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se \_\_\_\_\_ % të vlerës së fondit të limitit të kësaj kontrate *(apo shumatores së fondit limitit të loteve, nëse kontrata është e ndarë në lote dhe ofertohe për më shumë se një lot)*.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

1. Operatori ekonomik, duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit ( 2020-2021-2022 ) nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më e vogël se 20% e vlerës së fondit limitit.

Realizimi i furnizimeve të ngjashme, duhet të vërtetohet me dokumentacionin si më poshtë:

- Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror për realizimin e shërbimeve ose faturat tatimore të shitjes;
- Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat përkatëse tatimore të shitjes ku të jenë shënuar datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të furnizuara.

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë një staf punonjësish prej minimalisht 5 (pesë) persona. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit; Konkretisht pwr kwtw pikw operatori ekonomik duhet tw ketw tw punesuar minimalisht 5 (pese) punonjes per periudhen --Mars –Prill-Maj 2023 tw vertetuar me:

a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku tw specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën -Mar-Prill-Maj 2023. Listepagesat E-Sig 025 për periudhën -Mar-Prill-Maj 2023. tw Kontributeve tw Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore.

*Nw lidhje me momentin e paraqitjes sw dokumentacionit dwshmues pwr kwrkesat qw pwrfsihien nw formularin pwrmbledhws tw vetwdeklarimit, mbajmw nw konsideratw pwrcaktimet e nenit 26, pika 6, tw VKM 285, DT.19.05.2021, i ndryshuar , ku parashikohet qw “Perpara publikimit te njoftimit tw fituesit dhe nisjes sw afateve tw ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kwrkon ofertuesit tw kualifikuar i pari dorwzimin e dokumenteve provuese tw parashikuara nw shkronjar “a”, “b”, ”d”, “dh”, “e”, “h”, ”i”, “j”, tw pikws 2 tw kwtij neni , si dhe dokumentet e tjera shoqeruese tw ofertes, tw dorwzuara nw rrugw elektronike. Kwto dokumente duhet tw paraqiten nw original ose nw kopje tw njehsuara me origjinalin.*

2.Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e vet për periudhën e kërkuar me lart:

1. Një ofsetist
2. Një lidhes libri me qepje dhe ngjitje
3. Një punonjes prerës
4. Një punonjës palosës

3.Operatori Ekonomik tw paraqes çertifikatw të vlefshme me objekt të njëjtë me objektin e prokurimit si më poshtë:

Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i çertifikuar sipas standardeve ndërkombëtare ISO 9001 ( të vlefshme) të sistemit të menaxhimit të cilësisë. Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas objektit që do të prokurohet.

Në rast bashkimi operatorësh ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatat në raport me shërbimin që merr përsipër.

#### 4. Operator Ekonomik duhet të disponojë makineritë:

- Makinë shtypi, makinë qepëse me tel, makine palosëse
  - Binder
  - Linjë për përgatitjen e lastrave- CTP
  - Thikë treanëshe
- Për të vërtetuar disponimin e këtyre makinerive operatorët ekonomik duhet të paraqesin fatura tatimore, zhdoganimin ose kontrata e qiraje të lidhura para noterit, me afat për periudhën e realizimit të kontratës objekt prokurimi, e shoqëruar me dokumentacion që provonë pronësinë e qiradhënësin.

5. Për të gjithë artikujt e ofruar duhet të paraqiten mostrat origjinale, sipas specifikimeve teknike në datën dhe orën e hapjes së ofertave. Dorëzimi i mostrave, do të bëhet pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë, të mbyllura në një zarf kuti jo transparente të vulosur mbi të cilin të shënohet:

*“Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vleresimit të Ofertave të procedurës së prokurimit me objekt “Shtypshkrime Mjeku (Regjistra të Mjekut)” dhe jo para datës 07.12.2021, ora 13:00.”*

Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të paraqesë autorizimin përkatës për paraqitjen e tyre si dhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf kuti.

Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Numrin Rendor të Artikullit që përfaqëson.

Nëse mostrat e dorëzuar, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Numrit Rendor, nëse ka mungesa mostrash për artikuj të vecantë, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe për pasojë ofertuesi do të skualifikohet.

Gjithashtu mosdorëzimi i këtyre mostrave në kohë përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik ofertues.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e

mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se ... % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

---

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohej, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.*

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme \_\_\_\_\_ të lëshuar nga \_\_\_\_\_ (shënim- përcaktoni, **nëse parashikohet nga legjislacioni në fuqi, llojin e licencës së nevojshme që lidhet me objektin e prokurimit, si dhe institucionin që lëshon licencën e kërkuar**).

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe \_\_\_\_\_.

(shënim - përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të prodhimit të mallrave objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).

Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për prodhimin dhe/ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore.

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

.....  
.....

*(Shënim: listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, apo të specializuar.kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale individuale apo certifikimet/kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo certifikime/kualifikime).*

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të objektit të prokurimit dhe/ose komponentët e tij. Konkretisht:

.....  
.....  
.....  
.....

*(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/ certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).*

**2.3.4.** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë një staf punonjësish prej **minimalisht -- persona**. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri i kërkuar i punonjësve është përllogaritur si më poshtë:

.....  
.....

*(Shënim- Specifikoni proceset, veprimtaritë apo shërbimet që kërkohen për realizimin e kontratës së furnizimit të mallrave, si dhe numrin e punonjësve të nevojshëm në çdo rast, bazuar në analizën e kryer).*

2.3.5. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

.....  
.....

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

.....  
.....  
.....

*(Shënim- shtoni argumentimin nga ana teknike për nevojën për mjetet dhe pajisjet e kërkuara, për realizimin e kontratës).*

*Shënim: Autoretiti /enti kontraktor mund të kërkojë edhe:*

## 2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1. ....  
.....

*(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).*

## II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke***



*argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

## **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

### **1. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË PËRGJITHSHËM DHE FAMILJES PËR FËMIJË**

#### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

### **2. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË PËRGJITHSHËM DHE FAMILJES PËR TË RRRITUR**

#### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 50 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

### **3. REGJISTËR I URGJENCËS DHE NDIHMËS SË SHPEJTË**

#### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 40 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

### **4. REGJISTER I VIZITAVE NË SHITËPI**

#### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numer rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
- Shtypi me ngjyre të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Lidhja me ngjitje dhe kapse teli.

### **5. REGJISTËR I VIZITAVE OBSTETRIKALE**

#### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 47cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.

- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **6. REGJISTËR I VIZITAVE GJINEKOLOGJIKE**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 40 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **7. REGJISTËR I ANALIZAVE TË URINËS KOMPLET**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **8. REGJISTËR I ANALIZAVE TË GJAKUT KOMPLET**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 50 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.

- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **9. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT SPECIALIST AMBULATOR**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numr rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **10. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË KONSULTORIT TË FËMIJËVE**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 30 cm x 21 cm..
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **11. REGJISTËR I VIZITAVE ME MAMI-INFERMIER PËR SHËRBIMIN NËNA DHE FËMIJA**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 34 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.

- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numer rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli

## **12.REGJISTËR I ANALIZAVE TË GJAKUT KOMPLET**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 50 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **13.REGJISTËR I ANALIZAVE TË URINËS KOMPLET**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **14. REGJISTËR HYRJE – DALJE TE VAKSINAVE**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.

- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 28 cm x 24 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **15. REGJISTËR THEMELTAR I VAKSINIMIT**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 65 fletë ose 130 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 67 cm x 23 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **16. REGJISTËR I INJEKSIONEVE DHE MANIPULIMEVE**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 34 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **17. REGJISTËR DEPISTIMIT TË GRAVE PËR CA**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 30 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **18. RREGJISTËR I FLETË DALJEVE NGA DEPOT FARMACEUTIKE**

### **Për prodhuesin:**

- Të jetë me kapak kartoni “Duplex” 300 gr/m<sup>2</sup> me ngjyrë natyrale..
- Përmasat e regjistrit të jenë 29 cm x 21 cm.
- Fleta e dytë të jetë sipas modelit bashkëlidhur.
- Rregjistri të ketë 50 fletë me numër rendor, ku çdo fletë të ketë 30 rreshta e të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Lartësia e çdo rreshti të jetë 0.7 cm.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Offset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë, konfigurimi sipas modelit. Përjashtim bën vetëm kapaku “Nga Depot Farmaceutike” i cili duhet të shkruhet me ngjyrë portokalli apo jeshile.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
- Emërtimi i kollonave të jetë Bold 12
- Përsëritje e kolonave të emërtesës së faqes së parë, të përsëritet në çdo faqe dhe të jetë Bold e theksuar.

Ndarja e rreshtave të jetë me gri (jo e theksuar)

