



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
SPITALI RAJONAL BERAT

Njesia e Prokurimit

Nr. _____ Prot.

Berat, më / / 2023.

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës –Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: **“Furnizim me lënde ngrohese Pelet druri per sherbimin e ngrohjes”- Marrëveshje Kuadër me një operator te vetem ekonomik fitues ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një periudhë 15 (pesembedhjetë) muaj ose 450 (katerqindpesedhjetë) dite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (09111400-4):Karburante te Drurit.

VLERA E FONDIT LIMIT:

Fondi limit*i marrëveshjes kuadër: Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen per periudhen 15 (pesembedhjetë) muaj ose 450 (katerqindpesedhjetë) dite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër eshte 12 613 898 (dymbedhjetemilioneqjashteqinde trembedhjetëeteteqindenentedhjetëetete) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit i realizuar ne baze te kerkeses se miratuar me specifikimet teknike te Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse me Nr. 5133 Prot, datë 15.11.2023 per Furnizimin me lende ngrohese Pelet per sherbimin e ngrohjes me lende ngrohese Pelet druri per periudhen nga 27 Janar 2024 – 15 Mars 2024, 16 Nëntor 2024 -15 Mars 2025 për një periudhe te pritshme 15 (pesembedhjetë) muaj ose 450 (katerqindpesedhjetë) dite, ne perllogaritjen e fondit limit me shkresen me Nr. 5202 Prot, datë 21.11.2023.

Argumentimi: Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Spitali Rajonal Berat** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Shtojca 7

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; dh nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

Argumentimi: Kërkesat e përgjithshme të kualifikimit dhe kërkesat e pikës 1 (gërmat a / b) të kriterëve të veçanta të kualifikimit janë parashikuar pa ndryshime, sipas formatit të dokumenteve standarde të tenderit të publikuara nga APP, dhe vendosja e tyre është bazuar në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;

b.Listen e cmimeve sipas shtojcës 2;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8;

Argumentimi: Ky kriter u vendos në mbështetje të nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik“, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

d. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3; Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **252,277.96 (dyqindpesedhjeteedymijedyqindeshtatedhjeteeshatetepikenentedhjeteegjashte) Leke.**

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Kjo pikë e kriterëve plotësohet me kriteret e përgjithshme të pranimit/ kualifikimit të plotësuar më sipër.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020, 2021, 2022 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit që prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në zbatim të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 55, pika 4, ”Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”. Referuar parashikimeve ligjore të nenit 43, pika 2, germa c), për procedurat nën kufirin e ulët monetar, siç është rasti i kësaj procedure.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në VKM ”Për rregullat e prokurimit publik”, e cila parashikon se Autoriteti Kontraktor për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike mund të kërkojë për një periudhë maksimumi deri në 3 vitet e fundit financiare. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e bazuar në garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020, 2021, 2022 (të paraqitura ne organet tatimore dhe te konfirmuara nga ana e ketyre organeve). Kjo kerkese konsiderohet e permbushur kur bilancet e dy viteteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.2.3 Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve te energjise elektrike, perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik, pervec rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar nga furnizuesi jane ne process ankimi ne gjykate.

***Shënim: Kriteri konsiderohet i permbushur ne fazen e ofertimit te operatoreve ekonomik me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 4I, pika 5 germa a.), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 *Deshmi nga operatori ekonomik per furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë **jo me te vogel se 20%** te vleres së fondit limit dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.*

-Autoriteti kontraktor si deshmi per pervojen e meparshme kerkon vertetime te leshuara nga nje ent publik per permbushjen me sukses te kontrates, ku te shenohen vlera, afati i perfundimit te kontrates ose/dhe fatura tatimore te shitjes, te plotesuara sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi, ke shenohen datat shumat dhe sasite e mallrave te realizuara.

-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore te shitjes, te plotesuara sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi, dhe te deklaruar ne organet tatimore ku te shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te realizuara.

Shenim: Faturat të jenë të deklaruar në organet tatimore, në përputhje me parashikimet e nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” është përcaktuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

Shenim: Faturat të jenë të deklaruar në organet tatimore, në përputhje me parashikimet e nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet te vetdeklaroje permbushjen e specifikimeve per paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates si me poshte. Per kete duhet te paraqese deshmi per paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t'i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik , si me poshte :

Specifikimet teknike te pajisjeve teknike, si me poshte:

- I. 1 nje djeges (brucator) me pelet me keto karakteristika;
 - fuqia min/max ne kw 400-500KW
 - tensioni i punes 220v
 - fuqia e motorit te ventilatorit 190w
 - kandela e ndezjes 750w
 - Dimensionet 360x420x1200mm
 - Shneku Φ 110mm
 - fuqia motorit te shnekut 180w
 - dimensioni i tubit te shkarkimit 75 mm
 - pesha 80 -100 kg
- II. 1 nje kaldaj me Pelet , me fuqi 480-500 kw me keto karakteristika;
 - tensioni i punes 380V
 - fuqia motorike 1100W
 - rendimenti 55%-87%
 - presioni i ujit 1.5-3.8 bar
 - lartesia x gjatesia x gjeresia 2750x2180x1720 mm
 - pesha 1750 – 1900 kg
 - kapaciteti ditor i sillozit 1.5m³

III. 1 nje kaldaj me Pelet , me fuqi 220 KW – 260 KW me keto karakteristika;

- Tensioni i punes (elektrik) 380 v
- Fuqia motorike 1100 W
- Rendimenti 55%- 87 %
- Presioni i ujit 1,5-3,8 bar
- Lartesia 2450 mm
- Gjatesia 2000 mm
- Gjeresia 1520 mm
- Pesha 1500 -1700 kg
- kapaciteti ditor i silozit 1,5 m3

Operatorët ekonomik mund të ofrojnë edhe kaldaja me dimensione të ngjashme sipas percaktimeve të mesiperme, por pa ndryshuar të dhenat teknike të tjera, me qëllim funksionimin e ketyre pajisjeve teknike normalisht për ngrohjen e vazhdueshme të ambjeteve të spitalit.

IV. 1 silloz metalik me kapacitet 10 -20 ton.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjen teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.3. Ofertuesi duhet të paraqese për kaldajat e sipërpermendura:

-certifikate konformiteti të vlefshme e leshuar nga shoqëria e licensuar nga MIE, për këto qëllim duhen të paraqiten certifikatat e konformitetit të seciles kaldaje dhe Akt-miratimet perkatëse të shoqërisë që ka leshuar këto certifikata konformiteti.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar duke u bazuar në piken 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020”Për Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të përcaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ I vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Si dhe në piken 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku përcaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ I vlerësimit të konformitetit, ia kredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.

2.3.4. Paisjet teknike (djegesi, kaldajat dhe sillozi) duhet të jenë në pronësi të operatorit ekonomik ofertues ose në kontrata qeraje materiale.

Për paisjet teknike në pronësi për të vërtetuar këto, operatori ekonomik duhet të paraqese akt çdoganimi ose e pasqyruar në Bilanc ose me fature blerje.

Për paisjet teknike të marra me qera duhet të paraqitet kontrata qeraje materiale e shoqëruar me dokumentet e pronësive së qeradhënesit. Kontratat materiale të qerave duhet të jenë të vlefshme në ditën e hapjes së ofertave.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjen teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.5. Ofertuesi duhet te paraqese nje deklarate nga ana e tij ku te marre persiper me shpenzimet e veta te beje montimin e kaldajave/ pajisjeve teknike te kerkuara sipas specifikimeve te mesiperme te percaktuara menjehere pas marrjes se njoftimit nga Autoriteti Kontraktor.

***Shënim: Kriteri konsiderohet i përmbushur ne fazen e ofertimit te operatoreve ekonomik me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.**

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjen teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.6. Ofertuesi duhet te paraqese nje deklarate nga ana e tij ku te marre persiper kryerjen e cdo riparimi gjate kohes se punes se kaldajes brenda afateve te kontrates se lidhur.

***Shënim: Kriteri konsiderohet i përmbushur ne fazen e ofertimit te operatoreve ekonomik me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.**

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjen teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.7. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese:

a) Operatori ekonomik ofertues ne rastet **kur eshte prodhues** i lendes djegese biomase Pelet Druri objekt prokurimi duhet te paraqese çertifikatën **ISO 9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalent; **ISO 14001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit ambjentit” ose ekuivalente.

b) Operatori ekonomik ofertues ne rastet **kur nuk eshte prodhues** duhet te paraqese kontrate furnizimi noteriale me prodhues te lendes djegese biomase pelet ose me distributor te autorizuar nga prodhuesi i lendes djegese biomase pelet, shoqeruar me certifikatat në emer te prodhuesit: **ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalente** në përputhje me objektin e prokurimit; **ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit ambjentit” ose ekuivalente** në përputhje me objektin e prokurimiti lendes djegese biomase Pelet Druri objekt prokurimi, ose **duhet te paraqese autodeklarate** qe furnizuesi nga i cili merr lenden djegese biomase Pelet Druri objekt prokurimi duhet te kete çertifikatën **ISO 9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalent; **ISO 14001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit ambjentit” ose ekuivalente. Ne vetdeklarim te pershkruhet edhe: (rezervoj te drejten per verifikimin e vetdeklarimit ne procesin e vleresimit).

Çertifikatat duhet te jene te vlefshme ne ditën e hapjes se ofertes dhe te leshuara nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga RSH.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikatat ISO sipas zërave të punëve/ mallrave/ shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas kontratës së bashkëpunimit.

***Shënim: Kriteri konsiderohet i permbushur në fazën e ofertimit të operatorëve ekonomik me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, 79/1 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 1,3,4 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se se mallrat, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertues vetë paraqesin çertifikata të lëshuara në përputhje me objektin e prokurimit nga një organ I vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë dhe mbajnë përgjegjësi për cilësinë e produkteve që do të furnizojnë dhe garancinë e tyre sipas normativave standarte si dhe perdorimi i lëndes ngrohese në sigurim të bio energjise për të shmangur efektin Sere ,te ngrohjes globale dhe të minimizimit të emetimit të gazeve sere në atmosfere në funksion të sistemit të menaxhimit të ambientit.

2.3.8. Ofertuesi duhet të paraqesë një deklaratë nga ana e tij ku të marre përsipër se gjatë gjithë periudhës së kësaj MK-je furnizimi me lëndën ngrohese Pelet Druri do të jete në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara si në shtojcën 5 të kësaj DST-je.

***Shënim: Kriteri konsiderohet i permbushur në fazën e ofertimit të operatorëve ekonomik me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.**

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion lenda ngrohese Pelet Druri për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.9.OE deri në **afatin e fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave** të paraqesi fizikisht mostren e mallit Pelet sipas specifikimeve të kërkuara, shoqeruar me një shkresë percjellese të firmosur, vulosur e cila të dorëzohet nga Administratori ose një person I pajisur prej tij me Autorizim shoqeruar me mjet identifikimi (karte identiteti/pasaporte Biometrike) pranë zyres së protokoll - arshives. Fleteanaliza e Mostres së mallit Pelet të dërgohet në rrugë elektronike në SPE.

Dorëzimi i kampioneve/ mostrave, të bëhet pranë Sekretarisë Zyres së protokoll-Arshives, Spitalit Rajonal Berat, të mbyllura në një kuti jo transparente të vulosur mbi të cilin të shenohet:

-“Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para afatit të hapjes së ofertave.

Sqarim për kriteret e mësipërme: Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Berat I përfshirë në projektin e Ministrisë së Mjedisit dhe të Ministrisë së Shëndetësisë për zhvillimin e teknologjive novative , bio energjise për të shmangur efektin Sere të ngrohjes globale dhe të minimizimit të emetimit të gazeve sere në atmosfere nuk

zoteron kaldaja bioenergji se ne pronesi. Operatori fitues ne kete procedure duhet te instaloj vete keto agregate. Sqarojme se pikat 2.3.4/2.3.5/2.3.6 jane te rendesishme si kriteret vleresimi menjehere pas shpalljes fitues OE duhet ti montoj vete kaldajat e siperpermendura pasi AK-ja nuk disponon kaldaja te teknologjise se BIO-ENERGJISE.

Argumentimi: Në bazë të nenit 40 pika 6/a,b,c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Sqarim per kriteret e mesiperme: Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Berat I perfshire ne projektin e Ministrise se Mjedisit dhe te Ministrise se Shendetesise per zhvillimin e teknologjive novative , bio energji se per te shmangur efektin Sere te ngrohjes globale dhe te minimizimit te emetimit te gazeve sere ne atmosfere nuk zoteron kaldaja bioenergji se ne pronesi. Operatori fitues ne kete procedure duhet te instaloj vete keto agregate. Sqarojme se pikat 2.3.4/2.3.5/2.3.6 jane te rendesishme si kriteret vleresimi menjehere pas shpalljes fitues OE duhet ti montoj vete kaldajat e siperpermendura pasi AK-ja nuk disponon kaldaja te teknologjise se BIO-ENERGJISE.

2.3.10. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e furnizimeve dhe vendosjen mirmbajtjen ne gjendje pune te paisjeve teknike te kerkuara instaluara objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punetore prej minimalisht 4 (kater) punonjes:

Numri i përcaktuar i punonjësve te kerkuar me siper argumentohet si më poshtë:

Kaldaist	1 (nje)
Punonjes	2 (dy)
Shofer	1 (nje)

Per te vertetuar duhet te paraqiten dokumentacionin si me poshte:

Per permbushjen e ketij kriteri kerkohe listpagesa E-Sig. 0.25 per muajin Tetor 2023.

Per Kaldaistin te paraqitet kontrate pune te vlefshme ne ditën e hapjes se ofertave si dhe Deshmi aftesie per kaldaja.

Per Shoferin duhet te paraqiten Kontrate pune te vlefshme ne ditën e hapjes se ofertave, leje drejtimi si dhe CAP (Çertifikate aftesimi professional)

***Shënim: Kriteri konsiderohet i permbushur ne fazen e ofertimit te operatoreve ekonomik me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kerkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.**

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punetore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Kerkohet plotesimi i ketij kriteri ne perputhje me specifiken teknike te objektit qe prokurohet.

2.3.11. Operatori ekonomik ofertues për të garantuar cilësinë e punës gjatë shërbimit duhet të ketë të punësuar:

Inxhinier Mekanik 1 (nje) I cili duhet të ketë kontratë pune noteriale aktive ne ditën e hapjes se ofertave.

Te paraqitet dokumentacioni si me poshte:

-Kontrate pune

-Diplome

***Shënim: Kriteri konsiderohet i permbushur ne fazën e ofertimit te operatoreve ekonomik me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.**

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratë. Kërkesa e AK që OE duhet të ketë në stafin e tij Inxhinier Mekanik është vendosur në funksion të realizimit të objektit të kontratës duke patur parasysh proceset përkatëse të shërbimit lidhur me Instalimin, funksionimin dhe mbarevajtjen e sistemit te paisjeve teknike bazuar ne specifiken e ketij sherbimi.

2.3.12.Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë
ne pronesi ose me kontrate qeraje te pakten 1(nje) kamion me vinç me nje kapacitet ngarkese te Mallit Pelet jo me pak se 10 ton .

Per te vertetuar kete OE ofertues duhet te paraqese si me poshte:

- *Çertifikaten e pronësisë /ose kontrate qeraje noteriale.*
- *Leja e Qarkullimit.*
- *Polica e Sigurimit te detyrueshem te mjeteve motorrike.*
- *Kontrrolli Teknik Vjetor – akt kolaudimin.*
- *Raport Inspektimi teknik per paisjen e vinçit te vlefshme e leshuar nga shoqeri te licensuar.*
- *Per mjetin e siperpermendur te marre me kontrate noteriale qeraje OE duhet te kete kontraten e qerase aktive ne ditën e hapjes se ofertave te shoqeruar me aktin e pronesise ne emer te qiradhenesit si dhe dokumentacionin e siper kerkuar te vlefshem.*

***Shënim: Kriteri konsiderohet i permbushur ne fazën e ofertimit te operatoreve ekonomik me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.**

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjete për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Per sa i perket kapacitetit te ngarkeses se automjetit jo me te vogel se 10 ton argumentohet: Pasi kapaciteti mbajtes i sillosit e kemi kerkuar nga 10-20 ton AK per te mos diskriminuar OE kerkon permbushjen e ketij kriteri. Automjet 10 tonesh eshte i pershtatshem si per manovrimin e furnizimit ne pozicionin e vendosjes se sillosit si dhe me kapacitetin e kerkuar te sillosit.

Shënim për operatorët ekonomik:

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike¹. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

- Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t’i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit permbushes për keto pika do të jete kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund të beje verifikimin e dokumentacionit në perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit të dorëzuar perben kusht skualifikimi.
- Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose të kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Ne vijim të kërkesës me specifikimet teknike të miratuara me Nr. 5133 Prot, datë 15.11.2023 për Furnizimin me lende ngrohëse Pelet për shërbimin e ngrohjes me lende ngrohëse Pelet druri për periudhën nga 27 Janar 2024 – 15 Mars 2024, 16 Nëntor 2024 -15 Mars 2025 për një periudhë të pritshme 15 mujore ose 450 (katerqindpesdhjete) dite.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Furnizim me lende ngrohëse Pelet druri për Shërbimin e ngrohjes”- *Marrëveshje Kuadër me një operator të vetëm ekonomik fitues ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një periudhë 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër, bazuar në eksperiencën e viteve dhe për të garantuar shërbimin e ngrohjes të ambjenteve të SRB specifikimet teknike të lëndës ngrohëse pelet dhe të paisjeve teknike për këtë shërbim nga 27 Janar 2024 – 15 Mars 2024, 16 Nëntor 2024 -15 Mars 2025 janë si më poshtë:*

Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia e pritshme
1	Furnizim me lende ngrohese Pelet druri	Kg	153000
2	Kaldajat me qera	Dite	170

Specifikimet teknike te lendes ngrohese – Pelet, si me poshte:

1. Fuqia kalorifike 4.2 – 4.5 kw/kg
2. Lageshtira 8.5 – 9.5 %
3. Mbetja e hirit 0.01 – 0.02 %/ kg
4. Dimensionet 30 – 40 mm
5. Gjatesia 6 – 8 mm
6. Sasia e sqfurit qe clirohet gjate djegies 0.0025 – 0.003 %
7. Diametri 6 mm

Furnizimi do te kryet me thase me kamion me vinç I cili do ti shkarkoje thaset me Pelet ne sillosin e kaldajes.

Specifikimet teknike te pajisjeve teknike, si me poshte:

I. 1 nje djeges (brucator) me pelet me keto karakteristika;

- fuqia min/max ne kw 400-500KW
- tensioni i punes 220v
- fuqia e motorit te ventilatorit 190w
- kandela e ndezjes 750w
- Dimensionet 360x420x1200mm
- Shneku Φ 110mm
- fuqia motorit te shnekut 180w
- dimensioni i tubit te shkarkimit 75 mm
- peshja 80 -100 kg

II. 1 nje kaldaj me Pelet , me fuqi 480-500 kw me keto karakteristika;

- tensioni i punes 380V
- fuqia motorike 1100W
- rendimenti 55%-87%
- presioni i ujit 1.5-3.8 bar
- lartesia x gjatesia x gjeresia 2750x2180x1720 mm
- peshja 1750 – 1900 kg
- kapaciteti ditor i sillozit 1.5m³

III. 1 nje kaldaj me Pelet , me fuqi 220 KW – 260 KW me keto karakteristika;

- Tensioni i punes (elektrik) 380 v
- Fuqia motorike 1100 W
- Rendimenti 55%- 87 %
- Presioni i ujit 1,5-3,8 bar
- Lartesia 2450 mm
- Gjatesia 2000 mm
- Gjeresia 1520 mm
- Peshja 1500 -1700 kg
- kapaciteti ditor i silozit 1,5 m³

Operatorët ekonomik mund të ofrojnë edhe kaldaja me dimensione të ngjashme sipas percaktimeve të mesiperme, por pa ndryshuar të dhenat teknike të tjera, me qëllim funksionimin e ketyre pajisjeve teknike normalisht per ngrohjen e vazhdueshme të ambjeteve të spitalit.

IV. 1 silloz metalik me kapacitet 10 -20 ton.

Argumentim: Në bazë të nenit të 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion kerkesat e cilesise për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Të respektohen specifikimet teknike të kërkuara.

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

NJESIA E PROKURIMIT

Armelin ÇILI

Ana DUHANXHI

Eglantina GOLEMI

MIRATOI

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANILA KALA