



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
Njësia e prokurimit

Tiranë më 05/08/2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“Shpenzime për shtypshkrime të regjistrave të mjekut vitin 2024”;

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

MALLRA, Kodet CVP: Libra të shtypur, broshura, fletë palosje 22100000-1

VLERA E FONDIT LIMIT: 1.848.421 (një milion e tetëqind e dyzetë e tetë mijë e katërqind e njëzetë e një) lekë pa tvsh., Fonde të tjera;

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3, ne masen 2% të vlerës së përlogaritur të kontratës në një nga format e parashikuara në ligjin nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



konform nenit 83, perkatesisht ne vleren prej 36,968.42 (Tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë pik dyzet e dy) lek pa tvsh.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1 Operatori ekonomik, duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit (2021-2022-2023) nga data e zhvillimit të procedurës, vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vleres se fondit limit të kontratës që prokurohet,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vlera e xhiros se përcaktuar dhe te kerkuar nga autoriteti kontraktor kerkohet për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike te operatorit ekonomik si dhe per të vendosur kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne legjislacioni tatimor ku xhiroja dhe bilancet kane si afat perfundimtar per tu mbyllur dhe dorezuar prane organeve tatimore maksimumi deri ne fund te muajit Prill te vitit qe vjen.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar sipas ligjit nr.8438 date 28.12.1998 i ndryshuar. (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

3 Kapaciteti teknik:

3.1. Operatori ekonomik, duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparëshme, të ngjashme, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2021-2022-2023) nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më e vogël se 20% e vlerës së fondit limit.

Realizimi i furnizimeve të ngjashme, duhet të vërtetohet me dokumentacionin si më poshtë:



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



- Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror për realizimin e shërbimeve ose faturat tatimore të shitjes;
- Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat përkatëse tatimore të shitjes ku të jenë shënuar datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve per proceduren e hapur te thjeshtuar eshte percaktuar se vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

3.2 Operatori ekonomik për periudhën e zbatimit të kësaj kontrate duhet të ketë në stafin e vet:

1. Një ofsetist
2. Një lidhes libri me qepje dhe ngjitje
3. Një punonjes prerës
4. Një punonjës palosës

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

3.3 Operatori Ekonomik të paraqes çertifikatë të vlefshme me objekt të njëjtë me objektin e prokurimit si më poshtë:



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare ISO 9001 (të vlefshme) të sistemit të menaxhimit të cilësisë. Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas objektit që do të prokurohet.

Në rast bashkimi operatorësh ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat në raport me shërbimin që merr përsipër.

Argumentimi: Certifikatat e kërkuara duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Certifikata e mësipërme duhet të jenë në gjuhën shqip ose të jenë të përkthyer në shqip, si dhe origjinale ose të njëjstuara me origjinalin (kopje të noterizuar). Certifikatat duhet të jenë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet kur oferta dorezohet nga një BO, operatorët duhet të disponojnë certifikatat e kërkuara në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

3.4 Operator Ekonomik duhet të disponojë makineritë:

- Makinë shtypi, makinë qepëse me tel, makine palosëse
 - Binder
 - Linjë për përgatitjen e lastrave- CTP
 - Thikë treanëshe
- Për të vërtetuar disponimin e këtyre makinerive operatorët ekonomik duhet të paraqesin fatura tatimore, zhdoganimin ose kontrata e qiraje të lidhura para noterit, me afat për periudhën e realizimit të kontratës objekt prokurimi, e shoqëruar me dokumentacion që provonë pronësinë e qiradhënësin.

Argumentimi: (Operatori ekonomik për të vërtetuar që ka kapacitetet teknike për të ekzekutuar kontratën duhet të disponojë pajisjet e mësipërme.

3.5 Për të gjithë artikujt e ofruar duhet të paraqiten mostrat origjinale, sipas specifikimeve teknike në datën dhe orën e hapjes së ofertave. Dorëzimi i mostrave, do të bëhet pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë, të mbyllura në një zarf kuti jo transparente të vulosur mbi të cilin të shënohet:

“Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vleresimit të Ofertave të procedurës së prokurimit me objekt “Shtypshkrime Mjeku (Regjistra të Mjekut)” dhe jo para datës 07.12.2021, ora 13:00.”



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të paraqesë autorizimin përkatës për paraqitjen e tyre si dhe një shpresë të vëlosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/ kuti.

Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Numrin Rendor të Artikullit që përfaqëson.

Nëse mostrat e dorëzuar, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuar sipas Numrit Rendor, nëse ka mungesa mostrash për artikuj të vecantë, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe për pasojë ofertuesi do të skualifikohet.

Gjithashtu mosdorëzimi i këtyre mostrave në kohë përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik ofertues.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma a) të VKM Nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave të kërkuara.

3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit të mallrave të të gjithë artikujve në adresat e përcaktuara në plan shpërndarje.

Argumentimi: (Operatori ekonomik për të vertetuar që ka kapacitetet teknike për të ekzekutuar kontratën duhet të disponojë pajisjet e mësipërme.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



Specifikimet teknike të rregjistrave të mjekut

1. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË PËRGJITHSHËM DHE FAMILJES PËR FËMIJË

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

2. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË PËRGJITHSHËM DHE FAMILJES PËR TË RRIUR

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 50 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

3. REGJISTËR I URGJENCËS DHE NDIHMËS SË SHPEJTË

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
 - Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
-



- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 40 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

4. REGJISTER I VIZITAVE NË SHTËPI

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numer rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
- Shtypi me ngjyre të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Lidhja me ngjitje dhe kapse teli.

5. REGJISTËR I VIZITAVE OBSTETRIKALE

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
 - Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
 - Të shkruhet në të dy anët e fletës.
 - Përmasat e regjistrit të jenë 47cm x 21 cm.
 - Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
 - Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
 - Çdo faqe të ketë numër rendor.
 - Shtypi me ngjyrë të zezë.
 - Konfigurimi si i modelit.
 - Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
-



6. REGJISTËR I VIZITAVE GJINEKOLOGJIKE

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 40 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

7. REGJISTËR I ANALIZAVE TË URINËS KOMPLET

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

8. REGJISTËR I ANALIZAVE TË GJAKUT KOMPLET

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
 - Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
 - Të shkruhet në të dy anët e fletës.
 - Përmasat e regjistrit të jenë 50 cm x 22 cm.
 - Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
 - Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
 - Çdo faqe të ketë numër rendor.
 - Shtypi me ngjyrë të zezë.
 - Konfigurimi si i modelit.
-



- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

9. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT SPECIALIST AMBULATOR

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numr rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

10. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË KONSULTORIT TË FËMIJËVE

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 30 cm x 21 cm..
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

11. REGJISTËR I VIZITAVE ME MAMI-INFERMIER PËR SHËRBIMIN NËNA DHE FËMIJA

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
 - Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
 - Të shkruhet në të dy anët e fletës.
 - Përmasat e regjistrit të jenë 34 cm x 21 cm.
 - Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
-



- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numer rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli

12.FLETË ANALIZË (GJAKUT KOMPLET)

Për prodhuesin:

- Përmasat e “fletës së analizave” 10 cm x 15 cm,
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Letra të jetë “offset” jo me pak se 50 gr/ m², me ngjyrë të bardhë.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Të lidhura te koka në blloqe 100 copëshe
- Konfigurimi si i modelit
- Lidhja me ngjitje

13. FLETË ANALIZË (URINË KOMPLET)

Për prodhuesin:

- Përmasat e “fletës së analizave” 14 cm x 15 cm,
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Letra të jetë “offset” jo me pak se 50 gr/ m², me ngjyrë të bardhë.
- Të lidhura te koka në blloqe 100 copëshe
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Konfigurimi si i modelit
- Lidhja me ngjitje
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

14. REGJISTËR HYRJE – DALJE (VAKSINA SHIRINGA ETJ)

Për prodhuesin:

- Rregjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
 - Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
 - Të shkruhet në të dy anët e fletës.
 - Përmasat e rregjistrit të jenë 28 cm x 24 cm.
-



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

15. REGJISTËR THEMELTAR I VAKSINIMIT

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 65 fletë ose 130 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 60 cm x 23 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

16. REGJISTËR I INJEKSIONEVE DHE MANIPULIMEVE

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
 - Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
 - Të shkruhet në të dy anët e fletës.
 - Përmasat e regjistrit të jenë 34 cm x 21 cm.
 - Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
 - Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
 - Çdo faqe të ketë numër rendor.
 - Shtypi me ngjyrë të zezë.
 - Konfigurimi si i modelit
 - Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
-



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



17. REGJISTËR DEPISTIMIT TË GRAVE MBI 35 VJEÇ PËR CA GJIRI

Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 30 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m², me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m².
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Argumentimi: Specifikimet Teknike të mësipërme janë në përputhje me nenet: Neni 4, pika 38/b të LPP, si dhe nenit 40, pika 2; 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar. Theksojmë se ‘Specifikimet Teknike’ i shërbejnë AK për të patur garanci se malli i ofruar do të jetë në parametrat dhe në cilësinë e duhur.
