



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT PSIKIATRIK

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

20.03.2025

Drejtuar: S P E K T R I sh.p.k

Operatorit Ekonomik (OE) “S P E K T R I” sh.p.k me NIPT:J62903555F

Adresa: Lagjia: “29 Nentor”, Rruga: “Dervish Hekali”, Fier.

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: REF- 35955-01-24-2025

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “F.V pajisje teknologjike për pavionin e të sëmurëve kronik burra”

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i mallrave	Njesia	Sasia
		D - MAKINERI DHE PAJISJE		
PAJISJE TE SISTEMIT ELEKTRIK				
1	An	Kompjuter profesional per sistemin CCTV	cope	1.00
2	An	DVR16CH H426 ĖEB SERVER DDNS 3G GPRS IP	cope	1.00
3	An	HARD DISK 1000GB SATA II SEAGATE	cope	1.00
4	An	KAMER HD 360°LED 12VDC OSD IP65	cope	10.00
5	An	Amplifikator sinjali televiziv	cope	1.00
6	An	F.V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip inteligjent, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	cope	1.00
7	An	F.V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intesitet 98dB.	cope	5.00
8	An	F.V Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	cope	4.00
9	An	Transformator rryme 200/5A	cope	1.00
10	An	Rele per ndricimin e shkalles	cope	1.00
11	An	Ndricues panel LED 40Ė 6400K 60X60	cope	79.00
12	2. a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoreshente, 2x18Ė	cope	58.00
13	2. a-133	Ndricues tavanor fluoreshente 1x18Ė	cope	1.00
14	2.a-139	Ndricues emergjence evakuimi me llampe 1x11Ė; IP- 40	cope	18.00
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V; 1.2Ė	cope	18.00
16	An	Rak lokal 12U, i montuar ne mur me panel 24 portash	cope	1.00
17	An	SĖitch 24 porta+1 fiber optike	cope	1.00
18	An	Anten sinjali televiziv UHF	cope	1.00
19	An	F.V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	95.00
2		PAJISJE TE SISTEMIT KUNDRA ZJARRIT		
1	An	F.V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine ćeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me ćeles.	cope	2.00
2	An	F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	2.00
3	An	F.V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine ćeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1.00
4	An	F.V. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: - Prurja: 22 m³ / h - Prevalenca: 50 mkH2O - Lidhjet: Ø 2" / PN 10 - Fuqia elektrike 5.5kĖ -3-400v/50Hz	cope	1.00
3		PAJISJE TE SISTEMIT FURNIZIMIT ME UJE		

1	An	F.V. Grupi I pompimit te ujit sanitar. -Karakteristikat Teknike: - Prurja: 7 m ³ / h - Prevalenca: 40 mkH ₂ O - Lidhjet: Ø 2" / PN 10/PN16 - Fuqia elektrike 1.5kË -3-400v/50Hz	kompl	1.00
2	An	F.V. Autokllave - Autokllavë me membranë - Presioni maximal 10 bar, - Kapaciteti 500 lit - De = 750 - H = 1350 - Lidhjet: M Ø 1 1/4"	kompl	1.00
3	An	F.V. Zbutes uji -Kapaciteti 200lit -Presioni i punes 2-7bar -Depozita e kripes	kompl	1.00
4	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2.00
4		MAKINERI E PAJISJE TE SISTEMIT KONDICIONIMIT		
1	An	Paisje e jashtme VRF. 3F~415V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 85 kË / 95 kË.	copë	1.00
2	An	Paisje e jashtme VRF. 3F~415V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 78.5 kË / 87.5 kË.	copë	1.00
3	An	Paisje e brendshme kasete, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 14 kË / 15 kË.	copë	1.00
4	An	Paisje e brendshme kasete, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 11.2 kË / 12.5 kË.	copë	1.00
5	An	Paisje e brendshme kasete, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 10 kË / 11 kË.	copë	1.00
6	An	Paisje e brendshme kasete, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 9 kË / 10 kË.	copë	3.00
7	An	Paisje e brendshme kasete, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 7.1 kË / 8 kË.	copë	2.00
8	An	Paisje e brendshme kasete, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 2.8 kË / 3.2 kË.	copë	1.00
9	An	Paisje e brendshme murale, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 3.6 kË / 4 kË.	copë	8.00
10	An	Paisje e brendshme murale, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 2.8 kË / 3.2 kË.	copë	22.00
11	An	Paisje e brendshme murale, 1F~230V,50Hz. Kapaciteti Termik ne Ftohje/Ngrohje 2.2 kË / 2.4 kË.	copë	6.00
12	An	Panel dekorativ per paisjet kasete, dim 60x60.	copë	1.00
13	An	Panel dekorativ per paisjet kasete, dim 95x95.	copë	8.00
14	An	Pult komandimi individual ëired per paisjet e brendshme	copë	45.00
5		MAKINERI E PAJISJE TE SISTEMIT VENTILIMIT		
1	An	Rekuperator nxehtesie ajer-ajer. Volumi i ajrit ne dergim / kthim 3000 m ³ /h / 150 Pa.	copë	1.00
2	An	Rekuperator nxehtesie ajer-ajer. Volumi i ajrit ne dergim / kthim 1800 m ³ /h / 150 Pa.	copë	1.00

3	An	Rekuperator nxehtesie ajer-ajer. Volumi i ajrit ne dergim / kthim 1500 m ³ /h / 150 Pa.	copë	2.00
---	----	--	------	------

Kohëzgjatja në muaj □□□ ose ditë 20 (njëzet ditë) pas lidhjes së kontratës.

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: 13.03.2025

¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit

[Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto □

-oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. S P E K T R I Sh.p.k J62903555F

 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera 12,020,100 (dymbëdhjet milion e njëzet mijë e njëqind) Leke pa Tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO □ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. NDERTIMI Sh.p.k K11325002C

 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera 12,426,000 (dymbëdhjet miliona katërqind e njëzet e gjashtë mijë) lek pa Tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. NDREGJONI Sh.p.k

K31329048I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 12,588,100 (Dymbëdhjet milion e pesëqind e tetëdhjetë e tetë e njëqind) lek pa Tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “S P E K T R I” sh.p.k me NIPT: J62903555F Adresa: Lagjia: “29 Nentor”, Rruga: “Dervish Hekali”, Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 12,020,100 (dymbëdhjet milion e njëzet mijë e njëqind) Leke pa Tvsh është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” me adresë: Lagjia “10 Korriku”, Rruga “Ibrahim Avdullahu”, Vlorë në zyrën e prokurimeve për sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 3 ditëve (punë) nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t’ju konfiskohet siguri

L.“10 Korriku” Rr.“Ibrahim Avdullahu” Vlorë, Tel: +355 33 205 105, E-mail: s_psikiatrik_vl@yahoo.it

i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 12,426,000 (dymbëdhjet miliona katërqind e njëzet e gjashtë mijë) lek pa Tvsh, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit.

PO ☐ JO ☒

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

PERSONI PËRGJEGJËS

Loreta Balaj