



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI RAJONAL DURRES
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr.Prot. _____

Durrës, më / /2025

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Sherbim per akomodimin e 2 menaxhereve turq” per Spitalin Rajonal Durres , - Procedure e Hapur e Thjeshtuar , Sherbime ,marreveshje kuader me nje Operator Ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara , me afat 12 muaj .

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
55110000-4 /Shërbime të akomodimit në hotele**

VLERA E FONDIT LIMIT: 3,947,049.16 (tremilion e nenteqind e dyzete e shtate mije e dyzete e nente presje gjashtembedhjete) leke pa T.V.Sh
Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Spitali Rajonal Durres, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT:

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- c. Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 3**;
- b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 10**;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar

2. Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas kriterëve të përgjithshme për kualifikim.

3. KAPACITETI EKONOMIK DHE FINANCIAR:

- Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2022, 2023, 2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20 % e vlerës së përlogaritur të kontratës

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Referuar parashikimeve ligjore të nenit 43, pika 2, germa ”b”, për procedurat me objekt shërbime me fond limit ndërmjet kufirit të ulët dhe të lartë monetar, siç është rasti i kësaj procedure, maksimumi i xhiros vjetore të kërkuar nuk duhet të tejkalojë vlerën e parashikuar të kësaj kontrate. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e bazuar në garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor për besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tij.

4. **KAPACITETI TEKNIK:**

Operatori ekonomik duhe te paraqese:

1 - Certifikaten e kategorizimit ku përcaktohet kategoria dhe niveli perkates i struktures akomoduese , me afat vlefshmërie brenda afatit të ekzekutimit të kësaj kontrate.

Argumentimi per Kriter 2.1.1: Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, germa a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe në mbështetje të ligjit Nr. 93/2015 “Për turizmin” ; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.89, datë 1.3.1993 “Për dhënien e licencave për ushtrimin e veprimtarive turistike”, të Udhëzimit të përbashkët Nr.1, datë 19.5.2003 “Mbi licencimin dhe kontrollin e ushtrimit të veprimtarisë turistike” pika 1 e tij, si dhe të Urdhërit të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.267, Datë 24.07.2019 “Mbi miratimin e rregullores për mënyrën, kriteret dhe procedurat e kategorizimit të strukturave akomoduese” , i ndryshuar, neni 8 i saj.

2-Operatori Ekonomik të paraqese një deklaratë me ane të ciles tregon që disponon fuqinë punëtore të dosmosdoshme për realizimin e shërbimit sipas specifikimeve teknike të vendosura nga AK.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

3- Operatori duhet të ketë certifikatën ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” dhe ISO 14001:2015 “Sistemi i Menaxhimit Mjedisor” të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Ky kriter vendoset ne perputhje me nenin 79 pika 1 dhe 2, te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ku nder te tjera eshte percaktuar se

“1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.”

Gjithashtu eshte ne perputhje me nenin 123 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ku përcaktohen se “1. Autoriteti ose enti kontraktor, gjatë hartimit të kontratës, mund të caktojë kushte të veçanta për zbatimin e kontratës, për aq kohë sa ato janë të ligjshme dhe nuk vijnë në kundërshtim me dokumentet e tenderit. Këto kushte mund të përfshijnë faktorë ekonomikë, ato që lidhen me inovacionin, faktorë mjedisorë, socialë ose që lidhen me punësimin.

2. Kushtet, që rregullojnë zbatimin e kontratës, duhet të kenë natyrë jodiskriminuese dhe të jenë në përputhje me objektin e kontratës. Dhe me **piken 5/c te nenit 41** te VKM nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” te nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, ku percaktohet se: *Për të provuar se, operatori ekonomik vepron konform kërkesave të legjislacionit në fuqi, autoriteti/enti kontraktor kërkon që: c) operatori ekonomik ushtron aktivitetin në zbatim të kërkesave ligjore të legjislacionit mjedisor, social dhe të punës dhe pika 6.* Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret e tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

4-Akt Miratimi Higjeno – Sanitar per kete ambient, leshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj, te vlefshme.

Argumentimi: Ky kriter vendoset ne perputhje me piken 4 te nenit 77 dhe nenit 123 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ku përcaktohen se :

“1. Autoriteti ose enti kontraktor, gjatë hartimit të kontratës, mund të caktojë kushte të veçanta për zbatimin e kontratës, për aq kohë sa ato janë të ligjshme dhe nuk vijnë në kundërshtim me dokumentet e tenderit. Këto kushte mund të përfshijnë faktorë ekonomikë, ato që lidhen me inovacionin, faktorë mjedisorë, socialë ose që lidhen me punësimin.

2. Kushtet, që rregullojnë zbatimin e kontratës, duhet të kenë natyrë jodiskriminuese dhe të jenë në përputhje me objektin e kontratës.

Si dhe në përputhje me VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, pikën 4, ku përcaktohet se: *Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe pika 5/c) Për të provuar se, operatori ekonomik vepron konform kërkesave të legjislacionit në fuqi, autoriteti/enti kontraktor kërkon që: c) operatori ekonomik ushtron aktivitetin në zbatim të kërkesave ligjore të legjislacionit mjedisor, social dhe të punës.*

5-Akt-Teknik i lëshuar nga PMNZH për mbrojtjen ndaj zjarrit, i vlefshëm.

Argumentimi: Ky kriter vendoset në përputhje me pikën 4 të nenit 77 dhe nenit 123 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ku përcaktohen se

“1. Autoriteti ose enti kontraktor, gjatë hartimit të kontratës, mund të caktojë kushte të veçanta për zbatimin e kontratës, për atë kohë sa ato janë të ligjshme dhe nuk vijnë në kundërshtim me dokumentet e tenderit. Këto kushte mund të përfshijnë faktorë ekonomikë, ato që lidhen me inovacionin, faktorë mjedisorë, socialë ose që lidhen me punësimin.

2. Kushtet, që rregullojnë zbatimin e kontratës, duhet të kenë natyrë jodiskriminuese dhe të jenë në përputhje me objektin e kontratës.

Si dhe në përputhje me VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, pikën 4, ku përcaktohet se: *Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe pika 5/c) Për të provuar se, operatori ekonomik vepron konform kërkesave të legjislacionit në fuqi, autoriteti/enti kontraktor kërkon që: c) operatori ekonomik ushtron aktivitetin në zbatim të kërkesave ligjore të legjislacionit mjedisor, social dhe të punës.*

6-Certifikate DDD per ambientet e strukture akomoduese, te leshuar nga nje operator i licensuar, te vlefshme.

Argumentimi: Ky kriter vendoset ne perputhje me piken 4 te nenit 77 dhe nenit 123 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ku përcaktohen se

“1. Autoriteti ose enti kontraktor, gjatë hartimit të kontratës, mund të caktojë kushte të veçanta për zbatimin e kontratës, për aq kohë sa ato janë të ligjshme dhe nuk vijnë në kundërshtim me dokumentet e tenderit. Këto kushte mund të përfshijnë faktorë ekonomikë, ato që lidhen me inovacionin, faktorë mjedisorë, socialë ose që lidhen me punësimin.

2. Kushtet, që rregullojnë zbatimin e kontratës, duhet të kenë natyrë jodiskriminuese dhe të jenë në përputhje me objektin e kontratës.

Si dhe ne perputhje me VKM nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” te nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, piken 4, ku percaktohet se: *Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe pika 5/c) Për të provuar se, operatori ekonomik vepron konform kërkesave të legjislacionit në fuqi, autoriteti/enti kontraktor kërkon që: c) operatori ekonomik ushtron aktivitetin në zbatim të kërkesave ligjore të legjislacionit mjedisor, social dhe të punës*

7- Foto të brendshme dhe të jashtme të objektit.

8- Kriteri 2.3.3: Vendndodhja e hotelit të jetë jo më larg se 20 km me rrugë automobilistike nga Spitali Rajonal Durrës. OE duhet të paraqesë certifikatë pronësie ose kontratë qiraje ose kontratë huapërdorje që vërteton vendndodhjen e Operatorit Ekonomik.

Argumentimi: Ky kriter bazohet në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, VKM nr. 58, datë 26.1.2022 “Për miratimin e Protokollit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë.

5. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Për shërbimin e fjetjes:

Operatori Ekonomik fitues duhet të mbulojë fjetje në dhoma standarte teke

Arredimi dhe mobilimi i dhomave duhet të ofrojë kushte optimale dhe të kënaqshme për qëndrimin/jetesën.

- Akomodimi në hotel do të jetë për 2 persona në natë
- Koha e qëndrimit :minimalisht 3 muaj(me te drejte rinovimi)
- Ngrohje dhe ftohje me kondicioner në dhomë dhe secila dhomë të ketë tualet

Pastërtia dhe higjiena janë themelore në të gjitha kategoritë.Ambienti të plotësojë kushtet e higjienës në të gjitha mjediset e brendshme dhe të jashtme te hotelit (dyshemetë, muret, tavanet, mobiljet, dyert, dritaret dhe çdo pajisje tjeter pa dëmtime, njolla dhe shenja të tjera) si dhe të jetë me termoizolim.

Të gjithë mekanizmat dhe pajisjet të jenë funksionale dhe në gjendje pune.

Të jetë i instaluar sistem për mbrojtjen nga zjarri.

-Dhomat:

Sipërfaqja e dhomave të jenë të përshtatshme për aq persona sa do të akomodohen, duke përfshirë tualetin.Shtretërit të jenë me dyshek me teknologji bashkëkohore dhe të mirëmbajtur.

Seti i çarçafëve të jenë një cilësi e lartë. Mbulesat/jorganët të jenë me vatinë ose pupla ose ekuivalente.Modeli i jastëkut të jetë bashkëkohor dhe i mirëmbajtur. Dhomat të jenë me perde.Dhomat të kenë dollapë të përshtatshëm ose zgjidhje alternative për varjen rrobave dhe ndarje për rrobat e palosura gjithashtu dhe një numër të përshtatshëm varësesh rrobash.

Gjithashtu dhomat të kenë të paktën një karrige, një tavolinë , një prizë elektrike të aksesueshme në dhomë si dhe një televizor.Ndriçimi të jetë i përshtatshëm në dhomë me çelës kryesor në hyrje të dhomës.

Dhomat të jenë me ajër të kondicionuar / sistem ngrohjeje dhe ftohjeje efektive.

-Tualetet :

Tualetet e të gjitha dhomave të jenë të gjitha me dush dhe VC ose vaskë dhe VC . Muret e tualeteve të jenë me material të papërshkueshëm nga uji që pastrohet lehtë (pllaka qeramike, rezinë etj.)

Dyshemeja e tualetit të jetë me material kundër rrëshkitjes dhe të padepërtueshëm nga uji (pllaka qeramike, rezinë e të ngjashme etj.) Lavamanët të jenë me ujë të rrjedhshëm, të ngrohtë dhe të ftohtë.Në cdo tualet të ketë pasqyrë, mbajtëse peshqiri horizontale ose në formë gripi, aksesore për mbajtjen e sendeve të tualetit, kosh mbeturinash, sapun i pakeluar ose sapun i

lëngshëm në kontenitorë, shampo trupi dhe flokësh, 1 peshqir të vogël për person, 1 peshqir të madh për person.

-Pastrimi dhomës dhe tualeteve në dhomë.

Ndërrim i përditshëm i peshqirëve sipas kërkesës të personelit. Ndërrim i çarçafëve minimalisht 1

(një) herë në 3 (tre) ditë dhe me kërkesë të personelit sipas rastit.

-Të ndryshme:

Të gjitha shërbimet të ofrohen nga personel i kualifikuar dhe i identifikueshëm.

Hoteli merr përsipër të ofrojë ujë të pijshëm pa limit sipas kërkesave të personelit turk.

Vendndodhja e hotelit të jetë jo më larg se 20 km me rrugë automobilistike nga Spitali Rajonal Durres .

Hoteli të ofrojë shërbim 24 orësh gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit të kontratës

Argumentim: Në bazë të nenit të 36, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 15, pika 3/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Dokumentat e tenderit janë hartuar bazuar në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Referuar pikës 5 të nenit 82 të Ligjit 162 date 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike si dhe dokumentet mbështetëse në origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e dhëna, jo me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit të fituesit përfundimtar.