

Data 20.06.2025

PROCESVERBAL-Tipiikontratës- Shërbime

**PËRARGUMENTIMINDHEMIRATIMINESPECIFIKIMEVETEKNIKEDHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTIIPROCEDURËS:

“Riparim dhe mirembajtje e linjes dhe pajisjeve te gazrave mjekesore”Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 12 muaj

KODIPËRKATËSNËFJALORINE PËRBASHKËTTËPROKURIMIT (CPV):

Sherbimemirembajtjedheriparimi(50000000-5)

VLERAEFONDITLIMIT:

VleraepritshmeekontrataveqëmundtëlidhengjatëMarrëveshjesKuadër: 2,499,846 (dy milion e katerqind e nentedhjetë e nente mijë e teteqind e dyzet e gjashtë)leke pa tvsh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Spitali Rajonal Elbasan** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2.KRITERETE VEÇANTATË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesiduhettë paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10;*

Argumentimi:Ky kriter u vendos me mbështetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020“Për Prokurimin Publik“ i ndryshuar, dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”,ne te cilen eshte e percaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

a. **Argumentimi:**Kykriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ne te cilen eshte e parashikuar se: Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave

të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël; Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

- b.** a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës; b) çdokërkesë për natyrë dhe formë të sigurimit të ofertës, si dhe nënë nën 30 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

1.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

a) Operatori duhet të ketë certifikatën **ISO9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohura nga Republika e Shqipërisë. Certifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Ky kriter i percaktuar në piken b) dhe c) është vendosur në përputhje me piken 1 të nenit 79 të Ligjit nr. 162/2020 “Per Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të percaktuar se:

Ky kriter gjë mbështet në piken 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku percaktohet se: *1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatën të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Gjithashtu ky kriter gjë mbështet dhe në rekomandimin e APP dhe Drejtorisë së përgjithshme të Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”.

1.2 Kapacitetin ekonomik dhe financiar:

a) 1 Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të përlogaritur**. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor

Argumentimi: Ky kriter, është vendosur në përputhje me piken 3 të nenit 77 të Ligjit nr 162, datë 23.12.2020, “Per Prokurimin Publik”, në të cilin gjejmë të percaktuar se: *3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilanci të tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiron vjetore minimale që kërkohej nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.;* në piken 1 dhe piken 2/a të nenit 43 të VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku percaktohet se: Pika 1. *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar*

nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika2/b Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësi ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nepermjet dokumenteve të kërkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga AK

1.3 Kapacitetiteknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratën, vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, kontratën e shërbimit, si dhe faturat tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara

Argumentimi:Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Per Prokurimin Publik" ,ne të cilin gjejmë të përcaktuar se: 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", ne të cilin është e përcaktuar se: [...]4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati

i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasisë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasisë e mallrave të furnizuara.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 4 të nenit 40 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë jo më të vogla se **20 %** e vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

2.3.2 Liçensë profesionale e Shoqërisë e vlefshme me kategorinë NS 12-A (Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit) .

Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtja ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve të prodhimit të energjisë termike nga burime të rinovueshme, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.”

Argumentimi: Ky kriteri vendos në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe me germenin e pikës 4 të nenit 41 të VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Rekomandimin e APP Nr. 8197, datë 03.09.2018 Prot “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurën e prokurimit të mallrave, punëve, shërbimeve”, VKM-së Nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, lidhja 3 “N.S - 12 Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtje ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi”, me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për kualifikimin profesional të OE ofertues, të lëshuar nga autoritete kompetente shtetërore për veprimtari të kërkuara dhe për të cilat duhet të lidhet kontrata.

Ky kriteri vendos në përputhje me VKM-sën nr. 759, datë 12.11.2014 “Për liçencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit të projektimit të ndërtimit dhe mbikëqyrjes së kolaudimit të punimeve të zbatimit të ndërtimit” Lidhja 3/1 “N.S - 12 Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtja ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve të prodhimit të energjisë termike

nga burime të rinovueshme, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.”

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të deshmojë se ka të punësuar punonjësit me kualifikime teknike nga inspektoriati Shtetëror Pergjegjës për Sigurinë e Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike ose nga një organ i akredituar certifikues personeli (Grup Certifikues) për fushën përkatëse në specialitetet si më poshtë:

Te pakten 1 (një) punonjës elektro-mekanik (me kontratë pune dhe CV të tyre, për mbulimin 24 orësh të shërbimit të gatishmerisë).

Te pakten 1 (një) punonjës saldator me patente ose certifikatë (me kontratë pune dhe CV të tyre, për mbulimin 24 orësh të shërbimit të gatishmerisë).

Shenim: Ky kriter në fazën e ofertimit të operatorëve ekonomik do të konsiderohet i përmbushur me dorëzimin/paraqitjen e formularit të përbletës së vetdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST. Në rastet kur OEdotesh pallet fitues duhet të paraqesë dokumentacionin provues sipas kriterit.

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe me germen b dhe c pika 4 të nenit 41 të VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Ky kriter mbështetet edhe në Rekomandimin e APP Nr. 8197, datë 03.09.2018 Prot “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit mallra, pune, shërbime”.

Ky kriter është plotësuar në bazë të volumit të shërbimeve sipas zerave të shërbimeve, të përcaktuar në preventivën e shërbimeve, specialistët më sipër më, janë përcaktuar në përputhje me listën e shërbimeve. Pra janë vendosur kërkesa të cilat lidhen ngushtë aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Dëshmia profesionale dhe dëshmia kualifikimit teknik, janë kërkuar nga AK për t’u siguruar në aftësitë e specialistëve për zbatimin korrekt të shërbimeve si dhe që këta specialistë kanë njohuritë e duhura për rregullat e sigurimit teknik në punë.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë CV të Drejtuesve Teknikë, kontratë pune, të figurojnë në licensën e shoqërisë, si dhe një deklaratë e cila përcakton se Drejtuesi Teknik është i punësuar pranë kësaj shoqërie me kohë të plotë pune dhe do jetë në dispozicion të realizimit të objektit.

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe me germen b dhe c pika 4 të nenit 41 të VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Ky kriter mbështetet edhe në Rekomandimin e APP Nr. 8197, datë 03.09.2018 Prot “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit mallra, pune, shërbime”.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht:

1 (një) inxhinier mekanik me kontratë pune dhe CV

1 (një) inxhinier të kualifikuar për sisteme gazrash mjekësore me kontratë pune dhe CV

Shenim: Ky kriter në fazën e ofertimit të operatorëve ekonomik do të konsiderohet i përmbushur me dorëzimin/paraqitjen e formularit të përbletës së vetdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST. Në rastet kur OEdotesh pallet fitues duhet të paraqesë dokumentacionin provues sipas kriterit.

aqesedokumentacioninprovuessipasketijkriteri.

Argumentimi:Kykriteruvendosnëpërputhjemenenin77teLigjitnr.162,datë23.12.2020“Për Prokurimin Publik”, si dhe me germen b dhe c pika 4 te nenit 41 të VKM Nr. 285, datë 19.5.2021“Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar, Ky kriter mbështetet edhe ne Rekomandimin e APP Nr. 8197, date 03.09.2018 Prot “Mbi hartimin e kriterëve per kualifikim per procedurat e prokurimit mallra, pune, shërbime”.

2.3.6 Operatori Ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se ka ne pronesi mjetet dhe pajisjet teknike minimale që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, nepermjet paraqitjes se faturave tatimore te blerjes ose fatura zhdoganimi kur është mall i importuar. Kur mjetet dhe pajisje teknike janë me qira ose ne huapërdorje, nepermjet paraqitjes se kontrates se qirase ose huapërdorjes se bashku me faturen e blerjes se mjetit/pajisjes ose faturen e zhdoganimit kur pajisja është e importuar nga jashte. Afati i vlefshmerise per kontraten e qirase/huapërdorjes, duhet te mbuloje afatin e kontrates (Marreshes Kuader) se shpallur nga AK.

Percaktimet e kesaj pike vlejne per te gjitha mjetet/pajisjet e meposhtme:

Bombël azoti e pajisur me reduktor.

Saldatrice.

Pompa vakumi serbatorësh oksigjen (tanker)

Kanellë saldimi.

Shkalle alumini me hapje

Shkalle dyshe e vogel.

Argumentimi:Kykriteruvendosnëpërputhjemenenin77teLigjitnr.162,datë23.12.2020“Për Prokurimin Publik”, si dhe me germen c) pika 4 te nenit 41 të VKM Nr. 285, datë 19.5.2021“Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar, Ky kriter mbështetet edhe ne Rekomandimin e APP Nr. 8197, date 03.09.2018 Prot “Mbi hartimin e kriterëve per kualifikim per procedurat e prokurimit mallra, pune, shërbime”.

Ky kriter është plotësuar ne baze te volumit te shërbimeve sipas zerave te shërbimeve, te percaktuarane preventive shërbimeve, mjetet dhe pajisjet teknike të mësipërme, janë përcaktuar në përputhje me listen e shërbimeve. Pra janë vendosur kërkesa të cilat lidhen ngushtë aftësinë zbatuese, natyrë dhe vlerë e kontratës. Mjetet dhe pajisjet teknike, janë kërkuar nga AK për t'u siguruar në aftësitë teknike për zbatimin korrekt të shërbimeve.

2.3.7 Autodeklarate nga ofertuesi që të gjitha materialet që përdoren për riparime dhe furnizim vendosje, duhet të jenë të certifikuara (CE) ose (FDA).

Argumentimi: Ky kriter është vendosur ne përputhje me piken 1 te nenit 79te Ligjit nr.162/2020“Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejmë te percaktuar se:

1. Autoriteti ose entiteti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të

ofertuesit.

Ky kriter gjen mbështetjen e pikës 1 të nenit 44 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", të ndryshuar, ku përcaktohet se: *1. Autoriteti/enti kontraktor, përtëvërtetuar sepunët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Ky kriter është vendosur për të garantuar Autoritetin Kontraktorin lidhjen e cilësive të materialeve që do të përdoren gjatë kryerjes së shërbimeve të kërkuara. Certifikimi i produktit (vendosja e Markës CE ose FDA) është një procedurë që kapërsyn imtëvërtetimin e procesit të prodhimit të një produkti është e kaluar në shqyrtim, dhe deklaroni që produkti është vlerësuar përpara futjes në treg dhe është në përputhje me gjithë kushtet ligjore evropiane dhe/ose vendase. Certifikimi i produktit (vendosja e Markës CE ose FDA) kërkohet për shumë produkte. Vendosja e Markës CE ose FDA

tregon përputhshmërinë e një produkti me standardet specifike të Bashkimit Evropian dhe mundëson lëvizjen e lirë të produktit brenda tregut evropian. Përveç Certifikimit të Sistemit të Menaxhimit, Përputhshmëria e Markës CE ose FDA nuk është një proces vullnetar. Vendosja e Markës CE ose FDA mbi një produkt të eksportuar në Evropë përbën detyrim ligjor për çdo prodhues. Duke shfaqur markën CE ose FDA mbi një produkt, prodhuesi tregon se ai ka: Vërtetuar se produkti është në përputhje me kushtet themelore përkatëse (p.sh. shëndetësore, të sigurisë apo mjedisore) të përcaktuara në direktivë të zbatueshme dhe nëse e përcaktuar në direktivë, ka kaluar ekzaminimin nga një organ të pavarur të vlerësimit të përputhshmërisë.

2.3.8 Autodeklarate nga ofertuesi që të gjitha materialet që do të përdoren për riparime dhe furnizim vendosje dhe që i nënshtrohen kërkesave të ligjit nr. 89/2014 “Për pajisjet mjekësore” i ndryshuar, duhet të jenë të regjistruara me certifikatë regjistrimi pranë “Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM)” sipas parashikimeve të këtij ligji.

(Sqarim: Materialet e lartpërmendura janë të gjitha ato materiale që sipas kërkesave të ligjit nr. 89/2014 duhet të jenë të regjistruara dhe të pajisura me certifikatë pranë AKBPM)

Argumentimi: Ky kriter është miratuar dhe vendosur nga anëtarët e Njësise së Prokurimit që ka specialitetin përkatës në lidhje me kriteret teknike, në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, VKM nr. 295, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Njoftimi i APP-së, me nr.2502 prot., datë 09.04.2021, rekomandimin APP nr.3341/1 prot, datë 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik”, rekomandimin e APP dhe Drejtorisë së përgjithshme të Akreditimit nr. 3330 prot, datë 20.03.2018 dhe nr.145 prot, datë 16.03.2018 “Rekomandimi mbi hartimin e kërkesave të cilësive”, të Ligjit nr.89/2014 “Për Pajisjet Mjekësore”. E vetmja Agjenci Shtetërore e cila bën regjistrimin e pajisjeve mjekësore në Shqipëri është Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore për të cilën edhe grupi i punës sipas specialiteteve përkatëse ka përcaktuar kriterin cilësor të kërkesave të cilësive të kësaj teknike etj., Njësia e prokurimit vendos kriterin e sipër cituar, ku kërkon që OE fitues qete plotësojnë këtë kriter, në mënyrë që AK të sigurohet që subjekti/shoqëria që do të kryej furnizimin, jep garancinë për këtë pajisje do bëhet regjistrimin pranë Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike Shtojca

5.

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

“Riparim dhe mirembajtje e linjes dhe pajisjeve të gazrave mjekesore” Marrveshje kuader me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 12 muaj

Nr.	Emërtimi	Njësia
I	Sistemet e furnizimit me ajër të komprimuar	
1	Shërbime teknike në kompresor ajri	Orë pune
2	Shërbime teknike në linja komprimimi, panele automatike shkalla I dhe II deri te shtrati I pacientit	Orë pune
3	Riparim priza ajri komprimuar SA7 ne salla operacioni	Orë pune
4	Riparim prize ajri 5bar te pacienti	Orë pune
5	F.v. filtro vaji	Copë
6	F.v. filtro ajri	Copë
7	F.v. vaj për kompresor sipas specifikimeve teknike ISO VG 100/1- 4lt, ME-30-6lt,180 6743-3A-DAB-10lt dhe që jepen me urdhër pune	litra
8	Filter ndares	Copë
9	Filtra linje ajri	Copë
10	Filtra karboni tub per heqje lageshtire kit	Copë
11	Shkarkues automatik lageshtire	Copë
12	F.v kit prize ajri	Copë
13	F.v. llampa sinjalizimi	Copë
14	F.v. butona lëshimi	Copë
15	F.v. lëshues me rele termike	cope
16	F.v. saraçineska bakri përdorim spitalor 1/2"	Copë
17	F.v. rakorderi bakri përdorim spitalor	kg
18	F.v. kushineta (sipas faktit jepen meurdher pune)	Copë
19	Tubo bakri per perdorim spitalor	ml
20	F.v Inesto ajer i komprimuar	Cope
21	Manometer Presioni	Cope
22	Tub Fleksiel presioni	ml
23	Presostat	Cope
24	Avolzhim elektromotorri	Cope
25	Riparime ne grup kompresori	Cope
26	Tub gome medikal	ml
	Shuma I	
II	Sistemet e furnizimit me ajër të vakumuar	
1	Shërbime teknike në pompa vakumi	Orë pune
2	Shërbime teknike në linja vakumi, panele automatike shkalla I dhe II deri te shtrati I pacientit	Orë pune
3	Riparim prize vakumi dhe vakumetrave	Orë pune

4	F.v. filtro e centralit të vakumit CMV 180-00	Copë
5	F.v. vaj për centrale vakumi sipas specifikimeve teknike ISO VG 100/1-4lt, ME-30-6lt, 180 6743-3A-DAB-10lt dhe që jepen me urdhër pune	litra
6	Filter vaji	Copë
7	Filtra linje antibakterial kit	Copë
8	F.v elika te pompave te vakumit	Copë
9	F.v. Vakumeter	Cope
10	F.v. Kite prize vakumi	Cope
11	F.v prize Agss pavion	Cope
12	F.v Inesto vakumi	Cope
13	F.v vazo vakumi	Cope
14	F.v. xhunto plastike	Copë
15	Vuotostat	Cope
16	Tub bakri	ml
17	Panel komandimi elektronik pompash	Cope
18	Avolzhim elektomotorri	Cope
19	Riparim pompe vakumi	Cope
20	Tub gome medikal per ajer.	ml
	Shuma II	
III		
1	Dhenie vakumi me elektropompe centrale per krijim vakumi te tankerit 5000 litersh te oksigjenit te lengshem te godinave Kirurgji Maternitet, Pediatri Urgjence.	Orë pune makinerie vakumi
2	Kontroll teknik i valvolave te sigurimit	Orë pune
3	Kontolli dhe shërbim i rampave të gatishmërisë, linjave, paneleve, manometrave, reduktoreve të shkallës I+II, deri tek shtrati i pacientit.	Orë pune
4	Riparim priza oksigjeni, fluksimetra.	Orë pune
5	F.v. tubo bakri për përdorim spitalor Ø12	ml
6	F.v. tubo të gomuar fleksibël për përdorim spitalor Ø 12 me pipeta dhe fasheta	ml
7	F.v. tubo bakri për përdorim spitalor Ø 16	ml

8	F.v. tubo bakri për përdorim spitalor Ø 22	ml
9	F.v. aksesorë, gomina, fasheta e rekorde bakri	cope
10	F.v. priza oksigjeni	cope
11	F.v. lagështues oksigjeni	cope
12	F.V Kit per panel reduktori shkalles pare	cope
13	F.v. reduktor të shkallës së dyte te sistemit të oksigjenit	cope
14	Saracineksa linje	cope
15	Manometer presioni	cope
16	F.v. gota lagështuesi oksigjeni	cope
17	F.v. Kite prize oksigjeni pavion	cope
18	F. Bombel oksigjeni me karroce per pacient	cope
19	F.v Inesto oksigjeni	cope
20	F.v fluksimeter	cope
21	Reduktor oksigjeni me fluksimeter	cope
22	Tub gome medikal per oksigjen	ml
23	Alarm Gazrash Mjekstore	cope
24	Sensore alarmi	cope

Sistemi i shpërndarjes së gazrave mjekësor është një element themelor për çdo institucion shëndetësor, pasi mundëson garantimin e vazhdueshmërisë operacionale të furnizimit me gaz mjekësor (oksigen, ajër mjekësor) dhe aspirimin me vakum, duke siguruar gjithmonë një trajtim të sigurt dhe efikas të pacientëve.

Shërbimi i riparimeve dhe mirëmbajtjes është një aktivitet kompleks dhe një politikë e saktë e mirëmbajtjes sjell përfitime në:

- sigurinë e pacientëve për sa i përket vazhdimësisë së furnizimit dhe cilësisë së gazrave të administruar;
- sigurinë e punonjësve teknikë dhe shëndetësorë për vazhdueshmërinë e aktivitetit dhe/ose menaxhimit të situatave emergjente;

- uljenekostovepërAutoritetinKontraktorngaoptimizimiiproçesittëmirëmbajtjesmerrezikshmeri më të ulët të dështimeve të papritura dhe humbje të gazeve apo energjisë elektrike;
- mjedismemëpak ndotjedukeparandaluarrrjedhje nëmjedisi tëgazit mjekësor.

Specifikimeteknike

- Operatori Ekonomik që do të kryejë shërbimet e riparim- mirëmbajtjes, duhet të ketë personel teknik të kualifikuar dhe të specializuar në mënyrë që të garantojë kryerjen e saktë të këtyre shërbimeve sipas standardeve UNI EN ISO 7396-1 2016 .
- Aktivitetet e riparim-mirëmbajtjes dhe furnizim-vendosjes duhet të kryhen në përputhje me udhëzimet e ofruara nga prodhuesi i këtyre sistemeve dhe specifikimeve teknike përkatëse
- Aktivitetet që do të duhet kryejë OE përfshijnë:
 - **Kontrolle periodike të planifikuara:** kontrollet, testimet, rregullimet, zëvendësimet, pastrimin dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për të garantuar funksionimin dhe sigurinë në këto sisteme.
 - Çdo sistem duhet t'i nënshtrohet kontrolleve periodike të planifikuara, për të vlerësuar gjendjen e performancës dhe funksionit të tyre, me frekuencë sipas specifikës teknike të çdo pajisjeje, referuar udhëzimeve të ofruara nga vetëprodhuesi si dhe udhëzimeve të A.K . Po ashtu zëvendësimi i pjesëve të këmbimit të dëmtuara do të bëhet me urdhëra pune pas vlerësimit të defektit.
 - Shërbimet teknike të planifikuara do të kryhen nga ora 8:30 deri në 20:00, në ditë të shtuna dhe diela, në ditët e pushimit dhe festave zyrtare, sipas udhëzimeve nga AK, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.
 - **Defektet e çastit:** Riparim-shërbimet do të kryhen me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.
 - Të gjitha pjesët/zërat për furnizim-vendosje duhet të jenë të markuara CE dhe në përputhje me llojin e përshkruar nga prodhuesi i pajisjes ku do të zëvendësohen/ndërrohen

Zëri shërbimet teknike në kompresorë të ajrit dhe në linjat e komprimimit konsiston kryesisht në këto kontrolle dhe shërbime parësore:

- Kontroll vizual i gjendjes së përgjithshme të kompresorëve, tharëse.
- Kontrolli në nivel të vajit në kompresor.
- Kontrolli i gjendjes së filtrave të vajit të ajrit.
- Kontrolli i jashtëm i gjendjes së motorrëve elektrikë.
- Kontrolli i gjendjes fizike të irripave të transmisionit.
- Kontrolli i paneleve të automatikës, tarimi i tyre, vënien e punës së presostatit.
- Kontrolli i lëshuesave.
- Kontrolli i manometrave dhe depozitave.
- Kontrolli i filtrave të lagështirës.

- Kontrollireduktorëvetë presionit.
- Kontrolli valvulaveelektrikenëçisterna.

Zërishërbimeteknikenëpompapadhenëlinjatevakumitkonsistonkryesishtnëkëtkontrolle dhe shërbime parësore:

- Kontrolli gjendjes sëpompavetëvakumit ngaanaelektrikedhemekanike.
- Kontrollipanelevekryesore lektrike.
- Kontrolli filtravetëvajite tëajrit.
- Kontrollimanometrave tëpresionit nëlinjëenëdepozitë.

Zërikontollidheshërbimirampavetëgatishmërisë,linjave,paneleve,manometravetë oksigjenit konsiston kryesisht në:

- Kontrollirampavetëemergjencës.
- Kontrolli linjave.
- Kontrollireduktoritkryesor.
- Kontroll i valvulavetësigurisë.
- Kontrolli manometrave.

Shtojca6

FORMULARIISHËRBIMEVEDHEGRAFIKUTTËEKZEKUTIMIT

Shërbimiqë kërkohet:

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia e pritshme për 12 muaj
I	Sistemet e furnizimit me ajër të komprimuar		
1	Shërbime teknike në kompresor ajri	Orë pune	435
2	Shërbime teknike në linja komprimimi, panele automatike shkalla I dhe II deri te shtrati I pacientit	Orë pune	105
3	Riparim priza ajri komprimuar SA7 ne salla operacioni	Orë pune	46
4	Riparim prize ajri 5bar te pacienti	Orë pune	247

5	F.v. filtro vaji	Copë	9
6	F.v. filtro ajri	Copë	9
7	F.v. vaj për kompresor sipas specifikimeve teknike ISO VG 100/1- 4lt, ME-30-6lt,180 6743-3A-DAB-10lt dhe që jepen me urdhër pune	litra	45
8	Filter ndares	Copë	9
9	Filtra linje ajri	Copë	3
10	Filtra karboni tub per heqje lageshtire kit	Copë	1
11	Shkarkues automatik lageshtire	Copë	2
12	F.v kit prize ajri	Copë	3
13	F.v. llampa sinjalizimi	Copë	2
14	F.v. butona lëshimi	Copë	2
15	F.v. lëshues me rele termike	cope	1
16	F.v. saraçineska bakri përdorim spitalor 1/2"	Copë	4
17	F.v. rakorderi bakri përdorim spitalor	kg	2
18	F.v. kushineta (sipas faktit jepen meurdher pune)	Copë	3
19	Tubo bakri per perdorim spitalor	ml	5
20	F.v Inesto ajer i komprimuar	Cope	1
21	Manometer Presioni	Cope	1
22	Tub Fleksiel presioni	ml	3
23	Presostat	Cope	1
24	Avolzhim elektromotorri	Cope	1
25	Riparime ne grup kompresori	Cope	2
26	Tub gome medikal	ml	2
	Shuma I		
II	Sistemet e furnizimit me ajër të vakumuar		
1	Shërbime teknike në pompa vakumi	Orë pune	330
2	Shërbime teknike në linja vakumi, panele automatike shkalla I dhe II deri te shtrati I pacientit	Orë pune	35

3	Riparim prize vakumi dhe vakumetrave	Orë pune	90
4	F.v. filtro e centralit të vakumit CMV 180-00	Copë	1
5	F.v. vaj për centrale vakumi sipas specifikimeve teknike ISO VG 100/1- 4lt, ME-30-6lt,180 6743-3A-DAB-10lt dhe që jepen me urdhër pune	litra	35
6	Filter vaji	Copë	6
7	Filtra linje antibakterial kit	Copë	1
8	F.v elika te pompave te vakumit	Copë	2
9	F.v. Vakumeter	Cope	1
10	F.v. Kite prize vakumi	Cope	5
11	F.v prize Agss pavion	Cope	1
12	F.v Inesto vakumi	Cope	1
13	F.v vazo vakumi	Cope	3
14	F.v. xhunto plastike	Copë	2
15	Vuotostat	Cope	1
16	Tub bakri	ml	1
17	Panel komandimi elektronik pompash	Cope	1
18	Avolzhim elektomotorri	Cope	1
19	Riparim pompe vakumi	Cope	1
20	Tub gome medikal per ajer.	ml	4
	Shuma II		
III	Sistemet e furnizimit me oksigjen dhe shërbimet në Tankerat e oksigjenit		
1	Dhenie vakumi me elektropompe centrale per krijim vakumi te tankerit 5000 litersh te oksigjenit te lengshem te godinave Kirurgji Maternitet, Pediatri Urgjence.	Orë pune makinerie vakumi	17
2	Kontroll teknik i valvolave te sigurimit	Orë pune	44

3	Kontolli dhe shërbim i rampave të gatishmërisë, linjave, paneleve, manometrave, reduktoreve të shkallës I+II, deri tek shtrati i pacientit.	Orë pune	297
4	Riparim priza oksigjeni, fluksimetra.	Orë pune	300
5	F.v. tubo bakri për përdorim spitalor Ø12	ml	5
6	F.v. tubo të gomuar fleksibëli për përdorim spitalor Ø 12 me pipeta dhe fasheta	ml	10
7	F.v. tubo bakri për përdorim spitalor Ø 16	ml	2
8	F.v. tubo bakri për përdorim spitalor Ø 22	ml	6
9	F.v. aksesorë, gomina, fasheta e rekorde bakri	cope	10
10	F.v. priza oksigjeni	cope	20
11	F.v. lagështues oksigjeni	cope	5
12	F.V Kit per panel reduktori shkalles pare	cope	1
13	F.v. reduktor të shkallës së dyte te sistemit të oksigjenit	cope	2
14	Saracineksa linje	cope	5
15	Manometer presioni	cope	2
16	F.v. gota lagështuesi oksigjeni	cope	30
17	F.v. Kite prize oksigjeni pavion	cope	20
18	F. Bombel oksigjeni me karroce per pacient	cope	5

19	F.v Inesto oksigjeni	cope	2
20	F.v fluksimeter	cope	10
21	Reduktor oksigjeni me fluksimeter	cope	5
22	Tub gome medikal per oksigjen	ml	3
23	Alarm Gazrash Mjeksoe	cope	1
24	Sensore alarmi	cope	1

Afateteekzekutimit: 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.

Sasia dhe grafiku i shërbimit do të tejkëqsohet sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Kontrolle periodike të planifikuara: kontrollet, testimet, rregullimet, zëvendësimet, pastrimin dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për të garantuar funksionimin dhe sigurinë në këto sisteme.

Çdo sistem duhet t'i nënshtrohet kontrolleve periodike të planifikuara, për të vlerësuar gjendjen e performancës dhe funksionit të tyre, me frekuencë sipas specifikës teknike të çdo pajisjeje, referuar udhëzimeve të ofruara nga vetë prodhuesi si dhe udhëzimeve të A.K. Po ashtu zëvendësimi i pjesëve të këmbimit të dëmtuara do të bëhet me urdhëra pune pas vlerësimit të defektit.

Shërbimet teknike të planifikuara do të kryhen nga ora 8:30 deri në 20:00, në ditë të shtuna dhe diela, në ditët e pushimit dhe festave zyrtare, sipas udhëzimeve nga AK, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.

Defektet e çastit: Riparim-shërbimet do të kryhen me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.

- **Defektet e çastit:** Riparim-shërbimet do të kryhen me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.

Argumentimi: Sasia dhe Grafiku i levrimit janë vendosur në bazë të procesverbalit përkatës datë 23.04.2025 nr 669 prot dokumentacionit bashkelidhur saj dhe janë përcaktuar / vendosur në relacionin për argumentimin e fondit limit si dhe hartimin e specifikimeve teknike me nr. 718 Prot prot.date 05.05.2025 referuar Urdhërit me Nr. Prot. 390 Prot date 03.03.2025 sidhenepërputhjemepiken3, germa c te nenit 15 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Shtojca 7

TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: **“Riparim dhe mirëmbajtje e linjes dhe pajisjeve të gazrave mjekësore”** *Marreveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 12 muaj*

Detyrat:

- Operatori Ekonomik që do të kryejë shërbimet e riparim- mirëmbajtjes, duhet të ketë personel teknik të kualifikuar dhe të specializuar në mënyrë që të garantojë kryerjen e saktë të këtyre shërbimeve sipas standardeve UNI EN ISO 7396-1 2016 .
- Aktivitetet e riparim-mirëmbajtjes dhe furnizim-vendosjes duhet të kryhen në përputhje me udhëzimet e ofruara nga prodhuesi i këtyre sistemeve dhe specifikimeve teknike përkatëse .
- Aktivitetet që do të duhet të kryejë OE përfshijnë:
 - **Kontrolle periodike të planifikuara:** kontrollet, testimet, rregullimet, zëvendësimet, pastrimin dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për të garantuar funksionimin dhe sigurinë në këto sisteme.

• Çdo sistem duhet t'i nënshtrohet kontrolleve periodike të planifikuara, për të vlerësuar gjendjen e performancës dhe funksionit të tyre, me frekuencë sipas specifikës teknike të çdo pajisjeje, referuar udhëzimeve të ofruara nga vetë prodhuesi si dhe udhëzimeve të A.K . Po ashtu zëvendësimi i pjesëve të këmbimit të dëmtuara do të bëhet me urdhëra pune pas vlerësimit të defektit.

• Shërbimet teknike të planifikuara do të kryhen nga ora 8:30 deri në 20:00, në ditë të shtuna dhe diela, në ditët e pushimit dhe festave zyrtare, sipas udhëzimeve nga AK, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.

- **Defektet e çastit:** Riparim-shërbimet do të kryhen me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.

• Të gjitha pjesët/zërat për furnizim-vendosje duhet të jenë të markuara CE dhe në përputhje me llojin e përshkruar nga prodhuesi i pajisjes ku do të zëvendësohen/ndërrohen.

Zëri shërbime teknike në kompresorët e ajrit dhe në linjat e komprimimit konsiston kryesisht në këto kontrolle dhe shërbime parësore:

- Kontroll vizual i gjëndjes së përgjithshme të kompresorëve, tharëse.
- Kontroll i nivelit të vajit në kompresor.
- Kontroll i gjëndjes së filtrave të vajit e të ajrit.
- Kontroll i jashtëm i gjëndjes së motorrëve elektrikë.
- Kontroll i gjëndjes fizike i rripave të transmisionit.
- Kontrolli i paneleve të automatikës, tarimi i tyre, vënia në punë me presostat.
- Kontroll i lëshuesave.
- Kontroll i manometrave dhe depozitave.
- Kontroll i filtrave të lagështirës.
- Kontroll i reduktorëve të presionit.
- Kontroll i valvulave elektrike në çisterna.

Zëri shërbime teknike në pompat dhe në linjat e vakumit konsiston kryesisht në këto kontrolle dhe shërbime parësore:

- Kontroll i gjëndjes së pompave të vakumit nga ana elektrike dhe mekanike.
- Kontroll i paneleve kryesore elektrike.
- Kontroll i filtrave të vajit e të ajrit.
- Kontroll i manometrave të presionit në linjë e në depozitë.

Zëri kontolli dhe shërbim i rampave të gatishmërisë, linjave, paneleve, manometrave të oksigjenit konsiston kryesisht në:

- Kontroll i rampave të emergjencës.
- Kontroll i linjave.
- Kontroll i reduktorit kryesor.
- Kontroll i valvulave të sigurisë.

Kontroll i manometrave

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve:

Më poshtë paraqitet në mënyrë të përmbledhur tabela me inventarin e të gjitha pajisjeve teknologjike të sistemit të gazërave mjekësor të instaluar në pavionet e Spitalit Rajonal Elbasan :

Godina e Urgjences 3 kate			
Emertimi	Model	Viti instalimit	Sasia
Kompresor	Gardner Denver - KA 4 (ose ekuivalente)	2019	3

Pompe Vakumi	Nerimotori - MR90A2000 90L-4 (ose ekuivalente)	2018	3
Blllok Reduksioni	G.Samaras (ose ekuivalente)	2019	3
Rampe O2			1
Panele O2/Air/Vacc AFNOR			60
Godina e Kirurgji Maternitet 2+3 Kate			
Emertimi	Model	Viti	Sasia
Kompresor	Gardner Denver - KA 4 (ose ekuivalente)	2012	3
Pompe Vakumi	Bigiesse Gruppo Vuoto - 3x60 PBO (ose ekuivalente)	2011	3
Blllok Reduksioni	Behringer (ose ekuivalente)		9
Rampe O2			1
Rampe N2O			1
Panele O2/Air/Vacc AFNOR			85
Godina e Pediatrie 4 Kate			
Emertimi	Model	Viti	Sasia
Kompresor	Airbloc Screë Air Compressor - OL7.5CB-10 (ose ekuivalente)	2021	3
Pompe Vakumi	Nerimotori - HE3IN90LB4 (ose ekuivalente)	2021	3
Blllok Reduksioni	Reanimed (ose ekuivalente)	2021	4
Rampe O2			1
Panele O2/Air/Vacc AFNOR			60
Godina e Patologjise 2+1 Kate			
Emertimi	Model	Viti	Sasia
Kompresor	Nuk ka		
Pompe Vakumi	Nuk ka		
Blllok Reduksioni	G.Samaras	2021	4
Rampe O2			1
Priza O2			100

Tanker O2	5000 Litra	2012	1
------------------	------------	------	---

Vendi i kryerjes sed sherbimit: Spitali Rajonal Elbasan

Argumentimi: Sasia dhe Grafiku i levrimet jane vendosur ne baze te procesverbalit perkates date 23.04.2025 nr 669 prot dokumentacionit bashkelidhur saj dhe janë përcaktuar / vendosur në relacionin për argumentimin e fondit limit si dhe hartimin e specifikimeve teknike me nr. 718 Prot prot.date 05.05.2025 referuar Urdhërit me Nr. Prot. 390Prot date 03.03.2025 sidhenepërputhjemepiken3, germa c te nenit 15 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, te ndryshuar.

NJËSIA E PROKURIMIT:

Ina Sinco

Xhonina Kumrija

Ardian Shkelzeni