Data 17.07.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Blerje kite dhe reagentë për Nevojat e NJVKSH Tiranë

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Kite dhe reagent 33696300-8

VLERA E FONDIT LIMIT:

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **8 999 962 (tete milion e nentëqind e nentedhjete e nente mijë e nenteqind gjashtëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH**

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 678,848 (gjashteqind e shtatedhjetë e tete mijë e tetëqind e dyzet e tete) lekë pa tvsh
Sqarim: *Në mbështetje të VKM-së Nr 285 dt 19.05.2021 për "Miratimin e rregullave të prokurimit publik" (i ndryshuar), Neni 62 pika 5 ofertimi i operatorëve ekonomikë do të bëhet me çmim për njësi dhe për efekt krahasimi edhe vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet mbi bazën e shumatores së çmimeve për njësi të përllogaritur për cdo artikull/zë.*

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik",autoriteti/enti kontraktor ***Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor " Tirane,*** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 9;***

Argumentimi:Ky kriter u vendos me mbeshtetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020"Për Prokurimin Publik", dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik",ne te cilen eshte e percaktuar se: *"1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të*

ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.".

*b. Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 4**;*

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", ne te cilen eshte e parashikuar se: *Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës;b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës,* si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik"

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1Kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese çertifikatën **ISO 9001:2015** mbi *"Sistemet e menaxhimit të cilësisë"***ose****ISO 13485:2016** mbi *"Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore"*, me objekt aktiviteti te certifikates në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

b) Operatori ekonomik ofertues ne rastet **kur nuk eshte prodhues** i artikujve objekt prokurimi, **duhet te paraqese autodeklarate** qe furnizuesi nga i cili siguron artikujt objekt prokurimi **eshte i certifikuar konform standarteve te cilesise****ISO 9001:2015** mbi *"Sistemet e menaxhimit të cilësisë"* ose **ISO 13485:2016** mbi *"Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore",* **të vlefshme**, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise.

AK rezervon te drejten per verifikimin e vetedeklarimit ne procesin e vleresimit te dokumentacionit dhe ne rastin kur OE ofertues shpallet fitues, duhet te paraqese certifikaten ne fjale.

c) Kerkohet **Autodeklarate** për materialet mjekesore **kite, reagente, konsumablet** nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) per konformitetin me normat **98/79/EC ose (EU) IVDR 2017/746 ose EU 2016/425 ,ose MDD 93/42/EEC (sipas aplikimit të vlefshmërisë) ose (EU) 2017/745 - MDR, (kur është e aplikueshme),** bashkelidhur me kopjet e certifikatave përkatëse CE/DC (Deklarate konformiteti), sipas Direktivave dhe klasifikimit te Keshillit te Europes, ose certifikim **FDA**. **Dokumentacioni duhet të jetë origjinal ose fotokopje te perkthyera dhe te noterizuara te vlefshme ne momentin e dorezimit.**

Argumentimi: Këto kritere të percaktuar ne piken a) b) dhe c) janë vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020"Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, ne te cilen gjejme te percaktuar se: *1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi**, i plotësojnë***

***kërkesat e cilësisë**, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin **certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akreditуar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë**.Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.* Ky kriter gjen mbeshtetje ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", i ndryshuar ku percaktohet se: *1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akreditуar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.* Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje dhe ne rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 "Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise". Keto kritere jane vendosur qe AK te sigurohet qe malli qe do te ofrohet nga OE te cilet plotesojne standartet nderkombetare dhe kerkesat e cilesise qe kane lidhje me produktet objekt i kesaj procedure.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit financiare **(2022, 2023 dhe 2024)** ku vlera mesatare e tyre te jete **jo me e vogel se 40 % e vlerës së fondit limit*për të cilat konkurron operatori.**

Shënim*:** *Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40 % do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar **në Seksionin: 2.10 Përshkrim i shkurtër i kontratës/Marrëveshjes Kuadër, pika 1.

Shënim*:Nëse operatorët ekonomikë, që konkurrojnë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.*

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162/2020,"Per Prokurimin Publik" i ndryshuar, ne te cilin gjejme te percaktuar se: *3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës...],* ne piken 1, piken 2/b dhe piken 3 te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ku percaktohet se:Pika 1:*Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.* Pika2/b: *b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; Pika 3 "Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.*

Vendosja e ketij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftësinë ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara se zotërojne kapacitet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga AK.

<u>Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:</u>

Legjislatori në ne piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur, ku percaktohet; Pika2/b: *...2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: <u>b)</u> vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;* Duke qene se kjo procedure prokurimi bazuar ne vleren e fondit limitndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar. AK është qendër ku behen analiza labratorike per rrethin e tiranes, për këtë arsye praktika e vendosur ndër vite e cila ka rezultuar e suksesshme, është ajo e marzheve maksimale të përcaktuara nga legjislatori në Rregullat e Prokurimit Publik si dhe në Legjislacionin e Prokurimit Publik në tërësi. AK ka parashikuar vlerën prej 40 % në mënyrë që të nxisë pjesëmarrjen e sa më shumë OE-ve të cilat kanë eksperiencën e nevojshme dhe stabilitetin e nevojshëm për të kryer me sukses kontratën në rastin e shpalljes fitues, duke qenë se objekti i kontratës është specifik.

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 'Mbi Rregullat e Prokurimit Publik' ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;***si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 'Për Tatimin Mbi të Ardhurat' i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave; *(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).*

2.3 Kapaciteti teknik:

a. Operatori ekonomik duhet te paraqese dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e shpalljes të njoftimit të kontratës, me një vlerë jo më të vogël se 20% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet.

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me nje ent publik, kërkohen **vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës**, **ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratën ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.**

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore**, **ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.**

Shënim*:*Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar në Seksionin: 2.10 Përshkrim i shkurtër i kontratës/Marrëveshjes Kuadër, pika 1.*

Argumentimi: *Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik" ,ne te cilin gjejme te percaktuar se: 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen eshte e percaktuar se: [...]4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.*

Vendosja e ketij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

b. ***Për artikullin e kërkuar*** *sipas tabelës së pasqyruar në këto Dokumente Tenderi* (Specifikimet teknike), ***te paraqitet Katalogje, ku te përfshihen specifikimet teknike te hollësishme për artikullin e kërkuar***(pjeset e katalogut qe permbajne emertimin dhe specifikimet e detajuara teknike te artikullit qe ofertohet, nese nuk jane ne gjuhen shqipe, te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen). *Operatori ekonomik duhet te markoje ne katalogun perkates produktet qe ofron sipas numrit rendor* ***(te markuara sipas artikullit)*** *te percaktuar ne formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetem ne forme elektronike nepermjet sistemit elektronik te prokurimit.*

Argumentimi*:* Ky kriter është vendosur nga anëtari i NJP që ka specialitet përkatës në lidhje me kriteret teknike si dhe është në përputhje me nenin 4 pika 38/b, nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162/2020, "Për Prokurimin Publik, si dhe me pikën 6/b të nenit 40 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik" i ndryshuar, në të cilën është e përcaktuar se:*[...] 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë*

kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: [...] b. fotografitë apo katalogët teknikë; […].

Paraqitja e katalogjeve për të gjithe artikujt që janë objekt prokurimi, është kërkuar me qëllim verifikimin e përpuethshmërisë sëmaterialeve/artikujve objekt i procedurës së prokurimit qeë operatori ekonomik oferton, me specifikimet teknike të percaktuara në DST në Shtojcën 5, me qëllim sigurimin e produkteve /materialeve/artikujve të kërkuara të kësaj procedure prokurimi

c. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese **Autorizim te leshuar nga Prodhuesi / MAH / Distributori Zyrtar i Autorizuar** (*ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin)*nëpërmjet te cilit konfirmohet se autorizohet të tregtoje mallrat (materialet mjekësore)objekt prokurimi. Autorizimi duhet te jete i vlefshem ne momentin e hapjes dhe dorëzimit te ofertave.

Argumentimi: Ky kriter vendos ne mbeshtetje te praktikës së suksesshme të ndjekur në vite nga AK,. Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ku eshte e cituar: *5. Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojnë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuara nga autoriteti/enti kontraktor.*, si dhe pikën 8 të nenit 40 'Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave' ku parashikohet se: *8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.*

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t'u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; Domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues***(ref. Vendimit te KPP nr. 353/2014).*** Si dhe gjithashtu ky kriter u vendos ne mbeshtetje te **Rekomandimit nr. 3341/1 prot. Date 20.03.2018 te Agjensise se Prokurimit Publik** (Drejtoria Juridike dhe Monitorimit) drejtuar Autoriteteve Kontraktore **"Rekomandim mbi hartimin e kritereve per kualifikim ne dokumentet e tenderit te procedurave te prokurimit publik". AK ka parashikuar formën deklarative të autorizimit në këtë procedurë prokurimi në momentin e ofertimit në mënyrë që të respektojë parimet e legjislacionit të prokurimit publik. Përpara lidhje se kontratës OE i renditur i pari ka detyrimin të provojë këtë deklarim, duke paraqitur autorizimin e firmës prodhuese/MAH/distributorit zyrtar të autorizuar nga prodhuesi, duke garantuar në këtë mënyrë, aftësinë për të zbatuar kontratën në kohë dhe me cilësi.**

d. Operatori ekonomik duhet te paraqese **oferten teknike**, per artikujt e kerkuar ne forme tabele, ku te plotesohet: **Specifikimet teknike**, **Emri i kompanise prodhuese**, **Origjina e mallit**, Skadenca e mallit, Emertimi i katalogut te artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe çertifikimet perkatese per produktet.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur nga anetari i Njesise se Prokurimit qe ka specialitet perkatese ne lidhje me kriteret teknike, me qëllim që të identifikohet përmbushja e specifikimeve teknike për artikujt e kërkuar si dhe eshte ne perputhje me **piken 1** te **nenit 36** te **Ligjit nr. 162/2020,** "**Per Prokurimin Publik"**, ne te cilen eshte e percaktuar se: *1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet.Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.* Gjithashtu ky kriter eshte ne perputhje me piken 2 te nenit 40 te VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ku percaktohet se:*2. Për mallrat që do të prokurohen, autoritetet/entet kontraktore parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36, të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.*
Në këtë kontekst është kërkuar dhe oferta teknike, me anë të së cilës do të bëhet e mundur verifikimi me i saktë i artikujve të ofertuar, specifikimeve të tyre, origjina, konformiteti etj me dokumentacionin mbështetës të paraqitur nga ofertuesi.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet teknike janë hartuar nga struktura të specializuara/ Grup pune për objektin që prokurohet, i ngritur me Urdhër të Titullarit për hartimin e specifikimeve teknike. Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara si dhe janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", ***duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkua****r, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".*

Specifikimi i Materialeve: **“Blerje Kite dhe Reagentë, për nevojat e NJVKSH Tiranë”**

Nr.	Artikulli	Specifikime	Njesia
1	Alkool etilik	Reagent analitik me pastërti ~ 96 % reagent. I lëngët, pa ngjyrë me aromë karakteristike të alkoolit. Emri sipas IUPAC: Ethanol , Formula Kimike: C2H6O	Lit
2	Amphotericine B	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
3	Aniline	C_6H_7N ~ 99.8%	Lit
4	Anti Coli	Antiserum,Tipi 1	Flakon
5	Anti Coli	Antiserum,Tipi 2	Flakon
6	Anti HCV	Kasete , Test I shpejte imunokromatografik per zbulimin cilesor te antitrupave te Hep C ne serum, plazem ose gjak.	Teste (Cope)
7	Anti Salmonela	Polivalente	Flakon
8	Anti Salmonela	O9	Flakon
9	Antigen Brucella melitensis	Plus Kontroll pozitiv	Kuti
10	Antigen Brucella abortus	Plus Kontroll pozitiv	Kuti
11	Antigen Paratyphi A	Somatic AO	Flakon
12	Antigen Paratyphi A	Flagjelar AH	Flakon
13	Antigen Paratyphi B	Somatic BO	Flakon
14	Antigen Paratyphi B	Flagjelar BH	Flakon
15	Antigen Salmonela	Typhi O	Flakon

16	Antigen Salmonela	Typhi H	Flakon
17	ASLO kit	Bufer + kontrolle	Kuti
18	Acid fosforik	Acid, i lëngët, pa ngjyrë dhe pa aromë. Emri sipas IUPAC: Phosphoric acid Formula Kimike: H3PO4. Shishe qelqi e errët, paketim 1 litër	Lit
19	Acid acetik glacial	Acid Acetik anhidrik me Formule Kimike: $C_2H_4O_2$, Pure, Shishe qelqi e errët, paketim 1 litër	Lit
20	Acid sulfurik	Acid i lëngët pa ngjyrë ose ngjyrë të lehtë të verdhë. Me aromë të fortë shpuese. Emri sipas IUPAC: Sulfuric acid. Formula: H_2SO_4 , shishe qelqi e erret, në paketim 1litër	Lit
21	Acid klorhidrik	HCl, 0.1 N, shishe rezistente ndaj vetive gerryese te acidit klorhidrik, në paketim 1litër	Lit
22	Acid klorhidrik	Muratic acid. Reagent analitik ~ 38%. Acid i lëngët, pa ngjyrë dhe me aromë të fortë shpuese. Emri sipas IUPAC: Hydrochloric acid Formula Kimike: HCl. Shishe qelqi e errët, paketim 1 litër	Lit
23	Acetat amoni	$NH_4C_2H_3O_2$, pure,	Gram
24	Acid oksalik dihidrat	Pluhur i bardhë, kristalin, pa aromë. Formula Kimike: $H_2C_2O_4•2H_2O$	Gram
25	Augumentin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
26	Amikacin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
27	Amoxiclav	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
28	Ampiciline	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
29	Bacitracin	Perdoret si test diferencues per mikroorganizmat. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
30	Bactrine/ Trimethoprim+Sulphamethoxazole	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon
31	Baird-Parker Agar Base	Terren i gatshem pluhur i perdorur per izolimin dhe numerimin e Staphylococci ne ushqime dhe materiale te tjera	Kg

32	Bile Esculin Agar	Pluhur i perdorur ne pregatitjen e terreneve per te bere izolimin, diferencimin dhe identifikimin e supozuar te Streptokokut	Gram
33	Blood agar base	terren baze per pregatitjen e pjatave agar-gjak	Kg
34	Brilant Green Bile Salt Broth 2%	pluhur i perdorur ne pregatitjen e terreneve per te konfirmuar pranine e mikroorganizmave coliform ne uje dhe ushqime..	Kg
35	Brucine	Pure, Pluhur me ngjyrë të bardhë. Shishe qelqi e errët. Emri sipas IUPAC: 10, 11- Dimethoxystrychnine, 2,3-dimethoxystrychnidin-10-one Formula Kimike: C23H26N2O4	Gram
36	Caspofungin	Antimykotik, 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
37	Chloramphenicol	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura.	Flakon
38	Ceclorr\Cefaclor	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon
39	Chromogenic Coliform Agar	Pluhur qe perdoret ne zbulimin e Escherichia coli dhe Coliformeve ne mostrat e ujit, per diagnozen hidrike, perfundimtare.	Kg
40	Cefepime	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
41	Ceftazidim	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
42	Ceftraxion	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
43	Cefuroxim	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
44	Ciprofloxacine	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
45	Clarithromycin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
46	Clean Test / ose ekuivalente	Per matjen e shkalles se pastertise	Cope
47	Clotrimazole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon

48	Clyndomicine	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
49	DPD1	Tableta për matjen e klorit të lirë me limit dedektimi 0.01 – 6 mg/l. Emri sipas IUPAC: N, N – diethyl – p – phenylenediamine. Formula Kimike: C10H16N2	Tableta
50	Doxacycline	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon
51	E.C. Broth	Escherichia Coli Broth, Terren i gatshem i perdorur ne pregatitjen e terreneve qe identifikojne mikroorganizmat ne uje.	Kg
52	Econazoli	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
53	EDTA (Trilon B)	Pluhur i përbërë nga kristale pa ngjyrë. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate Formula Kimike: $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$	Gram
54	Escherichia Coli	polyvalent O, 1 Flakon 3 ml	Flakon
55	Escherichia Coli	OK (enteropatogjene), 1 Flakon 3 ml, 055,0119,0125ac,0127,0128ab.	Flakon
56	Erythromicin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon
57	EY Tellurite Enrichment	tretesire e perdorur ne pregatitjen e terrenit Baird-Parker Agar Base	Lit
58	Fluconasole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
59	Food System / ose ekuivalente	Per numerimin e mikroorganizmave patogjene ne mostrat ushqimore	Cope
60	Fuksinë bazike	Reagent analitik me Formule Kimike: $C_{19}H_{17}N_3 \cdot HCl$	Gram
61	Gentamicin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon
62	Gonorreha	Rapid test/Test i shpejtë për identifikimin e antigenit Gonorrhea. 1 kuti me 25 teste. Ne permbajtje kaseta, reagentet, tamponet dhe konenieret plastik per to.	Kuti

63	Gram Stain Colours	Seti i ngjyrimit te gramit, per identifikimin e mikroorganizmave	Kuti
64	HbsAg	Kasete ,Rapid test/Test I shpejte imunokromatografik per percaktimin e antigenit siperfaqesor te hepatitit B ne serum ose plazma. .	Teste (Cope)
65	HIV1&HIV2	Kasete ,Rapid test/Test I shpejte imunokromatografik per zbulimin e antitrupavete HIV1&HIV2 ne gjak dhe ne serum.	Teste (Cope)
66	Hidroksid amoni	Reagent analitik i pregatiur nga amoniaku i tretur në ujë. Lëng pa ngjyrë me aromë shpuese. Emri sipas IUPAC: Ammonium hydroxide. Formula Kimike: NH_4OH, shishe e errët e cila siguron mbrojtje nga drita	Lit
67	Hidroksilamin klorhidrat	Hydroxylamine Hydrochloride, $NH_2OH•HCl$, i gjendur dhe me emrin: Hydroxylamine hydrochloride, shishe qelqi e errët	Gram
68	Inipenem	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
69	Itraconasole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
70	Isavuconasole	1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
71	Jodur kaliumi	Potassium Iodide, rapid test per percaktimin e jodurit te kaliumit ne kripe	Flakon
72	Jodur kaliumi	Reagent analitik me pastërti ≥ 99%. Pluhur i bardhë, pa aromë. Emri sipas IUPAC: Potassium iodide Formula Kimike: KI	Gram
73	Jodat kaliumi	Potassium Iodate, rapid test per percaktimin e jodatit te kaliumit ne kripe	Flakon
74	Kanamycin	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
75	Ketokonazole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
76	K.F. Streptococcus broth	Per identifikimin e Streptococcus Faecal ne mostrat e ujit	Kg
77	Kite fece gjak okult	test rapid	Teste
78	Kite fece Helicobakter Pylori	test rapid	Teste

79	Kite Cri ptosporidium Fece	test rapid	Teste
80	Kite Entamoeba Fece Test	test rapid	Teste
81	Kite Toxoplasmose	test rapid	Teste
82	Klamidia	Rapid test, 1 kuti me 30 cope, Ne permbajtje kaseta, reagentet, tamponet dhe konenieret plastik per to.	Kuti
83	Kontroll polivalent	pozitive per Antigenet febrile te Salmoneles	Flakon
84	Klorur natriumi	NaCl, pure, paketim që siguron mbrojtje nga drita	Gram
85	Klorur Magnezi	$MgCl_2$ x $6H_2O$, shishe e errët	Gram
86	Lactophenol cotton blue	ngjyrues	Flakon/Shishe
87	LDC (Lysine Decarboxylase)	I perdorur per diagnozen diferenciale dhe perfundimtare te baktereve hidrike	Gram
88	Macconkey Agar	Terren i gatshem i perdorur ne izolimin e baktereve gram - (negative)	Kg
89	Mera test / ose ekuivalente	Per zbulimin e antibiotikeve ne mostrat ushqimore	Cope
90	Meropenem	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
91	Myconasole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
92	Micafungin	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
93	Molibdat amoni	$(NH_4)_6Mo_7O_{24}•4H_2O$, pure, shishe e errët e cila siguron mbrojtje nga drita	Gram
94	Myller Hinton Agar	Pluhur, ngjyre bezhe i perdorur ne pergatitjen e terreneve mikrobiologjike,tretet mire ne uje	Kg
95	Negram	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon

96	Neomycin	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
97	Nitrofurantoin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
98	Nessler	Paketim 1 litër; shishe rezistente e cila te siguroje mbrojtje te integritetit te reagentit	Lit
99	NEDA, N-(1-Naphtyl)ethylenediaminedihydrochloride	C12H14N2x2HCL, Pure	Gram
100	Nystatin	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
101	Ox19	Antigen Ox19 per Rikecia	Flakon
102	Oxacilin	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
103	o-fenantrolina	1,10-Phenanthroline, $C_{12}H_8N_2 \bullet H_2O$ Pure, shishe qelqi e errët	Gram
104	o-Tolidine	o-Tolidine 0.1 % (1,6 M), shishe e errët qelqi.	Lit
105	Penicilline	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon
106	Polypeptone	UNIVERSAL, pluhur me ngjyre bezhe, i perdorur ne pregatitjen e terreneve mikrobiologjike	Kg
107	Rose Bengal	test + kontroll	Kuti
108	Sabouraud Dextrose Agar	Terren i gatshem, pluhur i perdorur per kultivimin e majave dhe mykut	Kg
109	Sabouraud Dextrose Broth	Terren i gatshem, pluhur i perdorur per kultivimin e majave dhe mykut	Gram
110	Salmonella	polyvalent	Flakon
		A-S+ Vi, 1 Flakon me 3 ml	
111	Salmonella	0:9, group D, 1 Flakon me 3 ml	Flakon

112	Salmonella	antiserum 0 te grupit D, 1 Flakon me 3 ml	Flakon
113	Shigele Flexner (6)	serum	Flakon
114	Shigele Boydi	serum	Flakon
115	Shigele Polivalente	Serum antigenic i cili vërteton shigelen (e ndan nga te tjerat)	Flakon
116	Shigele Sonei	serum	Flakon
117	Staphylococcus test	Rapid test per specifikimin e Staphylococcus, paketimi 1 kuti/2 flakon	Kuti
118	Streptococcus test	Rapid test per identifikimin dhe diferencimin e Streptococcus, strep grouping rapid latex test kit	Kuti
119	Sulfat Zinku	$ZnSO4•7H2O$ v.p. , paketimi 1 kuti/ 1 kg	Kg
120	Sulfat Zinku	$ZnSO4•7H2O$, Solucion standard 0,05 M, shishe e errët e cila siguron mbrojtje nga drita	Lit
121	Solucion standard amoniaku	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	Cope
122	Solucion standard nitriti	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	Cope
123	Solucion standard nitratesh	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	Cope
124	Solucion standard hekuri total	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	Cope
125	Solucion Standard sulfatesh	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	Cope
126	Sulfanilamid	$C_6H_8N_2O_2S$; shishe e errët e cila siguron mbrojtje nga drita; pure	Gram
127	Syphilis	Kasete , Test I shpejteimunokromatografik per percaktimin e syphilis .	Teste (Cope)
128	Tetracyclin	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon

129	Teste te oksidazes	teste te perdorura per te bere diferencimin midis mikroorganizmave	Pako
130	Tobramicine	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
131	Tuba me xhel	Tuba me xhel per marrjen e gjakut, tuba 5 ml pa llogaritur xhelin ose 7 ml duke llogaritur xhelin	Cope
132	Urosistem	per identifikimin e mikroorganizmave ne urine	Cope
133	Urea Agar Base (Christensen)	pluhur qe perdoret per percaktimin e baktereve enterike	Gram
134	Vankomycin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon
135	Voriconazole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon
136	Xylenol orange	$C_{31}H_{32}N_2O_{13}S$, pure, paketim që siguron mbrojtje nga drita	Gram

- **Afati i skadencës për kitet dhe reagentet:** Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës
- **Të respektohen specifikimet teknike të kërkuara nga shërbimi për cdo artikull**

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Artikulli	Pershkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorezimit
Alkool etilik	Reagent analitik me pastërti ~ 96 % reagent. I lëngët, pa ngjyrë me aromë karakteristike të alkoolit. Emri sipas IUPAC: Ethanol , Formula Kimike: C2H6O	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Amphotericine B	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Aniline	C_6H_7N ~ 99.8%	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Anti Coli	Antiserum,Tipi 1	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Anti Coli	Antiserum,Tipi 2	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Anti HCV	Kasete , Test I shpejte imunokromatografik per zbulimin cilesor te antitrupave te Hep C ne serum, plazem ose gjak.	Teste (Cope)	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Anti Salmonela	Polivalente	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Anti Salmonela	O9	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Antigen Brucella melitensis	Plus Kontroll pozitiv	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Antigen Brucella abortus	Plus Kontroll pozitiv	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Antigen Paratyphi A	Somatic AO	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK

Antigen Paratyphi A	Flagjelar AH	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Antigen Paratyphi B	Somatic BO	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Antigen Paratyphi B	Flagjelar BH	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Antigen Salmonela	Typhi O	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Antigen Salmonela	Typhi H	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
ASLO kit	Bufer + kontrolle	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Acid fosforik	Acid, i lëngët, pa ngjyrë dhe pa aromë. Emri sipas IUPAC: Phosphoric acid Formula Kimike: H3PO4. Shishe qelqi e errët, paketim 1 litër	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Acid acetik glacial	Acid Acetik anhidrik me Formule Kimike: $C_2H_4O_2$, Pure, Shishe qelqi e errët, paketim 1 litër	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Acid sulfurik	Acid i lëngët pa ngjyrë ose ngjyrë të lehtë të verdhë. Me aromë të fortë shpuese. Emri sipas IUPAC: Sulfuric acid. Formula: H_2SO_4 , shishe qelqi e erret, në paketim 1litër	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Acid klorhidrik	HCl, 0.1 N, shishe rezistente ndaj vetive gerryese te acidit klorhidrik, në paketim 1litër	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Acid klorhidrik	Muratic acid. Reagent analitik ~ 38%. Acid i lëngët, pa ngjyrë dhe me aromë të fortë shpuese. Emri sipas IUPAC: Hydrochloric acid Formula Kimike: HCl. Shishe qelqi e errët, paketim 1 litër	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Acetat amoni	$NH_4C_2H_3O_2$, pure,	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Acid oksalik dihidrat	Pluhur i bardhë, kristalin, pa aromë. Formula Kimike: $H_2C_2O_4•2H_2O$	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Augumentin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se	12 muaj nga

			NJVKSH Tiranë	nenskrimi i MK
Amikacin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Amoxiclav	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Ampiciline	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Bacitracin	Perdoret si test diferencues per mikroorganizmat. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Bactrine/ Trimethoprim+Sulphamethoxazole	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Baird-Parker Agar Base	Terren i gatshem pluhur i perdorur per izolimin dhe numerimin e Staphylococci ne ushqime dhe materiale te tjera	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Bile Esculin Agar	Pluhur i perdorur ne pregatitjen e terreneve per te bere izolimin, diferencimin dhe identifikimin e supozuar te Streptokokut	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Blood agar base	terren baze per pregatitjen e pjatave agar-gjak	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Brilant Green Bile Salt Broth 2%	pluhur i perdorur ne pregatitjen e terreneve per te konfirmuar pranine e mikroorganizmave coliform ne uje dhe ushqime..	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Brucine	Pure, Pluhur me ngjyrë të bardhë. Shishe qelqi e errët. Emri sipas IUPAC: 10, 11- Dimethoxystrychnine, 2,3-dimethoxystrychnidin-10-one Formula Kimike: C23H26N2O4	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Caspofungin	Antimykotik, 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Chloramphenicol	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Ceclorr\Cefaclor	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK

Chromogenic Coliform Agar	Pluhur qe perdoret ne zbulimin e Escherichia coli dhe Coliformeve ne mostrat e ujit, per diagnozen hidrike, perfundimtare.	kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Cefepime	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Ceftazidim	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Ceftraxion	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Cefuroxim	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Ciprofloxacine	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Clarithromycin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Clean Test / ose ekuivalente	Per matjen e shkalles se pastertise	Cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Clotrimazole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Clyndomicine	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
DPD1	Tableta për matjen e klorit të lirë me limit dedektimi 0.01 – 6 mg/l. Emri sipas IUPAC: N, N – diethyl – p – phenylenediamine. Formula Kimike: C10H16N2	Tableta	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Doxacycline	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
E.C. Broth	Escherichia Coli Broth, Terren i gatshem i perdorur ne pregatitjen e terreneve qe identifikojne mikroorganizmat ne uje.	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Econazoli	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se	12 muaj nga

			NJVKSH Tiranë	nenskrimi i MK
EDTA (Trilon B)	Pluhur i përbërë nga kristale pa ngjyrë. Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate Formula Kimike: C10H14N2Na2O8•2H2O	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Escherichia Coli	polyvalent O, 1 Flakon 3 ml	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Escherichia Coli	OK (enteropatogjene), 1 Flakon 3 ml, 055,0119,0125ac,0127,0128ab.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Erythromicin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
EY Tellurite Enrichment	tretesire e perdorur ne pregatitjen e terrenit Baird-Parker Agar Base	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Fluconasole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Food System / ose ekuivalente	Per numerimin e mikroorganizmave patogjene ne mostrat ushqimore	Cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Fuksinë bazike	Reagent analitik me Formule Kimike: $C_{19}H_{17}N_3$•HCl	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Gentamicin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Gonorreha	Rapid test/Test i shpejtë për identifikimin e antigenit Gonorrhea. 1 kuti me 25 teste. Ne permbajtje kaseta, reagentet, tamponet dhe konenieret plastik per to.	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Gram Stain Colours	Seti i ngjyrimit te gramit, per identifikimin e mikroorganizmave	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
HbsAg	Kasete ,Rapid test/Test I shpejte imunokromatografik per percaktimin e antigenit siperfaqesor te hepatitit B ne serum ose plazma. .	Teste (Cope)	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK

HIV1&HIV2	Kasete ,Rapid test/Test I shpejte imunokromatografik per zbulimin e antitrupavete HIV1&HIV2 ne gjak dhe ne serum.	Teste (Cope)	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Hidroksid amoni	Reagent analitik i pregatiur nga amoniaku i tretur në ujë. Lëng pa ngjyrë me aromë shpuese. Emri sipas IUPAC: Ammonium hydroxide. Formula Kimike: NH_4OH, shishe e errët e cila siguron mbrojtje nga drita	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Hidroksilamin klorhidrat	Hydroxylamine Hydrochloride, $NH_2OH•HCl$, i gjendur dhe me emrin: Hydroxylamine hydrochloride, shishe qelqi e errët	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Inipenem	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Itraconasole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Isavuconasole	1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Jodur kaliumi	Potassium Iodide, rapid test per percaktimin e jodurit te kaliumit ne kripe	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Jodur kaliumi	Reagent analitik me pastërti ≥ 99%. Pluhur i bardhë, pa aromë. Emri sipas IUPAC: Potassium iodide Formula Kimike: KI	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Jodat kaliumi	Potassium Iodate, rapid test per percaktimin e jodatit te kaliumit ne kripe	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Kanamycin	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Ketokonazole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
K.F. Streptococcus broth	Per identifikimin e Streptococcus Faecal ne mostrat e ujit	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Kite fece gjak okult	test rapid	Teste	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Kite fece Helicobakter Pylori	test rapid	Teste	Pranë magazines se	12 muaj nga

			NJVKSH Tiranë	nenskrimi i MK
Kite Cri ptosporidium Fece	test rapid	Teste	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Kite Entamoeba Fece Test	test rapid	Teste	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Kite Toxoplasmose	test rapid	Teste	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Klamidia	Rapid test, 1 kuti me 30 cope, Ne permbajtje kaseta, reagentet, tamponet dhe konenieret plastik per to.	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Kontroll polivalent	pozitive per Antigenet febrile te Salmoneles	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Klorur natriumi	NaCl, pure, paketim që siguron mbrojtje nga drita	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Klorur Magnezi	$MgCl_2$ x $6H_2O$, shishe e errët	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Lactophenol cotton blue	ngjyrues	Flakon/Shishe	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
LDC (Lysine Decarboxylase)	I perdorur per diagnozen diferenciale dhe perfundimtare te baktereve hidrike	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Macconkey Agar	Terren i gatshem i perdorur ne izolimin e baktereve gram - (negative)	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Mera test / ose ekuivalente	Per zbulimin e antibiotikeve ne mostrat ushqimore	Cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Meropenem	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Myconasole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK

Micafungin	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Molibdat amoni	$(NH_4)_6Mo_7O_{24}•4H_2O$, pure, shishe e errët e cila siguron mbrojtje nga drita	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Myller Hinton Agar	Pluhur, ngjyre bezhe i perdorur ne pergatitjen e terreneve mikrobiologjike,tretet mire ne uje	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Negram	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Neomycin	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Nitrofurantoin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Nessler	Paketim 1 litër; shishe rezistente e cila te siguroje mbrojtje te integritetit te reagentit	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
NEDA, N-(1-Naphtyl)ethylenediaminedihydrochloride	C12H14N2x2HCL, Pure	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Nystatin	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Ox19	Antigen Ox19 per Rikecia	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Oxacilin	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
o-fenantrolina	1,10-Phenanthroline, $C_{12}H_8N_2•H_2O$ Pure, shishe qelqi e errët	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
o-Tolidine	o-Tolidine 0.1 % (1,6 M), shishe e errët qelqi.	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Penicilline	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotikpermban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se	12 muaj nga

			NJVKSH Tiranë	nenskrimi i MK
Polypeptone	UNIVERSAL, pluhur me ngjyre bezhe, i perdorur ne pregatitjen e terreneve mikrobiologjike	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Rose Bengal	test + kontroll	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Sabouraud Dextrose Agar	Terren i gatshem, pluhur i perdorur per kultivimin e majave dhe mykut	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Sabouraud Dextrose Broth	Terren i gatshem, pluhur i perdorur per kultivimin e majave dhe mykut	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Salmonella	polyvalent, A-S+ Vi, 1 Flakon me 3 ml	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Salmonella	0:9, group D, 1 Flakon me 3 ml	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Salmonella	antiserum 0 te grupit D, 1 Flakon me 3 ml	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Shigele Flexner (6)	serum	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Shigele Boydi	serum	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Shigele Polivalente	Serum antigenic i cili vërteton shigelen (e ndan nga te tjerat)	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Shigele Sonei	serum	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Staphylococcus test	Rapid test per specifikimin e Staphylococcus, paketimi 1 kuti/2 flakon	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK

Streptococcus test	Rapid test per identifikimin dhe diferencimin e Streptococcus, strep grouping rapid latex test kit	Kuti	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Sulfat Zinku	ZnSO4•7H2O v.p. , paketimi 1 kuti/ 1 kg	Kg	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Sulfat Zinku	ZnSO4•7H2O, Solucion standard 0,05 M, shishe e errët e cila siguron mbrojtje nga drita	Lit	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Solucion standard amoniaku	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Solucion standard nitriti	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Solucion standard nitratesh	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Solucion standard hekuri total	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Solucion Standard sulfatesh	Paketimi 50 ml, me përqëndrim 1mg/l	cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Sulfanilamid	$C_6H_8N_2O_2S$; shishe e errët e cila siguron mbrojtje nga drita; pure	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Syphilis	Kasete , Test I shpejteimunokromatografik per percaktimin e syphilis .	Teste (Cope)	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Tetracyclin	1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Teste te oksidazes	teste te perdorura per te bere diferencimin midis mikroorganizmave	pako	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Tobramicine	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Tuba me xhel	Tuba me xhel per marrjen e gjakut, tuba 5 ml pa llogaritur xhelin ose 7 ml duke llogaritur xhelin	cope	Pranë magazines se	12 muaj nga

			NJVKSH Tiranë	nenskrimi i MK
Urosistem	per identifikimin e mikroorganizmave ne urine	cope	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Urea Agar Base (Christensen)	pluhur qe perdoret per percaktimin e baktereve enterike	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Vankomycin	Antibiotik, përdoret për të provuar rezistencën mikrobiale. Inhibon zhvillimin e baktereve. 1 Flakon me antibiotik permban 50 disqe.	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Voriconazole	Antimykotik. 1 Flakon permban 50 disqe te ngopura	Flakon	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK
Xylenol orange	$C_{31}H_{32}N_2O_{13}S$, pure, paketim që siguron mbrojtje nga drita	Gram	Pranë magazines se NJVKSH Tiranë	12 muaj nga nenskrimi i MK

- **Kontratat do te jepen brenda periudhës**: nga momenti i lidhjes se Marrëveshjes Kuadër me Operatorin ekonomik të shpallur fitues, me afat përfundimtar 12 muaj nga data e nënshkrimit të MK.

Afatet e lëvrimit:

Për cdo kontratë të lidhur sipas përcaktimit më sipër afatet e lëvrimit do të jenë si më poshtë:

-40% e mallit për materialet kite, reagentë, konsumabël etj., duhet të lëvrohet maksimumi brenda 45 ditëve pas nënshkrimit të kontratës

-pjesa tjetër sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor por jo me shume se 30 dite

Argumentimi: Specifikimet teknike jane vendosur ne baze te relacionit për argumentimin e fondit limit si dhe hartimin e specifikimeve teknike me nr. 1288/5 prot.,date 29/05/2025, si dhe ne perputhje me nenin 4,pika 38/b, nenin 36 te Ligjit nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, nenin 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", te ndryshuar.

Sasia dhe Grafiku i levrimit jane vendosur ne perputhje me **piken 1** te **nenit 40** te **VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021***"Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik"*, ne te cilen gjejme te percaktuar se: *1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.* Nisur nga fluksi i analizave te kryera prane Autoritetit Kontraktor, lind nevoja qe institucioni te jete i mbuluar gjithmone me kitet dhe reagentet te cilat sjellin nje ofrim sa me cilesor te sherbimit shendetesor.

Sa më sipër, hartimi i kërkesave për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm, janë hartuar nga specialist te fushës, anëtar të njësisë së prokurimit. Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën 28.07.2025, ora 11:00.

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt "**Blerje kite dhe reagentë për Nevojat e NJVKSH Tiranë**", Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurimin anëtar në NJP.

Bashkëlidhur këtij procesverbali:

- **Dokumentat e tenderit.**

NJËSIA E PROKURIMIT