



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI RAJONAL “MEMORIAL” FIER
NJËSIA E PROKURIMIT



Nr. _____ prot.

Fier, më 30.07.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje materiale konsumi specifike për nevojat e Spitalit Rajonal Memorial Fier për 24 mujore”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Kodet CPV: - 33140000-3 (materiale mjekimi te konsumeshme)

VLERA E FONDIT LIMIT: 119 953 731,39 lekë, pa TVSH (njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e tridhjetë e një presje tridhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH/ 1 229 916,25 (një milion e dyqind e njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë presje njëzet e pesë) EURO.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Spitalit Rajonal “Memorial” Fier” ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, **sipas Shtojcës 9;**

b. Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 4;**

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kriteri Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Kriteri 2.2.1 Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2022, 2023, 2024), ku vlera e xhiros **për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e ulët se 120 000 000 lekë** (pra kjo vlerë e xhiros minimale vjetore nuk tejkalon dyfishin e vlerës së parashikuar të kësaj kontrate).

Argumentimi për Kriterin 2.2.1: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Referuar parashikimeve ligjore të nenit 43, pika 2, germa ”a”, për procedurat me objekt mallra me fond limit mbi kufirin e lartë monetar, siç është rasti i kësaj procedure, maksimumi i xhiros vjetore të kërkuar nuk duhet të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kësaj kontrate.

Kapaciteti teknik:

Kriteri 2.3.1 Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të kryera gjatë tre viteve të fundit, në një vlerë jo më të ulët se **30 000 000 lekë**, (pra kjo vlerë totale e kontratave të mëparshme të realizuara gjatë tre viteve të fundit, nuk tejkalon 40% të vlerës së parashikuar të kësaj kontrate).

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku e shënohet vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi kriteri 2.3.1: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën e cila nuk tejkalon 40% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimin të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion dhe kështu kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi.

Kriteri 2.3.2 Ofertuesi të paraqesë Autodeklarate mbi origjinën e mallit (vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese) për secilin artikull për plotësimin e afatit të skadencës së tyre, si dhe respektimit të specifikimeve teknike që oferton.

Argumentimi për kriterin 2.3.2: Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, dhe keto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi.

Kriteri 2.3.3 : Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim të vlefshëm të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për tregëtim të pajisjeve mjekësore.

Argumentimi kriteri 2.3.3 : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” si dhe Në Ligjin Nr. 89/2014 “Për Pajisjet Mjekësore” neni 21 i tij.

Kriteri 2.3.4 : Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën ISO 9001 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” dhe nëse operatori ekonomik ofertues është prodhues i artikujve të ofruar duhet të paraqesë certifikatën SSH EN ISO 13485:2016 “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”, ose EN ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore” për tregëtim të pajisjeve mjekësore në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Kriteri 2.3.5 Operatori ekonomik ofertues në rastet kur nuk është prodhues i mallrave objekt prokurimi, duhet të paraqesë autodeklarate që furnizuesi nga i cili siguron mallrat objekt prokurimi është konform standarteve të cilësisë ISO 9001 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose EN ISO 13485 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore” ose SSH EN ISO 13485 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”, të vlefshme, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi për kriterin 2.3.4 dhe 2.3.5 : Në bazë të nenit 79/1, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” si dhe neneve 40 si dhe 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se mallrat objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Bazuar në këto dispozita Autoriteti ose enti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve dorëzimin e certifikatave ose dokumenteve të ngjashme, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë

e tyre me standardet e kërkuara të cilësisë, veçanërisht sa i takon:a) garantimit të aksesit të personave me aftësi të kufizuara;b) efikasitetit të energjisë;c) sistemeve të menaxhimit mjedisor.

Kriteri 2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autodeklarate për pajisjet mjekesore nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) për konformitetin me Direktivat dhe klasifikimin e Këshillit të Europës, bashkëlidhur me kopjet e certifikatave përkatëse CE/DC (Deklarate konformiteti) ose FDA, origjinale ose fotokopje të perkthyer dhe të noterizuara të vlefshme në momentin e dorëzimit të ofertave.

Argumentimi për kriterin 2.3.6: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3.4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Kriteri 2.3.7 : Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Autorizim të lëshuar nga firma prodhuese ose distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi /MAH/ për Shqipërinë (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin), nëpërmjet të cilit konfirmohet se autorizohet të tregtojë materialet mjekesore objekt prokurimi. Autorizimi duhet të jetë i vlefshëm në momentin e hapjes dhe dorëzimit të ofertave; dhe origjinale ose fotokopje të perkthyer dhe të noterizuara.

Argumentimi për kriterin 2.3.7 : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikat 2 dhe 4 të nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 5 të nenit 44 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku është e cituar: Pika 5. *”Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/entikontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkak që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.* Autorizimi për OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet nga ana e njësisë së prokurimit si e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës

Kriteri 2.3.8 Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten Katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (pjesët e katalogut që përmbajnë emertimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofrohet, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, të perkthehen në gjuhën shqipe ose anglisht dhe të noterizohen). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

Argumentimi kriterin 2.3.8: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 b) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:b) fotografitë apo katalogët teknikë;

Kriteri 2.3.9 Për artikujt e mëposhtëm duhet të paraqiten mostra ditën e hapjes së ofertave, me datë 05.09.2025 në orën 09:00.

Lista e Mostrave:

Nr	Emërtimi	Specifikime teknike	Njësia	Sasia
3*	Kanjula nazale me transducer	Male luer lock connector, tube length 60cm	Copë	600
11*	Hemostatik absorbabel me densitet të lartë për hemorragji masive	5 x 7.5 cm	Copë	100
17*	Aplikator njëpërdorimesh 10mm	loaded with 20 titanium clips ML	Copë	5
21*	Age për Biospi të palces	8-9G	Copë	300
36*	Mates Tensioni	Elektronik	Copë	20
37*	Elektrode laparoskopike me maje Maryland për mbylljen dhe ndarjen e enëve të gjakut deri në (perfshe) 7mm diameter.	Diametri i boshtit 5mm me gjatësi 37cm / 44cm; gjatësia e prerjes 18-19mm; gjatësia e ngjitjes 20-21mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi në dorëzë me nano-veshje HMDSO kundër ngjitjes	Copë	14
39*	Klip Apendektomie XL, dopio	Klip titani me dhembë paralele dysh. Hapesire ndërmjet dhembëve për të kompresuar dhe grip për të shmangur spostimin/levizjen. Permasa XL	Kuti (12 fisheke me 4 klipe)	1
43*	Mbrojtës plaje	Për mbrojtje plaje nga kontaminimet, mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	Copë	4
44*	Kapës evakuimi kampioni	gjatësi boshti, 29-30cm me diametër 10mm, me kapacitet vëllimi 220ml.	Copë	200
45*	Hemostatik ngjites	Sipërfaqe jo më pak se 25 cm katror. Me përberje prej Celuloze të oksiduar, trilisine dhe PEG	Copë	4
49*	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa theks. Diametër 12-13 mm, gjatësi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope	50
51*	Pajisje qepëse automatike	E përshatshme për laparoskop, gjatësi 33-35 cm, diametër 8-10 mm	cope	2
57*	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues për meshe, me bosht me diametër 5-5.2 mm, goditje jo më pak se 30. Fiksues spirale PGLA të absorbueshme	Copë	10
58*	Kartrixhe për gazrat në gjak	Me 10 parametra: pO ₂ , pCO ₂ , pH, Na, K, Ca, C, Hct, Glu, Lac. kompatibel me aparatën “Blood Gas Chemistry Analyzer I15” ose ekuivalent	Copë	6 000

59*	Reagent Kalibrues	Reagent kalibrues per matje e gazrave ne gjak. Katixhe jo me pak se 100 teste. kompatibel me aparatin “Blood Gas Chemostry Analyzer I15” ose ekuivalent	Copë	80
67*	Kit monitorimi te parametrave fiziologjik	Me transducer nje perdorimesh	Copë	600
69*	Leter Plastifikimi per sterilizim	Permasa 15cm x 200m	Copë	100
72*	Filer Sterilizimi ne forme rrethore me diameter 190mm	I riperdorshem deri ne 1000 cikle sterilizimi	Copë	20
75*	Lubrifikues per Motorr Kirurgjikal 300ML	Volumi jo me pak 300ml	Copë	10
77*	Elektrobisturi	Doreze elektobisturie monopolare, me 2 butona	Copë	2 000
78*	Pako e Madhe kirurgjikale sterile	Side adhesive drape 175*200CM ABSORBENT (1pcs); ANESTHESIA DRAPE 150*240 CM 2 LAYERS ABSORBENT (1pcs); INSTRUMENT TABLE COVER 150*200 CM Standard (1pcs); FOOT COVER 150*205 CM 2 LAYERS ABSORBENT 1(pcs); STERILIZATION ÉRAP 100*100 CM SMS 40 gsm (1pcs); SIDE ADHESIVE DRAPE 100*120 CM 2 LAYERS ABSORBENT (4pcs); MAYO STAND COVER 78*145 CM Standard (1pcs); TOËELS 40*40 CM Standard (6pcs); GAUZE SËABS È/ X-RAY 10*20 CM Standard 12 PLY (30pcs); GAUZE SËABS È/ X-RAY 10*10 CM Standard 8 PLY (40pcs); PE BAG 35*40 CM PE (1pcs); OP TAPE 10*50 CM Standard (6pcs); REINFORCED SURGICAL GOËN MEDIUM SMS 40 gsm (1pcs); REINFORCED SURGICAL GOËN LARGE SMS 40 gsm (1pcs); REINFORCED SURGICAL GOËN X-LARGE SMS 40 gsm (2pcs); INSTRUMENT CLEANER 5*5 CM Standard (1pcs)	Copë	2 400
84*	SPLINT EXTERN	SPLINT EXTERN	Copë	300
87*	Elektrode (pllake tokezimi) me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	Copë	2 000
88*	Kateter Ureter	6 Fr - 8 Fr	Copë	100
93*	Njesi blokuese e trokarit 10/12mm Sealing Unit F/10/12mm Trocards me adaptor 5mm	Njesi blokuese e trokarit 10/12mm Sealing Unit F/10/12mm Trocards me adaptor 5mm	Copë	50
95*	Set infuzioni per urologji	2-rrugesh	Copë	300
96*	Film per incisione	45cm x 55cm	Copë	300

100*	Pako e madhe kirurgjikale sterile per ortopedi (extremity pack)	Beze kirurgjikale me ngjitëse anësore, 175x200 cm, me 2 shtresa absorbuese (1 pc); Beze anestezie 150x240 cm, me 2 shtresa absorbuese (1 pc); Mbulesa tavoline instrumentash 150x200 cm, standarde (1 pc); Mbulesa e këmbve 150x205 cm, 2 shtresa absorbuese (1 pc); Mbulesë sterilizimi 100x100 cm, materiali SMS 40 gsm (1 pc); Beze me ngjitëse anësore 100x120 cm, 2 shtresa absorbuese (4 copë); Mbulesa e tavolinës Mayo 78x145 cm, standard (1 copë); Peshqir 40x40 cm (6 copë); Qese PE 35x40 cm, materiali PE (1 pc); Shirit OP 10x50 cm, standard (6 copë); Beze e thjeshtë 150x150 cm, 2 shtresa absorbuese (1 pc); Beze ekstremitetesh 200x320 cm, 2 shtresa thithëse dhe përforcuese, hapje elastike 6 cm, me mbajtës kabllloje; Përparëse kirurgjikale e përforcuar, mesatare, materiali SMS 40 gsm (1 copë); Përparëse kirurgjikale e përforcuar, e madhe, materiali SMS 40 gsm (1 copë); Përparëse kirurgjikale e përforcuar, X-large, materiali SMS 40 gsm (4 copë). GAUZE SËABS Ë/ X-RAY 10*20 CM Standard 12 PLY (30pcs); GAUZE SËABS Ë/ X-RAY 10*10 CM Standard 8 PLY (40pcs)	Copë	500
102*	Mbyllesë kontejneri sigurie per ruajtjen e sterilitetit	Mbyllëse - per te ruajtur kontejnerin steril nga hapja e paautorizuar, me tregues të procesit për sterilizimin me avull.	Copë	10 000
104*	Leter Plastifikimi TYVEK per sterilizim	Permasa 40cm x 70m	Copë	50
108*	Veshje Sterile Njepedorimshe Mikroskopi	Veshje Sterile Njepedorimshe Mikroskopi	Copë	150
110*	Cage Anatomik Cervikal. (Anatomical Cervical Cage)	Permasa: 5mmx14mmx11mm. (Size: 5mmx14mmx11mm).	Cope	4
113*	Vida multiaksiale per fiksion spinal. (Multiaxial screw for spinal fixation) 45mm	Permasa 4.5x45mm; 5.5x45mm; 6.5x45mm, e perbere prej titaniumi, me profil te ulet. (Size 4.5x40mm; 5.5x40mm; 6.5x40mm, made of titaium, low peofile)	Cope	60
114*	Koke filetuese per vida te fiksimit spinal. (Threaded head for the spinal fixation screws)	E perbere prej titaniumi dhe me sistem break-off. (Made of titaium and with break-off system).	Cope	80
115*	Shufer titani per fiksion spinal. (Titaium Rod for spinal fixation)	5.5mmx500mm, Shufer titani me permasa 5.5 X 500mm	Cope	8

123*	Freze gjatesore per kocka te pershtatshme per kraniotomin neurokirurgjikal (tapered burr, compatibel ëith neurosurgical craniotome)	Gjatesia 7-8cm, diametri kokes 2-3mm (length 7-8 cm, head diameter 2-3mm)	Copë	4
124*	Freze spirale per kocka te pershtatshme per kraniotomin Neurokirurgjikal (spiral tapered burr, compatibel ëith neurosurgical craniotome)	Konike me dredha, gjatesia 7-8cm, diametri kokes 2-3mm (spiral tapered, length 7-8 cm, head diameter 2-3mm)	Copë	4
134*	Valvul biopsie	Valvul biopsie per kanalin e punes se endoskopit	Copë	20
135	Gojze per endoskop	Gojze per endoskop madhesia mesatare	Copë	200
136*	Forceps biopsie	Forceps biopsie, kanali i punes 2.3mm, gjatesia 180-185cm, me veshje nofulla standarte/ ovale	Copë	100
141*	Age skleroterapie	Age skleroterapie , sheath me diameter 2.8mm, age 22G dhe zgjatim te ages deri ne 5 mm gjatesi 230-235cm	Copë	10
146*	Boje markuese	Boje markuese gastrointestinale, shiringe e mbushur 5ml	Copë	30

Dorëzimi i kampioneve/ mostrave, të bëhet prane zyrës së protokollit , te mbyllura ne nje zarf /kuti jo transparente te vulosur mbi te cilin te shenohet:

- “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave për këtë procedurë prokurimi dhe jo para dates 05.09.2025 ne oren 09:00.
- Se bashku me mostrat ofertuesi duhet te japë edhe një shkrese te vulosur dhe firmosur ku te listohen mostrat qe ndodhen ne zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër te dorëzuar, ofertuesi duhet te shënoje Nr.Rendor te Artikullit qe përfaqëson.

Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë te shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor, nëse ka mungesa mostrash për artikuj te veçantë, atëherë oferta do te quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do te skualifikohet.

Argumentimi për kriterin 2.3.9: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor, **bazuar në Procesverbalin nr. 698/5 prot. Date 21.07.2025 “Për studimin e tregut, llogaritjen e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit me objekt : “Blerje materiale konsumi specifike për nevoja te Spitalit Rajonal Memorial Fier për një periudhë 24 mujore”**, me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

- a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen

si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose Paraqitja e mostrave i shërben autoritetit kontraktor për të gjykuar më mire mbi përmbushjen e specifikimeve teknike të kërkuara për objektet që prokurohen me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga AK.

Kriteri 2.3.10 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Oferten Teknike, për artikujt e kërkuar në formë tabele, ku të plotësohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanisë prodhuese, Origjina e mallit, Emertimi i katalogut të artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i referencës së artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe certifikimet perkatese për produktet.

Argumentimi për kriterin 2.3.10: Ky kirter vendoset bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Nr	Emërtimi	Specifikime teknike	Njësia
1	Age Koncentrike	Gjatesi 35-50mm	kuti x 25 cope
2	Cup elektrode Gold	Diameter 10mm, gjatesi 150/250cm	Copë
3*	Kanjula nazale me transducer	Male luer lock connector, tube length 60cm	Copë
4	Patch disposable electrodes	Elektroda me xhel	Copë
5	Set infuzioni	Me rregullues fluksi	Copë
6	Tub zgjatues aspirimi	Konektor standart	Copë
7	Linje për monitorimin e gazeve 3m.	Monitoring line of inspiratory and expiratory gases, konektor M/M. gjatesi 3m, 0.8µ filter Latex-free.	Copë
8	Kit reanimimi për të rritur	Të shoqërohet me maskë njëpërdorimeshe Nr 5 me vëllim jo më pak se 1,600 ml, rezervuarii oksigjeni 2,500 ml me valvul, pincë mbajtëse të gjuhës dhe tub oksigjeni.	Copë
9	Shtiza kirschner	Double ended, 1.6-2.5 x 160-310mm	Copë
10	Hemostatik absorbabel me celuloze të oksiduar	5 x 7.5cm	Copë
11*	Hemostatik absorbabel me densitet të lartë për hemorragji masive	5 x 7.5 cm	Copë

12	Instrument preres njeperdorimesh laparoskopik 5mm	5 mm single-use instrument with monopolar cautery	Copë
13	Doreze per gershere laparoskopike	Doreze per gershere laparoskopike	Copë
14	Gershere laparoskopike	Maje gershere laparoskopike	Copë
15	Shaft per gershere laparoskopike	shaft per gershere laparoskopike 5mm	Copë
16	Cutting Loop Electrode	Single use, 24Fr	Copë
17*	Aplikator njeperdorimesh 10mm	loaded with 20 titanium clips ML	Copë
18	Vial Cap	Pershtates per flacon, 20mm	Copë
19	Filter aspirimi	Hidrofobik	Copë
20	Hook electrode	Elektrode monopolare me maje grep , izolim ceramike, forma L, Monopolar hook electrode tip, ceramic insulation, L-shaped	Copë
21*	Age per Biospi te palces	8-9G	Copë
22	Sharrë saxhitale oshillante me gjatësi 90 mm dhe gjërësi 13.5-14 mm	trashësia e lamës 1.47 mm	Copë
23	Sharrë saxhitale oshillante me gjatësi 90 mm dhe gjërësi 13.5-14 mm	trashësia e lamës 1.25 - 1.27 mm	Copë
24	Sharrë saxhitale oshillante me gjatësi 90 mm dhe gjërësi 13.0 mm	trashësia e lamës 0.89 - 1.0 mm	Copë
25	Sharrë saxhitale oshillante me gjatësi 90 mm dhe gjërësi 13.0 mm	trashësia e lamës 1.25 - 1.27 mm	Copë
26	Sharrë saxhitale oshillante me gjatësi 90 mm dhe gjërësi 19.0 mm	trashësia e lamës 0.89 - 1.19 mm	Copë
27	Sharrë saxhitale oshillante me gjatësi 90 mm dhe gjërësi 19.0 mm	trashësia e lamës 1.27-1.37 mm	Copë
28	Punto shpuese me diametër 3.5 mm dhe gjatësi totale 107-110 mm	gjatësia e punës 80-85 mm	Copë
29	Punto shpuese me diametër 1.1 mm dhe gjatësi totale 60 mm	gjatësia e punës 35-37 mm	Copë
30	Punto shpuese me diametër 2.7-2.8 mm dhe gjatësi totale 100-102 mm	gjatësia e punës 75 mm	Copë
31	Punto shpuese me diametër 3.2 mm dhe gjatësi totale 145 mm	gjatësia e punës 120 mm	Copë
32	Stripa Glukometri	-	Copë
33	Letër Rulo për shtrat vizite / ekzaminimi	Ruli të ketë gjerësi 60-70cm dhe me gjatësi ruli jo më pak se 50 m, me prerje të gatshme	Copë
34	Alkool etilik 95-99%	Alkool etilik e denatruar, 95-99%	Litra
35	Termometer	Me infrared	Copë

36*	Mates Tensioni	Elektronik	Copë
37*	Elektrode laparoskopike me maje Maryland per mbylljen dhe ndarjen e eneve te gjakut deri ne (perfshire) 7mm diameter.	Diametri i boshtit 5mm me gjatesi 37cm / 44cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-21mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	Copë
38	Klip ligature ML, tek	Klip ligature titani I dhembezuar ML	Kuti (20 fisheke me 6 klipe)
39*	Klip Apendektomie XL, dopio	Klip titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grip per te shmangur spostimin/levizjen. Permasa XL	Kuti (12 fisheke me 4 klipe)
40	Klipe plastike polimeri	M-L; L; XL	Kuti (14 fisheke me 6 klipe)
41	Aplikatore per klipe polimeri	Endoskopik/open	cope
42	Removal	heqes per klipe plastike	cope
43*	Mbrojtes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet, mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	Copë
44*	Kapes evakuimi kampioni	gjatesi boshti, 29-30cm me diameter 10mm, me kapacitet volumi 220ml.	Copë
45*	Hemostatik ngjites	Siperfaqe jo me pak se 25 cm katror. Me perberje prej Celuloze te oksiduar, trilyesine dhe PEG	Copë
46	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku, gjeresi 4-8 mm, gjatesi 75 cm	Copë
47	Tub kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikoni, diameter 1.5-2.5 mm, gjatesi 75 cm	Copë
48	Trokar Aksesori njeperdorimesh deri 11mm	Me Thike dhe kanjule fiksime, Gjatesi 11mm	Copë
49*	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 12-13 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope
50	Trokar 15mm		cope
51*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoscopi, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope
52	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gjatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope
53	Mbajtese age e drejte	Diameter 5mm, gjatesi 310-312mm	Copë
54	Mbajtese age e kthyer majtas	Diameter 5mm, gjatesi 310-312mm	Copë
55	Polypropylene me polyethylene, me 1 age 1/2 me trup te rrumbullaket, me lak	USP 1, age 60-65mm, gjatesi fije 110-120cm	Copë
56	Fiksues meshe	Fiksues per meshe, me bosht me diameter 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale titanium	Copë
57*	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues per meshe, me bosht me diameter 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale PGLA te absorbueshme	Copë

58*	Kartrixhe per gazrat ne gjak	Me 10 parametra: pO ₂ , pCO ₂ , pH, Na, K, Ca, C, Hct, Glu, Lac. kompatibel me aparatin "Blood Gas Chemostry Analyzer I15" ose ekuivalent	Copë
59*	Reagent Kalibrues	Reagent kalibrues per matje e gazrave ne gjak. Katrrixhe jo me pak se 100 teste. kompatibel me aparatin "Blood Gas Chemostry Analyzer I15" ose ekuivalent	Copë
60	Shiringe me heparine	Shiringe me Heparine 2ml	Copë
61	Kontroll kualiteti	Kontroll kualiteti per gazrat ne gjak kompatibel me aparatin "Blood Gas Chemostry Analyzer I15" ose ekuivalent	Copë
62	Leter printeri	Rulon priteri termik	Copë
63	Maska anestezie	Adult	Copë
64	Set laringoskop	Set i plote me lama nr.1,2,3,4 Machintosh ose ekuivalent.	Copë
65	Lama laringoskopi	Lama nr. 1,2,3,4,5 per laringoskop Machintosh ose ekuivalent.	Copë
66	Bateri per videolaringoskop	Jo me pak se 250 ore pune, kompatibel me videolaringoskopin McGrath ose ekuivalent.	Copë
67*	Kit monitorimi te parametrave fiziologjik	Me transducer nje perdorimesh	Copë
68	Kabull per kit monitorimi		Copë
69*	Leter Plastifikimi per sterilizim	Permasa 15cm x 200m	Copë
70	Leter Plastifikimi per sterilizim	Permasa 20cm x 200m	Copë
71	Indikator Sterilizimi	Permasa 19mm x 50m	Copë
72*	Filer Sterilizimi ne forme rrethore me diameter 190mm	I riperdorshem deri ne 1000 cikle sterilizimi	Copë
73	Filter Sterilizimi per mini kontejner me permasa 95x215mm	I riperdorshem deri ne 1000 cikle sterilizimi	Copë
74	Lubrifikues per Instrumenta Kirurgjikal 300ML	Volumi jo me pak 300ml	Copë
75*	Lubrifikues per Motorr Kirurgjikal 300ML	Volumi jo me pak 300ml	Copë
76	Solucion anti-fog per endoskopet	Steril	Copë
77*	Elektrobisturi	Doreze elektobisturie monopolare, me 2 butona	Copë
78*	Pako e Madhe kirurgjikale sterile	Side adhesive drape 175*200CM ABSORBENT (1pcs); ANESTHESIA DRAPE 150*240 CM 2 LAYERS ABSORBENT (1pcs); INSTRUMENT TABLE COVER 150*200 CM Standard (1pcs); FOOT COVER 150*205 CM 2 LAYERS ABSORBENT 1(pcs); STERILIZATION ERAP 100*100 CM SMS 40 gsm (1pcs); SIDE ADHESIVE DRAPE 100*120 CM 2 LAYERS ABSORBENT (4pcs); MAYO STAND COVER 78*145 CM Standard (1pcs); TOOLS 40*40 CM Standard	Copë

		(6pcs); GAUZE SĚABS Ě/ X-RAY 10*20 CM Standard 12 PLY (30pcs); GAUZE SĚABS Ě/ X-RAY 10*10 CM Standard 8 PLY (40pcs); PE BAG 35*40 CM PE (1pcs); OP TAPE 10*50 CM Standard (6pcs); REINFORCED SURGICAL GOĚN MEDIUM SMS 40 gsm (1pcs); REINFORCED SURGICAL GOĚN LARGE SMS 40 gsm (1pcs); REINFORCED SURGICAL GOĚN X-LARGE SMS 40 gsm (2pcs); INSTRUMENT CLEANER 5*5 CM Standard (1pcs)	
79	Pako kirurgjikale sterile per ORL	U sterile drape 225x260cm; Adhesive sterile drape 75x90cm; Back table cover 150x190cm; Head sterile cover for patient; Sponge ěith handle; Reinforced GoĚn L; Reinforced GoĚn XL; Hand ToĚels 30x40cm	CopĚ
80	Beze Kirurgjikale Sterile	Permasa 150 x 240 cm	CopĚ
81	Beze Kirurgjikale Sterile	Permasa 100 x 150 cm	CopĚ
82	Kartrixh per Linear Stapler	30/60/90, jeshil dhe blu	CopĚ
83	Kartrixh per Linear Cutting Stapler	60/80, jeshil dhe blu	CopĚ
84*	SPLINT EXTERN	SPLINT EXTERN	CopĚ
85	SET BIPOLARE	Forceps bipolar bajonet , perfshire kabllin e lidhjes me elektrobisturine	CopĚ
86	Kateter Suprapubic	12 - 14 - 16 - 18 Fr	CopĚ
87*	Elektrode (pllake tokezimi) me hidroshel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	CopĚ
88*	Kateter Ureter	6 Fr - 8 Fr	CopĚ
89	Xhepa plastik pĚr laparaskopi		CopĚ
90	Pako e Madhe kirurgjikale sterile pĚr UrologjinĚ	T.U.R drape 150x240x175cm (1cope); Ěrap round instrument table cover 160x160cm (1cope); Camera drape 15x250 (1cope); Op-tape 8x50cm (1cope); Absorbent toĚel 30x40cm (2cope)	CopĚ
91	Bacinela rrethore	Permasa large	CopĚ
92	Pershtates per Trokar 5mm		CopĚ
93*	Njesi blouese e trokarit 10/12mm Sealing Unit F/10/12mm Trocards me adaptor 5mm	Njesi blouese e trokarit 10/12mm Sealing Unit F/10/12mm Trocards me adaptor 5mm	CopĚ
94	Njesi blouese e trokarit 10/12mm Sealing Unit F/10/12mm Trocards	Njesi blouese e trokarit 10/12mm Sealing Unit F/10/12mm Trocards	CopĚ
95*	Set infuzioni per urologji	2-rruges	CopĚ
96*	Film per incisione	45cm x 55cm	CopĚ
97	Mbulese tavoline	Mbulese sterile per tavolinen e instrumentave kirurgjikale 200*250 CM	CopĚ
98	Instrument per heqejn e klipeve te lekures	Skin Stapler remover	CopĚ
99	Shapka per stafin Mjeksor	Nr.36-44	CopĚ

100*	Pako e madhe kirurgjikale sterile per ortopedi (extremity pack)	Beze kirurgjikale me ngjitëse anësore, 175x200 cm, me 2 shtresa absorbuese (1 pc); Beze anestezie 150x240 cm, me 2 shtresa absorbuese (1 pc); Mbulesa tavoline instrumentash 150x200 cm, standarde (1 pc); Mbulesa e këmbve 150x205 cm, 2 shtresa absorbuese (1 pc); Mbulesë sterilizimi 100x100 cm, materiali SMS 40 gsm (1 pc); Beze me ngjitëse anësore 100x120 cm, 2 shtresa absorbuese (4 copë); Mbulesa e tavolinës Mayo 78x145 cm, standard (1 copë); Peshqir 40x40 cm (6 copë); Qese PE 35x40 cm, materiali PE (1 pc); Shirit OP 10x50 cm, standard (6 copë); Beze e thjeshtë 150x150 cm, 2 shtresa absorbuese (1 pc); Beze ekstremitetesh 200x320 cm, 2 shtresa thithëse dhe përforcuese, hapje elastike 6 cm, me mbajtës kabllloje; Përparëse kirurgjikale e përforcuar, mesatare, materiali SMS 40 gsm (1 copë); Përparëse kirurgjikale e përforcuar, e madhe, materiali SMS 40 gsm (1 copë); Përparëse kirurgjikale e përforcuar, X-large, materiali SMS 40 gsm (4 copë). GAUZE SËABS Ë/ X-RAY 10*20 CM Standard 12 PLY (30pcs); GAUZE SËABS Ë/ X-RAY 10*10 CM Standard 8 PLY (40pcs)	Copë
101	Pako e madhe kirurgjikale sterile per ortopedi (HIP PACK)	Beze kirurgjikale me ngjitëse anësore 175x200 cm, me 2 shtresa absorbuese (1 pc); Beze anestezie 150x240 cm, me 2 shtresa absorbuese (1 pc); Mbulesa e tavolinës së instrumenteve 150x200 cm, standarde (1 pc); Mbulesa e këmbve 150x205 cm, 2 shtresa absorbuese (1 pc); Mbulesa sterilizimi 100x100 cm, materiali SMS 40 gsm (1 pc); Mbulesa e tavolinës Mayo 78x145 cm, standard (1 copë); Peshqir 40x40 cm (6 copë); Qese PE 35x40cm, materiali PE (1 pc); Shirit OP 10x50 cm, standard (6 copë); Stokinetë 35x125 cm, standart (1 pc); Beze me ngjitës anësor të gjatë 75x90 cm, 2 shtresa absorbuese (1 pc); Beze me ngjitëse anësore 150x240 cm, 2 shtresa absorbuese (1 pc); Beze me hapje formë U, hapje U me përmasa 15x100 cm, madhësia 200x280 cm, 3 shtresa absorbuese (1 pc); Përparëse kirurgjikale e përforcuar, X-large, materiali SMS 40 gsm (6 copë). GAUZE SËABS Ë/ X-RAY 10*20 CM Standard 12 PLY (30pcs); GAUZE SËABS Ë/ X-RAY 10*10 CM Standard 8 PLY (40pcs)	Copë
102*	Mbyllesë kontejneri sigurie per ruajtjen e sterilitetit	Mbyllëse - per te ruajtur kontejnerin steril nga hapja e paautorizuar, me tregues të procesit për sterilizimin me avull.	Copë
103	Kablllo monopolar	Kabull elektrobisturie monopolar per instrumentat laparoskopike	Copë

104*	Leter Plastifikimi TYVEK per sterilizim	Permasa 40cm x 70m	Copë
105	Shiringa skaneri	set 2x200ml	Copë
106	Tapet dekontaminues	perdorim para salles kirurgjikale, permasa te ndryshme	Copë
107	Mbulese C-Arm	Veshje sterile per C-Arm	Copë
108*	Veshje Sterile Njeperdorimshe Mikroskopi	Veshje Sterile Njeperdorimshe Mikroskopi	Copë
109	Cage Anatomik Cervikal. (Anatomical Cervical Cage)	Permasa: 4mmx14mmx11mm. (Size4: mmx14mmx11mm).	Cope
110*	Cage Anatomik Cervikal. (Anatomical Cervical Cage)	Permasa: 5mmx14mmx11mm. (Size: 5mmx14mmx11mm).	Cope
111	Cage Anatomik Cervikal. (Anatomical Cervical Cage)	Permasa: 6mmx14mmx11mm. (Size: 6mmx14mmx11mm).	Cope
112	Vida multiaksiale per fiksime spinal. (Multiaxial screw for spinal fixation) 40mm	Permasa 4.5x40mm; 5.5x40mm; 6.5x40mm, e perbere prej titanumi, me profil te ulet. (Size 4.5x40mm; 5.5x40mm; 6.5x40mm, made of titanium, low profile)	Cope
113*	Vida multiaksiale per fiksime spinal. (Multiaxial screw for spinal fixation) 45mm	Permasa 4.5x45mm; 5.5x45mm; 6.5x45mm, e perbere prej titanumi, me profil te ulet. (Size 4.5x40mm; 5.5x40mm; 6.5x40mm, made of titanium, low profile)	Cope
114*	Koke filetuese per vida te fiksimit spinal. (Threaded head for the spinal fixation screws)	E perbere prej titanumi dhe me sistem break-off. (Made of titanium and with break-off system).	Cope
115*	Shufer titani per fiksime spinal. (Titanium Rod for spinal fixation)	5.5mmx500mm, Shufer titani me permasa 5.5 X 500mm	Cope
116	Konektor	Tranvers	Cope
117	Hemostatik i absorbueshem prej sfunxheri xhelatine. (Absorbable Hemostatic Gelatine Sponge)	Hemostaze 2 - 4 minuta; dimesnionet 80 x 50 x 10 mm; i absorbueshem brenda 4 javesh; 100% Biodegradim. (Haemostasis in 2 - 4 minutes; dimensions 80 x 50 x 10 mm; absorbed within 4 weeks; 100% Biodegradable)	Cope
118	Dyll kocke. (Bone Wax).	Hemostatik me perzierje sterile e dyllit te bletëve (70%) dhe vazelinë (30%). (Hemostatic made of mixture of bees wax (70 %) and vaseline (30 %)).	Kuti (24 cope)
119	Penje kirurgjikal monofilament blu me perberje Polipropilen dhe Polietilen, USP 4-0. (Monofilament surgical suture, blue, made of Polypropylene and polyethylene, USP 4-0).	Me nje age round body 3/8 e rrethit, gjatesi e ages 13mm, gjatesi e fije 75cm. Ëith të rrethit 3/8 circle, needle length	Cope

120	Shirit steril kirurgjikal 13mm x 52mm. (Sterile surgical patties 13mm x 52mm).	Për mbrojtjen e indeve të trurit dhe indeve të tjera të sistemit qendror nervor gjate kirurgjive intrakraniale, I detektueshem nga rrezet X. (To protect brain tissues and other tissues of the central nervous system, X-ray detectable).	Kuti (10 cope)
121	Freze me koke match head te pershtatshme per zgjatuesin neurokirurgjikal 7cm (match head burr, compatibel ëith neurosurgical attachment 7cm)	gjatesia 7-15cm, diametri 1.7-3.0mm (length 7-15cm, diameter 1.7-3.0mm)	Copë
122	Freze koke sferike diamant, e pershtatshme per zgjatuesin neurokirurgjikal 7cm (diamond burr, compatibel ëith neurosurgical attachment 7cm)	Gjatesia 7-15cm, diametri 3.0-8.0mm (Length 7-15 cm, diameter 3.0-8.0mm)	Copë
123*	Freze gjatesore per kocka te pershtatshme per kraniotomin neurokirurgjikal (tapered burr, compatibel ëith neurosurgical craniotome)	Gjatesia 7-8cm, diametri kokes 2-3mm (length 7-8 cm, head diameter 2-3mm)	Copë
124*	Freze spirale per kocka te pershtatshme per kraniotomin Neurokirurgjikal (spiral tapered burr, compatibel ëith neurosurgical craniotome)	Konike me dredha, gjatesia 7-8cm, diametri kokes 2-3mm (spiral tapered, length 7-8 cm, head diameter 2-3mm)	Copë
125	Freze per grryerjen e kockes ne forme acorn, i pershtatshem per zgjatuesin neurokirurgjikal 7 cm (Acorn-shaped bone reamer, suitable for 7 cm neurosurgical extender)	Gjatesia 7-15cm, diametri 5.0 - 6.0 mm (Length 7-15cm, diameter 5.0-6.0 mm)	Copë
126	Punto per shpimin e kockes ne forme spirale, i pershtatshem per zgjatuesin neurokirurgjikal 7 cm (Drill for piercing the bone in a spiral shape, suitable for the 7 cm neurosurgical extender)	I drejte, gjatesia 7 cm, diametri i kokes 1.5mm, me ndalese ne 8.0 mm (Straight, Length 7cm, head diameter 1.5mm, ëith stop at 8.0mm)	Copë
127	Zgjatues neurokirurgjikal i pergjithshem, i pershtatshem me motorin Medtronic MR8 ose ekuivalent (General neurosurgical hanpiece, compatible with Medtronic MR8 motor or equivalent)	Me kend, gjatesia 7 cm (Angeled, Length 7cm)	Copë

128	Zgjatues neurokirurgjikal i pergjithshem, i pershtatshem me motorin Medtronic MR8 ose ekuivalent (General neurosurgical hanpiece, compatible with Medtronic MR8 motor or equivalent)	I drejte, gjatesia 15cm (Straight, Length 15cm)	Copë
129	Guidewire 0.035	150cm, stright	Copë
130	Catheter Gel	Lidocaine 2% & Chlorhexidine 0.05%	Copë
131	Percutaneous Nephrostomy (PCN) Catheters	10Fr	Copë
132	Ureterorenoscope		Copë
133	Urology stent	kit i plote 6fr	Copë
134*	Valvul biopsie	Valvul biopsie per kanalin e punes se endoskopit	Copë
135	Gojze per endoskop	Gojze per endoskop madhesia mesatare	Copë
136*	Forceps biopsie	Forceps biopsie, kanali i punes 2.3mm, gjatesia 180-185cm, me veshje nofulla standarte/ ovale	Copë
137	Furce pastrimi per endoskop	Furce pastrimi per endoskop e shkurter. Me 2 ane, gjatesia totale 160mm, diametri furces 5mm/12 mm, gjatesia furces 20mm/40mm	Copë
138	Forceps biopsie	Forceps biopsie, kanali i punes 2.3mm, gjatesia 230-235cm, me veshje nofulla standarte/ ovale	Copë
139	Snare polipektomie me forme ovale	Snare polipektomie me forme ovale, me diameter 20mm, gjatesia jo me pak se 2150mm, kanali punes 2.3mm, te kete doreze ergonomike me 3 unaza	Copë
140	Age skleroterapie	Age skleroterapie, Sheath me diameter 2.8mm, age 19G dhe zgjatim te ages deri ne 4 mm gjatesi 230-235cm	Copë
141*	Age skleroterapie	Age skleroterapie , sheath me diameter 2.8mm, age 22G dhe zgjatim te ages deri ne 5 mm gjatesi 230-235cm	Copë
142	Age skleroterapie	Age skleroterapie , sheath me diameter 2.8mm, age 25G dhe zgjatim te ages deri ne 4 mm gjatesi 230-235cm	Copë
143	Forceps	Forceps me nofulla aligator, per kapje e trupave te huaj, gjatesia 2300mm, kanali punes 2.3mm	Copë
144	Furce pastrimi endoskopi	Furce pastrimi endoskopi, material najloni, diametri furces 5mm, gjatesia furces 20mm, gjatesia totale 1800mm	Copë
145	Furce pastrimi kolonoskopi	Furce pastrimi kolonoskopi, material najloni, diametri furces 5mm, gjatesia furces 20mm, gjatesia totale 2300mm	Copë
146*	Boje markuese	Boje markuese gastrointestinale, shiringe e mbushur 5ml	Copë
147	Detergjent per pastrimin e instrumentave kirurgjikale me perberje Alkaline	Mund të përdoret në autoklave, parandalon korrozionin dhe ndryshimin e ngjyrës së instrumenteve.	Copë

148	Leter Plastifikimi per sterilizim	Permasa 10cm x 200m	Copë
149	Leter Plastifikimi per sterilizim	Permasa 25cm x 200m	Copë
150	Leter Plastifikimi per sterilizim	Permasa 30cm x 200m	Copë
151	Leter Plastifikimi per sterilizim	Permasa 40cm x 200m	Copë
152	Indikator sterilizimi me avull	Tregues i dizajnuar për të vlerësuar e procesit të sterilizimit me avull	Copë
153	Treguesi Biologjik për Plazmën/ Avull	Treguesi Biologjik i dizajnuar për të vlerësuar sigurinë e sterilizimit në ciklin e sterilizimit me gaz plazme ose avull.	Copë
154	Leter Plastifikimi TYVEK per sterilizim	Permasa 10cm x 70m	Copë
155	Leter Plastifikimi TYVEK per sterilizim	Permasa 15cm x 70m	Copë
156	Leter Plastifikimi TYVEK per sterilizim	Permasa 20cm x 70m	Copë
157	Leter Plastifikimi TYVEK per sterilizim	Permasa 30cm x 70m	Copë
158	Leter Sterilizimi Crepe	Permasa 50x50 cm	Copë
159	Leter Sterilizimi Crepe	Permasa 75x75cm	Copë
160	Leter Sterilizimi Crepe	Permasa 100x100cm	Copë
161	Leter Sterilizimi Crepe	Permasa 120x120cm	Copë
162	Llampe per laringoskop	Llampe per laringoskop MC Intosh ose equivalent	Copë
163	Etiketa e Dokumentimit me Avull	Tregues kimik i jashtëm për ciklin e sterilizimit me avull. Rollx500pcs	roll
164	Etiketa e Dokumentimit me Peroksid Hidrogjeni (Plazmë)	Etiketa e Dokumentimit me Peroksid Hidrogjeni, tregues kimik i jashtëm i sterilizimit me plazmë. Paxk x 400pcs	pako
165	Indikator kimik per sterilizim me plazma	Treguesi i Peroksidit të Hidrogjenit i projektuar për të vlerësuar parametrat kritikë të procesit të sterilizimit me gaz plazmë.	Copë
166	Testues autoklave me avull	Tregues vakum të pamjaftueshëm ose praninë e gazrave të pakondensueshëm në avull	Copë

1. **Të gjithë artikujt mjekësorë duhet të jenë të certifikuar me shenjën CE ose FDA.**
2. **Afati i skadencës**, në momentin e dorëzimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës ose jo me pak se 12 muaj.
3. Për artikujt e shënuar me simbolin (*), **është e detyrueshme paraqitja e mostrave**, të cilat do të vlerësohen për konformitetin me kërkesat teknike dhe cilësore përpara lidhjes së kontratës.

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Argumentim: Në bazë të nenit të 36, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 15, pika 3/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Dokumentat e tenderit janë hartuar bazuar në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe **Procesverbalit nr. 698/5 prot. Date 21.07.2025 “Për studimin e tregut, llogaritjen e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit me objekt : “Blerje materiale konsumi specifike për nevoja të Spitalit Rajonal Memorial Fier për një periudhë 24 mujore”**. Referuar pikës 5 të nenit 82 të Ligjit 162 date 23.12.2020 “Për prokurimin publik” operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike si dhe dokumentet mbështetëse në origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e dhëna, jo me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit të fituesit përfundimtar.

NJËSIA E PROKURIMIT