

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Vlore
Adresa Lagja "Partizani"
Tel/Fax 033/222 657
E-mail spitalivlore@shendetsia.gov.al
Faqja e Internetit _____

2. Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur - elektronike

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër "BLERJE KITE E REAGENTE PER NEVOJA TE SPITALIT RAJONAL VLORE" ndare ne lote,gjithsej dy.

Numri i references 97198-12-06-2018

4. Fondi limit 20 118 960(Njezet milion e njeqind e tetembedhjete mije e nenteqind e gjashtedhjete) leke pa TVSH

Loti I

Objekti : Blerje kite reagente per laboratoret spitalore

Fondi limit : 19 676 460(Nentembedhjete milion e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte mije e katerqind e gjshtedhjete)leke pa tvsh.

Numri i references REF-97203-12-06-2018

Nr	Artikujt	Forme doza e paketimi	Njesia	Sasia	Specifikime teknike

1	Acid solution(5x25 ml)	5x25ml	Kite	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
2	Alpha amilase	4x15ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
3	Alp-L	2x36+2x9ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
4	Bilirubine directe	6x15+1x6ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
5	Bilirubine totale	6x15+1x4.5ml	Kite	60	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
6	Ca 125-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
7	Ca15-3-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
8	Calcium Arsenazo	4x45ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

9	Cea-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
10	Cleaning Solution(5x30ml)	5x30ml	Kite	22	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
11	Cleanser concetrate 1 ller	500ml	Bidon	22	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
12	Creatinine	6x18+6x18ml	Kite	35	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
13	Crp Calibrator	3x1ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
14	Cymet BS	500ml	Bidon	90	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
15	Gd Path	5x5ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

					Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
16	D-Dimer IChroma reader	1x25teste	Teste	1250	
17	Detectorerge BS	900ml	Bidon	130	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
18	Diluid III Diff Benesphera	20liter	Bidon	75	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
19	Drying pad	Cope	Cope	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
20	Epruveta ESR për 1.28 ml gjak (sedimenti)	Cope	Cope	5000	
21	Ferritine I Chroma reader	1x25teste	Kite	1250	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
22	FT3-Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent

23	FT4-Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
24	Gamma GT	2x36+2x9ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
25	Gd Cal	6x3ml	Kite	12	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
26	Glucose	6x45ml	Kite	80	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
27	Got/Ast L	2x40+2x4ml	Kite	77	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
28	Gota urine sterile	Cope	Cope	8500	
29	Gpt/Alt L	2x40+2x4ml	Kite	80	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
30	Gt Norm	5x5ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
31	Hdl Cholesterol directe	1x45+1x15ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

32	Hemoglobine e glicolizuar(HbA1C) I - chroma reader	1x25teste	Kite	3000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
33	Iron Ferene	2x36+2x9ml	Kite	15	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
34	Lama	1x50Pako	Cope	20	
35	Ldh	2x40+2x4ml	Kite	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
36	Light Check -Maglum	1x5flakone	Kuti	7	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
37	Maglum CA 19-9	1x50 teste	Kite	7	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
38	Pakete elektroliti 1x50teste Na,K,Cl	50teste	Pakete	60	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Sens 30 Analyzer, ose ekuivalent
39	Reaction cuvettes-4 sectors(80cuvettes)	Cope	Cope	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

40	Reaction Modules Maglum	6x64 cope	Kuti	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
41	Rinse solution (1x50ml)	1x50ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
42	Sample Cups-3ML(1000PCS)	1x1000cope	Kuti	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
43	Starter Kit 1+2-Maglum	3x2 flakone	Kuti	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
44	Stripa urine	1x100	Kuti	20	
45	Crp Latex autoanalizator	1x40+1x10	Kite	40	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
46	System Tubing solution Maglum	1Shishe	Shishe	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
47	Test tube12x75mm	Cope	Cope	10000	
48	Tips 100-1000 ul EPENDORF Type	1x500	Cope	50000	
49	Tips YELLOW 5-100 ul EPENDORF Type	1x1000cope	Cope	50000	
50	Total Cholesterol	6x45ml	Kite	45	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

51	Total proteine	6x45ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
52	Total PSA-Maglum	1x100teste	Kite	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
53	Triglycerides	6x45ml	Kite	45	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
54	Troponinal(I-Croma reader)	1x25teste	Teste	2000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
55	TSH- Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
56	Tuba Hemostaze AnticoagulantNaCitrat 2.5ml	Cope	Cope	5000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
57	Tuba me granula për autoanalizatorSat 450	Cope	Cope	43000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent

58	Tuba K3EDTA1ml per cell counter BS	Cope	Cope	63000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
59	Tubes Kit - Complete	Cope	Cope	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
60	Urea U.v	4x36+4x9ml	Kite	75	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
61	Uric Acid	6x45ml	Kite	6	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
62	Wash/Sistem liquid -Maglum	1 Shishe	Kite	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
63	Helena Cyvette with mixer dispo system with cuvcad5x100 cuvettes	500 cope	Kuti	50	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
64	Tromboplastine L(5mlx8)	8x5ml	Kite	100	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent

65	APTT	10x5	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
66	APTT kontroll	10x1ml	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
67	FSH	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
68	LH	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
69	AFP	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
70	Testosteron Maglium	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent

71	Beta HCG	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
72	Faktori reumatoid R F- IGM I chroma reader	1x25teste	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
73	Fece gjak okult I chroma reader	1x25teste	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
74	Fosfor	5x50ml	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
75	Magnez	4x50ml	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
76	CK- Nac	4x16+1x16	Kite	4	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
77	CK- MB+Kontroll	4x25+4x3	Kite	3	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

78	Kalibrator tromboplastine		Kite	4	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj) dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
79	Fibrinogjen clauss fibrinogjen 100 (5x 2ml) +calibrator	5x2ml	Kite	30	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj) dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
80	HbSag Maglium	1x50teste	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
81	Acid Sulfosalicilik	1 Shishe	Kg	1	
82	Pipeta Ependorf 100-1000 mikroliter		Cope	3	
83	Pipeta Ependorf 5-100 mikroliter		Cope	3	
84	Tuba për centrifugim Albumine Urine		Cope	10000	
85	New methylene blue (reticulocyte stain)	200 ml	Flakon	1	
86	ASO Latex L	1x40+1x10 ml	Kite	4	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
87	Elektroforeze H G B	10 gel(24 teste)	Kite	4	
88	Elektroforeze Proteine	11 gel(24 teste)	Kite	4	
89	Kortizol Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent

90	DHEAS Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
91	PRL Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
92	Faktori VIII	10x1 ml	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj) dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
93	Kite e reagente për Astrupogramen (gaz analiza)	1Test	Teste	1000	

Public Health Sector

Loti II

Objekti : Blerje kite reagente për laboratorin e anatomo-patologjisë
Fondi limit : 442 500(Katerqind e dyzetë e dy mijë e pesëqind) leke pa tvsh

Numri i references : REF-97205-12-06-2018

Nr.	Artikujt me specifikimet	Njesia	Sasia
1	Eozine -Y alkoolike (me acid glacial)	Litra	2
2	Ethanol absolute 99%	Litra	80

3	Formaldehide 30-37%	Litra	20
4	Hematoxiline Harris me acid acetik glacial 99%	Litra	2
5	Histobolk te medha	Cope	10
6	Kaseta Biopsie(Biopsie)	Cope	4000
7	Lama mikrotomidisposble art no 28407000	Cope	200
8	Rapid Decalcifier	Litra	1
9	Solucion orangeG6(Pap-Test)	Litra	2
10	Solucion EA50 (Pap-Test)	Litra	2
11	Ultrakit(Mounting medium+xylene)500ml	ml	1000
12	Ultrapar	Kg	5
13	Xhama objekt mbulues 24*60mm(Biopsie)	Cope	9000
14	Xhama objekt mbajtes me fund te zmeriluar(1 Kuti 50 ka 50 xhama)	Cope	9000
15	Xylen histograde	Litra	40



5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Deri me 31.12.2019

**6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:Data 31.12.2018
ORA 10. 00**

Public Health Sector

**7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje : Data 31.12.2018
ORA 10. 00**

ENTJOLA BALAJ

PERGJEGJESE SISTEMI

(email-entjolabalaj@gmail.com Nr tel.0696626071)