



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK



DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR

**OBJEKTI: "BLERJE KITE E REAGENTE PER NEVOJA TE SPITALIT
RAJONAL VLORE " ndare ne lote,gjithsej 2(dy).**

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Spitali Rajonal Vlore
Adresa	Lagja “Partizani”
Tel/Fax	033/222 657
E-mail	spitalivlore@shendetsia.gov.al
Faqja e Internetit	_____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
Njesi e qeverisjes vendore	Tjetër
	X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po	Jo	X
----	----	----------

Seksioni 2. Objekti i kontratës

Numri i references : REF-97198-12-06-2018

2.1 Lloji i Kontratës

Punë	Shërbime	Mallra
		X

Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
X				

2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo X


2.1.3 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.1.4 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.1.5	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike . 	
--------------	---	--

2.1.6 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit : **20 118 960 Leke** (Njëzet milion njëqind e tetembedhjete mije e nenteqind e gjashtedhjete)leke pa TVSH
2. Burimi i Financimit :Buxheti i shtetit
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër ”Blerje kite reagente per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore”, ndare ne lote, gjithesej 2.

2.3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj** ose ditë

ose

duke filluar nga **nenshkrimi i kontrates** me përfundim në 31/12/2019

2.3.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

<p>Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)</p> <p>Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)</p> <p>Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)</p>

a. Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Spitali Rajonal Vlore

2.5 Ndarja në LOTE:

Po X Jo

Nëse po,

2.6 Përshkrim i shkurtër i loteve

Loti I

Objekti : Blerje kite reagente per laboratoret spitalore

Fondi limit : 19 676 460(Nentembedhjete milion e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte mije e katerqind e gjashtedhjete)leke pa tvsh.

Numri i references REF-97203-12-06-2018

Nr	Artikujt	Forme doza e paketimi	Njesia	Sasia	Specifikime teknike
1	Acid solution(5x25 ml)	5x25ml	Kite	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

2	Alpha amilase	4x15ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
3	Alp-L	2x36+2x9ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
4	Bilirubine direkte	6x15+1x6ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
5	Bilirubine totale	6x15+1x4.5ml	Kite	60	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
6	Ca 125-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 6 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
7	Ca15-3-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 6 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
8	Calcium Arsenazo	4x45ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
9	Cea-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 6 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

10	Cleaning Solution(5x30ml)	5x30ml	Kite	22	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
11	Cleanser concetrate 1 liter	500ml	Bidon	22	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
12	Creatinine	6x18+6x18ml	Kite	35	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
13	Crp Calibrator	3x1ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
14	Cymet BS	500ml	Bidon	90	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
15	Gd Path	5x5ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të pershtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

16	D-Dimer I Chroma reader	1x25teste	Teste	1250	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Chroma Reader, ose ekuivalent
17	Detectorëge BS	900ml	Bidon	130	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
18	Diluid III Diff Benesphera	20liter	Bidon	75	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
19	Drying pad	Cope	Cope	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
20	Epruveta ESR për 1.28 ml gjak (sedimenti)	Cope	Cope	5000	
21	Ferritinë I Chroma reader	1x25teste	Kite	1250	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Chroma Reader, ose ekuivalent
22	FT3-Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

23	FT4-Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
24	Gamma GT	2x36+2x9ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
25	Gd Cal	6x3ml	Kite	12	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
26	Glucose	6x45ml	Kite	80	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
27	Got/Ast L	2x40+2x4ml	Kite	77	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
28	Gota urine sterile	Cope	Cope	8500	
29	Gpt/Alt L	2x40+2x4ml	Kite	80	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
30	Gt Norm	5x5ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
31	Hdl Cholesterol directe	1x45+1x15ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

32	Hemoglobine e glicolizuar(HbA1C) I - chroma reader	1x25teste	Kite	3000	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatit I Croma Reader, ose ekuivalent
33	Iron Ferene	2x36+2x9ml	Kite	15	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatit SAT 450 ose ekuivalent
34	Lama	1x50Pako	Cope	20	
35	Ldh	2x40+2x4ml	Kite	5	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatit SAT 450 ose ekuivalent
36	Light Check -Maglum	1x5flakone	Kuti	7	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatit Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
37	Maglum CA 19-9	1x50 teste	Kite	7	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatit Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
38	Pakete elektroliti 1x50teste Na,K,Cl	50teste	Pakete	60	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatit I Sens 30 Analyzer, ose ekuivalent
39	Reaction cuvettes-4 sectors(80cuvettes)	Cope	Cope	20	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatit SAT 450 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

40	Reaction Modules Maglum	6x64 cope	Kuti	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
41	Rinse solution (1x50ml)	1x50ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
42	Sample Cups-3ML(1000PCS)	1x1000cope	Kuti	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
43	Starter Kit 1+2-Maglum	3x2 flakone	Kuti	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
44	Stripa urine	1x100	Kuti	20	
45	Crp Latex autoanalizator	1x40+1x10	Kite	40	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
46	System Tubing solution Maglum	1Shishe	Shishe	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
47	Test tube12x75mm	Cope	Cope	10000	
48	Tips 100-1000 ul EPENDORF Type	1x500	Cope	50000	
49	Tips YELLOW 5-100 ul EPENDORF Type	1x1000cope	Cope	50000	
50	Total Cholesterol	6x45ml	Kite	45	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

51	Total proteine	6x45ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
52	Total PSA-Maglum	1x100teste	Kite	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
53	Triglycerides	6x45ml	Kite	45	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
54	Troponinal(I-Croma reader)	1x25teste	Teste	2000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
55	TSH- Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
56	Tuba Hemostaze AnticoagulantNaCitrat 2.5ml	Cope	Cope	5000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
57	Tuba me granula për autoanalizatorSat 450	Cope	Cope	43000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

58	Tuba K3EDTA1ml per cell counter BS	Cope	Cope	63000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
59	Tubes Kit - Complete	Cope	Cope	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
60	Urea U.v	4x36+4x9ml	Kite	75	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
61	Uric Acid	6x45ml	Kite	6	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
62	Wash/Sistem liquid -Maglum	1 Shishe	Kite	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
63	Helena Cyvette with mixer dispo system with cuvcard5x100 cuvettes	500 cope	Kuti	50	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
64	Tromboplastine L(5mlx8)	8x5ml	Kite	100	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

65	APTT	10x5	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
66	APTT kontroll	10x1ml	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
67	FSH	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
68	LH	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
69	AFP	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
70	Testosteron Maglium	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

71	Beta HCG	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
72	Faktori reumatoid R F- IGM I chroma reader	1x25teste	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
73	Fece gjak okult I chroma reader	1x25teste	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent
74	Fosfor	5x50ml	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
75	Magnez	4x50ml	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
76	CK- Nac	4x16+1x16	Kite	4	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent
77	CK- MB+Kontroll	4x25+4x3	Kite	3	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën SAT 450 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

78	Kalibrator tromboplastine		Kite	4	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatit coadata helena, ose ekuivalent
79	Fibrinogjen clauss fibrinogjen 100 (5x 2ml) +calibrator	5x2ml	Kite	30	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatit coadata helena, ose ekuivalent
80	HbSag Maglium	1x50teste	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatit Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
81	Acid Sulfosalicilik	1 Shishe	Kg	1	
82	Pipeta Ependorf 100-1000 mikroliter		Cope	3	
83	Pipeta Ependorf 5-100 mikroliter		Cope	3	
84	Tuba për centrifugim Albumine Urine		Cope	10000	
85	New methylene blue (reticulocyte stain)	200 ml	Flakon	1	
86	ASO Latex L	1x40+1x10 ml	Kite	4	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatit SAT 450 ose ekuivalent
87	Elektroforeze H G B	10 gel(24 teste)	Kite	4	
88	Elektroforeze Proteine	11 gel(24 teste)	Kite	4	
89	Kortizol Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimin duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatit Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent

Dokumentat Standarde të Tenderit

90	DHEAS Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
91	PRL Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent
92	Faktori VIII	10x1 ml	Kite	1	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më i vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatën coadata helena, ose ekuivalent
93	Kite e reagente për Astrupogramen (gaz analiza)	1Test	Teste	1000	

Loti II

Objekti : Blerje kite reagente për laboratorin e anatomo-patologjise
Fondi limit : 442 500(Katerqind e dyzete e dy mijë e pesëqind) leke pa tvsh

Numri i references : REF-97205-12-06-2018

Nr.	Artikujt me specifikimet	Njesia	Sasia
1	Eozine -Y alkoolike (me acid glacial)	Litra	2
2	Ethanol absolute 99%	Litra	80
3	Formaldehide 30-37%	Litra	20
4	Hematoxiline Harris me acid acetik glacial 99%	Litra	2

Dokumentat Standarde të Tenderit

5	Histobolk te medha	Cope	10
6	Kaseta Biopsie(Biopsie)	Cope	4000
7	Lama mikrotomidisposble art no 28407000	Cope	200
8	Rapid Decalcifier	Litra	1
9	Solucion orangeG6(Pap-Test)	Litra	2
10	Solucion EA50 (Pap-Test)	Litra	2
11	Ultrakit(Mounting medium+xylene)500ml	ml	1000
12	Ultrapar	Kg	5
13	Xhama objekt mbulues 24*60mm(Biopsie)	Cope	9000
14	Xhama objekt mbajtes me fund te zmeriluar(1 Kuti 50 ka 50 xhama)	Cope	9000
15	Xylen histograde	Litra	40

Artikulli 7 “Lama mikrotomi “te jete me numer 2840 7000 sepse mikrotomi qe diponon Spitali Rajonal Vlore eshte CUT 4062.

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.8 Do të pranohen variantet:

Po Jo **X**

2.8.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo **X**

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

2.9. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

2.10. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 8.

3.2 Sigurimi i Ofertës: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4.

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur- Elektronike

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **31.12.2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: www.app.gov.al

Vendi Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **31/12/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Spitali Rajonal Vlore

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Dokumentat Standarde të Tenderit

	Po	Jo	X
<i>Nëse Po</i>			
Monedha	_____	Çmimi	_____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

- Ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: www.app.gov.al

-Me rruge elektronike ne adresen zyrtare te APP- **www.app.gov.al**.

- Vendi: Spitali Rajonal Vlore, Godina e Administrates, Kati II, Zyra e Sekretarise

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **07/12/2018**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

3. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

5. Fondi limit _____

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:



II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.

1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit

1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)

_____,
_____,
_____.

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.

ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____“

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu

edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
 - a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së



Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$


Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min k1} \times P_{max k1} / Ok1$$



Pk1	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur

shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

- 3.4.** Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.



Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

- 4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

- 4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- i. garanci bankare
 - ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.



III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
- Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër
- Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme
- Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit
- Shtojca 10: Specifikimet teknike
- Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit
- Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit



Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

Dokumentat Standarde të Tenderit


1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën _____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)



Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

Dokumentat Standarde të Tenderit

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____



Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

Public Health Sector

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)



Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Dokumentat Standarde të Tenderit

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].



[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

Dokumentat Standarde të Tenderit

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula



Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Dokumentat Standarde të Tenderit

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula



Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,

Dokumentat Standarde të Tenderit

Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula



Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo

Fitimprurëse”.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv),
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula



Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:

Eshte i njejte me **KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT**

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjithave detyrimeve te maturuara te energjise

elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi. Mosshlyerja e detyrimeve te energjise elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik, pervec rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar nga furnizuesi, jane ne proces ankimi ne gjykate.

2 .Nje kopje te vertetuar e te certifikuar te bilancit eko-financiar per vitin 2015, 2016 , 2017 te miratuar prane autoriteteve perkatese.

3 . Nje dokument te certifikuar nga Dega Tatim Taksave qe verteton xhiron mesatare vjetore per vitet dhe 2016, 2017, 2018 me nje vlere jo me e vogel se 40 % e vleres se **perlogaritur te lotit ku ofertohet.**

3 Kapaciteti teknik:

3.1- Dëshmi për furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë jo më të vogël se 40 % e vlerës limit të **lotit perkates**, të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e hapjes së procedurës. Kjo do të vertetohet me dokumentat e mëposhtem :

a. Si dëshmi për përvojën e mëparshme me entete publike, kerkohen vertetime të realizimit të kontratës

Ose Fatura tatimore shitje ku të jënë shënuar saktë datat, shumat, dhe sasitë e mallrave të furnizuara

b. Kur këto kontrata janë realizuar në sektorin privat , kerkohet si dëshmi **vetem**

Fatura tatimore shitje ku të jënë shënuar saktë datat, shumat, dhe sasitë e mallrave të furnizuara

3.2-Ofertuesi duhet të paraqesë certificate konformiteti CE(98/79 CE ose 93/42 CEE)sipas direktivës përkatëse për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, në gjuhën shqipe ose të perkthyer dhe të noterizuara(PER LOTIN E PARE DHE LOTIN E DYTE)

3.3-Te paraqesë certificate ISO 9001-2015 e ofertuesit për sistemin e menaxhimit të cilësisë për produktet që prokurohen(PER LOTIN E PARE DHE LOTIN E DYTE)

3.4.Nje dokument (autorizim) nga firma prodhuese e artikujve të ofruar me anën e së cilës autorizohet ofertuesi (distributori)për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi. (PER LOTIN E PARE DHE LOTIN E DYTE)

3.5. Te paraqitet deklarata e ofertuesit mbi origjinën e mallit(firma prodhuese dhe vendi i prodhimit) (PER LOTIN E PARE DHE LOTIN E DYTE)

3.6 Deklaratë për afatet e skadencës sipas përcaktimeve në DST(PER LOTIN E PARE DHE LOTIN E DYTE)

3.7 Operatori duhet të paraqesë kataloge , ku të jënë markuar kite , reagentet të kerkuara nga Autoriteti Kontraktor mos markimi ben kusht për skualifikim dhe do të pranohet elektronikisht të ngarkuara vetëm në SPE(PER LOTIN E PARE DHE LOTIN E DYTE)

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Kitet dhe reagentet dhe materialet e kosumit te jene per aparatet ose ekuivalent te tyre

1-Autoanalizator Biokimik SAT 450

2-CELL COUNTER BENESPHERA,

3-APARATIN MAGLUM,

4-I-CHROMA READER

5--ELEKTROLITMETER I-SENS.

Dokumentat Standarde të Tenderit

Afati i skadences duhet te jete jo me pak se 12 muaj nga data e hyrjes se mallit ne magazine, (per ato produkte qe nuk eshte percaktuar afati ne specifikimin perkates)



Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Loti I

Objekti : Blerje kite reagente per labororet spitalore

Fondi limit : 19 676 460(Nentembedhete milion e gjashtëqind e shtatedhete e gjashte mije e katerqind e gjashtedhete)leke pa tvsh.

Nr	Artikujt	Forme doza e paketimi	Njesia	Sasia	Specifikime teknike	Cmimi Pa TVSH	Vlera Pa TVSH
1	Acid solution(5x25 ml)	5x25ml	Kite	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me l vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem per aparatën SAT 450 ose ekuivalent		
2	Alpha amilase	4x15ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me l vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem per aparatën SAT 450 ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

3	Alp-L	2x36+2x9ml	Kite	10	Afati I skadences diten e levrimet duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
4	Bilirubine directe	6x15+1x6ml	Kite	10	Afati I skadences diten e levrimet duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
5	Bilirubine totale	6x15+1x4.5ml	Kite	60	Afati I skadences diten e levrimet duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
6	Ca 125-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences diten e levrimet duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
7	Ca15-3-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences diten e levrimet duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	Calcium Arsenazo	4x45ml	Kite	10	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
9	Cea-Maglum	100teste	Kite	7	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
10	Cleaning Solution(5x30ml)	5x30ml	Kite	22	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
11	Cleanser concetrare 1 lier	500ml	Bidon	22	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
12	Creatinine	6x18+6x18ml	Kite	35	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

13	Crp Calibrator	3x1ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
14	Cymet BS	500ml	Bidon	90	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 6 muaj dhe të pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
15	Gd Path	5x5ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
16	D-Dimer IChroma reader	1x25teste	Teste	1250	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe të pershtatshem per aparatin I Croma Reader, ose ekuivalent		
17	Detectorerge BS	900ml	Bidon	130	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 6 muaj dhe të pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik		

Dokumentat Standarde të Tenderit

					Maglum 800 ose ekuivalent		
18	Diluid III Diff Benesphera	20liter	Bidon	75	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
19	Drying pad	Cope	Cope	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj dhe të përshtatshëm për aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
20	Epruveta ESR për 1.28 ml gjak (sedimenti)	Cope	Cope	5000			
21	Ferritine I Chroma reader	1x25teste	Kite	1250	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo më pak se 6 muaj)dhe të përshtatshëm për aparatin I Croma Reader, ose ekuivalent		
22	FT3-Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jetë jo më I vogël se 6 muaj dhe të përshtatshëm për aparatin Autoanalizator hematologjik		

Dokumentat Standarde të Tenderit

					Maglum 800 ose ekuivalent		
23	FT4-Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
24	Gamma GT	2x36+2x9ml	Kite	10	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
25	Gd Cal	6x3ml	Kite	12	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
26	Glucose	6x45ml	Kite	80	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
27	Got/Ast L	2x40+2x4ml	Kite	77	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose		

Dokumentat Standarde të Tenderit

					ekuivalent		
28	Gota urine sterile	Cope	Cope	8500			
29	Gpt/Alt L	2x40+2x4ml	Kite	80	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem për aparatën SAT 450 ose ekuivalent		
30	Gt Norm	5x5ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem për aparatën SAT 450 ose ekuivalent		
31	Hdl Cholesterol directe	1x45+1x15ml	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem për aparatën SAT 450 ose ekuivalent		
32	Hemoglobine e glicolizuar(HbA1C) I - chroma reader	1x25teste	Kite	3000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe të pershtatshem për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent		
33	Iron Ferene	2x36+2x9ml	Kite	15	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem për aparatën SAT 450 ose		

Dokumentat Standarde të Tenderit

					ekuivalent		
34	Lama	1x50Pako	Cope	20			
35	Ldh	2x40+2x4ml	Kite	5	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
36	Light Check -Maglum	1x5flakone	Kuti	7	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
37	Maglum CA 19-9	1x50 teste	Kite	7	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
38	Pakete elektroliti 1x50teste Na,K,Cl	50teste	Pakete	60	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe te pershtatshem per aparatin I Sens 30 Analyzer, ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

39	Reaction cuvettes-4 sectors(80cuvettes)	Cope	Cope	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem për aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
40	Reaction Modules Maglum	6x64 cope	Kuti	5	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 6 muaj dhe të pershtatshem për aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
41	Rinse solution (1x50ml)	1x50ml	Kite	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem për aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
42	Sample Cups-3ML(1000PCS)	1x1000cope	Kuti	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem për aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
43	Starter Kit 1+2-Maglum	3x2 flakone	Kuti	10	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 6 muaj dhe të pershtatshem për aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
44	Stripa urine	1x100	Kuti	20			

Dokumentat Standarde të Tenderit

45	Crp Latex autoanalizator	1x40+1x10	Kite	40	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
46	System Tubing solution Maglum	1Shishe	Shishe	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
47	Test tube12x75mm	Cope	Cope	10000			
48	Tips 100-1000 ul EPENDORF Type	1x500	Cope	50000			
49	Tips YELLOW 5-100 ul EPENDORF Type	1x1000cope	Cope	50000			
50	Total Cholesterol	6x45ml	Kite	45	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
51	Total proteine	6x45ml	Kite	10	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
52	Total PSA-Maglum	1x100teste	Kite	5	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik		

Dokumentat Standarde të Tenderit

					Maglum 800 ose ekuivalent		
53	Triglycerides	6x45ml	Kite	45	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj dhe të pershtatshem për aparatën SAT 450 ose ekuivalent		
54	Troponinal(I-Croma reader)	1x25teste	Teste	2000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe të pershtatshem për aparatën I Croma Reader, ose ekuivalent		
55	TSH- Maglum	1x100teste	Kite	11	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 6 muaj dhe të pershtatshem për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
56	Tuba Hemostaze AnticoagulantNaCitrat 2.5ml	Cope	Cope	5000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe të pershtatshem për aparatën coadata helena, ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

57	Tuba me granula per autoanalizatorSat 450	Cope	Cope	43000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe te pershtatshem per aparatin I Croma Reader, ose ekuivalent		
58	Tuba K3EDTA1ml per cell counter BS	Cope	Cope	63000	Afati I skadences ditën e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
59	Tubes Kit - Complete	Cope	Cope	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
60	Urea U.v	4x36+4x9ml	Kite	75	Afati I skadences ditën e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
61	Uric Acid	6x45ml	Kite	6	Afati I skadences ditën e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

62	Wash/Sistem liquid - Maglum	1 Shishe	Kite	20	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 6 muaj dhe të pershtatshem për aparatën Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
63	Helena Cyvette with mixer dispo system with cuvcards 5x100 cuvettes	500 cope	Kuti	50	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe të pershtatshem për aparatën coadata helena, ose ekuivalent		
64	Tromboplastine L(5mlx8)	8x5ml	Kite	100	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe të pershtatshem për aparatën coadata helena, ose ekuivalent		
65	APTT	10x5	Kite	2	Afati I skadences ditën e levrimit duhet të jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe për KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe të pershtatshem për aparatën coadata helena, ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

66	APTT kontroll	10x1ml	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe te pershtatshem per aparatin coadata helena, ose ekuivalent		
67	FSH	100 teste	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
68	LH	100 teste	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
69	AFP	100 teste	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

70	Testosteron Maglium	100 teste	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
71	Beta HCG	100 teste	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
72	Faktori reumatoid R F- IGM I chroma reader	1x25teste	Kite	2	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe te pershtatshem per aparatin I Croma Reader, ose ekuivalent		
73	Fece gjak okult I chroma reader	1x25teste	Kite	2	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe te pershtatshem per aparatin I Croma Reader, ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

74	Fosfor	5x50ml	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
75	Magnez	4x50ml	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
76	CK- Nac	4x16+1x16	Kite	4	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
77	CK- MB+Kontroll	4x25+4x3	Kite	3	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
78	Kalibrator tromboplastine		Kite	4	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me I vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe te pershtatshem per aparatin coadata helena, ose ekuivalent		

Dokumentat Standarde të Tenderit

79	Fibrinogjen clauss fibrinogjen 100 (5x 2ml) +calibrator	5x2ml	Kite	30	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe te pershtatshem per aparatin coadata helena, ose ekuivalent		
80	HbSag Maglium	1x50teste	Kite	2	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
81	Acid Sulfosalicilik	1 Shishe	Kg	1			
82	Pipeta Ependorf 100- 1000 mikroliter		Cope	3			
83	Pipeta Ependorf 5-100 mikroliter		Cope	3			
84	Tuba per centrifugim Albumine Urine		Cope	10000			
85	New methylene blue (reticulocyte stain)	200 ml	Flakon	1			
86	ASO Latex L	1x40+1x10 ml	Kite	4	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 10 muaj dhe te pershtatshem per aparatin SAT 450 ose ekuivalent		
87	Elektroforeze H G B	10 gel(24 teste)	Kite	4			
88	Elektroforeze Proteine	11 gel(24 teste)	Kite	4			

Dokumentat Standarde të Tenderit

89	Kortizol Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
90	DHEAS Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
91	PRL Maglumi	100 teste	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 6 muaj dhe te pershtatshem per aparatin Autoanalizator hematologjik Maglum 800 ose ekuivalent		
92	Faktori VIII	10x1 ml	Kite	1	Afati I skadences diten e levrimit duhet te jete jo me l vogel se 10 muaj (dhe per KONTROLLIN jo me pak se 6 muaj)dhe te pershtatshem per aparatin coadata helena, ose ekuivalent		
93	Kite e reagente per Astrupogramen	1Test	Teste	1000			

Dokumentat Standarde të Tenderit

(gaz analiza)						
---------------	--	--	--	--	--	--

Loti II

Objekti : Blerje kite reagente per laboratorin e anatomo-patologjise
Fondi limit : 442 500(Katerqind e dyzete e dy mije e peseqind) leke pa tvsh

Nr.	Artikujt me specifikimet	Njesia	Sasia	Cmimi Pa TVSH	Vlera Pa TVSH
------------	---------------------------------	---------------	--------------	----------------------	----------------------

Dokumentat Standarde të Tenderit

1	Eozine -Y alkoolike (me acid glacial)	Litra	2		
2	Ethanol absolute 99%	Litra	80		
3	Formaldehide 30-37%	Litra	20		
4	Hematoxiline Harris me acid acetik glacial 99%	Litra	2		
5	Histobolk te medha	Cope	10		
6	Kaseta Biopsie(Biopsie)	Cope	4000		
7	Lama mikrotomidisposble art no 28407000	Cope	200		
8	Rapid Decalcifier	Litra	1		
9	Solucion orangeG6(Pap-Test)	Litra	2		
10	Solucion EA50 (Pap-Test)	Litra	2		
11	Ultrakit(Mounting medium+xylene)500ml	ml	1000		
12	Ultrapar	Kg	5		
13	Xhama objekt mbulues 24*60mm(Biopsie)	Cope	9000		
14	Xhama objekt mbajtes me fund te zmeriluar(1 Kuti 50 ka 50 xhama)	Cope	9000		
15	Xylen histograde	Litra	40		

Afatet e lëvrimit: Me lidhjen e kontrates deri me 31.12.2019

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

Shtojca 14

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Dokumentat Standarde të Tenderit

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Public Health Sector

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.*

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet siguri i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit

Dokumentat Standarde të Tenderit

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Dokumentat Standarde të Tenderit

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME **Mallrat – Tender i Hapur**

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikant e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që

kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së

mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.

- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakëtuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakëtuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspekte shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defekte ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.

19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i

verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim

duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

Public Health Sector

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimet të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:



Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme


lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit



Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Public Health Sector

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]


Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]



Public Health Sector

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti



Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Dokumentat Standarde të Tenderit

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks: _____

E-mail: _____

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.


1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Shtojca 22

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor

duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Fax _____
 E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. **Lloji i procedurës:** _____

2. **Numri i Referencës:** _____

3. **Objekti i kontratës** _____

4. **Fondi limit** _____

5. **Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. **Informacione shtesë**

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _____


Public Health Sector