

SPECIFIKIMET TEKNIKE

”BLERJE PAJISJESH ELEKTRONIKE PËR UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË”

KOMPJUTERA

Desktop 1

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net	5400
Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	
“RAM”:	4GB, min. DDR3 1600 Mhz Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA 6.0Gb/s
“Disk subsystem controller”:	Serial ATA 6.0 Gb/s
Karta Grafike “Graphics”:	≥ 1 GB
“Media Device”:	DVD+/-RW
“Slots”:	Minimum (3) PCI/PCI-E, (1) x 16 PCI-E
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Ports”:	Minimumi (8) USB nga te cilat min (2) USB Para dhe min (2) USB 3.0, (1) RJ-45, (1) audio in/out, (1) mic. and headphone, (1) VGA
“Networking”:	10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ether. Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7,8 ose më lart 64-bit Professional
“Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 2 Button scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”	220 V AC, 50Hz
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Recover CD	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”	LCD ose LED i të njëjtës markë me kompjuterin
Madhësia “Size”	21”
Rezolucioni “Native Resolution”	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti I kontratit “Constrast Ratio Static”	1000:1
“Display Port”	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DVI/HDMI/DP
Koha e rifreskimit “Response Time”	5ms

Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”	220V AC, 50Hz
GARANCIA	
Periodha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

FOTOKOPJE

Multifunction Stand Alone Color Copy Machine A4

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	copier/printer/scanner
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4”:	≥20ppm
“Monthly duty cycle”	≥30 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	ADF
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	min 1
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	150 Fletë (jo Bypass)
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	100 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Nuk specifikohet
Formati i letrës “Media sizes”:	A4
Memorja “Memory”:	≥256 MB
“Hard disk”:	Nuk specifikohet
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	Nuk specifikohet
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	600 dpi
SO kompatibel “OS Compatibility”:	Windows 7 e lart (32-bit & 64-bit)
Ushqimi “Power Supply”	220 V AC, 50 Hz
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Interface”	10/100 TX Ethernet, USB 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	Po, European
Software/Drivers CD	Po
GARANCIA	
Periodha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	1 vit, 90 000 Fletë*

*Kush të arrihet më parë

LAPTOP

Basic

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	3400
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	8GB shared Dual Channel min.DDR3
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA
“Graphics”:	Integrated Graphics with 1 GB video memory
“Media Device”:	DVD+/-RW with DL Memory Card Reader
“Display”:	15.6” LED display, Anti Glare
Bateria “Battery”:	min 4-cell battery
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Ports”:	Min (3) porta USB nga të cilat min.(1) USB 3.0 DisplayPort ose HDMI Out Integrated digital mics Integrated Web Camera Headphone jack/Microphone jack
“Networking”:	10/100/1000 LAN (RJ 45) Wireless 802.11 b/g/n/ac
“Sound”:	High Definition Audio2.0
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7, 8 ose më lart 64-bit
“Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch pad & usb mouse
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Ushqyesi “Recharger”	Po
Çantë	Po, nga prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe aksesorët e tjerë
“Recover” dhe “Drivers”CD/DVD	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

PRINTER

Printer B&W Standard

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e printimit “Print Speed”	≥30 ppm
Mirëmbajtja mujore “Monthly duty cycle”:	20 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W

Rezolucioni i printimit minimal "Print Quality":	1200x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	250 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m ²
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥128 MB
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

PRINTER

Printer Standard Color

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e printimit me ngjyra "Color Print Speed":	≥20 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser Color
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	250 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m ²
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥128 MB
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

PROJEKTOR**Tip 2**

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type"	FULL HD
"Ansi Lumen"	4000
Rezolucioni "Resolution"	1920 x 1080
Sinjalet hyrëse "Input Signal"	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e llampës	4000 orë
Raporti i kontrastit "Contrast Ratio":	3000:1
Rregullimi i lenteve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual/Automatik
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat hyrëse "Input Terminal"	HDMI/VGA/COMPONENT/COMPOSIT/S-Video
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Telekomandë "Remote Control"	Po
Kabëll Video	(1) HDMI - HDMI
Kabëll Video	(1) VGA - VGA
Kabëll Video	(1) RCA –RCA
Kabëll Video	(1) S-Video – S-Video
Kapaku i lenteve "Lens Cap"	Po
Software CD	Po
Canta "Carrying Bag"	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

SKANER**Tip 2**

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type"	Flatbed
Formati "Format"	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution"	2400 x 4800
Thellësia e grisë "Grayscale Depth"	16 bit
Thellësia e ngjyrave "Color Depth"	48 bit
Mënyra e skanimit "Scan Mode":	Single pass
Vendosja e materialit "Media Feeder Type"	Flatbed ose ADF
Adaptor për 35 mm film (35 mm film adapt.)	Po
Ushqimi "Power Supply"	220 V AC, 50 Hz

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High-Speed USB 2.0/1.1
Kompatibël me sistemin e operimit "Compatible O.S."	Win. 7 ose më lart
"Drivers" + OCR Software	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord"	Po, European
CD/DVD Drivers and Software	Po
Kabëll për komunikimin data "Data Cable"	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	1 vit

SKANER

Tip 4

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type"	CCD, CIS, ose ekuivalente
Formati "Format"	A4
Rezolucioni i Skanimit "Scanning Resolution"	600 dpi
Mënyra e skanimit "Scan Mode":	Simplex dhe Duplex
Vendosja e materialit "Media Feeder Type"	ADF
Kapaciteti i ADF "ADF Capacity"	60 fletë
Shpejtësia e Skanimit "Scanning Speed"	45 ppm / 90 ipm (300 dpi)
Ushqimi "Power Supply"	220 V AC, 50 Hz
Funksionet "Functions"	Single and Multi-page, TIFF, JPEG, RTF, PDF, Searchable PDF
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High-Speed USB 2.0
Kompatibël me sistemin e operimit "Compatible O.S."	Win. 7 ose më lart
"Drivers" + OCR Software	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord"	Po, European
CD/DVD Drivers and Software	Po
Kabëll për komunikimin data "Data Cable"	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	3 vjet

KAMERA DIXHITALE PROFESIONALE

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
IMAGE SENSOR	
Type	Approx. 22.3 mm x 14.9 mm
Effective pixels	Approx. 18.0 megapixels
Aspect Ratio	3:2
Colour Filter Type	Primary Colour
IMAGE PROCESSOR	
Type	DIGIC 4+
Lens mount	EF/EF –S
FOCUSING	
Type	TTL-CT-SIR with a CMOS sensor
	AF modes
	AI Focus
	One Shot
	AI Servo
SHUTTER	
Type	Electronically-controlled focal plane shutter, with electronic first curtain
Speed	30-1/4000 sec (1/2 or 1/3 stop increments), Bulb (total shutter speed range. Available range varies by shooting mode)

HDD I JASHEM 1 TB

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Kapaciteti	1 TB
Ndërfaqja e transferimit	USB 3.0
Madhësia paisjes (kasës)	2.5 inch
Përputhshmëria me OS	Windows 7 e sipër;
Driverat	Linux, Windows, Mac
Opsione	Mundësia enkriptimit me password
Periudhën kohore të mbulimit të garancisë	1 vit

TV

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Madhësia Ekranit	40 inch
Teknologjia	LED
Rezolucioni	1920 x 1080
Contrast	4000:1
VIDEO	
Tipet e ndryshme te figures "Picture mode	Vivid/Standard/Eco
Aspect Ratio	16:9
PORTAT E KOMUNIKIMIT	
Komunikim hardware	(1) VGA; (2) HDMI; (1) USB; (1) SCART; (1) Headphones Jack
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë	2 vjet

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

"BLERJE PAJISJESH ELEKTRONIKE UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË"

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia Rektorati	Sasia FM	Sasia FSHMT	Sasia FMD	Sasia Totale
1	Kompjuter + Monitor	cope	8	10		5	23
2	Laptop	cope		10	15		25
3	Videoprojektor	cope		9	24	2	35

4	Fotokopje	cope	2	4	10	5	21
5	Printer me ngjyra	cope	2	4		2	8
6	Printer LJ Bardhe e Zi	cope		20			20
7	Skaner A4	cope		5			5
8	Skaner ADF	cope	1				1
9	TV	cope		1	2		3
10	Hard Disc i Jashtëm	cope	4		20		24
11	Aparat Dixhital Profesional	cope	1		1		2

Afati i lëvrimit të mallit: 30 (dhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës

