

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- 1-Autoambulaca Benc, Tip 311 CD1, Vit prodhimi 2004, me naft, Targe **619 005**, eshte e paisur me UPS dhe aparatura mjekesore.
- 2-Autoabulanca Fiat, Tip Dukat, Vit prodhimi 2002, me naft. Targe **619 006**, eshte e pajisur pjeserisht me aparatura mjekesore.
- 3- Autoabulanca Fiat, Tip Dukat, Vit prodhimi 1987, me Benzin, Targa **619 012**.
- 4- Autoambulaca Ford, Tip Otosan, Viti prodhimit 1991, me Benzin, Targe **619 010**.
- 5- Autoambulaca Craisler, Tipi DIAMLER, Viti prodhimit 2003, me naft Cop 2, me Targe **AA 291 IA** dhe **AA 298 IA**.
- 6- Autoambulac Mercedes Benc, Tip 902 (211 cdi), Vit prodhimi 2005, me naft, Targe **TR 9925K**.
- 7- Autoambulac Mercedes Benc, Tip 902 (211 cdi), Vit prodhimi 2005, me naft, Targe **TR 9916K**.
8. Automjetit Autoveture HYUNDAJ tip ix 35 me targe **AA812LH**, me naft, Prodhimi i vitit 2015.
- 9-Te gjitha pjeset e kembimit te perdorura ne procesin e riparimit duhet te jene origjinale ose ekujvalent me to.
- 10-Servisi duhet te kete parking i domosdoshem per garantimin e parkimit te disa automjeteve ne menyre te sigurte per nje kohe disa ditore.
- 11-Servisi duhet te jete i kompletuar me personel dhe te gjithat paisjet e domosdoshme per kryerjen e punimeve te kerkuara ne zerat e punes.
- 12-Firma fituse duhet te mbaje nje garanci prej 6 (gjashte) muaj per pjeset dhe agregatet e riparimit dhe per nje vit per pjeset ose agregatet e reja.
- 13-Per mjetin e paraqitur per riparim duhet te filloje riparimi jo me vone se 24 ore nga koha e paraqitjes se automjetit per riparim. Si procedure e kryerjes se diagnostikimit te difektit do te jete paraqitja e aktit te nevojshem per riparim nga perfaqsesi i autorizuar i autoritetit kontraktues, hartim i aktit te kontrollit teknik nga perfaqsesi i firmes kontraktuese dhe miratimi i tij nga perfaqsesi i autoriteti kontraktor.
- 14-Puna e kryer do te quhet e mireqene dhe do te pranohet kur ajo te miratohet ne zera dhe ne cilesi nga perfaqsesi i autoritetit kontraktor te cilet do te firmosin dokumentacionin e nevojshem. Kontraktuesi ne procesin e vendosjes se pjesve te reja duhet ti dorezoje autoritetit kontraktor pjeset e zevendesuara.
- 15-Vendodhja e servisit te jete jo me larg se 10 km nga SUT.
- 16-Servisi duhet te disponoje personel te specializuar per automjetet Autoabulanca dhe per kryerjen fullrisk per cdo automjet per defektet e ndryshme qe do te lindin e qe te mos jene pengese per kualidimin teknik.

17-Ne rast bashkepunimi me serviset te tjera te specializuara duhet te paraqese kontraten e bashkepunimit me to.

18-Sherbimi do te zgjase nga lidhja e kontrates deri ne **31-12-2017** plus garancine.

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: **Sherbimit te mirmbajtjes se autoambulancave te Sherbimit te Urgjences Ambulatore dhe SUT për vitin 2017**

Afatet e ekzekutimit: **Nga data e lidhjes se kontrates deri me 31.12.2017**

Sherbimi dhe mirembajtja e autoambulancave do te behet sipas zerave ne tabelat e meposthme:

1. Autoambulanca Tip Benz 311 cdi, Diesel, Viti 2004 me targe 619 005.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Nderrim Filter ajri	Cope	2
2	NderrimFilter kondicioneri	Cope	2
3	Nderrim Filter naftë	Cope	2
4	Nderrim Filter vaji	Cope	2
5	Sistem sinjalistike	Cope	1
6	Riparim sistemit elektrik	Cope	1
7	Nderrimi i tubave te furnizimit me Naft	Cope	1
8	Kemb motori	Cope	2
9	Kemb kambio	Cope	1
10	Krah paraleli	Cope	4
11	Kushineta moco	Cope	4
12	Kushineta centrale	Cope	1
13	Riparim koskoti (Matsi shpejtesise + Ndricimi)	Cope	1
14	Tuba fresibel alkooli	Cope	4
15	Amortizatore te pasme me gaz dhe vaji	Cope	2
16	UPS 1.2 Kva me bateri 120 Ah	Cope	1
17	Pompe freksioni	Cope	1
18	Nderrim vaji 5w 40	Liter	18
19	Termostat per temperatur 80 °C – 100 °C	Cope	1
20	Pastrim radiatorit i ujit dhe i kondicionerit	Cope	2

21	Llampa fenerash	Cope	2
22	Llampa sinjalesh	Cope	4
23	Balancim gomash	Cope	5
24	Konvergjence gomash	Cope	1
25	Nderrim valvula te kaloriferit	Cope	1
26	Nderrim valvule te Kondicionerit	Cope	1

2. Autoambulanca Tip Fiat Ducato, Diesel, Viti 2002 me targe 619 006.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Nderrim Filter ajri	Cope	2
2	Nderrim Filter kondicioneri	Cope	2
3	Nderrim Filter naftes	Cope	2
4	Nderrim Filter vaji	Cope	2
5	Vaj I motorrit 15w 40	Litra	14
6	Riparim te grupit timonin (Bokullat)	Cope	2
7	Riparim konverterit te turbines	Cope	1
8	Nderrim galdixhanit te sabatorit te Naftes	Cope	1
9	Nderrim pompe hidraulikut	Cope	1
10	Sistem sinjalistike	Cope	1
11	Amortizatore te pasem	Cope	2
12	Tuba tepricash injatoresh	Cope	4
13	Ferrota para	Pale	1
14	Ferrota te pasme	Pale	1
15	Disqe freni te pasem	Cope	2
16	Riparim i rrjedhjes se vajit ne kamjo	Cope	1
17	Riparim i sistemit te oksigjenit	Cope	1
18	Celesi i dritave te gjata	Kit	1
19	Llampa feneri	Cope	2
20	Llampa sinjalesh	Cope	8
21	Balancim gomash	Cope	5
22	Konvergjence gomash	Cope	1
23	Tuba fresibel alkooli	Cope	4
24	Selektroi i levave te marsheve	Cope	1

3. Autoambulanca Tip Fiat Ducato, Benzin, Viti 1987 me targe 619 012.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Filter ajri	Cope	2
2	Filter benzine	Cope	2

3	Filter Vaji	Cope	2
4	Vaj motori 15w 40	Litra	12
5	Nderrimi i tirandeve	Cope	2
6	Ferota te para	Pale	1
7	Ferota te pasme	Pale	1
8	Kushinete rrote e pare	Cope	2
9	Grushte semiaksi te pare	Cope	2
10	Sigurese e karikimit	Cope	1
11	Sistemi i sinjalistikes	Komplet	1
12	Llampa feneri	Cope	1
13	Llampa sinjali	Cope	3
14	Konvergjence	Cope	1
15	Balancim gomash	Cope	5
16	Cekic distributori	Cope	1
17	Fije kandlesh + Kandle	Cope	4
18	Pompaci benzine	Cope	1
19	Pastrim astra e gazrave (Farfall)	Cope	1
20	Nderrimi i mekanizmit te fshirses se xhamit	Cope	1

4. Autoambulanca Tip Ford Otosan , Benzin, Viti 1991 me targe 619 010.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Nderrim Filter Benzine	Cope	2
2	Nderrim Filter vaji	Cope	2
3	Vaj I motorrit 20w 50	Litra	18
4	Pompaci benzine	Cope	1
5	Pastrim radiatori	Cope	1
6	Hidrauliki i timonit	Cope	1
7	Kryqe trasmesioni	Cope	2
8	Kushinete centrale	Cope	1
9	Permistop i diferenciali	Cope	1
10	Amortizatore te pare	Cope	2
11	Elektromotorr I kaloriferit	Cope	1
12	Regjistrim frena dore	Cope	1
13	Sistem Sinjalistike	Komplet	1
14	Riparim dinamo	Cope	1
15	Riparim motorino	Cope	1
16	Saldim dyshemeje	Ore	6
17	Riparim barrele	Cope	1
18	Llampa fenerash	Cope	2
19	Llampa sinjalesh	Cope	4
20	Balancim gomash	Cope	5

5. Autoambulanca Tip Craisler, Daimler,Diesel,Viti 2003 me targe AA 291 IA.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Nderrim Filter ajri	Cope	1
2	NderrimFilter kondicioneri	Cope	1
3	Nderrim Filter nafte	Cope	1
4	Nderrim Filter vaji	Cope	1
5	Vaj I motorrit 5w 40	Litra	14
6	Ferota para	Pale	1
7	Ferota te pasme	Pale	1
8	Pastrim i katalitit	Cope	1
9	Xhundo trasmesioni	Cope	1
10	Riparim prapakolpi dhe lyerje	Cope	1
11	Riparim paracolpi dhe lyerje	Cope	1
12	Riparim dhe kontroll airbag	Cope	2
13	Riparim i sediljeve	Cope	4
14	Radiator uji	Cope	1
15	Gomin depresioni	Cope	1
16	Suport amortizatori	Cope	2
17	Pastrimi i rrugeve te ajrit	Cope	1
18	Paket kandelash + Kandeleta	Cope	4
19	Llampa feneri	Cope	2
20	Llampa sinjalesh	Cope	4
21	Sistem sinjalistike	Cope	1
22	Konvergjence gomash	Cope	1
23	Balancim Gomash	Cope	5

6. Autoambulanca Tip Craisler, Daimler,Diesel,Viti 2003 me targe AA 289 IA.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Nderrim Filter ajri	Cope	1
2	NderrimFilter kondicioneri	Cope	1
3	Nderrim Filter nafte	Cope	1
4	Nderrim Filter vaji	Cope	1
5	Vaj I motorrit 5w 40	Litra	14
6	Ferota para	Pale	1
7	Pastrim kataliti	Cope	1
8	Suport amortizatori	Cope	2
9	Xhundo trasmesioni	Cope	1

10	Sistem sinjalistike	Komplet	1
11	Gomina stabilizatori te pasme	Cope	2
12	Gomina mbrojtese	Cope	4
13	Nderrim cibukesh	cope	2
14	Rripi motori + Rrip dinamo	Cope	1
15	Riparim prapakolpi	Cope	1
16	Drejtim disqesh	Cope	4
17	Paket kandeletash + Kandeleta	Cope	4
18	Riparim kamjo	Cope	1
19	Nderrim i tubit te presionit te kondicionerit	Cope	1
20	Mbushje me gaz	Cope	1
21	Llampa fenerash	Cope	2
22	Riparim i dyerve dhe siguresat e tyre	Cope	5
23	Konvergjence gomash	Cope	1
24	Balancim gomash	Cope	5

7. Autoambulanca Tip Mercedes Benz 902 (211 cdi) Diesel, Viti 2005. me targe TR 9925 K.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Nderrim Filter ajri	Cope	2
2	Nderrim Filter kondicioneri	Cope	2
3	Nderrim Filter nafte	Cope	2
4	Nderrim Filter vaji	Cope	2
5	Vaj I motorrit 5w 40	Litra	18
6	Sistem sinjalistike	Cope	1
7	Riparim sistemit elektrik	Cope	1
8	Nderrimi i tubave te furnizimit me Naft	Cope	1
9	Kemb motori	Cope	2
10	Kemb kambio	Cope	1
11	Krah paraleli	Cope	4
12	Kushineta moco	Cope	4
13	Kushineta centrale	Cope	1
14	Riparim koskoti (Matsi shpejtesise + Ndricimi)	Cope	1
15	Tuba fresibel alkooli	Cope	4
16	Amortizatore te pasme me gaz dhe vaji	Cope	2
17	Nderrim valvula te kaloriferit	Cope	1
18	Nderrim valvule te Kondicionerit	Cope	1
19	Riparim prapakolpi	Cope	1
20	Borie 12 volt	Cope	2
21	Llampa fenerash	Cope	2
22	Celesi I sinjaleve e fshireses	Kit	1

23	Llampa sinjalesh	Cope	6
24	Balancim gomash	Cope	5
25	Konvergjence gomash	Cope	1
26	UPS 1.2 Kva me bateri 120 Ah	Cope	1
27	Pompe freksioni	Cope	1

8. Autoambulanca Tip Mercedes Benz 902 (211 cdi) Diesel, Viti 2005. me targe TR 9916 K.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Nderrim Filter ajri	Cope	2
2	Nderrim Filter kondicioneri	Cope	2
3	Nderrim Filter nafte	Cope	2
4	Nderrim Filter vaji	Cope	2
5	Vaj i motorrit 5w 40	Litra	18
6	Nderrim Freksioni Kit	Cope	1
7	Riparim injektoshesh	Cope	4
8	Ferota para	Pale	1
9	Ferota te pasme	Pale	1
10	Nderrim valvula te kaloriferit	Cope	1
11	Nderrim valvule te Kondicionerit	Cope	1
12	Sistem sinjalistike	Cope	1
13	Tuba fresibel alkooli	Cope	4
14	Nderrim Rrip motori	Cope	1
15	Kemb motori	Cope	2
16	Kushineta moco	Cope	4
17	Rripi dinamo	Cope	1
18	Pulexho dinamo	Cope	1
19	Kushinete rrip me kanale	Cope	2
20	Kemb kambio	Cope	1
21	Llampa fenerash	Cope	2
22	Fshirse xhami	Cope	2
23	Llampa sinjalesh	Cope	6
24	Balancim gomash	Cope	5
25	Konvergjence gomash	Cope	1

9. Automjeti Autoveture HYUNDAI tip ix 35 me targe AA812LH.

NR	ARTIKULLI	NJESIA	SASIA
1	Nderrim filtra vaji	cope	2
2	Nderrim filter ajri	cope	2
3	Nderrim filer karburanti	cope	2
4	Nderrim filter kodicioneri	cope	2
5	Nderrim ferrota freni	pale	4
6	Nderrim vaji 15w40	litra	14
7	Ore pune	ore	4

TERMAT E REFERENCËS

1. Sherbimi i mirmbajtjes se autoambulancave te Sherbimit te Urgjences Ambulatore dhe SUT pranë SUT për vitin 2016.

2. Specifikimet teknike për cdo shërbim dhe riparim të cdo automjeti janë pjesë integrale e dokumenteve të tenderit, të cilat do të plotësohen me cmimet që ofertuesi do të ofroje. Oferta do të jetë në Përputhje me dokumentat e tenderit.

3. Çdo ofertues duhet të japë cmimet e riparimit dhe të shërbimit detyrimisht për të gjithë zërat e tabelës në shtojcën 1, për të saktësuar cmimin e tyre në rast se këto shërbime do të jenë të nevojshme të kryhen. Në çmimin e cdo zëri do të përfshihet dhe vlera e punës për çmontim-montim apo kryerjen e çdo shërbimi tjetër të parashikuar.

4. a)- Afatet për riparimet që do të kryhen do të jenë :

- Për shërbimet teknike brenda dites,
- Për riparimet xhenerike jo me shume se 4 (kater) dite kalendarike,
- Për riparimet motorrike jo me shume se 15 (pesembedhete) dite kalendarike,

b)- Garancite për riparimet e kryera do të jenë :

- Për pjeset dhe agregatet e riparimit 6 (gjashte) muajve,
- Për pjeset ose agregatet e reja 1 (nje) vit.

c) Kontraktuesi do të dorëzojë mjetin e riparuar duke e shoqëruar me këtë dokumentacion:

- Proçesverbal i marrjes në dorëzim të mjetit të nënshkruar nga përfaqësuesi i kontraktuesit, personi i autorizuar për zbatimin e kontratës dhe drejtuesi (shoferi) i mjetit.
- Fature tatimore që do të plotësohet për riparimet e kryera çdo mjeti.
- Pagesa me urdher pagese: brenda 30 diteve nga dita e dorëzimit të fatures tatimore.
- Pagesa paraprake: nuk ka

5. Kontraktuesi do të pranojë kontroll të mjetit në cdo kohë. Riparimi dhe shërbimi i automjeteve do të bëhet jo më vonë se 24 ore që nga momenti i paraqitjes në servis. Përjashtim bëhet vetëm në rastet e defekteve të rënda për të cilin do të negociohet midis paleve. Si procedurë e kryerjes së diagnostikimit të defektit do të jetë paraqitja e aktit të nevojës për kontroll-riparimi

nga perfaqesuesi i autorizuar i **Spitalit Universitar te Traumes**, hartimi i aktit te kontrollit teknik nga perfaqesuesi i kontraktuesit, miratimi i ketij akti nga perfaqesuesi i **Spitalit Universitar te Traumes**. Puna e kryer do te quhet e mireqene kur ajo do te miratohet ne zera dhe ne cilesi nga perfaqesuesi i **Spitalit Universitar te Traumes**, i cili do te firmose faturen tatimore perkatese. Kontraktuesi eshte i detyruar qe te perdori ne procesin e riparimit pjese te reja dhe origjinale, sipas tipeve te automjeteve te dhena nga ana jone ne specifikimet teknike.

6. Ne rast te mosplotesimit te kohes se garancise nga cilesia e keqe e pjeseve te montuara ose punes se kryer per montimin e tyre, riparimi perseritet me shpenzimet e kontraktuesit.

