

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

1	2	3	4	5	6	7
Nr	Përshkrimi i mallrave	Njesia	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
1	Flima 18 x 24	kuti x 100	63			15.12.2017
2	Filma 24 x 30	kuti x 100	83			
3	Filma 35 x 35	kuti x 100	49			
4	Filma 30 x 40	kuti x 100	56			
5	Solucion zhvillues	liter	110			
6	Solucion Fiksues	liter	104			
Çmimi Neto)						
TVSH (%)						
Çmimi Total						

Afati i Skadences: Data e skadences ne ditën e levrimit te mallit duhet te jete jo me e vogel se nje vit (12 muaj).

Public Health Sector

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Përshkrimi i mallrave	Njesia
1	Flima 18 x 24	kuti x 100
2	Filma 24 x 30	kuti x 100
3	Filma 35 x 35	kuti x 100
4	Filma 30 x 40	kuti x 100
5	Solucion zhvillues	liter
6	Solucion Fiksues	liter

Afatet e l vrimitt: Nga data e lidhjes se kontrates deri me date 15.12.2017

Furnizimi do te kryhet menjehere pas nenshkrimit te kontrates sipas kerkeses se Autoritetit Kontraktor

Te gjith  dokumentat duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara te tyre.ne rastet e mosdorezimit te nje dokumenti , ose te dokumentave te rreme te pasakta , konsiderohen si kushte per skualifikim.

