

PROCESVERBAL – TIPI I KONTRATËS – SHERBIME

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

- **Objekti i procedurës:** “Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit”,
- **Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (cpv):** 71351610-2
Shërbime meteorologjik
- **Vlera e fondit limit:** 3 016 000 (tre milionë e gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë pa tvsh

Në bazë të nenit 49, të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenit 41 dhe 55 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor ALBCONTROL SHA ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
- b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

Argumentimi: *kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në mbështetje të nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: i ndryshuar citojmë Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prova paraprake në vend të disa vërtetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore, ku xhiroja mesatare vjetore për 3 vitet e fundit financiare (2020,2021,2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 1 206 400 leke pa tvsh (40% e fondit limit) dhe

2.2.2 Bilancet e viteve 2020, 2021 dhe 2022. miratuar nga organet perkatese shteterore. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, të LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, si dhe në legjislacionin e fushës në fuqi, përkatësisht në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklarave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë kontrata ku të ketë realizuar shërbime të ngjashme, në një vlerë jo më vogël se 20 % e fondit limit që prokurohet, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara dhe të jenë të deklaruara në organet tatimore.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar dhe nenin 41/3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën që AK kërkon të realizojë, prandaj është kërkuar përvojë e ngjashme të jenë në vlerën jo më e madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

2.3.2 Operatori ekonomik, duhet të jetë pjesë e konsorciumit Aladin. Kjo provohet me broshurën dhe logot e shoqërive respektive në këtë konsorcium.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenin 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar.

2.3.3 Operatori ekonomik, duhet të ketë në stafin e tij minimumi 3 eksperte meteorolog, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës dhe të paraqesi CV dhe certifikata të këtij stafi.

Për pikën si më sipër operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës Nr. 9.

Ndërsa operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar si më sipër.

Argumentim: Kriteret e mësipërme janë në përputhje me parashikimet e neni 41 të VKM-së nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, parashikohet se: "a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose b) një listë të personelit kryesor, të

nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose”

“Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Argumentimi: Specifikimet Teknike të mësipërme janë në përputhje me nenet: Neni 4, pika 38/b të LPP, si dhe nenit 40, pika 2; 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Theksojmë se ‘Specifikimet Teknike’ i shërbejnë AK për të patur garanci se malli i ofruar do të jetë në parametrat dhe në cilësinë e duhur.

Shënim: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit

PËRMBAJTJA

Regjistrimi i Ndryshimeve të Dokumentit.....	Error! Bookmark not defined.
PËRMBAJTJA.....	4
Hyrje.....	5
Konfidencialiteti	5
1. Të Përgjithëshme	5
1.1 Gama e Furnizimit	5
2. Kërkesat teknike për shërbimin e kërkuar	6
3. Kërkesa për kapacitetin teknik të sistemit	6

Hyrje

Albcontrol është angazhuar për të përbushur standartet e kërkuara nga OBM dhe ICAO në ofrimin e shërbimit meteorologjik të aviacionit.

Analizimi disavjecar I problemetiave dhe evidentimi I domosdoshmerise se nje infrastructure meteorologjike te besueshme, te testuar dhe up to date si dhe vleresimi i perfitimeve nga perdorimi I burimeve te licensuara te te dhenave meteorologjike per zonen tone te pergjegjesise konkluduan te meposhtmet:

- Shërbimi që kërkohej të prokurohet përmirëson cilësinë e produkteve që Drejtoria MET ofron duke rritur saktësinë e parashikimit.
- Promovon konsistencë të këtij shërbimi si në zonën e aerodromit po ashtu edhe në FIR-in shqiptar.
- Rrit kompetencën e stafit në përpunimin e të dhënave për përbushjen e detyrave operacionale
- Ndihmon në përbushjen e objektivave operacionale të organizatës
- Rrit sigurinë dhe efikasitetin e fluturimeve duke u fokusuar në zonën e përgjegjesisë së ofrimit të shërbimeve meteorologjike nga Albcontrol që mbulon shërbimet meteorologjike për operimet në aerodrom, operimet në zonën e terminalit dhe operimet në mbikalimet ajrore.

Konfidencialiteti

I gjithë Informacioni i marrë nëpërmjet kësaj procedure është pronë e Albcontrol dhe ofertuesit nuk mund ta përdorin apo shpërndajnë tek të tretë përveçse për nevojat e përbushjes dhe plotësimit të ofertës së tyre.

Po kështu oferta e dorëzuar në Albcontrol do të trajtohet si konfidenciale dhe nuk do të shpërndahet tek të tretë jashtë Albcontrol-it.

1. Të Përgjithëshme

Subjekti i këtij tenderi është blerja e produkteve numerike të parashikimit të motit për përdorim në ALBCONTROL për vitin 2023-24. Produktet e kërkuara përfshijnë parashikimet për të paktën tre ditë (72 orë) më parë, të cilat do të përdoren për të menaxhuar dhe optimizuar aktivitetet që lidhen me kontrollin e trafikut ajror.

Parashikimet e kërkuara përfshijnë disa variabla 2D ose 3D në lartësi të ndryshme në të gjithë atmosferën. Ato do të bëhen të disponueshme në formatet GRIB, ASCII dhe grafike. Zona që do të mbulohet me parashikime është Republika e Shqipërisë. Për shkak të kompleksitetit të pronave gjeofizike shqiptare hapësira maksimale horizontale e rrjetit të modeleve bazë duhet të jetë 2 km për erën dhe 4 km për fusha të tjera. Parashikimet duhet të rifreskohen të paktën katër herë në ditë duke përdorur të dhënat e vëzhguara nga Evropa Juglindore për të siguruar të dhëna të përditësuara dhe të besueshme të parashikimit. Një përshkrim i hollësishëm është dhënë në specifikimet teknike i cili është pjesë e këtij dokumenti.

Perioda e shërbimit është 12 muaj pas nënshkrimit të kontratës.

1.1 Gama e Furnizimit

Ofertuesit do të ofrojnë shërbimet si vijon:

- 1- Parametrat specifik të parashikimit sipas tabelës së kërkesave teknike
- 2- Të dhënat e motit të specifikuara në përputhje me zonën e përgjegjesisë së Albcontrol
- 3- Gama e parashikimit duhet të jetë së paku 72 orë përpara
- 4- Frekuenca e parashikimit të modelit NWP të rifreskuar do të jetë katër herë në ditë

5- Hapësira e rjetës horizontale duhet të jetë të paktën 2 km për shpejtësinë dhe drejtimin e erës 10 metra dhe të paktën 4 km për variabla të tjera të modelit.

6- 24 ore suport teknik për çdo problem në lidhje me ofrimin e produktit

2. Kërkesat teknike për shërbimin e kërkuar	
Nr i specifikimit	Specifikimi
G-2.1	Suporti teknik do të jetë 24/7 (help desk) për këtë suport kontraktuesi do të vejë në dispozicion të Albcontrol numrat e telefonit të shërbimit.
G-2.2	Adaptimi i komponimeve u dhe v të erës në 10m dhe dinamika
G-2.3	Parametrat e mëposhtem do të shfaqen në variablat 3D në nivelet: 1- komponenti u dhe v era 2- temperatura 3- Lartësia gjeopotenciale 4- lageshtia relative 5- temperatura ekuivalente 6- shpejtësia vertikale e erës 7- vorticiteti 1000, 996, 985, 975, 970, 950, 925, 900, 875, 850, 825, 800, 760, 730, 700, 660, 630, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 130, and 100 hpa.
G-2.4	Variablat 2D
	u dhe v përbërësi i erës dhe fryrjes së erës në 10m; Presion MSL; Lageshtia relative në 2m; Temperaturën në 2m; vranësira totale, konvektive, e lartë, e mesme dhe e ulët; energji potenciale konvektive në dispozicion (CAPE); indeksi i ngritur (LI); reshjet (të lëngshme dhe të ngurta) veçmas për retë konvektive dhe stratiforme
G-2.5	RAW Data në të gjithë nivelet për të furnizuar sistemin IBL, që të jetë në gjendje të vizualizojë modelet numerike, hartat, pseudotemps, përbërës të ndryshëm, për analizimin, diagnostikimin dhe parashikimin e motit.
3. Kërkesa për kapacitetin teknik të sistemit	
Nr i Specifikimit	Specifikimi
T-3.1	Gama e parashikimit duhet të jetë së paku 72 orë përpara.
T-3.2	Frekuenca e parashikimit të modelit NWP të rifreskuar do të jetë katër herë në ditë.
T-3.3	Hapësira e rjetës horizontale duhet të jetë të paktën 2 km për

	shpejtësinë dhe drejtimin e erës 10 metra dhe të paktën 4 km për variabla të tjera të modelit
T-3.4	Formati i outputit do të jetë i disponueshëm në GRIB, grafike dhe ASCII
T-3.5	Matjet në Shqipëri dhe në vendet fqinje të jenë asimiluar në produktin e parashikuar Të paktën 70 shtresa në atmosferë për 3D të kërkuara.
T-3.6	Verifikimi i modelit duhet të jetë i disponueshëm në baza mujore për muajin paraprak për matje
T-3.7	Arkivi i parashikimit të tij duhet të jetë i disponueshëm për të paktën një vit paraprak
T-3.8	Shërbimi i kërkuar do të jetë i disponueshëm nëpërmjet aplikimit bazë të internetit
T-3.9	Infrastruktura HW do të jetë në pronësi dhe objekt mirëmbajtje e furnizuesit duke siguruar që kërkesat minimale të renditura më poshtë janë përmbushur: 1- OS - Linux 2- Minimum 4 servera (Processin, Post processing, FTP dhe arkiv) 3- RAM - 100 GB ose më e madhe 4- Server FTP - RAM 100 GB, Procesor: 2x Intel Xeon E7
T-3.10	24h suport teknik për çdo problem teknik në lidhje me ofrimin e produktit