

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje vegla pune”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 44423000-1 - Artikuj të ndryshem

VLERA E FONDIT LIMIT:

- 79,937,620 (shtatedhjete e nente million e nenteqind e tridhjetë e shtate mijë e gjashtëqind e njetzet) Leke pa TVSH.
- 754,698 (shtateqind e pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e nentëdhjetë e tete) Euro me kurs 1 euro= 105.92 leke.

Ndarja ne lote: nuk ka

Argumentimi në lidhje me Nenin 39, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, për mos ndarjen në lote të procedurës së prokurimit:

Procedura e prokurimit me objekt “Blerje vegla pune” ka për qëllim blerjen e disa vegla pune dhe aparate personale pune që i nevojiten Autoritetit Kontraktor për mirëmbajtjen e linjave, kabinave elektrike që OSSH sh.a. disponon në funksion të objektit të aktivitetit të saj për shpërndarjen e energjisë elektrike. Referuar procedurës së prokurimit , AK vlerëson se kjo procedurë prokurimi nuk mund të ndahet në Lote për arsye:

1. Njëkohësia e Kontratës:
 - Duke ndarë veglat e punës në lote , mund të kemi më shumë kontrata dhe kontraktorë të ndryshëm për të menaxhuar. Kjo mund të sjellë sfida në menaxhimin e kontratave.
2. Reduktimi i Kompleksitetit:
 - Në rastet e ndarjes së veglave të punës në lote , mund të ketë më shumë sfida në monitorimin e kualitetit të çdo pjesë të mallrave dhe në koordinimin e transportit dhe furnizimit. Një listë e vetme mund të reduktojë këto sfida dhe kompleksitetin në furnizim
3. Promovimi i Konkurrencës:
 - Një listë e vetme e mallrave mund të promovojë konkurrencën më të lirë midis ofruesve, pasi ata do të kenë mundësinë të ofrojnë për të gjitha mallrat e

nevojshme, duke përmirësuar mundësinë për të siguruar ofertat më të mira në çdo kategori.

Gjithashtu, vonesat që mund të shkaktohen nga marrëdhënia e me disa operatore ekonomike mund të veshiturojë edhe nevojat e AK për ushtrimin e funksionit të saj, duke patur në konsideratë edhe faktin se po futemi në stinet ku kushtet atmosferike janë të veshitura dhe mund të krijohen probleme në linjat e shpërndarjes të energjisë elektrike.

AK është një institucion i rëndësishëm që vepron në sistemin elektro-energjitik shqiptar dhe gjithashtu ben edhe shpërndarjen e energjisë elektrike dhe për këtë arsye vonesa në furnizimin e mallrave objekt prokurimi sjell shumë problematika.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Drejtoria Rajonale Tirane e OSSH sh.a ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020, 2021 dhe 2022, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancet e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c" të Ligjit nr. 1009/2009: "*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm:** i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej **50 milionë lekësh;** ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej **100 milionë lekësh;** iii) ka, mesatarisht, **30 të punësuar** gjatë periudhës kontabël".*

2.1.2 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare, 2020, 2021 dhe 2022, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **50%** e vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43/2/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar.

Duke marrë në konsideratë llojin e mallrave dhe koheshtrirjen e kontratës për këto objekt procedure prokurimi, kërkohej që OE ofertues të deshmonte se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare për ta realizuar ato në kohë dhe në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. Për këto, OE ofertues duhet të ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qëllim është kërkuar vërtetim i xhiros për tre vitet e fundit në një vlerë jo më e vogël se **50%** e vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet .

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar Ligjin nr.8438 datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar neni 13 pika 2: "*Tatimpaguesit e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë administratës tatimore qendrore, jo më vonë se data 30 prill e vitit që pason periudhën tatimore, për të cilën bëhet deklarimi*".

2.1.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese vertetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna / Bashkia) per shlyerjen e taksave vendore per gjashtemujorin e pare te vitit 2023 (per NIPT-in kryesor dhe per NIPT-et sekondare), sipas parashikimeve ligjore ne te gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Komuna ose Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKR-se.

Ky kriter te permbushet nepermjet paraqitjes se formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas Shtojces Nr. 8 te DST-së. Ndersa Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë vërtetim/e lëshuar nga Bashkia / Komuna me anë të së cilit të vërtetohet shlyerja e këtyre taksave sipas vetedeklarimit të kryer në Shtojcën Nr. 8 të DST-së.

Argumentim: Ne lidhje me kerkesen per pagesen e taksave vendore referojme se në bazë të pikave 1 dhe 3, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 5/ c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në Neni 5, Rregulla të përbashkëta për taksat vendore, dhe në Kreu II, Taksat vendore, Neni 9, Llojet e taksave vendore, të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 Për Sistemin e Taksave Vendore, (i Ndryshuar).

Me anë të kriterit per te paraqitur dokumentacionin e shlyerjes se taksave vendore kërkohet që operatorët ekonomikë te vertetojne se ushtrojne aktivitetin në zbatim të kërkesave ligjore të legjislacionit mjedisor, social dhe të punës.

2.2 Kapaciteti teknik:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 39 % të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të

deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 39 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Duke marrë në konsideratë sasinë dhe cilësinë e mallrave të kërkuar në këtë objekt procedure prokurimi, është menduar se vlera e kërkuar që OE ofertues të ketë realizuar me kontrata të ngjashme, të jetë afër limitit maksimal dhe në këtë mënyrë, AK krijon siguri dhe besueshmëri që OE ofertues mund të realizojë kontratën objekt prokurimi me sukses dhe pa patur pengesa të ndryshme që do të ndikojnë në ecurinë e punës së AK.

2.2.2. Dokumentacioni

Per mallrat Blerje vegla pune

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

1. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë autorizim të prodhuesit / distributorit për artikujt e kërkuar (sipas preventivit). Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. Në rast të disponimit të autorizimit të prodhuesit në gjuhë të huaj, ky dokument të paraqitet i perkthyer dhe i noterizuar në gjuhën zyrtare shqipe. Në rast paraqitje të autorizimit nga distributori i autorizuar, operatori ekonomik duhet të provojë me dokument, lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

Autorizimi prodhuesit duhet te paraqitet per zerat:

3. Set pincash elektrike (1 set=3 cope pinca izoluese 1000V; e kombinuar, majegjate, prerese diagonale)
21. Traspalete 2500 kg
22. Makara 0.5-1 Ton, seksioni 50 - 150 mm²
23. Tirfor 1.5 Ton, Kavo Ø = 11.5 mm, L = 30 m
24. Mandrini Ø 8 - 50 mm, per xhuntim kablli
25. Gershere per prerje percjellesi AC deri ne 240 mm²
28. Dylbi profesionale (Per kontrollin e linjave TL)
29. Kamera termioke IR ,Diapazon Matje -20deri 500°C
33. Ndricues Portativ me bateri, me karikim makine, magnetic
36. Zhveshese kabllosh PVC dhe XLPE
37. Prese Hidraulike per kapikorda kablli 25-300mm²
38. Prese Hidraulike per kapikorda kablli 50-630mm²
39. Prese Kapikordash kablli Elektrik 4 - 70 mm
40. Prese Kapikordash me bateri 20V, 4 Ah, 16-400 mm²
46. Gur flesibel (troko me bateri 20V), 4Ah, 115 mm
47. Gur Flesibel troko elektrike 220V, AC, 1200-1500W
48. trapan dore 220V, AC, 1300-1500W
49. Trapan me bateri, 18 - 20 V, 4 Ah, me set puntosh
50. Matrapik betoni 220V AC, 1500-1700W
51. Matrapik Betoni me bateri, 18-20 V, 4-6 Ah me set puntosh
52. Saldatrice Portative 5 KVA, 220/400 V
53. Dare Matje Multimeter
54. Multimeter Digital 600-1000V 0.2 - 400 A, AC/DC
55. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 2500V, 0 - 2500 MΩ
56. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 5000V, 0 - 5000 MΩ
57. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 10000V, 0 - 10000 MΩ
58. Aparat per matje rezistence tokezimi (Terrometer)
59. Dedektor Gazi SF6 (Verifikim rrjedhje gazi)
60. Aparat Universal per mbushje me Gaz SF6 te Celsave
61. Motor - Gjenerator 3 fazor diesel 8 KVA
62. Motoshare
63. Prerese Asfalti dhe Betoni me Benzine
64. Printer Adeziv (Portativ, per shkrim ne pajisje)

Argumentim: Ky kriter është në përputhje me nenin 77, pika 4, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit për blerje vegla pune është një kriter i arsyeshëm dhe i domosdoshëm për të siguruar transparencën, cilësinë dhe besueshmërinë në procesin e blerjes së veglave pune. Ky kriter ka disa arsye:

Së pari, paraqitja e autorizimit të prodhuesit ose distributorit siguron që operatori ekonomik është kompetent në fushën e veglave të pune. Ky dokument tregon se operatori ekonomik ka marrë leje zyrtare nga prodhuesi ose distributori për të ofruar mallrat e tyre në tregun e Shqipërisë. Përmes këtij kriteri, AK mund të sigurohet që operatorët ekonomikë janë të autorizuar dhe të përshtatshëm për të ofruar këto produkte.

Së dyti, kriteri për paraqitjen e autorizimit siguron një burim të qartë të informacionit në rastin e ndonjë verifikimi të nevojshëm nga ana e Autoritetit Kontraktor. Përmes informacionit të plote të prodhuesit, si numrat e telefonit, faksit, email-it, dhe faqes së internetit, AK ka mundësi të kontaktoje me prodhuesin për të verifikuar informacionin e ofruar nga operatori ekonomik. Kjo siguron se çdo dyshim i mundshëm mbi autorizimin ose cilësinë e produkteve mund të adresohet me lehtësi dhe pa vonesë.

Së treti, kriteri për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit nënkupton që operatori ekonomik është përgatitur për të dokumentuar dhe provuar lidhjen midis tyre dhe prodhuesit të mallrave. Ky dokument siguron që operatori ekonomik është i aftë të bëjë bashkëpunim me prodhuesin dhe të sigurojë furnizimin e vazhdueshëm të veglave pune. Përmes këtij kriteri, blerësit mund të sigurohen që operatori ekonomik ka arritur një marrëveshje të zyrtarizuar dhe të qëndrueshme me furnizuesin e tyre.

Në përfundim, vendosja e kriterit për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit është e arsyeshme dhe e nevojshme për garantimin e cilësisë, autorizimit dhe transparencës në procesin e blerjes së veglave pune. Ky kriter siguron se operatorët ekonomikë janë të kompetentë dhe të lidhur zyrtarisht me prodhuesin, dhe siguron një bazë të fortë për një marrëveshje të ndershme dhe të cilësuar në procesin e blerjes. Kjo është një mënyrë e mirë për të garantuar që furnizimi me mallra të realizohet me sukses dhe pa probleme të panevojshme.

2. Në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë: Katalogun/et ose fragmente të katalogut /eve të prodhuesit/ve për listën e mallrave objekt prokurimi, në të cilët të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen. *Shenim: Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.* Pjesët e katalogut ku tregohen specifikimet teknike, të jenë të përkthyer në shqip dhe të noterizuara.

Argumentim: Kriteri i kerkuar në lidhje me katalogun e prodhuesit/prodhuesve, eshte vendosur në përputhje me piken 6/b, te Nenit 40 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit në një tender për blerje me vegla pune është një hap i arsyeshëm dhe i domosdoshëm për disa arsye të rëndësishme që ndikojnë në cilësinë e procesit të blerjes dhe realizimit të furnizimit të mallrave. Ky kriter ka për qëllim të sigurojë transparencën, cilësinë dhe kujdesin ndaj specifikimeve teknike dhe standardeve të kërkuara.

Së pari, paraqitja e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit jep një informacion të qartë në lidhje me mallrat që do të ofrohen. Ky informacion përfshin të dhëna të detajuara rreth materialeve dhe karakteristikave të veglave pune. Kjo siguron që AK ka një pamje të qartë për cilësinë dhe aftësitë e veglave që ofrohen dhe mund të bëjnë një vlerësim të mirë të ofertave.

Së dyti, kriteri për paraqitjen e fragmenteve të katalogut nënkupton se operatori ekonomik është në gjendje të përmbushë specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara për mallin e planifikuar. Kjo siguron që veglat e ofruara janë të pajtueshme me kërkesat e tenderit dhe janë të përshtatshme për detyrën specifike. Fragmentet e katalogut tregojnë se operatori ekonomik ka kujdes për detajet dhe është i përkushtuar ndaj cilësisë dhe pajtueshmërisë.

Së treti, kriteri për përkthimin dhe noterizimin e specifikimeve teknike në shqip është i rëndësishëm për garantimin e një komunikimi të qartë dhe të kuptueshëm me Autoritetin Kontraktor në cilësinë e bleresit.. Përkthimi dhe noterizimi i specifikimeve teknike në shqip siguron Autoritetin Kontraktor të kenë një kuptim të saktë të cilësive dhe karakteristikave të veglave pune. Kjo ndihmon në zvogëlimin e gabimeve dhe keqkuptimeve të mundshme gjatë furnizimit të mallrave.

Në përfundim, vendosja e kriterit për paraqitjen e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit është i arsyeshëm dhe i nevojshëm për të siguruar transparencën dhe cilësinë në procesin e blerjes së veglave pune. Ky kriter promovon një komunikim të qartë dhe të kuptueshëm, siguron përmbushjen e specifikimeve teknike dhe standartit, dhe ndihmon në garantimin e një procesi të drejtë dhe të cilësisë së lartë të blerjes së veglave pune. Kjo është një mënyrë e mirë për të siguruar suksesin dhe efikasitetin e procedurës së prokurimit.

3. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dëshmi të testeve zyrtare të kryera për mallrat e percaktuar me poshte objekt prokurimi të leshuara nga institucione të autorizuar ose nga prodhuesi, që vertetojnë pajtueshmërinë e mallrave të prodhuara (lista e mësipërme e mallrave) me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

Zerat e mallrave :

3.Set pincash elektrike (1 set=3 cope pinca izoluese 1000V;e kombinuar, majegjate, prerese diagonale)

21. Traspalete 2500 kg

22. Makara 0.5-1 Ton, seksioni 50 - 150 mm²

23. Tirfor 1.5 Ton, Kavo Ø = 11.5 mm, L = 30 m

24. Mandrini Ø 8 - 50 mm, per xhuntim kablli

25. Gershere per prerje percjellesi AC deri ne 240 mm²

28. Dylbi profesionale (Per kontrollin e linjave TL)

29. Kamera termioke IR ,Diapazon Matje -20deri 500°C

33. Ndricues Portativ me bateri, me karikim makine, magnetic

36. Zhveshese kabllosh PVC dhe XLPE

37. Prese Hidraulike per kapikorda kablli 25-300mm²

38. Prese Hidraulike per kapikorda kablli 50-630mm²

39. Prese Kapikordash kablli Elektrik 4 - 70 mm

40. Prese Kapikordash me bateri 20V, 4 Ah, 16-400 mm²

46. Gur flesibel (troko me bateri 20V), 4Ah, 115 mm

47. Gur Flesibel troko elektrike 220V, AC, 1200-1500W

48. trapan dore 220V, AC, 1300-1500W

49. Trapan me bateri, 18 - 20 V, 4 Ah, me set puntosh

50. Matrapik betoni 220V AC, 1500-1700W

51 Matrapik Betoni me bateri, 18-20 V, 4-6 Ah me set puntosh

52. Saldatrice Portative 5 KVA, 220/400 V

53. Dare Matje Multimeter

54. Multimeter Digital 600-1000V 0.2 - 400 A, AC/DC

55. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 2500V, 0 - 2500 MΩ

56. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 5000V, 0 - 5000 MΩ

57. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 10000V, 0 - 10000 MΩ

58. Aparat per matje rezistence tokezimi (Terrometer)

59. Dedektor Gazi SF6 (Verifikim rrjedhje gazi)

60. Aparat Universal per mbushje me Gaz SF6 te Celsave

61. Motor - Gjenerator 3 fazor diesel 8 KVA

62. Motoshare

63 Prerese Asfalti dhe Betoni me Benzine

64. Printer Adeziv (Portativ, per shkrim ne pajisje)

Argumentim: Kjo kerkese eshte ne perputhje me piken 6/c, te nenit 40 te VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e deshmive të testeve zyrtare për blerje vegla pune është një kriter i arsyeshëm dhe i domosdoshëm për të siguruar cilësinë dhe pajtueshmërinë e mallrave të

blera me specififikimet teknike dhe standartet e kërkuara. Ky kriter ka disa arsye që e bëjnë të justifikueshem dhe të dobishem procesin e tenderimit.

Së pari, paraqitja e deshmive të testimeve zyrtare siguron një burim të besueshëm të informacionit për cilësinë e mallrave. Testimet zyrtare janë kryer nga institucione të pavarura dhe të autorizuar ose nga prodhuesi i vetë mallrave, duke garantuar pavarësinë dhe besueshmërinë e rezultateve. Ky informacion është i rëndësishëm për AK për të siguruar që mallrat janë të pajtueshme me specififikimet dhe standartet e kërkuara.

Së dyti, kriteri për deshmite të testimeve zyrtare ndihmon në zvogëlimin e rreziqeve. Duke përdorur informacionin e testimeve zyrtare, AK mund të identifikojë përparësitë dhe mangësitë e çdo oferte potenciale. Kjo i ndihmon të bëjë një zgjedhje të informuar .

Së treti, kriteri për deshmive të testimeve zyrtare promovon transparencën dhe drejtësinë në procesin e tenderimit. Duke kërkuar paraqitjen e deshmive të testimeve zyrtare, AK mund të sigurojë që të gjithë operatorët ekonomikë kanë një mundësi të barabartë për të demonstruar cilësinë dhe pajtueshmërinë e mallrave të tyre. Kjo nxit konkurrencën e drejtë dhe siguron që oferta më cilësore të fitojë kontratën.

Në përfundim, vendosja e kriterit për paraqitjen e deshmive të testimeve zyrtare në një tender për blerje me vegla pune është një hap i arsyeshëm dhe ndihmon në garantimin e cilësisë dhe pajtueshmërisë së mallrave me specififikimet teknike dhe standartet e kërkuara. Ky kriter promovon transparencën, redukton rreziqet dhe siguron një proces të drejtë dhe të efektshëm të blerjes së veglave pune. Kjo është një mënyrë e mirë për të siguruar se procedura e planifikuar do të realizohet me sukses.

4. Operatori ekonomik ofertues që do të realizojë këtë kontratë, duhet të jetë i pajisur me Certifikatë ISO 9001 për sistemin e menaxhimit të cilësisë, **OSE EKUIVALENTE** (e vlefshme, e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave të mallrave që do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes).

Argumentim: Kërkesa në lidhje me këto certifikata është në përputhje me nenin 44, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, dhe nenin 79, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”.

Vendosja e kriterit për operatorin ekonomik ofertues të pajisur me Certifikatën ISO 9001 për sistemin e menaxhimit të cilësisë në një tender për blerje me vegla pune është një hap i arsyeshëm dhe i nevojshëm për disa arsye të rëndësishme që ndikojnë në cilësinë e punës dhe zbatimin e kontratës. Kriteri për Certifikatën ISO 9001 është i rëndësishëm për të siguruar cilësi, efikasitet dhe besueshmëri.

Së pari, Certifikata ISO 9001 tregon se operatori ekonomik është i përkushtuar ndaj cilësisë dhe menaxhimit të proceseve. Ky standard ndjek një qasje sistematike dhe të dokumentuar për të menaxhuar cilësinë në të gjitha fazat e procesit të prodhimit ose shërbimit. Përdorimi i një sistemi të menaxhimit të cilësisë të bazuar në ISO 9001 siguron që operatori ekonomik është në gjendje të identifikojë, monitorojë dhe korigjojë problemet e cilësisë në mënyrë efikase.

Së dyti, ky kriter siguron që operatori ekonomik është në gjendje të përmbushë standartet e kërkuara dhe specifikimet teknike të tenderit. Certifikata ISO 9001 paraqet një vërtetim të jashtëm të aftësisë së operatorit ekonomik për të kryer punën me cilësi të lartë dhe në përputhje me standarde të njohura ndërkombëtare. Kjo siguron që veglat e ofruara do të jenë të cilësisë së dëshiruar dhe do të përmbushin standartet e përcaktuara.

Së treti, ky kriter siguron që operatori ekonomik është i aftë për menaxhim të mirë të punës dhe për të zbatuar efikasitetin operacional. Një sistem i menaxhimit të cilësisë sipas ISO 9001 përfshin procedura të dokumentuara dhe një qasje të planifikuar ndaj risqeve. Kjo ndihmon në planifikimin e mirë të furnizimit të mallrave dhe në parandalimin e gabimeve dhe dështimeve të mundshme gjatë punës.

Në përfundim, vendosja e kriterit të Certifikatës ISO 9001 në një tender për blerje me vegla pune është i arsyeshëm . Ky kriter siguron cilësi, efikasitet dhe besueshmëri në zbatimin e procesit të furnizimit të mallrave , siguron përmbushjen e standardeve të kërkuara dhe ndihmon në menaxhimin e cilësisë dhe rreziqeve të mundshme. Kjo është një mënyrë e mirë për të garantuar një proces të suksesshëm të blerjes dhe realizimit të tyre.

5. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vetedeklarim që deklaron se sistemi i menaxhimit të cilësisë të prodhuesit / ve është sipas standartit ISO 9001 - 2015 dhe objekti i saj të përputhet me mallrat e kërkuara.

Argumentim: Në lidhje me kërkesën që OE ofertues duhet të paraqesë vetedeklarim që deklaron se sistemi i menaxhimit të cilësisë të prodhuesit / ve është sipas standartit ISO 9001 dhe objekti i saj të përputhet me mallrat e kërkuara, është menduar se ky është një kriter i domosdoshëm për natyrën dhe vlerën e kontratës si dhe në propozicion me të, me qëllim garantimin e realizimit në kohë, me sukses dhe me cilësi sipas standardeve ndërkombëtare të objektit të kontratës.

Kërkesa në lidhje është në përputhje me nenin 44, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, dhe nenin 79, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”.

6. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë deklaratë konformiteti ku të shprehet që materialet të kenë markim CE.

Argumentim Ky kriter është proporcional me objektin e kontrates, si dhe është në zbatim të Nenit 44, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar për të vertetuar konformitetin prodhimit të produkteve të procedurës së prokurimit.

Vendosja e kriterit të markimit CE është një hap i rëndësishëm për të siguruar cilësinë dhe sigurinë e veglave të blera. Kriteri i markimit CE është një stantart i rëndësishëm në tregun e veglave pune, dhe ka disa arsye të qarta pse duhet të përdoret në procesin e tenderimit.

Së pari, markimi CE është një dëshmi e qartë e pajisjes me vegla të përshtatshme për përdorim në tregun evropian. Ky markim tregon se veglat janë prodhuar dhe testuar në përputhje me standarte të caktuara evropiane për cilësi dhe siguri. Për shkak të kësaj, vendosja e kriterit të markimit CE në tender siguron që operatori ekonomik të ketë vegla që plotësojnë këto standarte dhe janë të sigurta për përdorim.

Së dyti, markimi CE promovon konkurrencën e drejtë në tregun e veglave pune. Nëse operatorët ekonomikë nuk janë të detyruar të paraqesin deklaratatë të konformitetit me këtë kriter, atëherë ka rrezik që disa prej tyre të përdorin vegla të cilësisë së ulët ose të rrezikshme. Kjo mund të shkaktojë jo vetëm rreziqe për punonjësit, por edhe konkurrencë të padrejte për ata operatorë ekonomikë që kanë investuar në vegla cilësore dhe të sigurta.

Së treti, markimi CE është i rëndësishëm për përputhshmërinë me ligjin dhe rregulloret. Në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, veglat e punës janë të detyruara të plotësojnë këto standarde të sigurisë dhe cilësisë për të qenë të ligjshme për përdorim komercial.

Në përfundim, vendosja e kriterit të markimit CE në tenderin për blerje të veglave pune është i arsyeshëm dhe i përshtatshëm. Ky kriter siguron cilësinë, sigurinë dhe konkurrencën e drejtë në tregun e veglave pune, dhe ndihmon në përputhshmërinë me ligjin dhe rregulloret. Operatorët ekonomikë duhet të kenë detyrimin e të paraqiturit të deklaratave të konformitetit për të garantuar që veglat e tyre plotësojnë këto kërkesa të rëndësishme për tregun dhe shoqërinë.

7. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë skeden teknike për mallrat (sipas preventivit) në të cilën duhet të paraqiten të dhëna të sakta të kodit të produktit dhe web i firmës furnizuese si më poshtë:

3.Set pincash elektrike (1 set=3 cope pinca izoluese 1000V;e kombinuar, majegjate,prerese diagonale)

21.Traspalete 2500 kg

22. Makara 0.5-1 Ton, seksioni 50 - 150 mm²

23. Tirfor 1.5 Ton, Kavo Ø = 11.5 mm, L = 30 m

24. Mandrini Ø 8 - 50 mm, për xhuntim kablli

25. Gershere per prerje percjellesi AC deri ne 240 mm²
28. Dylbi profesionale (Per kontrollin e linjave TL)
29. Kamera termioke IR ,Diapazon Matje -20deri 500°C
33. Ndricues Portativ me bateri, me karikim makine, magnetic
36. Zhveshese kabllosh PVC dhe XLPE
37. Prese Hidraulike per kapikorda kablli 25-300mm²
38. Prese Hidraulike per kapikorda kablli 50-630mm²
39. Prese Kapikordash kablli Elektrik 4 - 70 mm
40. Prese Kapikordash me bateri 20V, 4 Ah, 16-400 mm²
46. Gur flesibel (troko me bateri 20V), 4Ah, 115 mm
47. Gur Flesibel troko elektrike 220V, AC, 1200-1500W
48. trapan dore 220V, AC, 1300-1500W
49. Trapan me bateri, 18 - 20 V, 4 Ah, me set puntosh
50. Matrapik betoni 220V AC, 1500-1700W
- 51 Matrapik Betoni me bateri, 18-20 V, 4-6 Ah me set puntosh
52. Saldatrice Portative 5 KVA, 220/400 V
53. Dare Matje Multimeter
54. Multimeter Digital 600-1000V 0.2 - 400 A, AC/DC
55. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 2500V, 0 - 2500 MΩ
56. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 5000V, 0 - 5000 MΩ
57. Meger per Matje Rezistence Izolacioni 10000V, 0 - 10000 MΩ
58. Aparat per matje rezistence tokezimi (Terrometer)
59. Dedektor Gazi SF₆ (Verifikim rrjedhje gazi)
60. Aparat Universal per mbushje me Gaz SF₆ te Celsave
61. Motor - Gjenerator 3 fazor diesel 8 KVA

62. Motoshare

63 Prerese Asfalti dhe Betoni me Benzine

64. Printer Adeziv (Portativ, per shkrim ne pajisje)

Argumentim: Vendosija e kriterit që operatori ekonomik duhet të paraqesë një skedë teknike me të dhëna të sakta të kodit të produktit dhe faqes së internetit të firmës furnizuese është e rëndësishme për një tender të suksesshëm të blerjes së veglave pune. Kjo kërkesë ka disa arsye të përfundimit që janë të favorshme për të gjithë palët pjesëmarrëse në procesin e blerjes së veglave pune.

Së pari, skeda teknike me të dhëna të sakta të kodit të produktit dhe webit të furnizuesit ofron një nivel të lartë të transparencës në procesin e tenderimit. Kjo transparencë është e rëndësishme për të siguruar që të gjithë operatorët ekonomikë kanë akses në informacionin e nevojshëm për të bërë një vlerësim të saktë të produkteve dhe ofertave të tyre. Përmes kësaj kërkesë, tenderi bëhet më i hapur dhe i drejtë, duke zvogëluar ndonjë dyshim ose kontestim mbi informacionin e paraqitur nga palët pjesëmarrëse.

Së dyti, kjo kriter siguron që operatorët ekonomikë janë të përgatitur dhe të informuar mirë për veglat që duan të blejnë. Me të dhënat e sakta të kodit të produktit dhe faqes së internetit të furnizuesit, ata kanë mundësi të marrin informacion më të thellë dhe të ndërtojnë një kuptim më të mirë për cilësitë dhe karakteristikat e veglave të ofruara nga furnizuesi. Kjo i ndihmon ata të bëjnë zgjedhjen e duhur në përputhje me nevojat dhe synimet e tyre konkrete.

Së treti, ky kriter siguron që informacioni i paraqitur është i vërtetë dhe i verifikueshëm. Nëse operatori ekonomik është i detyruar të paraqesë informacionin e kodit të produktit dhe webit të furnizuesit, atëherë ka një motiv më të fortë për të siguruar që ky informacion është i saktë dhe aktual. Kjo ul rrezikun e informacionit të pasaktë dhe të paqartë në procesin e tenderimit.

Për këto arsye, vendosja e kriterit të paraqitjes së skedës teknike me të dhëna të sakta të kodit të produktit dhe webit të furnizuesit është e arsyeshme dhe e përparuar. Ky kriter promovon transparencën, ndihmon operatorët ekonomikë të jenë të përgatitur dhe të informuar mirë, dhe siguron integritetin e informacionit të paraqitur në procesin e tenderimit. Kjo është në përputhje me synimet për një proces të drejtë dhe të hapur të blerjes së veglave pune.

8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë ofertën teknike per mallrat objekt prokurimi, në formën e një table sipas modelit të mëposhtëm, e cila duhet të plotësohet në mënyrë rigoroze. Oferta teknike duhet të përmbajë të dhënat si më poshtë;
 - a. Emri i kompanisë prodhuese ose distributorit të autorizuar nga prodhuesi, me mallrat e të cilit OE do të paraqitet në tender.
 - b. Emërtimi i Katalogut ose i skedës teknike
 - c. Numri i faqes në katalog ose në skedën teknike ku ndodhet artikulli

d. Numri (kodi) identifikues i artikullit të ofruar, i shënuar me një shenjë dalluese.

Nr.	Emri i kompanisë prodhuese /ose i distributorit të autorizuar	Emërtimi i katalogut të prodhuesit	Nr.i faqes	Numri identifikues i artikullit
1.				

Të dhënat e deklaruara në ofertën teknike duhet të korespondojnë me të dhënat për artikujt në katalogët/skemat teknike të dorëzuara.

Argumentim: Në bazë të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, persa i perket ofertes teknike.

Vendosja e kriterit të paraqitjes së ofertës teknike në një tender për blerje me vegla pune është një hap kritik për të siguruar që operatorët ekonomikë ofrojnë veglat e përshtatshme dhe cilësore. Ky kriter ka disa arsye :

Së pari, ofrimi teknik kërkon që operatorët ekonomikë të paraqesin një përshkrim të detajuar të veglave që ofrojnë. Kjo përfshin specifikimet teknike të produkteve, cilësinë, kapacitetin, dhe të gjitha karakteristikat relevante të veglave. Përmes kësaj kërkesë, AK ka një pamje të qartë të cilësive të veglave dhe mund të krahasojnë ofertat në mënyrë objektive për të zgjedhur atë që plotëson më mirë nevojat e tyre.

Së dyti, ofrimi teknik i jep AK-se një shans për të vlerësuar aftësitë teknike të operatorëve ekonomikë. Përmes analizës së ofertave teknike, AK mund të vlerësojnë nëse operatori ekonomik ka njohuri dhe përvojë të mjaftueshme për të përdorur dhe mirëmbajtur veglat që ofron. Kjo siguron që puna të kryhet me cilësi dhe pa rreziqe të panevojshme.

Së treti, ofrimi teknik i lejon blerësit të identifikojnë çdo rrezik potencial që lidhet me veglat e ofruara. Nëse operatori ekonomik nuk paraqet një ofertë teknike të plotë dhe të qartë, AK mund të hasë vështirësi në vlerësimin e rreziqeve potenciale për punën e tyre. Duke kërkuar një ofertë teknike të detajuar, rrezikun e surprizave të panjohura gjatë punës së vërtetë minimizohet.

Për këto arsye, vendosja e kriterit të paraqitjes së ofertës teknike në një tender për blerje me vegla pune është i arsyeshëm dhe e ndihmon në sigurimin e një procesi të drejtë dhe të efektshëm të blerjes. Ky kriter jep informacion të rëndësishëm, siguron cilësi të veglave dhe siguri në punën e ardhshme, dhe ndihmon në identifikimin e rreziqeve potenciale. Kjo është një mënyrë e mirë për të garantuar që furnizimi me keto mallra të realizohet me sukses.

9. Në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesin mostrat e mallrave për tipet e kerkuara, nga

prodhuesi i ofruar ne momentin e hapjes se ofertave prane Autoritetit Kontraktor Drejtorise Rajonale Tirane OSSH sh.a. ,perkatesisht zerat e meposhtem:

- 1.Kambalece per hypje ne shtylle betoni / druri + rripa
2. Rrip sigurimi me 2 kapese anesore me rregullim
13. Valixhe me vegla elektrikisti (pinca, kacavida, gershere, zhveshese teli, presimi, etj)
21. Traspalete 2500 kg
27. Karrukull sherbimi 0.5 ton per litar celiku $\leq \varnothing$ 16mm
- 53.dare Matje Multimeter
- 54.Multimeter Digital 600-1000V
- 55.Meger per Matje Rezistence Izolacioni 2500v
- 56.Meger per matje Rezistence Izolacioni 5000v
- 57.Meger per matje Rezistence Izolacioni 10000v
- 58.Aparat per matje rezistence tokezimi
- 37.Prese Hidraulike per kapikorda kablli 25-300 mm²
- 38.Prese Hidraulike per kapikorda kablli 50-630 mm²
- 40.Prese Kapikordash me bateri 20v 16-400 mm²
- 29.Kamera termioke IR, Diapazon Matje -20deri 500°C

Argumentim Në bazë të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, persa i perket ofertes teknike.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e mostrave të mallrave në një tender për blerje me vegla pune është një hap i rëndësishëm për të siguruar cilësinë dhe pajtueshmërinë e veglave të blera me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara. Ky kriter ka disa arsye:

Së pari, paraqitja e mostrave të mallrave është një mënyrë e sigurt për të vlerësuar cilësinë e produkteve që ofrohen. Përmes mostrave, AK kanë mundësi të shohin dhe të ndjekin produktet

në detaje, duke i vlerësuar nga kërkesat minimale, aftësinë e tyre për të përmbushur specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara. Kjo siguron që produktet janë të cilësisë së dëshiruar.

Së dyti, paraqitja e mostrave mund të ndihmojë në identifikimin e çdo dallimi potencial midis ofertave të operatorëve ekonomikë. Kjo është e rëndësishme, veçanërisht nëse ka disa prodhues që ofrojnë mallra të ngjashëm në pamje të parë. Për shembull, dy vegla të njëjta në dukje mund të kenë dallime në cilësi, durabilitet, ose aftësi të veçanta. Paraqitja e mostrave lejon AK të bëjë një krahasim të drejtpërdrejtë midis tyre dhe të identifikojnë atë që ofron më të mirën për nevojat e tyre.

Së treti, ky kriter siguron që operatorët ekonomikë janë të përgatitur për të përmbushur kërkesat e specifikimeve teknike dhe standardave të kërkuara. Paraqitja e mostrave është një detyrim që i shton operatorëve ekonomikë përgjegjësinë për cilësinë dhe pajtueshmërinë e produkteve të tyre me standardet e nevojshme. Kjo ndihmon në sigurimin e një malli të përshtatshëm dhe të cilësisë së lartë.

Në përfundim, vendosja e kriterit për paraqitjen e mostrave të mallrave në një tender për blerje me vegla pune është i arsyeshëm dhe i rëndësishëm për garantimin e cilësisë dhe pajtueshmërisë me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara. Ky kriter promovon cilësinë, ndihmon në krahasimin e ofertave dhe siguron që operatorët ekonomikë janë të përgatitur për të përmbushur kërkesat. Kjo është një mënyrë e mirë për të garantuar një proces të drejtë dhe të cilësisë së lartë të blerjes së veglave pune.

Ne funksion të plotesimit të Shtojcës 8 “Formulari përmbledhës i vetedeklarimit” Operatori Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si Emer, Mbiemër, Ates, Amesi, Datelindje, Vendlindje, Numer Personal, si dhe kopje të skanuar të dokumentit të identifikimit (shqiptar ose të huaj), për Administratorin/Administratores të shoqërisë, Ortakun/Ortaket e shoqërisë, përfaqësues të ndryshëm të posaçëm të shoqërisë, drejtues të ndryshëm të shoqërisë

Bazuar në parashikimet e Rregullat e Prokurimit Publik, miratuar me VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku në pikën 6 të nenit 26 parashikohet:

- *Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit

publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Shënim: Rastet kur konstatohen deklaratat të rreme, të paraqitura nga operatorët ekonomik në përmbushje të kriterëve kualifikuese, do të konsiderohen si kusht për skualifikim, si dhe do të ndiqet procedura për përjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Specifikimet teknike janë hartuar nga OSSH qender derguar me e mail ne Drejtorine Rajonale Tirane e OSSH sh.a. Fondi Limit , afati i levrimit eshte hartuar nga grupi i punes i ngritur me urdher te posacem nga titullari, duke marre ne konsiderate nevojat e Autoritetit Kontraktor, per mallrat objekt procedure prokurimi, karakteristikat e duhura dhe standartet e duhura kombetare dhe nderkombetare, sipas parashikimeve te nenit 36, te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 “Per prokurimin publik”.

- Më pas u diskutuan të gjithë kapitujt e dokumentave të tenderit dhe Njësia e Prokurimit bëri miratimin e dokumentave të tenderit.
- Dokumentat u printuan dhe u firmosën në çdo faqe nga të gjithë anëtarët e Njesisë së Prokurimit.

Data e hapjes dhe e zhvillimit të procedurës së prokurimit do të jetë:

Data 13.11.2023 Ora 11.00

Vendi: në mënyrë elektronike në www.app.gov.al .

Në përfundim u vendos vazhdimi i mëtejshëm i procedurave ligjore të prokurimit.

NJESIA E PROKURIMIT