

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE  
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik X

**Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

**Tenuis Laboratories sh.p.k**

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

**Tenuis Laboratories sh.p.k**

Nuis/Nipt

**L81904506I**

Adresa

Pruga dytësore "Maminas-Sukth", Km 2

**Shqiperi**

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

**0688042045**

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**doriana.islami@tenuis.al**

E-mail

**Doriana Islami**

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

**21/11/2023**

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

**REF-87708-11-15-2023**

## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

- |  |  |
|--|--|
| Procedurë e hapur<br><input type="checkbox"/>  | Procedurë e hapur e thjeshtuar<br><input checked="" type="checkbox"/>                                |
| Procedurë e kufizuar<br><input type="checkbox"/>   | Procedurë konkurruese me negociim<br><input type="checkbox"/>  |
| Partneritet për inovacion<br><input type="checkbox"/>  | Dialog konkurrues<br><input type="checkbox"/>  |
| Procedurë me negociim me shpallje<br>paraprake të njoftimit<br><input type="checkbox"/>                                    | Procedurë me negociim pa shpallje<br>paraprake të njoftimit të kontratës<br><input type="checkbox"/> |
| Shërbim Konsulence<br><input type="checkbox"/>   |  |
| Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga<br>procedurat e prokurimit të parashikuara në<br>LPP<br><input type="checkbox"/> |  |

## 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

**Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane**

## 4. Vlera e përlllogaritur e prokurimit

*(Vlera e përlllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

**6 030 000,00 (Gjashtë milion e tridhjetë mijë) Lekë pa TVSH**

## 5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).*

**“Monitorimi i treguesve mjedisor në njësitë e prodhimit”.**

## 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita)*

---

30.11.2023 10:00 e paradites

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit  
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

---

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavarshmërinë e kontratës)

---

### **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

#### 1. Baza ligjore

Ligji Nr. 162/2020 Për prokurimin publik

VKM RPP 285 date 19.5.2021 i ndryshuar Për miratimin e rregullave të prokurimit publik

Ligji Nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për Licencat, Autorizimet Dhe Lejet Në Republikën E Shqipërisë” i ndryshuar

Ligji Nr. 10431 date 09/06/2011 “Per mbrojtjen e mjedisit” i ndryshuar

Ligji Nr. 10440 date 07/07/2011 “Per vleresimin e ndikimit ne mjedis” i ndryshuar

Ligji Nr. 10463 te dates 22/09/2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”. i ndryshuar

Ligji Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar

VENDIM Nr. 352 datë 29.4.2015 "Për vlerësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për disa ndotës në lidhje me të"

VKM Nr. 177, datë 31.3.2005 Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse

#### 2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

X

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

*(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)*

- Pavlefshmëri kontrate

*(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)*

- Tjetër

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### **3. Rrethanat dhe faktet**

Ne date 16/11/2023 ora 8:00 e paradites ne faqen elektronike te APP eshte hapur porcedura e prokurimin publik e hapur e thjeshtuar me objekt procedure "Monitorimi i treguesve mjedisor në njësitë e prodhimit" nga AK Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane.

AK specifikon se Specifikimet Teknike janë përgatitur me qëllim vlerësimin e disa prej treguesve mjedisorë, që duhet të kryhet nga laboratorë të specializuar dhe të akredituar. Rezultatet e analizave do t'u bashkohen procedurave të 140001, me qëllim marrjen e këtij çertifikimi, duke filluar me Auditimin Çertifikues Fillestar

Ne specifikimet teknike veme re mosperputhje dhe shkelje te bazes ligjore.

### **4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara**

*Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.*

**Ne specifikimet teknike veme re mosperputhje dhe shkelje te bazes ligjore.**

**Per sa i perket parametrave te monitorimit ne ajer per gazet ( CO, CH4, O2, VOC, H2S ) ne mjedis e te jashtme dhe te brendshme, specifikoni S SH EN 45544-2:2015, sipas tabelës se meposhtme:**

Prova	Metoda	Fusha e matjes
CO	S SH EN 45544-2:2015	0-2000 ppm
CH4/LEL	S SH EN 45544-2:2015	≥ 1%
O2	S SH EN 45544-2:2015	0-20.9%
VOC	S SH EN 45544-2:2015	0-1000 ppm
H2S	S SH EN 45544-2:2015	0-200 ppm
TSP	S SH EN 12341 : 2014	1 µg/m <sup>3</sup> - 150 mg/m <sup>3</sup>
PM10	S SH EN 12341 : 2014	1 µg/m <sup>3</sup> - 150 mg/m <sup>3</sup>
PM2.5	S SH EN 12341 : 2014	1 µg/m <sup>3</sup> - 150 mg/m <sup>3</sup>

Niveli i zhurmës Laeq dhe L <sub>max</sub>	S SH EN ISO 1996-2:2017	30-144 dB (A)
Niveli i zhurmës në mjediset e punës	S SH EN ISO 9612-2:2009	30-143 dB (A)

*Shënim: fusha e matjes të jete me e gjere se ajo e percaktuar në tabelën më sipër, por jo më e vogël.*

- Per CO dhe VOC ne ambiente te jashtme metodat dhe parimi percaktohet ne VKM Nr. 352 datë 29.4.2015 "Për vlerësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për disa ndotës në lidhje me të" percaktesisht per CO metoda eshte EN, 14626:2005 "Cilësia e ajrit të mjedisit — Metoda standarde për matjen e përqendrimit të monoksidit të karbonit nga spektroskopi me rreze infra të kuqe jo shpërndarëse" dhe parimi NDIR dhe VOC metoda eshte S SH EN 14662:2005, pjesa 1, 2, 3, 4 dhe 5 "Cilësia e ajrit të mjedisit — Metoda standarde për matjen e përqendrimeve të benzenit". Ambient air quality. Standard method for measurement of benzene concentrations. Pumped sampling followed by thermal desorption and gas chromatography dhe parimi PUF/GC-MS/MS bien ne kundershim me metodat dhe fushat e matjes qe keni kerkuar ju.
- S SH EN 45544-2:2015. nuk eshte nje norme por eshte nje guide per performancen e pajisjeve qe bejne matje ne mjedise te brendshme dhe nuk tregon si behet matja. Nuk eshte metode reference.
- Per disa parametra jane vendosur fusha matjeje te cilat nuk mbeshteten as ne ligj dhe as ne vlerat e pritura ne keto rast. Gjithashtu nisja e nje limit nga vlera zero nuk ka sens per nje laborator te akredituar pasi ai laborator duhet te tregoje se ka nje limit detektimi dhe kuantifikimi. Si rrjedhoje vlera zero eshte e paarrtshme! Keto limite thoni me shenim qe fushat e matjes mund te jene me te gjera por jo me te vogla, por as ky shenim nuk qendron pasi jane ligjet e Republikes se Shqiperise qe percaktojne metoden, fushen e matjes dhe per te cilat me pas jepet akreditimi nje laborator . Sa per informacion, limiti 2000 ppm qe ju e kerkoni te matet eshte nje limit vdekjeprures, dhe askush nuk do ju garantonte dot matje ne keto limite. Prandaj duhet te hiqet!
- Nese limitet jane kaq te domosdoshme atehere ju bejme me dije se per pikat ne ambiente te jashte nuk jepni as metode dhe as fushe matje.

Per sa i perket parametrave qe kerkoni te monitoroni ne uje, gjithashtu ju bejme me dije se fusha qe ju specifikoni eshte limituese.

Matja e cilësisë së ujit pranë çdo pike dhe mostre të marrë në terren apo të kryer aty.

Prova	Metoda	Fusha e matjes
-Nitriti (NO <sub>2</sub> -)	Metodë standarde ose metoda nje kite	0.02-1 mg/L
-Nitratet (NO <sub>3</sub> -)	Metodë standarde ose metoda me kite	1-20 mg/L
-Vlerën e pH me pajisje për matje në vend	S SH ISO 10523:2012	4-10
-Oksigjeni i tretur DO me pajisje për matje në vend	S SH EN ISO 5814:2012	0-20 mg/L
-Nevoja kimike për oksigjen COD	Metodë standarde ose metoda me kite	10-150 mg/L
-Përcaktimi i temperaturës në ujë	Termometër	0-95°C
-Përcaktimi i Nevojes Biologjike për Oksigjen BOD5	Metoda respirometrike	0-4000 mg/L
- Përcaktimi i Përcjellshmërisë elektrike	ISO 7888: 1985	1pS/cm - 10000 µS/cm
- Përcaktimi i lëndëve të ngurta në suspension TSS	ISO 11923:1997	2-800 mg/L
-Përcaktimi i p-PCO4	Metodë standarde ose metoda me kite	0.05-5 mg/L
-Përcaktimi i përmbajtjes së hidrokarbureve	Metoda e gravimetrike EPA 1664B ose metoda gravimetrike të laboratorit e bazuar në këtë metodë	5-1000 mg/L
-Përcaktimi i përmbajtjes totale të yndyrave dhe grasave (TOC)	Metoda e gravimetrike EPA 1664B ose metoda gravimetrike të laboratorit e bazuar në këtë metodë	5-1000 mg/L
-Përcaktimi i përmbajtjes së hidrokarbureve	Metoda e gravimetrike EPA 1664B ose metoda gravimetrike të laboratorit e bazuar në këtë metodë	5-1000 mg/L

Shënim: fusha e matjes të jetë me e gjera se ajo e përcaktuar në tabelën më sipër, por jo me e vogël.

- **Thoni me shenim qe fushat e matjes mund te jene me te gjera por jo me te vogla, por as ky shenim nuk qendron pasi jane ligjet e Republikës së Shqipërisë qe percaktojne metodën, fushën e matjes dhe për te cilat me pas jepet akreditimi nje laboratorit. Dhe limiti maksimal nuk ka sens pasi mostrat mund te behen me hollime!**

**Shenim: - ESHTË NJË GABIM SKANDALOZ NGA ANA JUAJ QË NE MENYRE TE PANEVOJSHME TE VENDOSNI FUSHËN E MATJES, PASI ESHTË FARE E THJESHTË TE KUPTOHËT QË KËTO FUSHA MATJEJE JANË MARRE “COPY PASTE” NGA CERTIFIKATA E AKREDITIMIT TE SUBJEKTIT QENDRA E MONITORIMIT TE MJEDIST (QMM). KY ESHTË NJË FAVORIZIM I DUKSHEM I NJË SUBJEKTI DHE JANË SHKELJE TE RENDA TE LIGJIT PER PROKURIMET PUBLIKE!**

- **NA SPECIFIKONI CFARE DO TE THOTE ‘CH4/LEL’ SEPSE NE ASNJE BAZE LIGJORE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE NUK E GJETEM ME PERJASHTIM TE CERTIFIKATES SE AKREDITIMIT TE QMM NGA E CILA ESHTË MARRE COPY-PASTE.**

**Kerkojme qe keto parametra te modifikohen ne perputhje me ligjet dhe normat qe operojne ne Republikën e Shqipërisë.**

**Gjithashtu 2.3.4 e DT citohet se (a) Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën:**

-Minimalisht 1 (një) ekspert në fushën e mjedisit, inxhinier mjedisi ose agromjedisi. (Preferohet të jetë me eksperiencë të gjatë pune në këtë fushë);

-Minimalisht 2 (dy) ekspertë në fushën e kimisë. (Preferohet të jenë me eksperiencë të gjatë pune në këtë fushë);

-Minimalisht 1 (një) specialist në fushën e mjedisit, inxhinier mjedisi ose agromjedisi. (Preferohet të jetë me eksperiencë të gjatë pune në këtë fushë);

**(b) Minimalisht eksperti ose specialisti në fushën e mjedisit, inxhinier mjedisi ose agromjedisi, duhet të jetë i pajisur me çertifikatë për Vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor, lëshuar nga Ministria e Mjedisit.**

Në lidhje me kërkesën e mësipërme, gjatë ofertimit ofertuesi duhet të plotësojë në mënyrë të detajuar formularin përmbledhës të vetë deklaramit dhe më pas, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar i pari të paraqesë pranë AK dokumentacionin i cili duhet të përputhet me atë të shprehur në formularin përmbledhës të vetë deklaramit si:

1. Diplomë;
2. CV;
3. Çertifikata;
4. Listpagesa E-Sig për periudhën Tetor 2023.

**Argumenti yne: Kerkoni edhe ekspert mjedisi dhe specialist mjedisi. Stafi qe eshte ekspert patjeter qe e mbulon dhe specialistin dhe nuk ka vend per dublikime stafi per te njejtat detyra.**

**Te modifikohet qe OE ekonomik te kete stafin ne minimalisht 1 (një) ekspert në fushën e mjedisit, inxhinier mjedisi ose agromjedisi me certifikate per VNM dhe audit te leshuar nga Ministria e mjedisit (Preferohet të jetë me eksperiencë të gjatë pune në këtë fushë);**

**5. Kërkesë për ekspertizë të posacme**

Po

Jo

*(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonti)*

**6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:**

**7. Lista e informacionit konfidencial:**

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

*Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

**Nr. i faksit:**

**E-mail: [doriana.islami@tenuis.al](mailto:doriana.islami@tenuis.al)**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

Doriana Islami

