

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

Prot 771/4 Date [13.02.2024]

Drejtuar: [Aurum Construction, Tirane Kamez KAMEZ Rruga "Arberit", Koder-Kamez, Bashkia Kamez, banese nr.37]

J92218004M

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur-pune

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF 88456-11-21-2023.**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **Rikualifikim i ambienteve te jashtme.**

kohezgjatja 4 muaj

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim **X**

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. ASI 2A CO

K53002402C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 16.292.372 (gjashtembedhjte milion e dyqind e nentedhjte e dy mije e treqind e shtatedhjte e dy)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. AURUM CONSTRUCTION

J92218004M

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 18.996.406 (tetembedhjte milion e nenteqind e nentedhjte e gjashte mije e katerqind e gjashte)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

3. B-93 II

L52205090O

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

¹ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Vlera 19.738.517 (nentembedhjete milion e shtateqind e tridhjete e tete mije e peseqind e shtatembedhjete)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. FLED

K17621104C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 18.473.621 (tetembedhjete milion e katerqind e shtatedhjete e tre mije e gjashteqind e njezet e nje)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

5. **BOE:** “ILIRIA/D” – “LIS KONSTRUKSION” (58.1%; 41,9%) J66702510D; K66613407H

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 16.542.865 (gjashtembedhjete milion e peseqind e dyzet e dy mije e teteqind e gjashtedhjete e pese)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

6. INA

J61814009W

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 21.327.789 (njezet e njemilion e treqind e njezet e shtate mije e shtateqind e tetedhjete e nente)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

7. Jody Kompany

J94824803M

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 16.496.497 (gjashtembedhjete milion e katerqind e nentedhjete e gjashte mije e katerqind e nentedhjete e shtate)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

8. **BOE:** “Neal-86”-“KUPA” (42,65% : 57,35%)

K04814851T; K51615512C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 16.453.873 (gjashtembedhjete milion e katerqind e pesedhjete e tre mije e teteqind e shtatedhjete e tre)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

9. T&XH

L72121504I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 17.901.909 (shtatembedhjete milion e nenteqind e nje mije e nenteqind e nente)

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. ASI 2A CO

K53002402C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet:

- Operatori ekonomike ASI 2A CO , nuk permbush piken 2.3.8 te DST, konkretisht nuk ka identifikuar ne skeden teknike te materialeve eletrike standartet teknike qe duhet te plotesoje sipas DST, konkretisht, nuk eshte bere identifikimi i plotesimit te standarteve shqiptare SSH IEC 60502-1 dhe SSH EN 50575 per kabullat eletrike dhe automatet diferenciale.
- Nuk permbush pike 2.3.9, konkretisht nuk eshte paraqitur Deklarate/Certifikate konformiteti/raport testim per produktin boje bikomponente vijezi, sipas standart SSH EN 12802:2011, te kerkuar ne DST

2. B93- II

L52205090O

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet:

- Për kriterin 2.1.6 OE B 93 II është mbështetur tek subjekti Shëndëlli i cili në këtë procedurë mbështet edhe operatorin ofertues Jody Kompani. Bazuar nenit 90, pika 7 të VKM-së subjekti mbështetës nuk mund të mbështesë më shumë se një OE.
- Per piken 2.3.7 akti i marrëveshjes midis prodhuesit dhe distributorit për materialet (bojë për metal dhe dru,) është paraqitur i papërkthyer dhe i pa noterizuar nga persona të certifikuar ndërsa për bojën bikomponente mungon sipas Shtojces nr 7, pika 1, ku citohet “*Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip*”
- Per piken 2.3.8 katalogët/skeda teknike për produktet eletrike dhe hekur është paraqitur e papërkthyer dhe e pa noterizuar nga persona të licensuar dhe mungon katalogu për produktin bojë.
- Per piken 2.3.9 nuk ka paraqitur certifikatën CE ose raporte testimi për bojën bikomponente të vijëzimit te kerkuar ne DST

3. FLED

K17621104C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet:

- Ne piken 2.1.6 licensa me Kodin III-2-B e paraqitur në aktin e miratimit nuk përfshin mbetjet urbane të specifikuara në preventivin e punimeve të autoritetit kontraktor (dhera, pllaka trotuari, asfalt).

- Në shtojcën Nr.8 operatori FLED nuk ka deklaruar subjektin mbështetës Kurora.
- Ne piken 2.3.7 mungon akti i marrëveshjes midis prodhuesit dhe distributorit për materialet (hekur dhe paisjet elektrike).
- Ne piken 2.3.8 katalogët/skeda teknike për produktet elektrike është paraqitur e papërkthyer dhe e pa noterizuar ndërsa për materialin hekur skeda teknike është e paraqitur e papërkthyer dhe e pa noterizuar nga persona të licensuar sipas Shtojces nr 7, pika 1, ku citohet “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip”
- Ne piken 2.3.9 nuk ka paraqitur certifikatën CE ose raporte testimi për bojën bikomponete të vijëzimit te kerkuar ne DST

4. BOE: “ILIRIA/D” – “LIS KONSTRUKSION” (58.1%; 41,9%) J66702510D; K66613407H
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Arsyet:

- Ne piken 2.3.7 akti i marrëveshjes midis prodhuesit dhe distributorit për materialet (bojë për metal dhe dru, paisjet elektrike) është paraqitur i papërkthyer dhe i pa noterizuar nga persona të çertifikuar, sipas Shtojces nr 7, pika 1, ku citohet “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip”
- Ne piken 2.3.8 katalogët/skeda teknike për produktin e kërkuar është paraqitur e papërkthyer dhe e pa noterizuar sipas Shtojces nr 7, pika 1, ku citohet “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip”
- Ne piken 2.3.9 nuk ka paraqitur certifikatën CE ose raporte testimi për bojën bikomponete të vijëzimit, te kerkuar ne DST

5. INA J61814009W
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Arsyet:

- Ne piken 2.3.7 mungon lidhja e prodhuesit dhe distributorit per materialet elektrike
- Ne piken 2.3.8 katalogët/skeda teknike për produktet hekur është paraqitur e papërkthyer dhe e pa noterizuar nga persona të licensuar, sipas Shtojces nr 7, pika 1, ku citohet “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip”
- Ne piken 2.3.9 nuk ka paraqitur certifikatën CE ose raporte testimi për bojën bikomponete të vijëzimit, te kerkuar ne DST

6. JODY KOMPANY
Emri i plotë i shoqërisë

J94824803M
Numri i NIPT-it

Arsyet:

- Per piken 2.1.6 subjekti nuk është i licensuar nga QKL për për licensën Kodi III-2-B për Grumbullimin Transportimin, Ruajtje e mbetjeve urbane.
- Për piken 2.3.5 OE Jody Kompany është mbështetur tek subjekti Shëndëlli i cili në këtë procedurë mbështet edhe operatorin ofertues B-93 II.Bazuar nenit 90, pika 7 të VKM-së subjekti mbështetës nuk mund të mbështesë më shumë se një OE.
- Per piken 2.3.7 mungojne aktet e marrëveshjes midis prodhuesit dhe distributorit për materialet (hekur, bojë, pajset elektrike)
- *Per piken 2.3.8 katalogët/skeda teknike për produktet e kërkuara jane paraqitur te papërkthyer dhe te pa noterizuara, sipas Shtojces 7 -Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip, si dhe nuk eshte bere identifikimi i standarteve teknike te kërkuara ne DST per materialet e Formularit nr 5.*
- *Per piken 2.3.9 nuk ka paraqitur certifikatën CE ose raporte testimi për bojen bikomponente te vijeimit, te kerkuar ne DST.*

7. **BOE:** “Neal-86”-“KUPA” (42,65% : 57,35%)

K04814851T; K51615512C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet:

- Nga shqyrtimi I ofertës të paraqitur nga bashkimi I operatorëve Neal shpk dhe Kupa rezulton se kjo ofertë nuk është e përgjegjshme pasi ofertuesi ka devijuar materialet e përcaktuara në dokumentet e tenderit pasi ka ndryshuar sasinë e zërave të preventivit. Në punimet që do të kryhen në trotuarin lidhës midis kalatës Ro-Ro dhe Kruizer zëri: Llustër cimento me kuarc trajtuar me helikopter sipërfaqja sipas preventivit është 324m² ndërsa OE ka ndryshuar sipërfaqen në 420m². Operatorët ekonomik duhet të paraqesin Formularin e Ofertës bashkëngjitur DST-së duke përcaktuar zërat e punimeve që do të realizohen, sasitë e tyre siç janë të përcaktuara në projekt preventivit mbi bazën e të cilit do të realizohen punimet.
- Ne piken 2.3.7 autorizimi I prodhuesit si dhe skeda teknike për produktin bojë bikomponente vizimi është paraqitur e paperkther dhe e pa noterizuar sipas Shtojces 7 te Kriteve te Pergjithshme te Kualifikimit “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip“
- Per piken 2.3.9 nuk ka paraqitur certifikatën CE ose raporte testimi për materialin bojë bikomponente vijeimiti, sipas standartit SSH EN 12802:2011 “Materiale per vijeimet horizontale ne rruge-metodat laboratorike per identifikim”, ose ekuivalentin e tij.

8.T&XH

Emri i plotë i shoqërisë

L72121504I

Numri i NIPT-it

Arsyet:

- Nuk permbush piken 2.3.9 te DST, konkretisht nuk ka paraqitur certifikatën CE ose raporte testimi për bojën bikomponete të vijëzimit, i cili duhet te vertetoje Standartin Shqiptar SSH EN 12802:2011 “Materialet per vijezimet horizonatale ne rruge-Metodat labaratorike ne identifikim”, ose ekuivalentin e tij.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [**AURUM CONSTRUCTION, J92218004M**, Tirane Kamez KAMEZ Rruga "Arberit", Koder-Kamez, Bashkia Kamez, banese nr.37] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 18.996.406 [tetembedhete milion e nenteqind e nentedhete e gjashte mije e katerqind e gjashte] lek lekë është identifikuar **si oferta e suksesshme**.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*Porti Detar Sarande, rruga Mithat Hoxha, Sarande*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve pune nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) :

Vendimi nr 154/2024, i KPP-se, i cili nuk ka pranuar pretendimin e operatorit ekonomik T&XH shpk, si dhe lejimin e AK per vijimin e hapave te metejshem te procedures se prokurimit.

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës:

PO JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR]

ALKET QENDRO