



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PORTI DETAR SH.A. SARANDË
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr.744.Prot.

Sarandë, më 22.11.2023

PROCESVERBAL

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i prokurimit:

“Rikualifikimi i ambienteve të jashtme”, viti 2023.

Kodi: 0000000

Procedure_e_Hapur-Punë

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (CPV):

45233222-1 Punime shtrimi dhe asfaltimi; 45210000-2 Punime ndërtimi;
45332200-5 Punime hidraulike; 45311100-1 Instalime elektrike; 45112000-5
Punime gërmimi; 44114000-2 Beton; 45223110-0 Instalacione të strukturave
metalike; 45213330-5 Punime ndërtimi për ndërtesa të lidhura me transportin ajror;
44912400-0 Buzë trotuari; 34928310-4 Barriera sigurie; 34928300-1 Gardhe
sigurie; 31651000-4 Kasetë elektrike; 45442121-1 Lyerje strukturash; 34992200-
9 Sinjalistika rrugore;

Vlera e fondit limit:

22,000,000(njëzet e dy milion) lekë, pa T.V.Sh. (mbi kufirin e ulët monetar, për punë publike)

Burimi: Vetëfinancim.

REF-88456-11-21-2023.

Lloji i procedurës:

Bazuar ne VKM_RrPP/285, Neni 47(Procedura e hapur-Punë-elektronike);
ne Ligjin Nr.162 dt. 23.12.2020, Neni 42, pika 1:

1. Procedura e hapur, sipas nenit 42, të LPP-së, është procedura e prokurimit me një fazë, që mund të përdoret nga çdo autoritet/ent kontraktor që prokuron punë/shërbime/mallra, me një vlerë mbi kufirin e ulët monetar.

Afati i dorëzimit të ofertave:

Bazuar ne Ligjin Nr.162 dt. 23.12.2020, **Neni 42, pika 5:**

*5. Për procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të ulët dhe të lartë monetar, afati për pranimin e ofertave është jo më pak se 20 ditë nga shpallja e njoftimit të kontratës dhe, në rast se ofertat paraqiten me mjete elektronike, ky afat mund të shkurtohet me 5 ditë. **Pra 15 ditë.***

Përlllogaritja e fondit limit, specifikime teknike:

Sipas **Projekt-Preventivit** te paraqitur nga **Projektuesi:**

“NOVA-TECH”

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr.285.2021, Neni 74/pika2, autoriteti/enti kontraktor Porti Detar Sarande, ka miratuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, hartuar nga specialisti i jashtëm ing.Aristotel Koci, me nr.kontrate 733.prot.dt.15.11.2023, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Sigurimin e ofertës, sipas shtojcës 3;

b. Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DT.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapaciteti profesional i operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të miratuar me VKM nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Shqyrtimi i licencave do të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara sa më sipër. Licenca profesionale e operatorit ekonomik ofertues lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

- NP - 1 A Punime gjurmimi në tokë
- NP – 2 A Punime civile dhe industriale
- NS - 1 A Punime për prishjen e ndërtimeve.
- NS - 8 A Ndërtime parafabrikat, betonarme, struktura metalike dhe druri.
- NS - 14 A Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni etj.
- NS - 18 A Punime topogjeodezike.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 2, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 39, pika 6, gërma a) e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, si dhe në zbatim të Ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, VKM Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

Përcaktimi i kategorisë së licencave bazohet në kriteret të përcaktuara ligjore e teknike. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar,

neni 8 përcakton “.....Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore.....” Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën dhe fondin limit që prokurohet, si dhe kërkohet që operatorët ekonomik të japin garanci që i kanë aftësitë tekniko profesionale ne nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente. Licencat janë të lidhura ngushtësisht me zërat e punimeve të pasqyruara në preventiv. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti i vlerëson të nevojshme, për sa kohë ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

2.1.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë pajisur me Çertifikatën ISO 9001 ose ekuivalente, lidhur me sistemin e menaxhimit të cilësisë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 44 pika 1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, është kërkuar kjo çertifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë çertifikuar në sistemin e menaxhimit të cilësisë. Nisur nga rëndësia, volumi i kontratës, rëndësia e AK (Autoritetit kontraktor) të përfshirë në këtë procedurë është e rëndësishme me qëllim realizimin me sukses të kësaj procedurë që operatori pjesëmarrës të provojnë se ka një sistem të menaxhimit të cilësisë, pra të demonstrojnë aftësinë e tij për të ofruar vazhdimisht punime cilësore që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve pra të AK-së dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullative me qëllim të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit ndaj klientit pra AK-së.

2.1.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë pajisur me Çertifikatën ISO 45001 ose ekuivalente, lidhur me sistemin të shëndetit dhe sigurisë në punë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 44 pika 1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, është kërkuar kjo çertifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë çertifikuar në sistemin e shëndetit dhe sigurisë në punë. Çertifikata duhet të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Është kërkuar kjo çertifikatë pasi ofron një kuadër për menaxhimin efikas të shëndetit dhe sigurisë në punë përfshirë gjithë aspektet e menaxhimit të riskut dhe të përputhshmërisë ligjore nga operatorë ekonomikë, të cilët do të ekzekutojnë këtë kontratë punë publike. Një operator ekonomik i çertifikuar sipas këtij standardi është në gjendje të:

- Krijojë kushtet më të mira të punës në gjithë organizatën e tij;
- Identifikojë kërcënimet dhe vendos kontrollin për menaxhimin e tyre;
- Redukton aksidentet dhe sëmundjet në vendin e punës duke minimizuar kostot dhe kohën joproduktive;
- Përfshin dhe motivon stafin me kushte më të mira dhe më të sigurta pune;
- Dëshmon përputhshmëri ndaj klientëve dhe furnitorëve;

Të gjitha këto janë garanci se operatori ekonomik i shpallur fitues i cili është i certifikuar sipas këtij standardi ka kapacitetet e duhura për realizuar me sukses kontratat me AK-të.

2.1.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë pajisur me Çertifikatën ISO 14001 ose ekuivalente, lidhur me sistemin e menaxhimit të mjedisit, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 pika 2 c) të LPP, nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kjo certifikatë është kërkuar me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë certifikuar në sistemin e menaxhimit të mjedisit. Kuadri ligjor që rregullon krëerjen e punimeve dhe përdorimin e materialeve të ndërtimit i kushton një rëndësi parësore mbrojtjes së mjedisit për vetë natyrën e ndikimit në mjedis që mbartin punimet objekt prokurimi. Ky certifikim ofron një kuadër praktik për shoqëritë që menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale në përputhje me parashikimet ligjore në fuqi. Çertifikimi i operatorëve ekonomikë ofertues me Çertifikatën ISO 14001 ose ekuivalente, lidhur me sistemin e menaxhimit të mjedisit garanton autoritetin kontraktor për sigurinë e kryerjes së punimeve dhe minimalizimin e efekteve negative në mjedis.

2.1.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë pajisur me Çertifikatën BS PAS 99:2012 ose ekuivalente, lidhur me sistemin e menaxhimit të integruar, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 44 pika 1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kjo certifikatë është kërkuar me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë certifikuar me PAS 99 e cila jep udhëzime për planifikimin, zbatimin dhe funksionimin e një kuadri të integruar menaxhimi, si dhe monitorimin dhe përmirësimin e performancës. Çertifikimi PAS 99 sjell përfitime nga koordinimi i kërkesave të standardeve specifike në kryerjen e punimeve, lehtësim të ngarkesave të punës, reduktimi të burokracisë, rritjen e efektivitetit të sistemeve për auditimet e brendshme, kontrollin e dokumenteve, trajnimin dhe administrimin, sigurimin e një qasjeje më konkrete ndaj menaxhimit, përmirësimin e komunikimit dhe lehtësimin e zbatimit të sistemeve të reja të menaxhimit. Pajtueshmëria me këtë specifikim në vetvete nuk siguron konformitet me ndonjë standard ose specifikim tjetër të sistemit të menaxhimit. Kërkesat e veçanta të secilit standard të sistemit të menaxhimit do të duhet të adresohen për të arritur certifikimin me një sistem efektiv të menaxhimit të integruar.

2.1.6 Organi i vlerësimit të konformitetit të çertifikatave ISO të kërkuara për operatorin ekonomik ofertues të jetë i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Republikën e Shqipërisë ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 pika 2 c) të LPP, nenit 44 pika 1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Ky kriter është vendosur në përmbushje të detyrimeve ligjore që përcaktojnë Ligji nr.116/2014, datë 11.09.2014 "Për akreditimin e organeve të vlerësimit të Konformitetit", VKM nr. 667, datë 29.7.2015 "Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit". Çertifikatat e lëshuara nga ente çertifikuese të pa akredituara nuk garantojnë efikasitetin dhe sigurinë për kërkesat e cilësisë të cilat autoriteti kontraktor i kërkon për realizimin e kontratës.

2.1.6 Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me licencën profesionale nga Qendra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B "Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e Mbetjeve Urbane", sipas parashikimeve ligjore në Ligjin Nr.9010, datë 13.02.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta"(Ndryshuar me Ligjin Nr.10137, datë 11.05.2009 "Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë") Kreu II N.9 N. 12 N. 24/1 N. 25.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77 pika 2, 87 pika 2 germa a) të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenit 39 pika 6 germa a) dhe pika 7 germa c) e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", (të ndryshuar) si dhe në përmbushje të detyrimeve ligjore që përcakton Ligji Nr.9010, datë 13.02.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta" (të ndryshuar). Ky kriter synon mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit nga ndotja dhe dëmtimi prej mbetjeve të ngurta, nëpërmjet administrimit mjedisor të tyre në çdo fazë, përfshi krijimin, grumbullimin, ndarjen, ruajtjen, transportin, riciklimin, përpunimin dhe asgjësimin, të cilat çojnë në pakësimin e mbetjeve dhe zvogëlimin e ndikimeve të tyre të rrezikshme e të dëmshme. Duke qënë se në preventivin e punimeve janë pasqyruar punime prishje është gjykuar se subjekti duhet të ketë lejen e posaçme për veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme ndërtimore. Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, sipas preventivit ku parashikohen transportim materiale inertesh dhe dhera për shkak të gërmimeve dhe prishjeve. (Seksioni I-rë i preventivit "Punime prishje").

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2020, 2021, 2022) të çertifikuar nga organet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, ndërsa kushti që bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar është vendosur në zbatim të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar. Kërkesa për paraqitjen e bilanceve është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

2.2.2 Xhiroja vjetore e operatorit ekonomik ofertues gjatë 3(tre) viteve të fundit (2020, 2021, 2022) të jetë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit dhe kjo të jetë e vërtetuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore me shkresë ose me dokument të nxjerrë online me vulë elektronike. Ky kriter konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” Udhëzimin Nr. 7, datë 10.1.2017 “Për disa shtesa në Udhëzimin Nr. 24, datë 2.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” (të ndryshuar). Në përcaktimin e këtij kriteri është mbajtur në vëmendje neni 29 i Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore” (të ndryshuar), ku citohet “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji”.... Përcaktimi i vlerës së kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore për Vitin 2023 (ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar), duke paraqitur një vërtetim nga organet e qeverisjes vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete.

Shënim: Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8 të DST. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për t'u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, në nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Për procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2, gërma d) dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Referuar sa më sipër, Autoriteti Kontraktor gjykon se kriteri i vendosur lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të deklaratës për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2022 sipas kësteve pranë bashkisë/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t’iu nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj. Duke qenë se autoriteti kontraktor është njësi e autoriteteve vendore e gjen të arsyeshme që pjesmarrjen e operatorëve ekonomikë ofertues në këtë procedurë prokurimi ta kushtëzojë me shlyerjen në kohë të taksave vendore të parashikuara me ligj.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatorët ekonomikë duhet të kenë përvojë të suksesshme në kontrata të mëparshme dhe për këtë duhet të paraqesin:

- a) dokumentacion për punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të ulët se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;
- b) dokumentacion për punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e ulët se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

Për kontrata të realizuara me ente publike operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas Shtojcës 9, shoqëruar me:
- Kontratë Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Çertifikatën e marrjes në dorëzim të përkohshëm/përfundimtar.

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Faturat tatimore për këtë situacion;
- Për kontratat e realizuara si bashkim operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE.
- Për kontratat e realizuara si nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose minimalisht sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin kontraktor, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses në kohën e përcaktuar dhe sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh Ekonomikë (BOE), nga operatori ekonomik ofertues, është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së bashkimit të operatoreve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE, mbështetur në parashikimet e nenit 88 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij dokumentacioni Autoriteti Kontraktor ka mundësi të njihet me llojin, sasinë dhe vlerën reale të punimeve të realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE. Për kontratat e realizuara si nënkontraktor është kërkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit kontraktor, si nënkontraktor i deklaruar, në respektim të parashikimeve të nenit 89 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Pra, dokumentacioni i kërkuar si më sipër, është kërkuar me qëllim që AK të përllogarisë vlerën e saktë të kontratave të mëparshme të realizuara nga ofertuesi, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i operatorit ekonomik ofertues), Drejtuesin Teknik të punimeve në objekte, i

cili duhet të figurojë në listëpagesën e subjektit për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023 dhe në vazhdim, dhe të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontratë pune e vlefshme, Diplomë.
- Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023.

2.3.3. Operatori ekonomik ofertues për realizimin e kontratës duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesën e subjektit për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023 dhe në vazhdim, specialistët si më poshtë:

- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi, i cili duhet të jetë drejtues teknik i shoqërisë;
- 1 (një) Inxhinier Elektrik;
- 1 (një) Inxhinier Gjeodet;
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik;

Për specialistët e mësipërm duhet të paraqitet:

- Kontratë pune e vlefshme, Diplomë.
- Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një dëshmi nga administrata tatimore për punësimin mesatar të jo më pak se 38 (*tridhjetë e tetë*) punonjësve për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023 dhe në vazhdim, të vërtetuar me dokumentacionin si vijon;

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023.
- Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar si staf teknik punonjës, të pajisur me diploma/çertifikata të arsimit profesional të lëshuara nga institucione të liçensuara sipas Ligjit Nr.15/2017 “*Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë*” ose ekuivalente si dhe të rezultojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023 dhe në vazhdim, minimumi:

- 1 (një) punonjës teknik ndërtimi
- 2 (dy) punonjës elektrikistë
- 2 (dy) punonjës hidraulikë
- 1 (një) punonjës bojaxhi
- 1 (një) punonjës mekanik
- 1 (një) punonjës saldator
- 1 (një) punonjës murator
- 1 (një) punonjës hekurkthyes
- 1 (një) punonjës karpentier

Për këta punonjës, ofertuesi duhet të paraqesë:

- Kontratën individuale të punës të vlefshme;

- Dokumentacionin që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar në këtë kriter. (diplomë/certifikatë e arsimit profesional);
- Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën Gusht 2023 - Tetor 2023.

Argumentimi për pikat 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5; Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6 germat c) dhe ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht: Referuar natyrës së punimeve që kërkohen të prokurohen siç janë punimet për mirëmbajtjen e objekteve rezidenciale arsimore është e nevojshme pasja e një stafi teknik të kualifikuar e vërtetuar kjo në bazë të kodeve të punësimit të profesioneve të përcaktuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.514, datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP), të rishikuar”, për realizimin me sukses të kontratës. Punonjësit e kualifikuar janë kërkuar duke u bazuar në numrin e objekteve në të cilat do të kryhen punimet si dhe natyrën dhe sasinë e punimeve që kërkohen. Me qëllim garantimit të realizimit të kontratës, stafi teknik inxhinierik dhe punonjësit e kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të figurojnë në listëpagesat e operatorit ekonomik ofertues.

2.3.2 Kriteri për të patur në stafin e operatorit ekonomik ofertues drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Detyrimi i administratorit të operatorit ekonomik ofertues për të përcaktuar me shkresë Drejtuesin Teknik të punimeve objekt të kontratës është bazuar në Ligjin nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, pasi për çdo objekt zbatimi duhet të ketë drejtuesin e saj teknik i cili ushtron detyrat e tij në përputhje me këtë ligj dhe VKM Nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”.

2.3.3 a) Kërkesa për inxhinierin e ndërtimit është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij specilaisti pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij punonjës të aftë profesionalisht për realizimin e objektit të prokurimit. Është kërkuar inxhinier ndërtimi për zbatimin e punimeve në përputhje me zërat e pasqyruara në preventivit, termave të referencës dhe specifikimeve teknike që do të zbatohen dhe si dhe kategorive përkatëse në licencën përkatëse të zbatimit. Inxhinieri i ndërtimit është përgjegjës për zbatimin e saktë të preventivit për secilin nga zërat e punimeve dhe për cilësinë e materialeve që vendosen në objektet ku do të kryhen punimet.

b) Kërkesa për inxhinierin elektrik është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij specialisti pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij punonjës të aftë profesionalisht për realizimin e objektit të

prokurimit. Eshtë kërkuar inxhinier elektrik për zbatimin e punimeve në përputhje me zërat e pasqyruara në preventiv (në Seksionin “Punime elektrike”), termave të referencës dhe specifikimeve teknike që do të zbatohen dhe si dhe kategorive përkatëse në licencën përkatëse të zbatimit. Inxhinieri elektrik është përgjegjës për zbatimin e saktë të preventivit për secilin nga zërat e punimeve që ka lidhje të drejtpërdrejtë me njohuritë e tij profesionale dhe për cilësinë e materialeve që vendosen në objektet ku do të kryhen punimet.

c) Kërkesa për specialistin hidroteknik bazohet në faktin që natyra e punimeve, për zërat kryesore të preventivit që është rehabilitimi dhe sitemi në ambientet e brendshme të portit, ku është e nevojshme parashikimi i riparimit dhe rregullimit të gjithë kullimit të ujrave dhe pozicionimit të elementëve të ndara të betonit, prandaj rezulton se duhet patjetër që përzgjedhja, kombinimi i rrugëve ndërlihdëse dhe pozicionimi i elemntëve të betonit të realizohet nga një specialist i kualifikuar.

b) Kërkesa për inxhinierin gjeodet është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij specialisti pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij punonjës të aftë profesionalisht për realizimin e objektit të prokurimit. Eshtë kërkuar inxhinier gjeodet për zbatimin e punimeve në përputhje me zërat e pasqyruara në preventiv (në Seksionet nga Kreu 1 deri në Kreun 8), termave të referencës dhe specifikimeve teknike që do të zbatohen dhe si dhe kategorive përkatëse në licencën përkatëse të zbatimit. Inxhinieri gjeodet është përgjegjës për zbatimin e saktë të preventivit për secilin nga zërat e punimeve që ka lidhje të drejtpërdrejtë me njohuritë e tij profesionale dhe për cilësinë e punimeve dhe materialeve që vendosen në objektet ku do të kryhen punimet.

2.3.4 Për sa i përket përcaktimit të numrit të përgjithshëm të punonjësve të nevojshëm për realizimin e kontratës jemi bazuar tek zbërthimi i zërave preventivit, kohëzgjatja e kontratës dhe përcaktimi i orëve të punës të përlllogaritura në bazë të parashikimeve ligjore në nenin 19 pika 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.216 datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” dhe çmimet e Manualit të Punimeve të Ndërtimit i miratuar nga Këshilli Ministrave me Vendimin nr.629 datë 15.07.2015 (i ndryshuar), dhe analizave teknike për punimet e ndërtimit.

Këtë përlllogaritje si nevojë e transparencës ndaj ofertuesve po e paraqesim të detajuar si më poshtë:

Nr	Nr. An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Orë pune për njësi	Orë pune gjithsej
	A	PUNIME NDËRTIMI				
	I	PUNIME KALATA KRUIZER				

1	An.1	Skarifikim i asfaltit ekzistues 4 cm	m ²	2838	0.6	1,702.80
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	114	5	570.00
4	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m ²	2838	0.095	269.61
		Shuma 1				2,542.41
	II	SISTEMIM LULISHTE NR.1				
1	3.17	Germim dheu me krahe per boduren	m ³	30	3.8	114.00
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	74	0.13	9.62
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 bordura	m ³	41	12.8	524.80
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.28	61	17.08
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 10mm	ton	1.94	42	81.48
2	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m ²	44	1.15	50.60
1	An.2	Sistemim, nivelim dhe pasurim dheu me humus 5kg/m ²	m ²	236	1.5	354.00
		Shuma 2				1,151.58
	III	PUNIME PER TROTUARE				
1	An.3	Heqje pllaka trotuari	m ²	1,000	1	1,000.00
2	2.426/5	Prishje bordura betoni ekzistuese 15x30 cm	m ³	100	12.5	1,250.00
2	3.158/5a	Transport mbeturina nga prishjet	m ³	160	5	800.00
3	3.617/1	Bordure 15x30 cm	ml	77	1.06	81.62
4	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m ²	1,000	0.15	150.00
5	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 15 cm	m ³	150	8.6	1,290.00
6	3.287	Zgare hekuri hekuri 10 mm/15cm	ton	8.68	61	529.48
		Shuma 3				5,101.10
	IV	TROTUARET LIDHES MIDIS KALATES RO-RO DHE KRUZER				
1	An.3	Heqje pllaka trotuari	m ²	128	1	128.00
2	3.158/5a	Transport mbeturina nga prishjet	m ³	33	5	165.00
3	3.182/b	Shtrese zhavorri 15 cm	m ²	324	0.075	24.30
4	An.4	Shtrese betoni C35/45, rez ndaj ujit me hidroizolues kristalin 15 cm	m ³	50	6.2	310.00
5	An.5	Lluster cemento me kuarc trajtuar me helikopter	m ²	324	1.5	486.00
6	3.287	Zgare hekuri hekuri 10 mm/15cm	ton	2.81	61	171.41
		Shuma 4				1,284.71
	V	RRETHIM ME KANGJELLA				
1	An.6	Lyerje zgare dekorative per rrethim (lyrje elektrostatike)	m ²	18	4	72.00
2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per rrethim	ton	2.97	36	106.92

3	2.182	Barriera metalike	ton	0.2	36	7.20
4	An.7	F.V.Porte me skanim	copë	1	9	9.00
		Shuma 5				195.12
	VI	RRETHIM ME KANGJELLA DEKORATIVE				
1	An.6	Lyerje zgare dekorative per rrethim (lyrje elektrostatike)	m ²	178	4	712.00
2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per rrethim	ton	2.06	36	74.16
		Shuma 6				786.16
	VII	PUNIME TROTUARI HYRJA E TERMINALIT				
1	An.2	Heqje pllaka trotuari	m ²	24.75	1.5	37.13
2	2.426/5	Prishje bordura betoni ekzistuese 15x30 cm	m ³	0.45	16.3	7.34
3	3.158/5a	Transport mbeturina nga prishjet	m ³	3	5	15.00
4	3.182/b	Shtrese zhavorri 15 cm	m ²	24.75	0.075	1.86
5	An.4	Shtrese betoni C35/45, rez ndaj ujit me hidroizolues kristalin 20 cm	m ³	7.50	6.2	46.50
6	An.5	Lluster cemento me kuarc trajtuar me helikopter	m ²	24.75	1.5	37.13
7	3.287	Zgare hekuri hekuri 10 mm/15cm	ton	0.22	61	13.42
		Shuma 7				158.36
	VII	PUNIME PER HELIODROMI				
1	An.3	Heqje pllaka trotuari	m ²	21	1	21.00
2	2.426/5	prishje bordura betoni ekzistuese 15x30 cm	m ³	0.45	16.3	7.34
3	2.426/3	prishje shtresa betoni	m ³	115	18.8	2,162.00
4	3.158/5a	Transport mbeturina nga prishjet	m ³	118	5	590.00
5	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	576	0.13	74.88
6	An.4	Shtrese betoni C35/45, rez ndaj ujit me hidroizolues kristalin 15 cm	m ³	89.50	6.2	554.90
7	An.5	Lluster cemento me kuarc trajtuar me helikopter	m ²	576	1.5	864.00
8	3.287	Zzgare hekuri hekuri 10 mm/15cm	ton	5	61	305.00
		Shuma 8				4,579.12
	IX	PUNIME PER TETOJEN				
1	An.6	Lyerje zgare dekorative per rrethim (lyrje elektrostatike)	m ²	27	4	108.00

2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per rrethim	ton	0.18	36	6.48
		Shuma 9				114.48
	X	F.V STOLA INOKSI /TAVLLA				
1	An.8	FV. Stola inoksi 3 vendesh	copë	10	1.4	14.00
2	An.	F.Tavlla inoksi per ambientet e jashtme	copë	10	0.1	1.00
		Shuma 10				15.00
		SHUMA A				
	B	SINJALISTIKA				
1	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	m	1997	0.1	199.70
2	An151	Vizime me boje bikomponente per kembesore	m ²	71	0.1	7.10
3	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2	0.5	1.00
4	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2	0.5	1.00
5	An48	Tabele katrore normal me A=60	copë	2	0.5	1.00
		SHUMA B				209.80
	C	PUNIME ELEKTRIKE				
1	An.9	Automat magneto termik 4x40A + salvavite (40A) ID 30mA	copë	2	1	2.00
2	An.10	Automat magneto termik 4x63A + salvavite (63A) ID 30mA	copë	3	0.8	2.40
3	An.11	Kabell FG7(O)R Cu 5x16 mm ²	m	460	0.8	368.00
4	An.12	Kabell FG7(O)R Cu 5x25 mm ²	m	470	0.8	376.00
5	An.13	Tub plastik fleksibel D=75mm, me dy shresa	m	1040	0.8	832.00
6	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	10	4.2	42.00
7	An.14	Pilar per uje dhe energji elektrike 1 dhe 3 fazore deri 22 kW	copë	2	2.965	5.93
8	An.15	Pike shperndarese energjie elektrike 1 dhe 3 fazore deri 35 kW	copë	3	3.004	9.01
		SHUMA C				1,637.34
		SHUMA TOTALE E ORËVE TË PUNËS (A+B+ C)				17,775.2
PËRSHKRIMI			PËRLLOGARITJA		REZULTATI	
Orë pune në total për kryerjen e punimeve (referuar normativës sipas Manualit Teknik dhe Analizës Teknike) →			Shumatorja e orëve të punës sipas preventivit =		17,775.2	
Ditë pune 8 orarëshe në total për kryerjen e punimeve →			Orë pune Total (17775 orë)/8 orë në ditë =		2,221.9	
Periudha në ditë pune e parashikuar për kryerjen e punimeve për 90 ditë kalendarike			90 ditë kalendarike = (22 x 4) ditë faktike pune në muaj =		88	

Numri i fuqisë punëtore për kryerjen e punimeve për 66 ditë pune faktike →	ditë pune total /66 ditë =	25.2
Numri i specialistëve të lartë (inxhinierë) →	Specialistë të lartë =	4
Numri i fuqisë punëtore GJITHSEJ →	Specialistë të lartë + punonjës =	29.2

2.3.5 Për sa i përket përcaktimit të punonjësve të kualifikuar nga institucione të arsimit profesional kjo kërkesë del e nevojshme nga shqyrtimi i preventivit të pasqyruar ku sasia dhe lloji i shërbimeve e bëjnë të domosdoshëm vendosjen e këtij kriteri në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

- 1) 1 (një) punonjës teknik ndërtimi i kualifikuar është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekt. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas preventivit, dhe disa zëra të veçantë të preventivit realizimi i të cilave kërkon bashkërendim të punimeve ndërmjet stafit të specializuar është gjykuar që të paktën 1 (një) teknik ndërtimi i kualifikuar është i nevojshëm për realizimin e kontratës.
- 2) 2 (dy) punonjës elektrikistë të kualifikuar janë vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekt (*Kreu C Punime Elektrike*). Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas preventivit, është gjykuar që të paktën 2 (dy) punonjës elektrikistë të kualifikuar janë të nevojshëm për realizimin e kontratës.
- 3) 1 (një) punonjës bojaxhi i kualifikuar është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekt. (*Kreu A pika 5, 6 dhe 8 ; Kreu B Sinjalistika*). Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e parashikuar për lyerje dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas preventivit, është gjykuar që të paktën 1 (një) punonjës bojaxhi i kualifikuar është i nevojshëm për realizimin e kontratës.
- 4) 1 (një) punonjës mekanik i kualifikuar është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekt. (*Kreu A*). Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e parashikuar për vendosjen e konstruksioneve metalike dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas preventivit, është gjykuar që të paktën 1 (një) punonjës mekanik i kualifikuar është i nevojshëm për realizimin e kontratës.
- 5) 1 (një) punonjës saldator i kualifikuar është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekt. (*Kreu A*). Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e parashikuar për vendosjen e konstruksioneve metalike, kamgjellave dhe portës së sigurisë dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas preventivit, është gjykuar që të paktën 1 (një) punonjës saldator i kualifikuar është i nevojshëm për realizimin e kontratës

- 6) 1 (dy) punonjës murator i kualifikuar është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekt. (*Kreu A*). Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas preventivit, është gjykuar që të paktën 1 (një) punonjës murator i kualifikuar është i nevojshëm për realizimin e kontratës.
- 7) 1 (një) punonjës hekurkthyes i kualifikuar është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekt. (*Kreu A*). Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e parashikuar për vendosje zgara hekuri dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas preventivit, është gjykuar që të paktën 1(një) punonjës hekurkthyes i kualifikuar është i nevojshëm për realizimin e kontratës.
- 8) 1 (një) punonjës karpentier i kualifikuar është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekt. (*Kreu A*). Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e parashikuar për vendosje të strukturave të betonuara dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas preventivit, është gjykuar që të paktën 1 (një) punonjës karpentier të kualifikuar është i nevojshëm për realizimin e kontratës. Këta specialistë duhet të jetë pjesë e stafit teknik për realizimin e kontratës pasi natyra e punës për vendosjen dhe montimin e paneleve të kartonxhesit (gipsit) të parashikuara sipas zërave të preventivit kërkon aftësi profesionale të kualifikuara.

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar të paktën 1(një) punonjës i cili të jetë i pajisur me çertifikatën e trajnimit si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” ose ekuivalente dhe të figurojë në listëpagesat e operatorit ekonomik ofertues për periudhën Janar 2023 - Mars 2023 dhe në vazhdim, në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e e rregullores për sigurinë në kantier”. Për punonjësën e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme dhe dëshmia përkatëse e lëshuar nga ente çertifikuese të akredituara/liçensuara.

Argumentimi: Në bazë të nenit 77 pika 4, nenin 76 pika 3 germa a) të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6 germa c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i cili përcakton se..... *Neni 7.....Shërbimet e mbrojtjes dhe të parandalimit....1. Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në ndërmarrje/institucion....*, dhe V.K.M nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e e rregullores për sigurinë në kantier”. Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësi i cili është i çertifikuar si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo

parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të cenojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që ofertuesit do të realizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

2.3.7 Në mënyrë që të garantohet furnizimi me materialet objekt të prokurimit që nevojiten për realizimin e kontratës, operatori ekonomik ofertues për materialet (*hekur, bojë, pajisjet elektrike*) të pasqyruara në preventiv dhe në Shtojcën 5 “Formulari i specifikimeve teknike”, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë furnizimi nga prodhuesi ose distributori të autorizuar, për këtë procedurë prokurimi (objekt, nr.REF) ose autorizim prodhuesi/distributori të autorizuar. Në rast paraqitje deklarate nga distributori i autorizuar duhet të paraqitet akti i marrëveshjes midis prodhuesit dhe distributorit. Në deklaratën e furnizimit duhet të deklarohet marrja përsipër e furnizimit me mallrat e përcaktuara në këtë kriter për sasinë, cilësinë dhe afatet e parashikuara nga autoriteti kontraktor në DST.

Argumentimi: Në bazë të nenit 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 2 dhe 8, të nenit 39, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me anë të këtij kriteri AK gjykon se deklaratat e furnizimit ose autorizimi i prodhuesit /distributorit të autorizuar është një dokument i rëndësishëm, pasi përveç se tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek Autoriteti Kontraktor të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave të cilat do të përdoren për realizimin e objektit të prokurimit, të cilat kërkohen që të jenë prodhuar në përputhje me standardet dhe cilësitë e kërkuara në DST. Ky kriter është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë alternative (do të konsiderohen të barazvlefshme dhe deklaratat me shkrim të furnizimit dhe autorizimi i prodhuesit) i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përbushjen me sukses të kontratës. Ky kriter duhet të përbushet vetëm për një pjesë të produkteve objekt prokurimi të cilat janë në sasi të konsiderueshme dhe të rëndësishme për kryerjen me cilësi të punimeve të parashikuara..

2.3.8 Në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, operatori ekonomik ofertues për materialet (*hekur, bojë, pajisjet elektrike*) të pasqyruara në preventiv dhe Shtojcën 5 “Formulari i specifikimeve teknike”, duhet të paraqesë: Katalogun/ët ose fragmente të katalogut/ëve të lëshuara ose publikuara nga prodhuesit/distributorët zyrtarë ose skedat teknike të lëshuara ose publikuara nga prodhuesit/distributorët zyrtarë, ku të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen. Katalogu ose skeda teknike duhet të përmbajë karakteristikat teknike të mallrave sipas kërkesave të DST me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse mallrat e ofruara të cilat do të përdoren në kryerjen e punimeve, plotësojnë kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Argumentimi: Në bazë të nenit 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben

autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave të cilat janë të domosdoshme në realizimin e punimeve objekt prokurimi. Në këtë rast është shumë e rëndësishme plotësimi i specifikimeve teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor pasi kemi të bëjmë me produkte të cilat domosdoshmërisht duhet të garantojnë cilësinë e kërkuar dhe funksionalitetin gjatë përdorimit të tyre në kryerjen e punimeve të ndryshme specifike pasi përdoren në objekte arsimore ku kërkesat e cilësisë dhe të ruajtjes së mjedisit janë të larta.

2.3.9 Operatori ekonomik ofertues për materialet e pasqyruara në Shtojcën 5 “Formulari i specifikimeve teknike”, që do të përdoren në kryerjen e punimeve objekt të kontratës për të cilat kërkohen shprehimisht standarte teknike kombëtare ose ndërkombëtare të publikuara, duhet të paraqesë Deklaratë/Çertifikatë Konfirmimiti CE për produktet ose raporte testimi të lëshuara nga organizma të notifikuar europian/organizma testues të akredituar, me qëllim përmbushjen e standarteve teknike të kërkuara.

Argumentimi: Në bazë të nenit të 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe Ligji nr.9779, datë 16.07.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të paraqesin deklarata/çertifikata konfirmimiti CE ose dëshmi të testeve zyrtare të cilat provojnë përmbushjen e karakteristikave teknike të mallrave që mbajnë peshën kryesore në realizimin e objektit të prokurimit dhe do të përdoren në punimet e parashikuara dhe të pasqyruara në preventivin e publikuar në DST. Objektet ku do të kryhen punimet janë rezidenciale arsimore prandaj siguria e përmbushjes së standarteve teknike të miratuara dhe cilësisë së tyre duhet të maksimale. Materialet që do të përdoren për mirëmbajtjen e objekteve rezidenciale arsimore duhet të jenë ekologjike, cilësore dhe të padëmshme për shëndetin e njerëzve. Për arsytet e renditura më sipër autoriteti kontraktor e gjykon se këto produkte duhen të jenë të çertifikuara CE.

2.3.10 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë dokumentacion për posedimin e mjeteve/pajisjeve teknike dhe mbrojtëse në pronësi ose me qira, që ka në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, minimumi për mjetet/ pajisjet teknike dhe mbrojtëse si më poshtë;

Nr.	Kreu I - Mjetet dhe pajisjet teknike	Sasia minimale	Gjendja
1	Kamion 3.5 – 5 ton	1 copë	Pronësi ose me qira
2	Kamion mbi 10 ton	2 copë	Pronësi ose me qira
3	Saldatriçe	1 copë	Pronësi ose me qira
4	Vibrator betoni	1 copë	Pronësi ose me qira
5	Autovinç	1 copë	Pronësi ose me qira
6	Fadromë me goma	1 copë	Pronësi ose me qira

7	Ekskavator me zinxhirë	1 copë	Pronësi ose me qira
8	Ekskavator i vogël (tip bobcat ose ekuivalent)	1 copë	Pronësi ose me qira
9	Helikopter betoni	1 copë	Pronësi ose me qira
10	Gjenerator ≥ 5 kw	1 copë	Pronësi ose me qira
11	Depozitë uji 1000-3000lt	1 copë	Pronësi ose me qira
Nr.	Kreu II - Mjetet dhe pajisjet mbrojtëse	Sasia minimale	Gjendja
1	Helmetë mbrojtëse për kokën	38 copë	Pronësi ose me qira
2	Jelekë me shirita fosforishentë	38 copë	Pronësi ose me qira
3	Fikëse zjarri të lëvizshme ≥ 5 kg	4 copë	Pronësi ose me qira
4	Tabela Sigurimi Teknik	12 copë	Pronësi ose me qira
5	Kuti e Ndihmës së shpejtë	4 copë	Pronësi ose me qira

- a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton regjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), çertifikatën e kontrollit teknik (*të vlefshme*), siguracionin e mjetit (*të vlefshme*), kurse për mjetet e siguruar me qira duhet të paraqitet me kontrata përkatëse e qirasë/furnizimit dhe dokumentacionin që vërteton regjistrimin e tij (*leje qarkullimi*), çertifikatën e kontrollit teknik (*të vlefshme*), siguracionin e mjetit (*të vlefshme*).
- b) Në rastin e mjeteve të tjera duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre si aktet e zhdoganimit/faturat tatimore të blerjes dhe kur ato janë të marra me qira të paraqitet kontrata e qirasë ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj si edhe dokumentat që vërtetojnë pronësinë e qiradhënënsit si aktet e zhdoganimit/ faturat tatimore të blerjes.
- c) Mjetet, pajisjet teknike dhe mjetet mbrojtëse të mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera gjatë afatit kohor të zbatimit të kontratës objekt të këtij prokurimi. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë brenda orarit të punës, në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës, mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas Shtojcës 8.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 germa d), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se objekt i kësaj kontrate janë punimet për mirëmbajtjen e objekteve rezidenciale arsimore, të cilat duhet të realizohen sipas specifikimeve teknike, duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht, makineritë dhe pajisjet mbrojtëse të përcaktuara më sipër. Ky kriter është vendosur, gjithashtu edhe për arsye se është çmuar si e nevojshme zotërimi i këtyre pajisjeve specifike, të konsideruar nga Autoriteti kontraktor si të domosdoshme për realizimin e punimeve në përputhje me ligjislacionin e punës. Referuar natyrës së objektit të prokurimit për realizimin me sukses të kontratës është e nevojshme pajisja e këtyre mjeteve teknike.

1) Kamion 3.5-5 ton për transportimin e materialeve të nevojshme për realizimin e kontratës, materialeve inerte dhe mbeturinave në objekt është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes sipas preventivit. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës dhe sasinë e materialeve të parashikuar në preventiv është gjykuar që të paktën 1 (një) mjet i tillë është i nevojshëm për zbatimin e kontratës.

2) Kamion mbi 10 ton për transportimin e materialeve të nevojshme për realizimin e kontratës, materialeve inerte dhe mbeturinave në objekt është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes sipas preventivit. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës dhe sasinë e materialeve të parashikuar në preventiv është gjykuar që të paktën 2 (dy) mjete të tillë janë të nevojshëm për zbatimin e kontratës.

3) Saldatrice, është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekte të ndryshme. Duke patur parasysh se heqja e inerteve dhe një pjesë e pajisjeve dhe materialeve që do të montohen duhen transportuar në këtë mënyrë është e nevojshme vendosja e skelerisë për punime në lartësi, prandaj është gjykuar që të paktën 1 (një) mjet teknik i tillë është i nevojshëm për zbatimin e kontratës.

4) Vibrator betoni, është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekte të ndryshme. Duke patur parasysh se kemi disa struktura betoni të parashikuara në preventiv, prandaj është gjykuar që të paktën 1 (një) mjet teknik i tillë është i nevojshëm për zbatimin e kontratës.

5) Autovinç, për transportimin e materialeve në objekt për të cilat nevojitet kujdes i veçantë gjatë transportit dhe montimit për t'i ruajtur nga dëmtimet e mundshme, është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve sipas preventivit. Në këtë rast specifik ky mjet teknik nevojitet pasi kemi një sasi të konsiderueshme materialesh që do të largohen nga objekti dhe njëkohësisht do të kryhet furnizimi me materiale ndërtimore për kryerjen e punimeve. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e materialeve të parashikuar në preventiv, është gjykuar që të paktën 1 (një) mjet teknik i tillë është i nevojshëm për zbatimin e kontratës.

6) Fadromë me goma, për spostimin e dherave dhe mbetjeve inerte në objekt për të cilat nevojitet ky mjet teknik i veçantë gjatë transportit dhe ngarkimit të kamionëve, është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve sipas preventivit. Në këtë rast specifik ky mjet teknik nevojitet pasi kemi një sasi të konsiderueshme mbetjesh inerte që do të largohen nga objekti dhe njëkohësisht do të kryhet dhe mbushja e kamionëve. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e materialeve të parashikuar në preventiv, është gjykuar që të paktën 1 (një) mjet teknik i tillë është i nevojshëm për zbatimin e kontratës.

7) Ekskavator me zinxhirë, për prishjen dhe gërryerjen e sipërfaqeve ekzistuese për të cilat nevojitet ky mjet teknik bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve sipas preventivit. Në këtë rast specifik ky mjet teknik nevojitet pasi kemi një sasi të konsiderueshme inertesh dhe dherash që do të sistemohen. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e materialeve të parashikuar në preventiv, është gjykuar që të paktën 1 (një) mjet teknik i tillë është i nevojshëm për zbatimin e kontratës.

8) Ekskavator i vogël (tip bobcat ose ekuivalent), për prishjen dhe gërryerjen e sipërfaqeve ekzistuese në të cilat nuk mund të kryejnë funksionin e tyre fadroma ose ekskavatori për shkak të pamundësisë teknike të operimit për të cilat nevojitet ky mjet teknik bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve sipas preventivit. Në këtë rast specifik ky mjet teknik nevojitet pasi kemi një sasi të konsiderueshme inertesh dhe dherash që do të sistemohen. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e materialeve të parashikuara në preventiv, është gjykuar që të paktën 1 (një) mjet teknik i tillë është i nevojshëm për zbatimin e kontratës.

9) Helikopter betoni, është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekte të ndryshme. Duke patur parasysh se kemi disa sipërfaqe betoni të parashikuara në preventiv ku në disa zëra specifikë duhet që kryerja me cilësi e punimeve të kryhet me anë të këtij mjeti teknik, prandaj është gjykuar që të paktën 1 (një) mjet teknik i tillë është i nevojshëm për zbatimin e kontratës.

10) Gjenerator $\geq 5kw$, është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekte të ndryshme. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e materialeve dhe llojin e punimeve të parashikuara në preventiv ku është e nevojshme lidhja e mjeteve teknike montuese me energji elektrike, është gjykuar që të paktën 1(një) pajisje teknike e tillë është e nevojshme për zbatimin e kontratës pasi në raste të paparashikuara mund të ndodhë ndërprerje e energjisë elektrike dhe kjo do të sillte pasoja në përmbushjen me sukses të kontratës në afatin e parashikuar.

11) Depozitë uji 1000-3000lt, është vendosur bazuar në zërat e pasqyruara në preventiv dhe natyra e shpërndarjes së punimeve në objekte të ndryshme. Duke patur parasysh kohën në dispozicion për realizimin e kontratës, sasinë e materialeve dhe llojin e punimeve të parashikuara në preventiv ku është e nevojshme garantimi me ujë për përgatitjen lëndëve të para ndërtimore, është gjykuar që të paktën 1(një) pajisje teknike e tillë është e nevojshme për zbatimin e kontratës pasi në raste të paparashikuara mund të ndodhë ndërprerje e furnizimit me ujë nga rrjeti dhe kjo do të sillte pasoja në përmbushjen me sukses të kontratës në afatin e parashikuar.

(Kreu II pika 1-5) Helmetë mbrojtëse për kokën, Jelekë me shirita fosforishentë, Fikëse zjarri të lëvizshme $\geq 5kg$, Tabela Sigurimi Teknik, Kutit e Ndhmës së shpejtë, janë kërkuar për të realizuar me efikasitet mbrojtjen dhe sigurinë në punë për punonjësit e nevojshëm për realizimin e kontratës. Këto mjete mbrojtëse të pasqyruara në Kreun II të Tabelës në pikën 2.3.12, janë kërkuar në përputhje me natyrën e shërbimeve dhe numrin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e kontratës dhe kërkesat e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Është përllogaritur që sasia e kërkuar të jetë në propocion të barabartë me numrin e objekteve që do të kryhen punimet dhe numrin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e kontratës.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike janë hartuar nga projektuesi, i cili ka pasqyruar krahas preventivit të punimeve, dokumentacionit teknik dhe hartimin e specifikimeve të teknike në përputhje me nenin 36, të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Projekti dhe specifikimet teknike janë hartuar nga një subjekt i licencuar në përputhje me nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Ligjit

KRITERE TEKNIKE TË PËRGJITHSHME

Për shkak të vendodhjes së objektit të preventivit, ku kushtet për ushtrimin e aktiviteteve të përditshme duhet të jetë në parametra optimalë, produktet duhet të shoqërohet me anë të çertifikimit CE ose raporteve të testimi të kryera nga laboratorë të çertifikuar, dhe të jetë në përputhje me Standartet Teknike Shqiptare ose ekuivalentet e tyre për këto ambjente.

Për sa i përket punimeve të parashikuara në preventiv për punime elektrike, materialet për rrjetin elektrik dhe ndriçim dhe lyerjen e objektit, është kërkuar që materialet e parashikuara për t'u përdorur për relizimin e punimeve të përmbushin disa nga standartet teknike shqiptare më të rëndësishme ose ekuivalentet e tyre pasi përmbushja e këtyre standarteve ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e punimeve të objektit. Këto standarte janë të zbatueshme dhe përmbajnë përkufizime dhe kërkesa përfundimtare të performancës së produktit.

Për sa i përket specifikimeve të tjera teknike të vendosura për produktet që do të përdoren në kryerjen e punimeve, janë të përcaktuar vetëm specifikimet bazë të nevojshme me diapazon të arsyeshëm pasi në praktikë kjo ndryshon nga shumë faktorë të cilat ndikojnë në normat e përcaktuara nga mënyra e aplikimit të produkteve dhe destinacioni për të cilën do të përdoren. Këto përcaktime janë në pothuaj të gjitha web-sitet zyrtarë të operatorëve ekonomikë prodhues botërorë ku përcaktohet i njëjti qëndrim për standartet minimalë të produkteve. Të gjitha mallrat të cilat do të lëvrohen nga operatori ekonomik fitues duhet të jenë patjetër konform ofertës teknike të ofruar dhe të depozituar duke përfshirë cilësitë teknike dhe markën e prodhuesit.

Specifikimet teknike gjenden në shtojcën 5 të Dokumentave Standarte të Tenderit.

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë, parashikimet e Nenit 4, pika 38/b dhe Nenit 36(Specifikimet teknike), të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe Nenit 39(Kërkesa të veçanta për kontratat e punëve), pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Në çdo rast ku ka qenë e mundur është përdorur termi “ose ekuivalent” për të qenë gjithmonë në konformitet me zbatimin e legjislacionit të prokurimeve publike dhe akteve nënligjore në zbatim të tyre.

Specifikimet teknike janë lehtësisht të aksesueshëm, në formatin PDF, dhe gjenden bashkëngjitur DST në skedarët e sistemit të prokurimit elektronik.

REFERENCA TEKNIKO-LIGJORE PER SPECIFIKIME;

- **Projekt-Preventiv(Studio:”NOVA-TECH) “Rikualifikimi i ambienteve të jashtme”.**

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të Nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Hartuar nga ing.Aristotel Koci(Me kontrate:nr.733.prot.15.11.2023).

Njësia e Prokurimit:

Krenar Bedaj Kryetar

Florjana Jerondati Anëtar

Thoma Thomagjini Anëtar

Miratoi

Alket Qëndro

Drejtor