



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**AUTORITETI PORTUAL DURRËS
DIVIZIONI LIGJOR DHE ADMINISTRATËS**

Nr. _____ Prot.

Durrës, më ____/____/2024

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(Në Përfundim të Afateve të Ankimit)**

[Data 22.01.2024]

Drejtuar: “Axians Albania” SHPK, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative Nr. 5,
Rruga “Ibrahim Rugova”, Nd.70, Hyrja 5, Apartamenti Nr.1, 1019.

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur e Thjeshtuar”.

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-90792-12-13-2023.

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Firewall për sigurinë e rrjetit të APD-së”.

Kohëzgjatja e kontratës: 60 (gjashtëdhjetë) ditë.

Buletini i Njoftimeve Publike: 18.12.2023, Nr. 101.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. “Axians Albania” SHPK me NUIS K52207006Q;
Oferta, në vlerën 8.990.000 (tetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë, pa TVSH.
2. “C.C.S.” SHPK, me NUIS J61901033C;
Oferta, në vlerën 0 (zero) lekë.
3. “INSTANT.AL” SHPK me NUIS L81506043D;
Oferta, në vlerën 9.0300.00 (nëntë milion e tridhjetë mijë) lekë, pa TVSH.
4. “LUMACOM” SHPK me NUIS L61502032M;
Oferta, në vlerën 9.120.000 (nëntë milion e njëqind e njëzet mijë) lekë, pa TVSH.
5. “PC STORE” SHPK me NUIS L01606034A;
Oferta, në vlerën 6.863.000 (gjashtë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë) lekë, pa TVSH.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

- **“PC STORE” SHPK**, me NUIS L01606034A, për arsyet e mëposhtme:
 - Në pikën 2.3.2 është kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë minimalisht për çdo muaj jo më pak se 5 (pesë) punonjës për një periudhë jo më pak se 3-muaj nga data e hapjes së tenderit nga të cilët:
 - a) Të paktën 2 (dy) specialistë të certifikuar në nivel teknik profesional nga prodhuesi i teknologjisë Firewall që do të ofertojë, ose ekuivalent.OE ka ofruar vetem 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel teknik profesional nga prodhuesi.
OE ka paraqitur: Certificate Fortinet Besmir Cupi - NSE 4 professional; Certificate Fortinet Eduard Cenaj - NSE 3 Associate.
 - Në pikën 2.3.6 është kërkuar që Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë (në mënyrë elektronike, në sistemin e APP-së katalogun/et ose fragmente (faqe) të katalogut/eve të prodhuesit/ve të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar, në mënyrë që të vërtetohet përputhja me specifikimet përkatëse me ato të kërkuara në DT, si dhe tabelën me të dhënat e mëposhtme për të gjitha mallrat objekt prokurimi. Në katalog ose fragment të katalogut duhet të jenë të markuara në mënyrë të qartë dhe të dallueshme pajisjet e ofruara.

OE ka paraqitur ne forme elektronike nje Dokument Teknik (Datasheet) per produktin e ofruar FortiGate 400F. Bazuar ne kete Dokument Tekni verehet qe produkti i ofruar nuk ploteson kerkesat teknike (specifikimet) e kerkuara nga Autoriteti Kontraktues.

Perkatesisht verehen specifikimet e meposhtme si:

1. AK Kerkon:

Zgjidhja te kete memorje RAM të paktën 16GB.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet/ percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ka memorje 16GB.

2. AK Kerkon:

Zgjidhja te kete nje burim ushqimi AC dhe te perfshije te pakten 200 GB storage.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur modeli Fortigate 400F nuk perfshin storage.

3. AK Kerkon:

Zgjidhja duhet të ofrojë protokolle rutimi si: ospf, bgprip, pbr, multicast routing etj..

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F i ofron protokollet e kerkuara.

4. AK Kerkon:

Zgjidhja duhet të suportoje deri në 4096 VLAN interface.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk e specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F suporton 4096 VLAN.

5. AK Kerkon:

Zgjidhja duhet të mbështetet/përfshijë mbi 9,000 aplikacione të paracaktuara.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) të paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F mbështetet/përfshijë mbi 9,000 aplikacione të paracaktuara.

6. AK Kerkon:

Zgjidhja te ofroje imitim te kercenimeve me madhesi file minimumi 100Mb ose me shume.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) të paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ofron imitim te kercenimeve me madhesi file minimumi 100Mb ose me shume.

7. AK Kerkon:

Zgjidhja duhet te perfshije te pakten 40 lidhje me VPN client.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) të paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F perfshin te pakten 40 lidhje me VPN client.

8. AK Kerkon:

Zgjidhja ka platformë menaxhimi të qendëruar.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) të paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ka platformë menaxhimi të qendëruar.

9. AK Kerkon:

Zgjidhja ka përfshirë me pajisjen një platformë bazuar në browser për të shquar politika sigurie read-only, menaxhim të logove, menaxhim të të drejtave të përdoruesve etj.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) të paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ka përfshirë me pajisjen një platformë bazuar në browser për të shquar politika sigurie read-only, menaxhim të logove, menaxhim të të drejtave të përdoruesve etj.

10. AK Kerkon:

Zgjidhja ka të integruar një platformë menaxhimi me nivel të lartë sigurie, të suportojë SSL, konfigurim të portave etj.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) të paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ka të integruar një platformë menaxhimi me nivel të lartë sigurie, të suportojë SSL, konfigurim të portave etj.

11. AK Kerkon:

Zgjidhja ofron monitorim të cdo eventit operacional, e shoqëruar me shfaqje të sensorëve, led-e për përcaktimin e statusit të ndërfaqes.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) të paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ofron monitorim të cdo eventit operacional, e shoqëruar me shfaqje të sensorëve, led-e për përcaktimin e statusit të ndërfaqes.

12. AK Kerkon:

Zgjidhja ofron platformë menaxhimi në Cloud për politikat e unifikimit, politikat e menaxhimit, bashkëpunimin, menaxhimin e rrezeqeve, raportet e pajtueshmërisë, efikasitetin operacional dhe të ofroje implementim pa ndërhyrje fizike ne pajisje.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ofron platformë menaxhimi në Cloud për politikat e unifikimit, politikat e menaxhimit, bashkëpunimin, menaxhimin e rrezeqeve, raportet e pajtueshmërisë, efikasitetin operacional dhe të ofroje implementim pa ndërhyrje fizike ne pajisje.

13. AK Kerkon:

Liçensimi eshte i përfshirë me pajisjen për shërbimet si: vizibilitet dhe kontroll të kapacitetit, mbrojtje të avancuar për malware në rrjet, filtrim të url; sistemi i parandalimit të ndërhyrjeve, parandalim te bad bot, parandalim te virus, Zero-Day, CDR.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet qartesisht se cilen menyre licensimi ka te perfshire Fortigate 400F.

- “C.C.S.” SHPK, me NUIS J61901033C, për arsyet e mëposhtme:

- Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

- Në pikën 2.3.2 është kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë minimalisht për çdo muaj jo më pak se 5 (pesë) punonjës për një periudhë jo më pak se 3-muaj nga data e hapjes së tenderit nga të cilët:

a) Të paktën 2 (dy) specialistë të certifikuar në nivel teknik profesional nga prodhuesi i teknologjisë Firewall që do të ofertojë, ose ekuivalent.

OE ka ofruar vetem 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel teknik associate nga prodhuesi dhe një Certifikate Fortinet Albi Nushi - NSE 3 Associate.

- Në pikën 2.3.6 është kërkuar që Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë (në mënyrë elektronike, në sistemin e APP-së katalogun/et ose fragmente (faqe) të katalogut/eve të prodhuesit/ve të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar, në mënyrë që të vërtetohet përputhja me specifikimet përkatëse me ato të kërkuara në DT, si dhe tabelën me të dhënat e mëposhtme për të gjitha mallrat objekt prokurimi. Në katalog ose fragment të katalogut duhet të jenë të markuara në mënyrë të qartë dhe të dallueshme pajisjet e ofruara.

Operatori Ekonomik ka paraqitur ne forme elektronike nje Dokument Teknik (Datasheet) per produktin e ofruar FortiGate 400F. Bazuar ne kete Dokument Tekni verehet qe produkti i ofruar nuk ploteson kerkesat teknike (specifikimet) e kerkuara nga Autoriteti Kontraktues.

Perkatesisht verehen specifikimet e meposhtme si:

1. AK Kerkon:

Zgjidhja te kete memorje RAM të paktën 16GB.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet/ percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ka memorje 16GB.

2. AK Kerkon:

Zgjidhja te kete nje burim ushqimi AC dhe te perfshije te pakten 200 GB storage.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur modeli Fortigate 400F nuk perfshin storage.

3. AK Kerkon:

Zgjidhja duhet të ofrojë protokolle rutimi si: ospf, bgprip, pbr, multicast routing etj..

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F i ofron protokollet e kerkuara.

4. AK Kerkon:

Zgjidhja duhet të suportoje deri në 4096 VLAN interface.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk e specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F suporton 4096 VLAN.

5. AK Kerkon:

Zgjidhja duhet të mbështetet/përfshijë mbi 9,000 aplikacione të paracaktuara.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F mbështetet/përfshijë mbi 9,000 aplikacione të paracaktuara.

6. AK Kerkon:

Zgjidhja te ofroje imitim te kercenimeve me madhesi file minimumi 100Mb ose me shume.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ofron imitim te kercenimeve me madhesi file minimumi 100Mb ose me shume.

7. AK Kerkon:

Zgjidhja duhet te perfshije te pakten 40 lidhje me VPN client.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F perfshin te pakten 40 lidhje me VPN client.

8. AK Kerkon:

Zgjidhja ka platformë menaxhimi të qendëruar.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ka platformë menaxhimi të qendëruar.

9. AK Kerkon:

Zgjidhja ka përfshirë me pajisjen një platformë bazuar në browser për të shquar politika sigurie read-only, menaxhim të logove, menaxhim të të drejtave të përdoruesve etj.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ka përfshirë me pajisjen një platformë bazuar në

browser për të shquar politika sigurie read-only, menaxhim të logove, menaxhim të të drejtave të përdoruesve etj.

10. AK Kerkon:

Zgjidhja ka të integruar një platformë menaxhimi me nivel të lartë sigurie, të suportojë SSL, konfigurim të portave etj.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ka të integruar një platformë menaxhimi me nivel të lartë sigurie, të suportojë SSL, konfigurim të portave etj.

11. AK Kerkon:

Zgjidhja ofron monitorim të cdo eventit operacional, e shoqëruar me shfaqje të sensorëve, led-e për përcaktimin e statusit të ndërfaqes.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ofron monitorim të cdo eventit operacional, e shoqëruar me shfaqje të sensorëve, led-e për përcaktimin e statusit të ndërfaqes.

12. AK Kerkon:

Zgjidhja ofron platformë menaxhimi në Cloud për politikat e unifikimit, politikat e menaxhimit, bashkëpunimin, menaxhimin e rrezeve, raportet e pajtueshmërisë, efikasitetin operacional dhe të ofroje implementim pa ndërhyrje fizike ne pajisje.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet nese Fortigate 400F ofron platformë menaxhimi në Cloud për politikat e unifikimit, politikat e menaxhimit, bashkëpunimin, menaxhimin e rrezeve, raportet e pajtueshmërisë, efikasitetin operacional dhe të ofroje implementim pa ndërhyrje fizike ne pajisje.

13. AK Kerkon:

Liçensimi është i përfshirë me pajisjen për shërbimet si: vizibilitet dhe kontroll të kapacitetit, mbrojtje të avancuar për malware në rrjet, filtrim të url; sistemi i parandalimit të ndërhyrjeve, parandalim te bad bot, parandalim te virus, Zero-Day, CDR.

OE ofron:

OE referuar Dokumentit Teknik (Datasheet) te paraqitur nuk specifikohet / percaktohet/ nuk verifikohet qartesisht se cilen menyre licensimi ka te perfshire Fortigate 400F.

• **“INSTANT.AL” SHPK** me NUIS L81506043D, për arsyet e mëposhtme:

- Në pikën 2.3.2 është kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë minimalisht për çdo muaj jo më pak se 5 (pesë) punonjës për një periudhë jo më pak se 3-muaj nga data e hapjes së tenderit nga të cilët:

a) Të paktën 2 (dy) specialistë të certifikuar në nivel teknik profesional nga prodhuesi i teknologjisë Firewall që do të ofertojë, ose ekuivalent.

OE nuk ka paraqitur shtojcën 8 të vetdeklarimit.

- OE nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertes.

- OE nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose distributor të autorizuar për shitje.

- OE nuk ka paraqitur ISO.

- Në pikën 2.3.6 është kërkuar që Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë (në mënyrë elektronike, në sistemin e APP-së katalogun/et ose fragmente (faqe) të katalogut/eve të prodhuesit/ve të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar, në mënyrë që të vërtetohet përputhja me specifikimet përkatëse me ato të kërkuara në DT, si dhe tabelën me të dhënat e mëposhtme për të gjitha mallrat objekt prokurimi. Në katalog ose fragment të katalogut duhet të jenë të markuara në mënyrë të qartë dhe të dallueshme pajisjet e ofruara.

OE ka paraqitur katalogun te perkthyer ne shqip por te pa noterizuar.

• **“LUMACOM” SHPK** me NUIS L61502032M, për arsyet e mëposhtme:

- Në pikën 2.3.2 është kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë minimalisht për çdo muaj jo më pak se 5 (pesë) punonjës për një periudhë jo më pak se 3-muaj nga data e hapjes së tenderit nga të cilët:

b) Të paktën 2 (dy) specialistë të certifikuar në nivel teknik profesional nga prodhuesi i teknologjisë Firewall që do të ofertojë, ose ekuivalent.

OE nuk ka paraqitur shtojcen 8 te vetdeklarimit.

- OE nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertes.

- OE nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose distributor te autorizuar per shitje.

- OE nuk ka paraqitur ISO.

- Në pikën 2.3.6 është kërkuar që Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë (në mënyrë elektronike, në sistemin e APP-së katalogun/et ose fragmente (faqe) të katalogut/eve të prodhuesit/ve të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar, në mënyrë që të vërtetohet përputhja me specifikimet përkatëse me ato të kërkuara në DT, si dhe tabelën me të dhënat e mëposhtme për të gjitha mallrat objekt prokurimi. Në katalog ose fragment të katalogut duhet të jenë të markuara në mënyrë të qartë dhe të dallueshme pajisjet e ofruara.

1. OE ka paraqitur katalogun te perkthyer ne shqip por te pa noterizuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Axians Albania” SHPK, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative Nr. 5, Rruga “Ibrahim Rugova”, Nd.70, Hyrja 5, Apartamenti Nr.1, 1019, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 8.990.000 (tetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë, pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Portual Durrës, me adresë: Lagjja Nr. 1, Rruga Tregtare, Durrës, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JOX

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV

Pirro Vengu