



Shtojca 21

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Albpetrol sha dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

**Operator Ekonomik**

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

**VIBTIS sh.p.k**

Nuis/Nipt

**L02103503S**

Adresa

**Blv.Deshmoret e  
Kombit, Twin Tower, Tower  
No.2, Floor 8/4**

**Shqiperi**

Shteti

**1001**

Kodi Postar / Posta

Qyteti

**Tirane**

**Nuk ka**

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

**0689027888**

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

**info@vibtis.al**

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

**Ardit Ismailaj**

**2024.01.22**

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

**nuk ka**

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. **Numri i referencës së procedurës/Lotit**

REF-91395-12-18-2023

2. **Lloji i Procedurës**

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion  Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit  Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

**ALBPETROL sha**

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

**204,015,287 (dyqind e katër milion e pesëmbëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa**

**TVSH**

5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).*

**Zëvendësim i pjesshëm i tubacionit magjstral Ø 6" nga Qendra nr. 17 Drenove deri në Dekantim**

**Usoje**

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita)*

**26.01.2024 10:00 e paradites**

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

*(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)*

8. Data e nënshkrimit të kontratës

*(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)*

### Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

**Ligji nr.162/2020 Per Prokurimin Publik, Neni 75, Neni 110 dhe**

**Neni 36 Specifimet Teknike, pika 3:**

**3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit**

**kontraktor, duke iu referuar:**

**a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën;**

**b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;**

**2. Objekti i ankesës**

**- Modifikim i dokumentave të tenderit**

X

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

*(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)*

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

*(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)*

- Pavlefshmëri kontrate

*(Citoni kontratën për të cilën kërkonti pavlefshmërinë)*

- Tjetër

Anullim Procedure Prokurimi

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

**3. Rrethanat dhe faktet**

*Me date 19.12.2023, ne sistemin e prokurimeve publike eshte hapur procedura si me poshte:*

*Autoritet Kontraktor : Albpetrol sh.a*



5

Objekti i kontrates: Zëvendësim i pjesshëm i tubacionit magjstral Ø 6" nga Qendra nr. 17 Drenove deri në Dekantim Usoje, Fondi limit: 204,015,287 (dyqind e katër milion e pesëmbëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH dhe Dokumentat e Tenderit:

- 1.Projekti Teknik.pdf
- DST-Zevendesim tubacioni.docx
- 4.Relacion topografik.pdf
- 8.Relacion Gjeologo-Inxhinierik.pdf
- 9.Plan rlevimi topografik.pdf
- 3.Procesverbal i miratimit te kritereve- Zevendseim tubacioni.docx
- 3.Specificikimet teknike.pdf
- 11. Grafiku i Punimeve.pdf
- Preventiv pa cmime.pdf
- 7.Metodologjia e ndertimit.pdf
- 6.Relacion elektrik.pdf
- 2.RelacionTeknik.pdf
- 10. Planimetria e pergjithshme.pdf
- 5.Projekti Elektrik

Ne Dt.19.01.2024 nepermjet njoftimit ne sistemin elektornik te Prokurimeve Publike u njoftuam per heqjen nga pezullimi te procedures prokurimi dhe ngarkimi ne sistem i shtojces perkatese "Shtojce ne DST" sipas te ciles:

“ ” ” ”

Autoriteti Kontraktor Albpetrol sha (Njësia e Prokurimit) bazuar në ligjin nr.162 datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", neni 75 "Sqarimet dhe ndryshimi në dokumentat e tenderit", pas komunikimit dhe sugjerimeve të APP, kërkesës për sqarim të paraqitur nga një operator ekonomik, dhe në zbatim të Vendimit të KPP-së Nr. 54/2024 datë 16.01.2024 "Për lejimin e Autoritetit Kontraktor me vazhdimin e hapave të mëtejshëm" vendosi të hartojë këtë shtojcë me përmbajtje si më poshtë:

1. Në Shtojcën 7 të DST-ve të këtij tenderi, "Formular i kritereve të përzgjedhjes/kualifikimit" pika 2.3.3. a. bëhen ndryshimet si më poshtë:

Ishte:

2.3.3. Staf i kryesor e mbeshtetes, punonjesit, licencimet, çertifikimet.

a) Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik të shoqërisë minimalisht inxhinierët e mëposhtëm:

- Inxhinier Ndërtimi 1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Gjeodet 1 (një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)

• Inxhinieret e sipercituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në licencën e operatorit ekonomik ofertues dhe në listëpagesën e shoqërisë minimalisht në 3 muajt e fundit.

Për secilin inxhinier drejtues teknik duhet të paraqiten:

- Kontratë individuale pune e vlefshme.
- Diploma e arsimit të lartë.
- Listëpagesat e shoqërisë për të pakten tre muajt e fundit në të cilat inxhinieret e sipërpermendur duhet të figurojnë.

*Shenim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e inxhinierëve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.*

*Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.*

*Bëhet:*

*2.3.3. Staf i kryesor e mbështetës, punonjësit, licencimet, çertifikimet.*

*a) Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik të shoqërisë minimalisht inxhinierët e mëposhtëm:*

- *Inxhinier Ndërtimi* 1 (një)
- *Inxhinier Hidroteknik* 1 (një)
- *Inxhinier Elektrik* 1 (një)
- *Inxhinier Gjeodet* 1 (një)

*• Inxhinieret e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në licensën e operatorit ekonomik ofertues dhe në listëpagesën e shoqërisë minimalisht në 3 muajt e fundit.*

*Për secilin inxhinier drejtues teknik duhet të paraqiten:*

- *Kontratë individuale pune e vlefshme.*
- *Diploma e arsimit të lartë.*
- *Listëpagesat e shoqërisë për të paktën tre muajt e fundit në të cilat inxhinieret e sipërpermendur duhet të figurojnë.*

*Shenim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e inxhinierëve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.*

*Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.*

*2. Në Shtojcën 7 të DST-ve të këtij tenderi, "Formular i kriterëve të përzgjedhjes/kualifikimit" pika*

*2.3.5. bëhen ndryshimet si më poshtë:*

*Ishte:*

*2.3.5. Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:*

- *1 (një) punonjës i pajisur me çertifikatë "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave" e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit si "Ekspert per dhenien e ndihmes se pare dhe nderhyrjes ndaj emergjencave" e dhene nga nje organizem i licensuar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjësi duhet të figurojë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga të gjithë anëtarët e BOE.*
- *1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit per "Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit per pune", e lëshuar nga një organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjësi duhet të figurojë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga të gjithë anëtarët e BOE.*
- *5 (pese) Punonjës specialistë të çertifikuar per punime speciale te saldimit sipas standartit EN ISO 9606-1:2017 Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit e dhene nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjësit duhet të figurojnë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anëtari qe do te kryeje punimet perkatese.*

Shenim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësve me certifikatat përkatëse në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.

Bëhet:

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

- I (një) punonjës të disponojë certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit per "Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit per pune", e leshuar nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listepagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesi duhet të figurojë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.

- 5 (pese) Punonjës specialistë të certifikuar per punime speciale te saldimit sipas standartit EN ISO 9606-1:2017 Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit e dhene nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listepagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesit duhet të figurojnë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anetari qe do te kryeje punimet perkatese.

Shenim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësve me certifikatat përkatëse në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.

Shënim: Lidhur me standartin EN ISO, do të pranohet edhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

3. Në Shtojcën 7 të DST-ve të këtij tenderi, "Formular i kriterëve të përzgjedhjes/kualifikimit" pika 2.3.10. bëhen ndryshimet si më poshtë:

Ishte:

2.3.10. Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë

- ISO 9001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit te Cilesise) -ose ekuivalent. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.

- ISO 14001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor) -ose ekuivalent Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE

- ISO 45001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurise ne Pune) - ose ekuivalent. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.

- ISO 3834-2:2006 (Kerkesat e cilesise per saldimitin e materialeve metalike) - ose ekuivalent. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anetari qe do te kryeje punimet e perkatese.

Bëhet:

2.3.10. Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë

- ISO 9001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit te Cilesise) -ose ekuivalent. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.

- ISO 14001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor) -ose ekuivalent Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE

- ISO 45001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurise ne Pune) - ose ekuivalent. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.

- ISO 3834-2:2021 (Kerkesat e cilesise per saldimin e materialeve metalike) - ose ekuivalent. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anetari qe do te kryeje punimet e perkatese. Shënim: Lidhur me standartin EN ISO, do të pranohet edhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

4. Në dokumentin e ngarkuar në SPE me titull "3. Specifikimet teknike.pdf", bëhen ndryshimet si më poshtë:

Ishte:

"3. Specifikimet teknike.pdf"

Bëhet:

Dokumenti me titull "3. Specifikimet teknike.pdf" shfuqizohet dhe bëhet "Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf"

5. Në dokumentin e ngarkuar në SPE me titull "2. RelacionTeknik.pdf", bëhen ndryshimet si më poshtë:

Ishte:

"2. RelacionTeknik.pdf"

Bëhet:

Dokumenti me titull "2. RelacionTeknik.pdf" shfuqizohet dhe bëhet "Relacion Teknik i ndryshuar.pdf"

6. Në Njoftimin e Kontratës dhe DST (afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave) bëhen ndryshimet si më poshtë:

Ishte:

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 03.01.2024 Ora: 10:00

Bëhet:

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 26.01.2024 Ora: 10:00

“”””

Ne si Operator Ekonomik i interesuar per te marre pjese ne garen per kete tender kemi verejtur gabime te theksuara te cilat cenojne integritetin e projektit ne dokumentacionin e paraqitur dhe ndryshimet bera sipas Shtojces se dt.19.01.2024 .

#### 4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

- Dokumenti "Shtojce ne DST", ne paragrafin 1, per Shtojcën 7 të DST-ve të këtij tenderi, "Formular i kriterëve të përzgjedhjes/kualifikimit" pika 2.3.3. a., eshte hequr nga stafi drejtues teknik Inxhinieri Mekanik. Inxhinieri Mekanik duhet te jete kerkese per staf drejtues teknik per te mbuluar punet e perfshira ne Preventiv ne zerin "Punime elektro-mekanike per matje dhe monitorimin e prurjeve ne linje".

Per kete arsye kerkojme shtimin e Inxhinierit Mekanik ne listen e stafit drejtues teknik. Pra kerkojme ndryshimin e paragrafit:

**ESHTE:**

“”””

2.3.3. Staf i kryesor e mbeshtetes, punonjesit, licencimet, çertifikimet.

a) Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik të shoqërisë minimalisht inxhinierët e mëposhtëm:

- Inxhinier Ndërtimi 1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)

9



- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Gjeodet 1 (një)

**Te Behet:**

2.3.3. Staf i kryesor e mbeshtetes, punonjesit, licencimet, çertifikimet.

a) Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik të shoqërisë minimalisht inxhinierët e mëposhtëm:

- Inxhinier Ndërtimi 1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Gjeodet 1 (një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)

- Dokumenti “ Shtojce ne DST”; Në Shtojcën 7 të DST-ve të këtij tenderi, “Formular i kritereve të përzgjedhjes/kualifikimit” pika 2.3.5.; sipas te cilit:

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit per “Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit per pune”, e leshuar nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesi duhet të figurojë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.
- 5 (pese) Punonjës specialistë të çertifikuar per punime speciale te saldimit sipas standartit EN ISO 9606-1:2017 Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit e dhene nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesis duhet të figurojnë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anetari qe do te kryeje punimet perkatese.

*Shenim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësve me certifikatat përkatëse në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pikë.*

*Shënim: Lidhur me standartin EN ISO, do të pranohet edhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.*

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar kualifikime persa perket Pergjegjesit per Sigurine dhe Mbrojtjen e Shendetit ne Pune dhe Saldatoreve, mirepo nuk ka kërkuar kualifikime per punonjesis qe do te merren me Furnizim-Vendosje te zerave ne Preventiv qe u perkasin “Punime elektro-mekanike per matje dhe monitorimin e prurjeve ne linje”, artikujt Nr.43, Nr.46 dhe Nr.48:

- “Nr.43, Nr.An.: An-R10, F.V Mates Smart 6inch PN64 bar me trasmetim ne distance per nafte”;
- “Nr.46, Nr. An.: An-R11, F.V Saracineske Celiku DN=150mm PN64Bar + Aktuator automatik”
- “Nr.48, Nr.An.: An-R12, F.V Sensor Presioni”



Sipas dokumentit “ Specifikime Teknike te ndryshuara”, kapitulli 4 “ELEMENTET KRYESORE PERBERES TE SISTEMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE TE TYRE”, faqe.31-34 (faqe te dokumentit) permendet vazhdimisht qe produktet duhet te jene sipas ATEX. ATEX eshte nje direktive Europiane per percaktimin e paisjeve qe vendosen ne zona me Rrezikshmeri Shperthimi. Meqenese kjo procedure prokurimi nuk kerkon vetem Furnizim por Furnizim-Vendosje atehere edhe stafi inxhinierik i Operatorit Ekonomik duhet te disponoje Kualifikim/Specializim per njohurite ne e ketyre Zonave me Rrezikshmeri. Argumentojme se nje staf teknik i pakualifikuar ne montimin e paisjeve te tilla ATEX, mund te shkaktoje pasoja te renda. Per rrjedhoje stafi inxhinierik qe do te bej vendosjen e artikujve Nr.43, Nr.46 dhe Nr.48 sipas zerave te preventivit duhet te kete Kualifikim: “ Ex F per Njohurite per Ndergjegjesimin Zonave me Rrezikshmeri ose Ekuivalent “

Ky kualifikim per njohurite e zonave me rrezikshmeri duhet te disponohet si nga Inxhinieri Mekanik dhe Inxhinieri Mekatronik qe do te kryejne vendosjen e ketyre artikujve.

Artikujt Nr.43, Nr.46 dhe Nr.48 sipas zerave te preventivit nuk jane vetem Furnizim por Furnizim-Vendosje dhe per kete arsye Operatori Ekonomik ne menyre qe te realizoje punimet sipas Preventivit ne zerin “Punime elektro-mekanike per matje dhe monitorimin e prurjeve ne linje”, atehere duhet te disponoje edhe:

- Inxhinier Mekanik 1 (nje)
- Inxhinier Mekatronik 1(nje)

Per me teper per vendosje te zerave ne Preventiv qe u perkasin “Punime elektro-mekanike per matje dhe monitorimin e prurjeve ne linje”, artikujt Nr.43, Nr.46 dhe Nr.48, te cilat jane paisje qe do te duhet te konfigurohen per te trasmetuar apo ndervepruar me nje sistem kontrolli, atehere Inxhinieri Mekatronik duhet te disponoje diplome: Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektrike Profili Automatizimi i Industrise.

Prandaj kerkojme nga Autoriteti Kontraktor te beje ndryshimet e meposhtme:

**ESHTE:**

“ ” ” ”

*2.3.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:*

- *1 (një) punonjës të disponojë certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit per "Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit per pune", e leshuar nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesi duhet të figurojë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.*
- *5 (pese) Punonjës specialistë të certifikuar per punime speciale te saldimit sipas standartit EN ISO 9606-1:2017 Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit e dhene nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesis duhet të figurojnë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anetari qe do te kryeje punimet perkatese.*

*Shenim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësve me certifikatat përkatëse në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.*

Shënim: Lidhur me standartin EN ISO, do të pranohet edhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

“”””

**Te Behet:**

“”””

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

- 1 (një) punonjës të disponojë certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit per "Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit per pune", e leshuar nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesi duhet të figurojë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.
- 5 (pese) Punonjës specialistë të certifikuar per punime speciale te saldimit sipas standartit EN ISO 9606-1:2017 Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit e dhene nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesit duhet të figurojnë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anetari qe do te kryeje punimet perkatese.
- 1 (një) Punonjës te disponoje diplome: **Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektrike Profili Automatizimi i Industrise.**
- 2 (dy) Punonjës perkatesisht **Inxhinieri Mekanik dhe Inxhinieri Mekanik te disponojne Kualifikim: " Ex F per Njohurite per Ndergjegjesimin Zonave me Rrezikshmeri" ose Ekuivalent.** Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit e dhene nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj, kontrata e punes si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat punonjesit duhet të figurojnë. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga nje nga anetaret e bashkimit te operatoreve.

Shënim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësve me certifikatat përkatëse në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.

Shënim: Lidhur me standartin EN ISO, do të pranohet edhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

“”””

- Dokumenti " DST-Zevendesim Tubacioni"; **KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT ; 2.3 Kapaciteti Teknik; pika 2.3.3; shkronja b)** sipas te cilit:

“”””

b) Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, jo domosdoshmerisht të përfshirë ne licensën e shoqërisë, minimalisht inxhinieret si më poshtë:

- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektronik 1 (një)

Për secilin inxhinier duhet të paraqiten:

- Kontratë individuale pune e vlefshme.
- Diploma e arsimit të lartë.
- Listepagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat inxhinieret e sipërpermendur duhet të figurojnë.

“””””

Autoriteti Kontraktues nuk ka vlerësuar drejtë kërkesat që duhet të plotësojë Operatori Ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, sepse ky projekt nuk mund të zbatohet vetëm me 1 (një) Inxhinier Hidroteknik dhe 1 (një) Inxhinier Elektronik.

Zerat në Preventiv e punimeve tek seksioni i “Punime elektro-mekanike për matje dhe monitorimin e prurjeve në linjë”, përmbajnë artikujt:

- “Nr.43, Nr.An.: An-R10, F.V Mates Smart 6inch PN64 bar me transmetim në distancë për nafte” ;
- “ Nr.46, Nr. An.: An-R11, F.V Saracineske Celiku DN=150mm PN64Bar + Aktuator automatik”
- “Nr.48, Nr.An.: An-R12, F.V Sensor Presioni”

Keto artikuj nuk janë vetëm Furnizim por Furnizim-Vendosje dhe për këtë arsye Operatori Ekonomik në mënyrë që të realizojë punimet sipas Preventivit në zërin “Punime elektro-mekanike për matje dhe monitorimin e prurjeve në linjë”, atëherë duhet të disponojë edhe:

- Inxhinier Mekanik 1 (një)
- Inxhinier Mekatronik 1 (një)

Prandaj kërkojmë nga Autoriteti Kontraktor që të marrë parasysh këtë kërkesë dhe të modifikojë të dhënat në DST si më poshtë:

**ESHTE:**

“”

b) Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, jo domosdoshmërisht të përfshirë në licensën e shoqërisë, minimalisht inxhinieret si më poshtë:

- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektronik 1 (një)

Për secilin inxhinier duhet të paraqiten:

- Kontratë individuale pune e vlefshme.
- Diploma e arsimit të lartë.
- Listepagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat inxhinieret e sipërpermendur duhet të figurojnë.

“””””

**BEHET:**

“”

b) Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, jo domosdoshmërisht të përfshirë në licensën e shoqërisë, minimalisht inxhinieret si më poshtë:

- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektronik 1 (një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)
- Inxhinier Mekatronik 1 (një)

Për secilin inxhinier duhet të paraqiten:

- Kontratë individuale pune e vlefshme.
- Diploma e arsimit të lartë.
- Listepagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit në të cilat inxhinieret e sipërpermendur duhet të figurojnë.

“”””

- Dokumenti “Specifikimet Teknike të ndryshuara.pdf”, Faqe 22 dhe 23 e dokumentit, Kapitulli 6, paragrafi 6.4, TUBI I CELIKUT, sipas të cilit:

“.....Përberja kimike (në %) e materialit të tubove duhet të jetë: Karboni (C) jo më tepër se 0.24 dhe jo më pak se 0.17, Mangani (Mn) të mos jetë më tepër se 1.15, por dhe jo më pak se 0.44, Bakri (Cu) të mos e kalojë vlerën 0.08, Fosfori (P) të mos jetë më tepër se 0.025, Squfuri (S) të mos jetë më tepër se 0.026.

Vetite mekaniko-fizike të tubove duhet të jenë: Forca elastike të jetë minimalisht 434 N/mm<sup>2</sup>. Kufiri i rrjedhshmerisë të jetë minimalisht 270 Mpa

.....

**Te dhenat kryesore të Tubit**

Standarti: API 5L ose ekuivalent

Grada e celikut; A, A25

Kufiri i rrjedhshmerisë të jetë minimalisht 172 MPA

Diametri i jashtëm: 6” (150mm)

Spesori: 6.35mm

Gjatesia: 6-12 m

.....

”

Kerkesat teknike të kërkuara nuk janë në përputhshmeri me standardin API 5L apo me ekuivalentet e tij.

**Se pari**, tek paragrafi për **Te Dhenat Kryesore të Tubit** dimensionin e tubit është kërkuar diametri i jashtëm 6in (150mm). Kjo kerkese nuk përputhet me API 5L, i cili për dimensionet e tubove referon standardin ASME B36.10M, ku në faqen 5, Tabela 1, përcakton diametrin **nominal** 6in (150mm) ndërsa diametri i **jashtëm** 6.625in (168.3mm). Me poshtë gjeni tabelën e përkthyer nga standarti ASME B36.10M për reference:

Dimensionet dhe peshat e tubove celiku te farketuar te salduara dhe pa saldime									
Njesi amerikane				Identifikimi (Standard (STD), Shume I forte (XS), Dy here me I forte (XXS))	Nr. Skedulit	DN	Njesi SI		
NPS	Diametri I jashtem [in.]	Spesori [in]	Pesha I Fundit I sheshte [lb/ft]				Diametri I jashtem [mm]	Spesori [mm]	Masa e Fundit I sheshte [kg/m]
3 1/2	4.000	0.226	9.12	STD	40	90	101.6	5.74	13.57
3 1/2	4.000	0.250	10.02	...	...	90	101.6	6.35	14.92
3 1/2	4.000	0.281	11.17	...	...	90	101.6	7.14	16.63
3 1/2	4.000	0.318	12.52	XS	80	90	101.6	8.08	18.64
4	4.500	0.083	3.92	...	5	100	114.3	2.11	5.84
4	4.500	0.109	5.12	...	...	100	114.3	2.77	7.62
4	4.500	0.120	5.62	...	10	100	114.3	3.05	8.37
4	4.500	0.125	5.85	...	...	100	114.3	3.18	8.71
4	4.500	0.141	6.57	...	...	100	114.3	3.58	9.78
4	4.500	0.156	7.24	...	...	100	114.3	3.96	10.78
4	4.500	0.172	7.96	...	...	100	114.3	4.37	11.85
4	4.500	0.188	8.67	...	30	100	114.3	4.78	12.91
4	4.500	0.203	9.32	...	...	100	114.3	5.16	13.89
4	4.500	0.219	10.02	...	...	100	114.3	5.56	14.91
4	4.500	0.237	10.80	STD	40	100	114.3	6.02	16.08
4	4.500	0.250	11.36	...	...	100	114.3	6.35	16.91
4	4.500	0.281	12.67	...	...	100	114.3	7.14	18.87
4	4.500	0.312	13.97	...	...	100	114.3	7.92	20.78
4	4.500	0.337	15.00	XS	80	100	114.3	8.56	22.32
4	4.500	0.438	19.02	...	120	100	114.3	11.13	28.32
4	4.500	0.531	22.53	...	160	100	114.3	13.49	33.54
4	4.500	0.674	27.57	XXS	...	100	114.3	17.12	41.03
5	5.563	0.083	4.86	...	...	125	114.3	2.11	7.24
5	5.563	0.109	6.36	...	5	125	114.3	2.77	9.46
5	5.563	0.125	7.27	...	...	125	114.3	3.18	10.83
5	5.563	0.134	7.78	...	10	125	114.3	3.40	11.56
5	5.563	0.156	9.02	...	...	125	114.3	3.96	13.41
5	5.563	0.188	10.80	...	...	125	114.3	4.78	16.09
5	5.563	0.219	12.51	...	...	125	114.3	5.56	18.61
5	5.563	0.258	14.63	STD	40	125	114.3	6.55	21.77
5	5.563	0.281	15.87	...	...	125	114.3	7.14	23.62
5	5.563	0.312	17.51	...	...	125	114.3	7.92	26.05
5	5.563	0.344	19.19	...	...	125	114.3	8.74	28.57
5	5.563	0.375	20.80	XS	80	125	114.3	9.53	30.97
5	5.563	0.500	27.06	...	120	125	114.3	12.70	40.28
5	5.563	0.625	32.99	...	160	125	114.3	15.88	49.12
5	5.563	0.750	38.59	XXS	...	125	114.3	19.05	57.43
6	6.625	0.083	5.80	...	...	150	168.3	2.11	8.65
6	6.625	0.109	7.59	...	5	150	168.3	2.77	11.31
6	6.625	0.125	8.69	...	...	150	168.3	3.18	12.95
6	6.625	0.134	9.30	...	10	150	168.3	3.40	13.83
6	6.625	0.141	9.77	...	...	150	168.3	3.58	14.54
6	6.625	0.156	10.79	...	...	150	168.3	3.96	16.05
6	6.625	0.172	11.87	...	...	150	168.3	4.37	17.67
6	6.625	0.188	12.94	...	...	150	168.3	4.78	19.28
6	6.625	0.203	13.94	...	...	150	168.3	5.16	20.76
6	6.625	0.219	15.00	...	...	150	168.3	5.56	22.31
6	6.625	0.250	17.04	...	...	150	168.3	6.35	25.36
6	6.625	0.280	18.99	STD	10	150	168.3	7.11	28.26

Pra projektuesi dukshem ka krijuar konfuzion ne percaktimin e qarte te **Dimensionit Jashtem** kerkuar te tubit ne kundershtrim me *Ligji nr.162/2020 Per Prokurimin Publik, Neni 36 Specifimet Teknike, pika 3.*

**Se dyti**, tek paragrafi per *Te Dhenat Kryesore te Tubit* eshte kerkuar Grada A, A25 sipas API 5L. Kjo kerkese nuk perputhet me kerkesat e standardit API 5L ku ne faqen 21, Tabela 2, eshte percaktuar qe Grada A25 eshte e limituar per tubo me diameter me te vogel se 141.3mm (5.563in) [ $D \leq 141.3\text{mm}$  (5.563in)]. Ju lutem te gjeni me poshte tabelen e references te perkthyer nga standarti API5L:

Tabela2- Proceset e Prodhimit te Pranueshme dhe PSL

Lloji I tubos ose I fundit te tubos	Tubo Grade PSL 1					Tubo Grade PSL 2			
	L175 ose A25 <sup>b</sup>	L175P ose A25P <sup>b</sup>	L210 ose A	L245 ose B	L290 ose X42 deri ne L485 ose X70	L245 ose B deri ne L555 ose X80	>L555 ose X80 deri ne L690 ose X100	>L690 ose X100 deri ne L830	

									ose X120
<b>Lloji I tubos</b>									
SMLS	X	X	X	X	X	X	X	X	-
CW	X	X	-	-	-	-	-	-	-
LFW	X	-	X	X	X	-	-	-	-
HFW	X	-	X	X	X	X	X	-	-
LW	-	-	-	-	X	-	-	-	-
SAWL <sup>c</sup>	-	-	X	X	X	X	X	X	X
SAWH <sup>d</sup>	-	-	X	X	X	X	X	X	X
COWL <sup>c</sup>	-	-	X	X	X	X	X	-	-
COWH <sup>d</sup>	-	-	X	X	X	X	X	-	-
<b>Lloji I fundit te tubos</b>									
Fund me trashje <sup>e</sup>	X	-	X	X	X	-	-	-	-
Fund I sheshte	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Fund I sheshte per manikota speciale	X	-	X	X	-	-	-	-	-
Fund me fileta <sup>f</sup>	X	X	X	X	-	-	-	-	-
<p>a Grada ndermjetese jane te mundshme nese dakortesohen, por te limituara ne grada me te larta se L290 ose X42</p> <p>b Gradat L175, L175P, A25 dhe A25P jane te limituara deri ne tubo me <math>D \leq 141.3 \text{ mm (5.563 in)}</math></p> <p>c Tubot dy tegele saldimi jane te mundshme nese dakortesohet, por te limituara ne tubo me <math>D \geq 914 \text{ mm (36.000 in)}</math></p> <p>d Tubo me tegel saldimi spirale jane te limituara ne tubo me <math>D \geq 114.3 \text{ mm (4.500 in)}</math></p> <p>e Tubo me funde me trashje jane te limituara ne tubo me <math>D \leq 219.1 \text{ mm (8.625 in)}</math> dhe <math>t \leq 3.6 \text{ mm (0.141 in)}</math></p> <p>f Tubot me funde me fileta jane te limituara ne SMLS dhe tubo me tegel saldimi gjatesor me <math>D \leq 508 \text{ mm (20.000 in)}</math></p>									

Projektuesi ka specifikuar nje standard ne kundershtim me te dhenen kryesore objektit prokurimit, i cili eshte diamteri i jashtem i tubacionit qe eshte 168.3mm. Pra asnje Operatori Ekonomik nuk duhet ti jepet e drejta te marri pjese ne procedure me nje tube celiku me diameter 168.3mm dhe grade celiku A25, sepse nuk e lejon standarti references.

Pra projektuesi dukshem ka krijuar konfuzion ne percaktimin e qarte te **Grades Celikut** kerkuar te tubit ne kundershtim me *Ligji nr.162/2020 Per Prokurimin Publik, Neni 36 Specifimet Teknike, pika 3.*

**Se treti,** tek paragrafi per *Te Dhenat Kryesore te Tubit* eshte perzgjedhur e grada A, A25 te cilat jane grada inferiore perkundrejt grades B te API 5L.

Perberja kimike celikut Grada A sipas API5L e ben me te predispozuar per korrozion te parakohshem kundrejt Grades B per shkak te perqindjes se karbonit, kjo duke marre parasysht dhe permbajtjen e larte te H2S te cituar ne "*Relacionin Teknik te ndryshuar.pdf*".

Gjithashtu Grada B e standartit API5L ka nje limit me te larte te forces elastike dhe qendrueshmerise maksimale cka e ben me rezistence ndaj sforcimeve mekanike qe mund te shkaktojne carje te tubit.

Prandaj projektuesi ne vend te lejonte Graden A dhe Graden A25 (grade inferiore ndaj GradesA dhe e papershtatshme per diametrin e tubit sipas parashtrimit me lart) si te pershtatshme, do te duhej te specifikonte duke lejuar nje grade me te mire se Grada A pra: "*Graden A ose Graden B ose Ekuivalent*".

Se katerti, jane dhene dy vlera per kufirin minimal te rrjedhshmerise. Ne faqen 22 kerkohet kufiri i rrjedhshmerise minimalisht **270 MPa**, ndersa ne faqen 23, paragrafi Te Dhenat Kryesore te Tubit, kerkohet qe kufiri i rrjedhshmerise te jete minimalisht **172MPa**. Per tu theksuar me tej qe te dyja keto nuk perputhen me kerkesat e standardit API 5L, i cili percakton kufirin e rrjedhshmerise per graden A te jete minimalisht **210MPa**.

Pra projektuesi dukshem ka krijuar konfuzion ne percaktimin e qarte te vetise mekanike-fikzik kerkuar te tubit ne kundershtrim me *Ligji nr.162/2020 Per Prokurimin Publik, Neni 36 Specifimet Teknike, pika 3.*

Se pesti, tek paragrafi per kerkesat e perberjes kimike te tubit nuk jane ne perputhje me standardin API 5L sipas Tabela 1. Perberjet kimike sipas API 5L paraqitur me poshte:

Tabela 1 - Perberjet kimike sipas API 5L

Standardi Parametrat	Specifikimet teknike sipas dokumentit "Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf"	Krahasuar me	Specifikimet teknike sipas standartit API 5L
	Grada A,		Grada A
Karboni (C) [%]	0.17 deri ne 0.24		Max 0.22
Mangani (Mn) [%]	0.44 deri ne 1.15		Max 0.90
Bakri (Cu) [%]	Max 0.08		Max 0.5
Fosfori (P) [%]	Max 0.025		Max 0.03
Sqfur (S) [%]	Max 0.026	Max 0.03	

Projektuesi ka specifikuar diapazone te perberjes kimimike tubit ne kundershtrim me percaktimet e standartit reference API5L Grada A. Projektuesi nuk mundet te specifikojte te dhena te tilla te perberjes kimike pa u bazuar ne standart.

Pra projektuesi dukshem ka krijuar konfuzion ne percaktimin e vetive kimike kerkuar te tubit ne kundershtrim me *Ligji nr.162/2020 Per Prokurimin Publik, Neni 36 Specifimet Teknike, pika 3.*

Se gjashti, tek paragrafi per Te Dhenat Kryesore te Tubit eshte permendur "Standarti API5L ose Ekuivalent". Atehere ne kemi marr ne analize standartin API5L dhe standartet ekuivalente ( EN10216-2 dhe ASTM A106M) te tij persa perket perberjes kimike dhe vetive mekanike te grada A kerkuar dhe te grades B. Me poshte gjeni analizen e detajuar krahasimore midis specifikimeve teknike te kerkuara ne dokumentin "Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf" dhe specifikimeve teknike te references:

Standardi Parametrat	Specifikimet teknike sipas dokumentit "Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf"	Krahasuar me	Specifikimet teknike sipas standartit API 5L		Specifikimet teknike sipas standartit EN 10216-2	Specifikimet teknike sipas standartit ASTM 106M	
			Grada A	Grada B	P265GH	Grada A	Grada B
Karboni (C) [%]	0.17 deri ne 0.24		Max 0.22	Max 0.28	Max 0.2	Max 0.25	Max 0.30
Mangani (Mn) [%]	0.44 deri ne 1.15		Max 0.90	Max 1.2	Max 1.4	0.27 deri ne 0.93	0.29-1.06
Bakri (Cu) [%]	Max 0.08		Max 0.5	Max 0.5	Max 0.3	Max 0.4	Max 0.4
Fosfori (P) [%]	Max 0.025		Max 0.03	Max 0.03	Max 0.025	Max 0.035	Max 0.035
Sqfur (S) [%]	Max 0.026	Max 0.03	Max 0.03	Max 0.02	Max 0.035	Max 0.035	

Forca elastike [N/mm <sup>2</sup> ]	Min 434		Min 335	Min 415	410 deri ne 570	Min 330	Min 415
Kufiri i rrjedhshmerise [Mpa]	Min 270		Min 210	Min 245	Min 265	Min 205	Min 240

Projektuesi ka specifikuar diapazone te perberjes kimike dhe te vetive mekaniko-fizike tubit ne kundershtim me percaktimet e standartit reference API5L Grada A dhe te standarteve ekuivalent. Projektuesi nuk mundet te specifikojte te dhena te tilla te perberjes kimike dhe te vetive mekaniko-fizike pa u bazuar ne standart.

Ne rastet kur standarti percakton vetem Kufi Maksimal, atehere projektuesi nuk mund te vendosi diapazon edhe per kufirin Minimal per aq kohe sa standarti percakton vetem Kufij Maksimal. Ne keto raste projektuesi duhet te marri per baze vetem Kufirin me te larte Maksimal qe lejon standarti i percaktuar apo ekuivalentet e tij.

Ne rastet kur standarti percakton vetem Kufi Minimal, atehere projektuesi nuk mund te percaktojte nje kufi Minimal te ndryshem nga standarti percaktuar apo ekuivalentet e tij.

Pra projektuesi dukshem ka krijuar konfuzion ne percaktimin e perberjes kimike dhe te vetive mekaniko-fizike kerkuar te tubit ne kundershtim me Ligji nr.162/2020 Per Prokurimin Publik, Neni 36 Specifikimet Teknike, pika 3.

Duke u bazuar ne pikat e mesiperme, ne si Operator Ekonomik te interesuar per te marre pjese ne kete tender, kerkojme te behen ndryshimet e meposhtme ne dokumentin "Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf":

Se pari, paragrafi:

**Eshte:**

*"Perberja kimike (ne %) e materialit te tubove duhet te jete: Karboni (C) jo me teper se 0.24 dhe jo me pak se 0.17, Mangani (Mn) te mos jete me teper se 1.15, por dhe jo me pak se 0.44, Bakri (Cu) te mos e kaloje vleren 0.08, Fosfori (P) te mos jete me teper se 0.025, Squfuri (S) te mos jete me teper se 0.026.*

*Vetite mekaniko-fizike te tubove duhet te jene: Forca elastike te jete minimalisht 434 N/mm<sup>2</sup>. Kufiri i rrjedhshmerise te jete minimalisht 270 MPa."*

**Te behet:**

*"Perberja kimike (ne %) e materialit te tubove duhet te jete: Karboni (C) jo me teper se 0.3, Mangani (Mn) te mos jete me teper se 1.4, Bakri (Cu) te mos e kaloje vleren 0.5, Fosfori (P) te mos jete me teper se 0.035, Squfuri (S) te mos jete me teper se 0.035.*

*Vetite mekaniko-fizike te tubove duhet te jene: Forca elastike te jete minimalisht 330 N/mm<sup>2</sup>. Kufiri i rrjedhshmerise te jete minimalisht 205 MPa."*

Se dyti, paragrafi:

**Eshte:**

*"Te dhenat kryesore te Tubit*

18 



Standarti: API 5L ose ekuivalent  
Grada e celikut; A, A25  
Kufiri i rrjedhshmerise te jete minimalisht 172 MPA  
Diametri i jashtem: 6" (150mm)  
Spesori: 6.35mm"  
Gjatesia: 6-12 m"

**Te behet:**

" Te dhenat kryesore te Tubit  
Standarti: API 5L ose ekuivalent  
Grada e celikut: Grada A /ose Grada B /ose Ekuivalent  
Kufiri i rrjedhshmerise te jete minimalisht 205 MPA  
Diametri i jashtem: 6.625in (168.3mm)  
Spesori: 6.35mm  
"

- Dokumenti "Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf", Faqe 32 e dokumentit, Kapitulli 8, paragrafi 8.4,pika a. Mates i tipit CORIOLIS, sipas te cilit kerkohet:

"...Montimi; Me Fllanxha DN150 PN64 sipas DIN2501/EN1092-1" bie ne kundersiztim me Kapitulli VI, Seksioni 6.1 Te Pergjithshme, paragrafi fundit, sipas te cilit:

“”

Te gjitha vleresimet e presionit/temperatures per komponentet me fllanxha duhet te jene ne perputhje me ASME B16.5 pervec rasteve kur parashikohet ndryshe

“”

Projektuesi ka per detyre te saktesoje ne menyre te qarte standartet per tu perdorur. Nepermjet ketyre specifikimeve projektuesi ka permend dhe standartet amerikane ASME dhe europiane sipas DIN. Projekti ne menyre qe te zbatohet sakte duhet te kete unifikim te standarteve, per kete arsye projektuesi duhet te saktesoje qe komponentet e fllanxhave qe do te furnizohen duhet te jene te gjitha ose sipas standartave amerikane ASME ose sipas atyre Europiane.

Prandaj kerkojme nga Autoriteti Kontraktor te beje ndryshimet e meposhtme:

**ESHTE:**

“”

"...Montimi; Me Fllanxha DN150 PN64 sipas DIN2501/EN1092-1"

**TE BEHET:**

"...Montimi; Me Fllanxha DN150 PN64 sipas DIN2501/EN1092-1 ose ASME B16.5 ekuivalente"

- Dokumenti "Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf", Faqe 31 e dokumentit, Kapitulli 8, paragrafi 8.4,pika a. Mates i tipit CORIOLIS, Transmetuesi, ka gabime te percaktimin e te dhenave te ketij produkti. Kerkesat teknike per kete pajisje jane te pasakta. Transmetuesi eshte pajisje elektronike qe nuk ka lidhje fizike me tubacionin. Trasmetuesi lidhet nepermjet kabulli me sensorin e matesit Coriolis. Trasmetuesi nuk ka kontakt me naften. Per kete arsye, te dhenat e meposhtme jane te pa sakta dhe nuk i perkasin kesaj pajisjeje:

- Diametri DN150mm
- Lengu; Nafta Bruto

Keto te dhena duhet te Hiqen nga kerkesat e specifikimeve teknike.

- Dokumenti “*Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf*”, Faqe 31 e dokumentit, Kapitulli 8, paragrafi 8.4, pika a. Mates i tipit CORIOLIS, eshte kerkuar qe matesi i tipit Coriolis te kete komunikim nepermjet protokolli MODBUS, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, PROFINET, MODBUS TCP, Webservice ne Ethernet dhe gjithashtu eshte kerkuar qe kjo pajisje te kete certifikim MID. Nje mates me keto protokolle komunikimi nuk mund te certifikohet sipas MID.

Gjithashtu ne menyre qe te percaktohej sakte Matesi i Tipit Coriolis, atehere projektuesi duhet te jepte te dhenat si me poshte:

- Diapazoni i prurjeve minimale – maksimale
- Viskoziteti i fluidit (cP)
- Klasifikimi i zone dhe lloji i mbrojtjes ATEX

Ne menyre qe te permasohet Matesi i Tipit Coriolis atehere projektuesi dhe per rrjedhoje Autoriteti Kontraktues duhet te ndryshoje specifikimet teknike te ketij produkti duke shtuar edhe parametrat e mesiperme. Prandaj kerkojme nga Autoriteti Kontraktor te marre parasysh kete ndryshim.

- Dokumenti “*Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf*”, Faqe.23 e relacionit, Paragrafi 6.4 Tubi i Celikut, “.....Per te vertetuar cilesine, duhet te paraqiten certifikata e perputhmerise per kontrollin e prodhimit, bazuar ne standartin per ndertimin e strukturave te tubove me celik te paperzier, pjese e kerkeses se mesiperme, si dhe certifikata e materialit (me markim CE) ne perputhje me direktiven 68 te vitit 2014 te Komitetit European.”, kerkesa per markim CE te tubit celikut tregon qarte se projektuesi dhe per rrjedhoje Autoriteti Kontraktor qe ka shpall proceduren prokurimit bazuar mbi keto specifikime nuk ka bere interpretimin e duhur mbi direktiven 68, te vitit 2014. Kjo per arsye se tubot e shitur individualisht dhe jo pjese te nje Paisje apo Asemblimi nuk mund te markohen CE. Markohen CE vetem Paisja ose Asemblim Komponentesh. Per kete interpretim i referohemi Udhezuesit lidhur me Direktiven e Eneve nen Presion 2014/68/EU (PED), Udhezimit A-09 te Komisionit Grupit Punes “Presioni” (WGP) i miratuar prej tij ne 08/01/2016.

Prandaj kerkojme qe paragrafi:

**ESHTE:**

“.....Per te vertetuar cilesine, duhet te paraqiten certifikata e perputhmerise per kontrollin e prodhimit, bazuar ne standartin per ndertimin e strukturave te tubove me celik te paperzier, pjese e kerkeses se mesiperme, si dhe certifikata e materialit (me markim CE) ne perputhje me direktiven 68 te vitit 2014 te Komitetit European.”,

**Te Behet:**

“.....Per te vertetuar cilesine, duhet te paraqiten certifikata e perputhmerise per kontrollin e prodhimit, bazuar ne standartin per ndertimin e strukturave te tubove me celik te paperzier, pjese e kerkeses se mesiperme, si dhe certifikata e materialit ne perputhje me direktiven 68 te vitit 2014 te Komitetit European.”,

- Dokumenti “*Specifikimet Teknike te ndryshuara.pdf*”, Faqe 32 e dokumentit, Paragrafi C. Saracineske Automatike, ku Motor kontrolli per saracineske elektrike ON/OFF eshte kerkuar me furnizim njefazor ndersa ne dokumentin “5.Projekti Elektrik.pdf”, Numri Fletes P-08 furnizimi eshte projektuar me linje trefazore (3P+N). Pra, projektuesi dhe per rrjedhoje Autoriteti Kontraktor qe ka shpallur proceduren e prokurimit bazuar mbi keto dokument ka mangesi ne percaktimin e duhur te linjes elektrike dhe per kete arsye paisjet nuk muind te operojne.

Prandaj kerkojme nga Autoriteti Kontraktor te nderhyje per te korigjuar kete konfuzin ne percaktimin e linjes furnizimit te Aktuatorit Elektrik dhe Specifikimeve Teknike te Aktuatorit Elektrik.

- Dokumenti “3.Specifikimet Teknike te Ndryshuara.pdf”, Faqe 28 e dokumentit, Kapitulli 8, paragrafi 8.2 , Menyra e Funksionimit te Sistemit, projektuesi ka specifikuar qe duhet parashikuar kontrolli automatik i valvolave ON-OFF, por nuk ka parashikuar PASOJEN ne rast se mbyll valvulen ne menyre automatike se cfare ndodh me tej me grupin e pompimit.

Projektuesi ne menyren e Funksionimit te Sistemit duhet te kishte parashikuar edhe kontrollin e grupit te pompimit. Ne rast se valvula mbyllet automatikisht nderkohe qe grupi i pompimit vazhdon te qendroje ne pune, atehere ne tubacion krijohet rritje presioni dhe me tej shperthim.

Projektuesi duhet te kishte parashikuar kontrollin automatik edhe te grupit pompimit, i cili do te mundesonte fikjen emergjente te grupit pompimit ne te njejten kohe qe mbyllet dhe valvula ON-OFF. Ky funksion duhet te ishte pjese e nje sistemi te vetem komunikimi, por projektuesi e ka bere pjeserisht duke mos nderlidh komunikimin me gjithë sistemin dhe per pasoje rrezikimin e jetes dhe sigurise ne pune

Per sa me lart kjo ishte detyre e Projektuesit per ta parashikuar dhe me tej Autoriteti Kontraktor qe ka pranuar kete projekt per ta shpallur ne procedure prokurimi. Mungesa e trajtimit te duhur te kesaj cesthje mund te shkaktoje deme me pasoje per punonjesit e Autoriteti Kontraktues dhe Nen-Kontraktoreve te cilet punojne ne zonen e tubacionit dhe stacioneve pompmit.

- **Mangesi ne Dokumentacion:** Autoriteti Kontraktor ka publikuar nje procedure prokurimi me magesi ne dokumentacion e projektit. Nje projekt i detajuar i kryer nga nje kompani me eksperience ne sektorin e tubacioneve per nafte bruto, si pjese te projektit detajuar duhet te kishte dorezuar shtese edhe listen e meposhtme te dokumentave:

- *Diagrama e Tubacionit dhe Instrumentave (P&ID)*
- *Llogaritjet e Sforcimeve Mekanike te Tubacionit*
- *Isometria e Linjes se Tubacionit*
- *Skema Elektrike Detajuar e Lidhje te Paisjeve Elektro-Mekanike*
- *Diagrama dhe Vizatimi e Panelit te Kontrollit per Paisjet Elektro-Mekanike*
- *Matrica Shkak-Pasoje*
- *Klasifikimi i Zonave te Rrezikshmerise ATEX*
- *Sistemi i Ndalimit Emergjent*
- *Llogaritjet e Permasimit te Kalimatesit Coriolis*
- *Lista e Sinjaleve Hyrese/Dalese (I/O) dhe Vlerat e Alarimeve te Sinjaleve*

Te gjitha verejtjet me lart jane demostrim i faktit qe projektuesi i caktuar per hartimin e ketij projekti nuk ka ekperience te meparshme projektimi tubacioni nafte bruto , nuk ka dijenite e duhura per specifikimin e paisjeve elektro-mekanike dhe nuk ka njohurite e duhura persa perket klasifikimit te zonave ATEX. Integriteti i dokumentacionit teknik te projektit eshte i cenuar. Per rrjedhoje Autoriteti Kontraktor po gabon duke publikuar nje procedure prokurimi bazuar mbi nje projekt i cili eshte i pa sakte.

Ne menyre te menjehershme pas venies ne dijeni te ketij ankimi, Autoriteti Kontraktor duhet te nderhyje per modifikimin e specifikimeve teknike per proceduren e prokurimit dhe te hartoje projektin e sakte bazuar ne standarte dhe normivat e duhura per projektimin e tubacioneve te transportimit naftes bruto.

Modifikimi i specifikimeve teknike , eshte i domosdoshem per shkak te shkeljeve te renda teknike

*ne dokumentet teknike*, te cilat nese nuk korrigjohen do te sjellin deme ekonomike, mjedisore dhe njerezore . Ne keto kushte , mos veprimi nga ana e Autoriteti kontraktor, sjell pasoja , per te cilat mbahet pergjegjesi administrative dhe ligjore.

**Per sa me siper, kerkojme:**

*Pranimin e ankimit tone , si te bazuar ne prova dhe ne ligj.*

*Modifikimin e dokumenteve te tenderit , ne lidhje me specifikimet teknike , sipas pretendimeve , te pershkruara ne kete ankim , te Operatorit Ekonomik VIBTIS shpk, per proceduren e tenderimit me : Autoritet Kontraktor : ALBPETROL sha, me Objekt Kontrate: Zëvendësim i pjesshëm i tubacionit magjstral Ø 6" nga Qendra nr. 17 Drenove deri në Dekantim Usoje, Numer: REF-91395-12-18-2023.*

**5. Kërkesë për ekspertizë të posacme**

Po

Jo

*(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)*

– Ekspertize nga inxhinier per automatizime industriale pajisur me licence 4.g -Projektim te sistemeve te monitorimit dhe automatizimit ne industri dhe ndertesa

**6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës**

JO

**7. Lista e informacionit konfidencial:**

JO

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

**Nr. i faksit:**

**E-mail: [info@vibtis.al](mailto:info@vibtis.al)**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar:**

**Ardit Ismailaj**

**VIBTIS shpk**





## Komisioni i Prokurimit Publik

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"

"Pallati i Kongreseve", Kati i Parë, Tiranë

Email: [kpp\\_info@kpp.gov.al](mailto:kpp_info@kpp.gov.al)

Tel: +3554 2281 851

---

**From:** Emiljana Hysa <[e.hysa@vibtis.al](mailto:e.hysa@vibtis.al)>

**Sent:** Monday, January 22, 2024 2:16 PM

**To:** Info Komisioni <[kpp\\_info@kpp.gov.al](mailto:kpp_info@kpp.gov.al)>; fsahatciu05@hotmail.com <[fsahatciu05@hotmail.com](mailto:fsahatciu05@hotmail.com)>; Marsela Pellumbi <[marsela.pellumbi@albpetrol.al](mailto:marsela.pellumbi@albpetrol.al)>

**Cc:** Ardit Ismailaj <[a.ismailaj@vibtis.al](mailto:a.ismailaj@vibtis.al)>; Endrit Matraxhiu <[e.matraxhiu@vibtis.al](mailto:e.matraxhiu@vibtis.al)>; Valbona Ago <[v.ago@vibtis.al](mailto:v.ago@vibtis.al)>

**Subject:** Dergim ankimi Albpetrol sha.

You don't often get email from [e.hysa@vibtis.al](mailto:e.hysa@vibtis.al). [Learn why this is important](#)

**KUJDES:** Ky është një email i ardhur nga jashtë adresave zyrtare qeveritare. Mos klikoni URL-të ose bashkëlidhjet nëse nuk e njihni dhe/ose nuk i besoni dërguesit.

Pershendetje !

Jemi shoqëria VIBTIS shpk dhe duam të bëjmë një ankim pranë KPP-se, nëpërmjet sistemit e-albania.

Ankimi ushtrohet ndaj procedurës së prokurimit me numer Ref -REF-91395-12-18-2023.

**Tek ikona "Numri i referencës së procedurës/Lotit"** , kemi vendosur numrin reference **REF-91395-12-18-2023**.

Por në sitimin e -albania del shenimi **"Ky numër reference nuk gjendet në Agjencinë e Prokurimit Publik"**

Është provuar disa here nga ana jone , por ka qenë i pamundur përfundimi i aplikimit.

Në kushtet sa sipër, po ju dergojmë **kopje të Ankimit**, nëpërmjet e-mailit tuaj zyrtar sot në datë 22.01.2024.

Një kopje e këtij ankimi është nisur dhe në rrugë postare, drejt Komisionit të Prokurimit Publik dhe Albpetrol sha.

Njëkohësisht, kërkojmë nga ana juaj, që të na vini në dispozicion një Fature, që të kryejmë , pagesën e ankimit sipas ligjit.

**Punë të mbare !**

**Shoqëria VIBTIS shpk.**



Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privileguara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar, është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse, përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.

---

The information transmitted in the content of this message is intended only for the individual or the institution to whom it is addressed, may contain confidential and/or privileged material for the recipient only. Each review, transmission, distribution or performance of any other action similar to these, by persons or by entities other than the intended recipient, is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender immediately and delete any transmitted material on your computer. We do not accept no liability related to damage or loss caused by harmful programs or viruses, except in the event of gross negligence, or willful misconduct



Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privileguara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar, është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse, përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.

---

The information transmitted in the content of this message is intended only for the individual or the institution to whom it is addressed, may contain confidential and/or privileged material for the recipient only. Each review, transmission, distribution or performance of any other action similar to these, by persons or by entities other than the intended recipient, is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender immediately and delete any transmitted material on your computer. We do not accept no liability related to damage or loss caused by harmful programs or viruses, except in the event of gross negligence, or willful misconduct



Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privileguara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar, është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse, përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.

---

The information transmitted in the content of this message is intended only for the individual or the institution to whom it is addressed, may contain confidential and/or privileged material for the recipient only. Each review, transmission, distribution or performance of any other action similar to these, by persons or by entities other than the intended recipient, is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender immediately and delete any transmitted material on your computer. We do not accept no liability related to damage or loss caused by harmful programs or viruses, except in the event of gross negligence, or willful misconduct

Re: Dergim ankimi Albpetrol sha.

Emiljana Hysa <e.hysa@vibtis.al>

Tue 1/23/2024 11:13 AM

To:Financa Fatura <financa-fatura@kpp.gov.al>

📎 1 attachments (475 KB)

MANDAT PAGESE PER ANKIMIN E DATES 22.01.2024 ALBPETROL..pdf;

You don't often get email from e.hysa@vibtis.al. [Learn why this is important](#)

**KUJDES:** Ky është një email i ardhur nga jashtë adresave zyrtare qeveritare. Mos klikoni URL-të ose bashkëlidhjet nëse nuk e njihni dhe/ose nuk i besoni dërguesit.

Pershendetje !

Bashkengjitur po ju dergoj mandat pagesen , per ankimin e dates 22.01.2024, te shoqerise VIBTIS shpk,.

**Autoritet Kontraktor :** Albpetrol sha

**Objekti :** Zëvendësim i pjesshëm i tubacionit magjstral Ø 6" nga Qendra nr. 17 Drenove deri në Dekantim Usoje

**Numri i referencës së procedurës /Lotit:** REF-91395-12-18-2023 .

---

**From:** Financa Fatura <financa-fatura@kpp.gov.al>

**Sent:** Monday, January 22, 2024 4:59 PM

**To:** Emiljana Hysa <e.hysa@vibtis.al>

**Subject:** Re: Dergim ankimi Albpetrol sha.

Përschendetje,

Bashkangjitur gjeni faturën për arkëtim.

Faleminderit.

---

**From:** Enxhi Vako <Enxhi.Vako@kpp.gov.al>

**Sent:** Monday, January 22, 2024 3:30 PM

**To:** Financa Fatura <financa-fatura@kpp.gov.al>

**Subject:** Fw: Dergim ankimi Albpetrol sha.

---

**From:** Info Komisioni <Kpp\_info@kpp.gov.al>

**Sent:** Monday, January 22, 2024 2:22 PM

**To:** Ndue Lleshaj <Ndue.Lleshaj@kpp.gov.al>; Enxhi Vako <Enxhi.Vako@kpp.gov.al>

**Cc:** Jonaid Myzyri <Jonaid.Myzyri@kpp.gov.al>; Arjola Xhokola <Arjola.Xhokola@kpp.gov.al>

**Subject:** Fw: Dergim ankimi Albpetrol sha.