



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
NJËSIA E PROKURIMIT**

Data 23.04.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“Blerje karburanti për automjetet e ERE” (procedurë e hapur e thjeshtuar)

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (CPV): 09134000-7; 09132000-3

VLERA E FONDIT LIMIT: 1,373,333 Lekë (një milion e treqind e shtatëdhjetë e tremijë e treqind e tridhjetë e tre)

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Enti Rregullator i Energjisë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Kriteret e veçanta të kualifikimit:

1. Leje / licensë tregtimi ose autorizim për tregtim karburantesh të llojit III/A (gazoil, Diesel) dhe II/A (Benzinë pa plumb) e lëshuar nga organet përkatëse mbështetur në Ligjin nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin e naftës dhe nënprodukteve të tjera” i ndryshuar.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1 e LPP dhe nenin 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kriter i vendosur për të provuar përshatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale të operatorëve ekonomikë në lidhje ushtrimin e aktivitetit objekt procedure prokurimi.

2. Fletë analizë e cilësisë për Gazoil 10 (sipas standartit PPM S.SH.EN: 590 : 2022) dhe për Benzinë pa plumb (sipas standartit S.SH.EN: 228 :2012 A1:2017) lëshuar nga organi kompetent Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ose nga një laborator shqiptar ose

i huaj (në këtë rast duhet të jetë i përkthyer në shqip dhe i noterizuar), jo më parë se katër muaj nga hapja e ofertave.

Argumentimi: Kriter i vendosur në përputhje me parashikimin e pikës 4/c, te nenit 40, të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, si edhe referuar Ligjit Nr.8450 dt.24.02.1999 ”Për përpunimin, transportin dhe tregtimin të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, i ndryshuar, kriter që i garanton Autoritetit Kontraktor sigurinë që karburanti objekt procedure prokurimi ka standartet e nevojshme dhe cilësinë përkatëse vërtetuar nga organe kompetente, siç kërkohet nga AK.

4. Leje mjedisore të tipit B, lëshuar nga QKB.

5. Certifikatë për mbrojtjen nga zjarri të lëshuar nga MZSH.

Argumentimi: Kriteria të vendosura referuar Ligjit Nr.8450 dt.24.02.1999 “Për përpunimin, transportin dhe tregtimin të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar.

Këto kriteret garantojnë Autoritetin Kontraktor që operatori ekonomik ofertues siguron përputhshmerinë e aktivitetit të tij me kërkesat mjedisore duke garantuar reduktimin, minimizimin apo shmangien e ndikimeve në mjedis të instalimeve ndotëse, duke respektuar standartet kombëtare. Certifikata për mbrojtjen nga zjarri lëshuar nga MZSH është e rëndësishme pasi tregon që operatori ekonomik ofertues ka marrë masa dhe vepron në përputhje me legjislacionin Shqiptar për kushtet e mbrojtjes nga zjarri.

6. Operatori Ekonomik duhet të disponojë të paktën 3 (tre) pika karburanti brenda unazës së madhe të Bashkisë Tiranë, si dhe pika të tjera karburanti të shpërndara në të gjitha qarqet e vendit.

Për këtë qëllim operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku të përcaktohet qartë adresa dhe vendndodhja e të gjitha pikave të karburantit që ai disponon.

7. Operatori ekonomik duhet të deklarojë marrjen përsipër të furnizimit me karburant me karta elektronike, me të cilën mundësohet identifikimi i mjetit dhe përdoruesi i saj, sipas VKM Nr.561 datë 29.07.2016 “Për standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”.

8. Operatori ekonomik duhet të deklarojë se merr përsipër furnizimin me karburant gjatë 24 orëve në çdo ditë të javës në pikat e karburantit dhe në pistoletë publike, sipas nevojave dhe kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Kriteria të vendosura nga AK për të garantuar që me paraqitjen e këtyre deklaratave, OE ofertues merr përsipër përgjegjësinë për të përmbushur detyrimet e vendosura sipas kushteve të AK.

9. Operatori ekonomik duhet të disponojë një faqe menaxhimi të karburanteve (webpage) me qëllim ngarkimin e sasisë së karburantit të kërkuar, nga Operatori Ekonomik drejt

automjeteve të Autoritetit Kontraktor nëpërmjet kartave elektronike, dhe të provojë disponimin e kësaj faqeje.

Argumentimi: Kriter i vendosur referuar edhe VKM Nr.561 datë 29.07.2016 “Për standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, me qëllim për t’i garantuar AK mundësinë për të menaxhuar kontrollin mbi sasinë e karburantit objekt kontrate.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

1. Specifikimet teknike të Naftë (Gazoil-10ppm), sipas Standartit SSHEN 590:2022.

Të dhënat teknike të Gazoil 10 PPM i referohen standardit evropian (EN) të adoptuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e standardit shqiptar (S SH): Lëndë djegëse për automjete – Naftë (Gazoil) sipas S SH EN 590:2022

Kërkesa të përgjithshme të zbatueshme dhe metodat e provave

Treguesi cilësor	Njësia e matjes	Normat e lejuara		Metoda e provës
		minimale	maksimale	
Numri i cetanit ^b		51,0	-	EN ISO 5165
Indeksiicetanit		46,0	-	EN ISO 4264
Densiteti në 15 °C ^c	kg/m ³	820	845	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Hidrokarburët aromatikë policiklikë ^{d,e}	% (m/m)	-	11	EN 12916
Përmbajtja e squfurit ^f	mg/kg	-	deri 10.0 (01.01.2009)	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Pika e flakërimit	°C	mbi 55	-	EN ISO 2719
Përmbajtja e koksit ^g (në 10 % mbetjedistilimi)	% (m/m)	-	0,30	EN ISO 10370
Përmbajtja e hirit	% (m/m)	-	0,01	EN ISO 6245
Përmbajtja e ujit	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
Ndohtja e përgjithshme	mg/kg	-	24	EN 12662
Korrozioniishufrësëbakrit (3 orënë 50 °C)	vlerësim	klasa 1		EN ISO 2160
Stabiliteti ndaj oksidimit	g/m ³	-	25	EN ISO 12205

Vetitëlubrifikuëse, diametriikorrektuarinjollëssëg ripar (gërryer) (ësd 1,4) në 60 °C	µm	-	460	EN ISO 12156-1
Viskozitetinë 40 °C	mm ² /s	2,00	4,50	EN ISO 3104
Distilimi ^{h,i} distilati që vlon ÷ në 250°C,%(v/v) distilati që vlon ÷ në 350 °C,%(v/v) distilati që vlon në 95 % (v/v)	% (V/V) % (V/V) °C	85	< 65 360	EN ISO 3405

2. Specifikimet teknike të Benzinë pa plumb sipas Standartit S SH EN 228: 2012 + A1: 2017:

Kërkesa të përgjithshme të zbatueshme dhe metodat e provave

Nr	Treguesit cilësor	Njësia e matjes	Metoda e testit	Kërkohe
1	Numri i oktanit kërkimor NOK		EN 25164- 1993 ASTM D 2699	Mbi 95
2	Numri i oktanit motorik NOM		EN 25163- 1993 ASTM D 2700	Mbi 85
3	Përmbajtja e squfurit	mg/kg	EN ISO 20846	Maksimumi 10
4	Densiteti ne 15° C	kg/m ³	EN ISO3675 ASTM D 4052	Min.720 – Max. 775
5	Korozioni i shufrës se bakrit(3 ore/50° C)	Renditja	Klasi 1	S SH EN ISO 2160
6	Pamje jashtme	E pastër e tejdrukshme	Pamje vizuale	
7	D I S T I L I M I			
a	Distilat deri 70°C	%(v/v)	EN/ISO 3405:1998 ASTM D 86	Min. 20- Max.48
b	Distilat deri 100°C	%(v/v)	EN/ISO 3405:1998 ASTM D 86	Min. 46- Max.71
c	Distilat deri 150°C	%(v/v)	EN/ISO 3405:1998 ASTM D 86	Min. 75

d	Pika finale e vlimit	°C	EN/ISO 3405:1998 ASTM D 86	Max 210
e	Mbetjet e distilimit	%(v/v)	EN/ISO 3405:1998 ASTM D 86	Max 2
8	Përmbajtja e tipit të hidrokarburit		Sipas standardit në RSH	
9	Përmbajtja e benzinës	%(v/v)	ASTM D 6277	Max.1
10	Përmbajtja e oksigjenit	%(v/v)	ASTM D 5845	Max.2.7
11	Përmbajtja e komponentëve oksigjenore		Sipas standardit në RSH	

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

- Operatori ekonomik duhet të garantojë furnizim 24 orë pa ndërprerje.

- Furnizimi me karburant (Gazoil 10 ppm dhe benzinë pa plumb) do të bëhet me karta elektronike, ku të mundësohet identifikimi i targës së mjetit dhe përdoruesi i saj (emërtimi i institucionit Enti Rregullator i Energjisë), karta të cilat do të jenë të vlefshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës.

Me paraqitjen e kërkesës nga AK, kontraktuesi është i detyruar të furnizojë automjetet e AK-së në kohën dhe sasinë e kërkuar, duke përfshirë në çmim të gjitha detyrimet fiskale të parashikuara në legjislacionin në fuqi.

Nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit që do të kryejë veprimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (SPE) caktohet Olgerta Gjokutaj.

Njësia e Prokurimit

- | | | | |
|----|---------|----------|---|
| 1. | Olgerta | Gjokutaj | Anëtare/Personi Përgjegjës për Prokurimin |
| 2. | Agron | Qerimi | Anëtar |
| 3. | Zarina | Pulaha | Anëtare |