


OBJEKTI:

***RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM DHE
RIKONSTRUKSIONI I 4 KABINAVE TE MBETURA
(VERBAS 3, VERBAS 1, PORTËZA 10, QAFË STEFAN 1)
DHE RRJETI TU PËR FIDERIN PULARI 1,
NËNSTACIONI FIERI 1, 35/6 KV***




Linja kabllore TM 20kV, Fideri F11, do te kaloje ne anen e majte te rruges ne drejtim nga kabina BOX ekzistues "K15/11" ne drejtim te kabines Box i ri "Verbas 1".Trase çakëll.
L= 1301m

Linja kabllore TM 20kV, Fideri F11, do te kaloje ne anen e majte te rruges ne drejtim nga kabina BOX ekzistues "K15/11" ne drejtim te kabines murature ekzistues "Portez 10".Te kabina BOX ekzistues "K15/11" do te jete dhe pika e lidhjes se linjes 20kV.Linje dyfishe, hyrje-dalje per te kabina "Portez 10".
Trase çakëll.
L= 385m

Linja kabllore TM 20kV, Fideri F11, do te hyje per te furnizuar kabinën "Portez 10".
Trase çakëll.
L= 385m

OSSH ORGANIZATA SHQIPTARE SHKALLA E SHKALLA DREJTORIA E PROJEKTIM ,STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT		DREJTORI DZHMA			
		DREJTORI DPSMM			
Emërtimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM DHE RIKONSTRUKSIONI I 4 KABINAVE TË MBETURA (VERBAS 3, VERBAS 1, PORTËZA 10, QAFË STEFAN 1) DHE RRJETI TU PER FIDERIN PULARI 1, NËNSTACIONI FIERI 1, 35/6 KV		PROJEKTOI			
		PROJEKTOI			
		PROJEKTOI			
		PROJEKTOI			
Emërtimi flëtes ZGJATIM LINJA TM KABLLORE (SEGMENTI BOX EKZ.K15/11 - KAB.MURATURE "PORTËZ 10"					
		FAZA: PROJEKT ZBATIM			
		SHKALLA		DT. ____2025	DIN A3
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER		NR.FLETEVE:		NR.PROJEKTIT: 122	
		FLETA NR. E-01		PROJEKT	
	8	9	10	11	12



Linja kablore TM 20kV, Fideri F11, do te kaloje ne anen e majte te rruges ne drejtim nga kabina BOX ekzistues "K15/11" ne drejtim te kabines Box i ri "Verbas 1".
Trase çakëll.
L= 545m

Linja kablore TM 20kV, Fideri F11, do te kaloje ne anen e majte te rruges ne drejtim nga kabina BOX ekzistues "K15/11" ne drejtim te kabines Box i ri "Verbas 1".Trase asfalt.
L= 269m

Linja kablore TM 20kV, Fideri F11, do te kaloje ne anen e majte te rruges ne drejtim nga kabina BOX ekzistues "K15/11" ne drejtim te kabines Box i ri "Verbas 1".Trase çakëll.
L= 1301m



DREJTORIA E PROJEKTIM ,STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT


Emërtimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM DHE RIKONSTRUKSIONI I 4 KABINAVE TË MBETURA (VERBAS 3, VERBAS 1, PORTËZA 10, QAFË STEFAN 1) DHE RRJETI TU PER FIDERIN PULARI 1, NËNSTACIONI FIERI 1, 35/6 KV

Emërtimi flëtes
ZGJATIM LINJA TM KABLLORE (SEGMENTI BOX EKZ.K15/11 - BOX I RI "VERBAS 1"


Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI DZHMA		
DREJTORI DPSMM		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT: 122	
FLETA NR. E-02	PROJEKT	


SHTRIRJA E DY LINJAVE KABLORE 20 KV
NE NDERPRERJE RRUGE ME ASFALT




SHTRIRJA ME DY LINJA KABLORE 20 KV
NE RRUGE ME ÇAKELL



SHTRIRJA E NJE LINJE KABLORE 20 KV
NE RRUGE ME ÇAKELL



SHTRIRJA E NJE LINJE KABLORE
20 KV NE RRUGE ME ASFALT



	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
	Emërtimi flëtes	PROJEKTOI	
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM DHE RIKONSTRUKSIONI I 4 KABINAVE TË MBETURA (VERBAS 3, VERBAS 1, PORTËZA 10, QAFË STEFAN 1) DHE RRJETI TU PER FIDERIN PULARI 1, NËNSTACIONI FIERI 1, 35/6 KV	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
	Emërtimi flëtes	PROJEKTOI	
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
	Emërtimi flëtes	PROJEKTOI	
ZGJATIM LINJA TM KABLORE (SEGMENTI BOX EKZ.K15/11 - BOX I RI "VERBAS 1")	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
	Emërtimi flëtes	PROJEKTOI	
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
	Emërtimi flëtes	PROJEKTOI	
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
	Emërtimi flëtes	PROJEKTOI	
	Emërtimi objektit	PROJEKTOI	
	Emërtimi flëtes	PROJEKTOI	



- LEGJENDE
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina e re tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina e re tip box
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese TU
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Shtylle e re druri 9ml
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA BOX "VERBAS 3", FIDERI PULARI, N/ST FIERI I 35/6 kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES PATOS FSHAT ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "VERBAS 3". KJO KABINE FURNIZOHET MOMENTALISHT NGA FIDERI PULARI N/ST FIERI I 35/6 kV NDERSA ME PROJEKTIN E RI DO TE FURNIZOHET NGA FIDERI 11 NST FIERI I RI 110/20 KV .

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
4. KABINA EKZISTUESE VERBAS 3 ESHTHE SHTYLLLORE DHE ZONA DO TE FURNIZOHET NGA BOX I K14/11 RI I VENDOSUR I CILI DO FURNIZOHET NGA FIDERI 11 NST FIERI I RI 110/20 KV.
5. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 28.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 29 DERI NE SHT 52.

SIPAS PROJEKTTIT

6. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
7. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
8. TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
9. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
10. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (*PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI*) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA E PROJEKTIM ,STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT Emërtimi objektit Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i 4 kabinave te mbetura (Verbas 3, Verbas 1, Porteza 10, Qaf Stefan 1) dhe rrjeti TU per Fiderin Pulari 1, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV Emërtimi flëtes KABINA "VERBAS 3" FIDERI PULARI N/ST FIERI I 35/6 KV Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i 4 kabinave te mbetura (Verbas 3, Verbas 1, Porteza 10, Qaf Stefan 1) dhe rrjeti TU per Fiderin Pulari 1, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "VERBAS 3" FIDERI PULARI N/ST FIERI I 35/6 KV	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT: 122	
	FLETA NR. E-04	PROJEKT	



- LEGJENDE
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina e re tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina e re tip box
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese TU
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Shtylle e re druri 9ml
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA BOX "VERBAS 1", FIDERI PULARI, NST FIERI 1 35/6 KV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES PATOS FSHAT ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "VERBAS 1". KJO KABINE FURNIZOHET MOMENTALISHT NGA FIDERI PULARI N/ST FIERI 1 35/6 KV NDERSA ME PROJEKTIN E RI DO TE FURNIZOHET NGA FIDERI 11 NST FIERI 1 RI 110/20 KV .

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA EKZISTUESE VERBAS 1 ESHTHE MURATURE DHE ZONA DO TE FURNIZOHET NGA BOX I RI I VENDOSUR I CILI DO FURNIZOHET NGA FIDERI 11 NST FIERI 1 RI 110/20 KV.
5. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 14.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 15 DERI NE SHT 20.
DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 21 DERI NE SHT 35.

- SIPAS PROJEKTTIT
6. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
7. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
8. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
9. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
10. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERNDARJES DREJTORIA E PROJEKTIM ,STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i 4 kabinave te mbetura (Verbas 3, Verbas 1, Porteza 10, Qaf Stefan 1) dhe rrjeti TU per Fiderin Pulari 1, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes KABINA "VERBAS 1" FIDERI PULARI N/ST FIERI 1 35/6 KV	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT: 122	
	FLETA NR. E-05	PROJEKT	
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER			



- LEGJENDE
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina e re tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina e re tip box
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese TU
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Shtylle e re druri 9ml
- Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA MURATURE "PORTEZ 10", FIDERI PULARI, N/ST FIERI 1 35/6 kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES PATOS FSHAT ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "PORTEZ 10". KJO KABINE FURNIZOHET MOMENTALISHT NGA FIDERI PULARI N/ST FIERI 1 35/6 kV NDERSA ME PROJEKTIN E RI DO TE FURNIZOHET NGA FIDERI 11 NST FIERI I RI 110/20 KV .

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
4. KABINA EKZISTUESE PORTEZ 10 ESHTHE MURATURE DHE PASI TE BEHET RIKONSTRUKSION DO TE FURNIZOHET NGA FIDERI 11 NST FIERI I RI 110/20 KV.
5. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 18.

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 19 DERI NE SHT 30.

DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 31 DERI NE SHT 50.

- SIPAS PROJEKTIT
6. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
7. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
8. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
9. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
10. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA E PROJEKTIM ,STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i 4 kabinave te mbetura (Verbas 3, Verbas 1, Porteza 10, Qaf Stefan 1) dhe rrjeti TU per Fiderin Pulari 1, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
KABINA "PORTEZ 10" FIDERI PULARI N/ST FIERI 1 35/6 KV	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT: 122	
	FLETA NR. E-06	PROJEKT	



- LEGJENDE
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina e re tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Kabina e re tip box
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese TU
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Shtylle e re druri 9ml
- Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA MURATURE "QAFË STEFAN 1", FIDERI PULARI, N/ST FIERI 1 35/6 kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES PATOS FSHAT ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINEN "QAFË STEFAN 1" FIDERI PULARI N/ST FIERI 1 35/6 kV.

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 17.
DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 18 DERI NE SHT 32.

SIPAS PROJEKTTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET TE MERRËN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERRËN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.



DREJTORIA E PROJEKTIM ,STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT

Emërtimi objektit
Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i 4 kabinave te mbetura (Verbas 3, Verbas 1, Porteza 10, Qaf Stefan 1) dhe rrjeti TU per Fiderin Pulari 1, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV

Emërtimi flëtes
KABINA SHTYLLLORE "QAFË STEFAN 1" FIDERI PULARI N/ST FIERI 1 35/6 KV

Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI DZHMA

DREJTORI DPSMM

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PROJEKTOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA

DT. _____.2025

DIN A3

NR.FLETEVE:

NR.PROJEKTTIT: 122

FLETA NR. E-07

PROJEKT

BAZA MATERIALE E RRJETIT AJROR TU ME KABLLO ME VETMBAJTJE ABC

OBJEKTI: Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i 4 kabinave te mbetura(Verbas 3, Verbas 1, Porteza 10, Qaf Srefan 1) dhe rrjeti TU per Fiderin Pulari 1, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Kabina - Qaf Stefani 1	Kabina BOX e RE - Verbasi 1	Kabina -Portez 10	Kabina BOX-K14/11 (Verbasi 3)	TOTALI
		B1 - DEMONTIME						
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylle	12	8	15	10	45
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	960	640	1,200	800	3,600
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	cope	12	8	15	10	45
4	4.183	Drejtimit shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	cope	-	5	3	-	8
		B2 - SHTYLLA						
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m³	28.348	19.944	42.584	42.460	133.336
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	23.765	16.706	35.884	35.411	111.766
3	2.261	Shtrese rere	m³	1.146	0.810	1.675	1.762	5.393
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	50.8	36.0	72.8	79.6	239.2
5	An-MK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	cope	25	18	32	43	118
6	An-MK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	cope	6	4	12	6	28
		B3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
1	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	16	24	24	-	64
2	4.45	FV.në tokë kabëll fuqie .0.6/1kV XLPE, AL-4x95mm²	ml	10	15	15	-	40
3	4.141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm	ml	5	5	5	-	15
4	L6-107	F.V Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	cope	8	12	12	-	32
5	L6-87	F.V Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm²	cope	2	3	3	-	8
6	Analize	F.V Fasheta metalike te jashteme vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	10	15	15	-	40
7	An-MK-70	F.V Mbrojtese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	2	3	3	-	8
		B4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm²	ml	120	280	500	350	1,250
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	327	353	277	303	1,260
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	377	545	413	405	1,740
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	134	240	436	440	1,250
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	458	-	336	906	1,700
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	cope	28	22	41	49	140
7	An-MK-35/70	F.V Qafore linje me dy krah per D=220	cope	8	7	19	12	46
8	An-MK-35/70	F.V Tirantues linje 4x(16-70)mm²	cope	44	40	62	84	230
9	An-MK-35/70	F.V Tirantues linje 4x(70÷-120)mm²	cope	22	28	42	30	122
10	An-MK-35/70	F.V Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	28	32	60	60	180
11	An-MK-35/70	F.V Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm²	cope	12	24	32	28	96
		B5 - KABLLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
1	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm²	ml	160	270	420	330	1,180
2	L6-66C	F.V në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm² iz.XLPE	ml	-	20	40	40	100
3	An-MK-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	cope	50	82	128	104	364
4	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	cope	50	80	124	100	354
5	An-MK-70	FV. Konektore abonenti 35-70/16-25mm²	cope	-	4	8	8	20

6	An-MK-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm²	cope	25	41	64	52	182
7	An-MK-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	cope	10	20	20	25	75
8	An-MK-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	cope	2	4	6	3	15
		B6 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	2	2	2	-	6
2	2.261	Shtrese rere	m³	0.50	0.50	0.50	-	1.5
3	4.174	Shtrese tulla të plota per mbrojtjem e kabllit elektrik	m²	1.25	1.25	1.25	-	3.75
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2.50	2.50	2.50	-	7.5
5	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2.50	2.50	2.50	-	7.5
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	2.50	2.50	2.50	-	7.5
		B7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
1	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	18	22	32	30	102
2	An-MK-70	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	63	77	112	105	357
3	An- L6-107	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	cope	9	11	16	15	51
4	Analize	F.V Bulona e dado te zinkuar	cope	9	11	16	15	51
5	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	18	22	32	30	102
6	An-MK-70	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	cope	9	11	16	15	51
7	An-MK-35/70	F.V Konektor izolues linje (16-95/16-95) (per tokezim)	cope	9	11	16	15	51
		B8 - KOLAUDIME DHE MONTIME						
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	cope	2	3	3	-	8
2	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	cope	9	11	16	15	51
		B9- TRANSPORT						
1	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	19.325	13.690	27.760	30.215	90.990
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	30.348	21.944	44.584	42.460	139.336
3	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.956	1.027	1.138	1.303	4.425