



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME VLORE SH.A

Nr. _____, Prot.

Vlorë, më _____.____.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës – Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Supervizim punimesh për objektin “Ndërtim rrjeti shpërndarës ujësjellësi për fshatin Tragjas dhe rehabilitim dhe vënie në funksion të KUZ, fshati Tragjas”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit

VLERA E FONDIT LIMIT:

2,553,079 (dy milion e pesëqind e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëdhjetë e nëntë) **Lekë pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Vlore sha** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
 - a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 10,*
 - b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*
 - c. *Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;*
 - d. *Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit, sipas Shtojcës 2;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojcës Nr. 10

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2023, 2024, 2025** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **39% të vlerës së fondit limit.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2/a dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar). Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024, 2025** të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Shënim: Kjo kërkesë për kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 date 5.3.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë **jo më të vogël se 19 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate**.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, si dhe faturat tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Duke qene se kjo procedure prokurimi do te konkludoje me nje kontrate sherbim projektimi per te deshmuar pervojen e meparshme vlera totale e kerkuar duhet te jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë 3 viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme **për mbikëqyrje** të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sipas përcaktimit në vendimin nr.759, datë 12.11.2014 të Këshillit të Ministrave “Për licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e koaludimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”, ndryshuar me VKM-në nr.943 datë 28.12.2016”. Licenca profesionale e operatorit ekonomik lidhur me shërbimin e mbikëqyrjes së punimeve duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

- **Kategoria NP-1 B** Punime gjermimi në tokë.
- **Kategoria NP-4 B** Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale.
- **Kategoria NP-5 A** Punime nëntokësore, ura e vepra arti.
- **Kategoria NP-7 A** Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.
- **Kategoria NP-11 A** Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.
- **Kategoria NP-12 A** Punime të inxhinierisë së mjedisit.
- **Kategoria NS-1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve.
- **Kategoria NS-8 A** Ndërtime parafabrikat beton arme.
- **Kategoria NS-9 A** Punime strukturore speciale.
- **Kategoria NS-18 A** Punime topogjeodezike.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/a dhe 2 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik¹” në të cilët përcaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:**aftësinë teknike dhe**

profesionale;...Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”.

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6 të VKM Nr. 285 datë

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” përcaktohet “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) **licenca profesionale** të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore;”

VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 të ndryshuar “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” (lidhja 2, 3 dhe 4). Referuar zërave të punimeve që përmban preventivi i punimeve objekt kontrate, në mbështetje të Ligjit Nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” (të ndryshuar), si dhe në zbatim të VKM Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të disponojnë në licencën profesionale për zbatimin e punimeve, kategoritë e kërkuara të përcaktuara sipas llojit dhe nënllorit të objektit të punimeve, si dhe klasifikimin në nivelet e kërkuara për çdo kategori punimesh, kërkesa të cilat kanë lidhje dhe janë proporcionale me objektin e kontratës. Llojet e licencave dhe niveli i klasifikimit të tyre, sipas kategorive dhe niveleve (gërmave) përkatëse janë bërë në përputhje me natyrën e punimeve respektive dhe vlerën e përlllogaritur sipas preventivit të hartuar për këtë objekt. Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategoritë respektive është kërkuar bazuar në zërat e punimeve që parashikohen të kryhen dhe që përfshihen në kategorinë përkatëse brenda vlerave të kufijve të parashikuara në VKM Nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar.

Sipas VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 të ndryshuar, përcaktohet:

Në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenin 39 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kërkesat për licencat profesionale në funksion të natyrës, vëllimit dhe kompleksitetit të punimeve të parashikuara në preventivin e objektit “Ndërtim Rrjet Shpërndarës Ujësjellësi për Fshatin Tragjas, Rehabilitim dhe Vënie në Funksion e Rrjetit KUZ Fshati Tragjas”.

Licencat e kërkuara janë të lidhura drejtpërdrejt me zërat konkretë të preventivit dhe janë të domosdoshme për realizimin e sigurt dhe cilësor të kontratës, si më poshtë:

Kategoria NP-I “Punime gërmimi në tokë”, Klasifikimi B

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, punime gërmimi në tokë konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara të realizohen nëpërmjet kësaj procedure. Dokumentacioni teknik i hartuar nga projektuesi parashikon punime gjurmimi, sistemimi të dherave dhe ndryshime të volumit të tokës, si rezultat i Ndertimit të Rrjetit Shperndares Ujesjellesi per Fshatin Tragjas, Rehabilitim dhe venie ne funksion i Rrjetit KUZ Fshati Tragjas. Të tilla punime përfshihen në zërat e punimeve të gjurmimit të dheut.

Kjo kategori është kërkuar pasi preventivi përmban një numër të konsiderueshëm zërash që lidhen me gjurmime në tokë dhe shkëmb për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit, kanalizimeve dhe pushtave teknologjike. Konkretisht janë parashikuar zëra si: Gjurmim dheu me ekskavator në kanale; Gjurmim shkëmbi me çekiq hidraulik; Gjurmim e mbushje dheu me krah, Mbushje, rafshim dhe ngjeshje të materialeve; Transport dhe sistemim materialeve të gjurmuar.

Këto procese përbëjnë bazën e realizimit të të gjithë infrastrukturës nëntokësore të projektit dhe kërkojnë operatorë të licencuar për punime gjurmimi.

Kategoria NP-4 “Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha dhe pista aeroportuale”, Klasifikimi B

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime që përfshijn në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvaji, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrore dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të parandëruar, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

Kjo kategori lidhet me zërat e preventivit që parashikojnë ndërhyrje në trupin e rrugës, rikthimin e shtresave pas hapjes së kanaleve dhe sistemimin përfundimtar të sipërfaqeve të prekura nga punimet, realizimi i rrjetit kryhet përgjatë traseve ekzistuese dhe shoqërohet me rikthimin e shtresave të dëmtuara pas hapjes së kanaleve. Në preventiv janë përfshirë: Mbushje me material të gjurmuar në trupin e rrugës; Nënshtrësia zhavorri; Shtresa rere dhe llustërimento; Ngjeshje me makineri dhe rikonstrukcion i shtresave rrugore. Këto punime janë parashikuar në preventiv.

Kategoria NP-5 “Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti”, Klasifikimi A

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla konsiderohen. Ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, me anë të përdorimit të mjeteve teknike speciale, të ndërhyrjeve nëntoke që janë të lidhura me ndryshimin e lëvizshmërisë mbi “goma” ose mbi “hekur”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësime ose pajisje, në pika të veçanta ose në rrjet, rrugët hyrëse të çdo shkalle rëndësie, devijimet në nivele dhe në lartësi, punime të mureve mbajtëse. Përfshijn në mënyrë të thjeshtuar galeritë natyrore, shpime, kalime nëntokësore, tunele.

Këto punime janë parashikuar në preventiv në kapitullin Ndërtimi i Veprave të Artit+Kanalizime. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të anagzohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.P – 5. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

Në preventiv janë parashikuar ndërtimi i pusetave të kontrollit, pusetave të ajrimit, pusetave të shuarjes së presionit, strukturave të betonarmeve dhe elementeve të tjera hidraulike nëntokësore. Gjithashtu përfshihen: Mbushje me zhavorr pas mureve, Mbushje me çakëll pas mureve, Mbushje me shkëmb të gërmuar më pare, Strukturë monolite betoni C16/20 – 2.00 m³;

Kategoria NP-7 “Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje”, Klasifikimi A

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose rishikime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin "e shërbimit hidrik kompleks" dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta, si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjinë e ndërhyrjeve që parashikohen për realizimin e këtij projekti.

Preventivi përfshin, Ndërtimin e rrjetit shpërndarës të ujësjellësit; Rehabilitimin e rrjetit KUZ; Furnizimin dhe montimin e tubave PE dhe HDPE; Furnizimin dhe montimin e saracineskave; Furnizimin dhe montimin e valvulave; Furnizimin dhe montimin e matësve elektromagnetikë të prurjes tip MID; Tub PE Ø160 mm PN10 – 20 ml; Saracineskë gize PN16 Ø100 , Kapakë gize për puseta; Tubacione dopio fllanxha DN100, DN125 dhe DN150; TEE me fllanxha DN150; Brryla me fllanxha DN125 dhe DN150; Xhunto çmontimi DN125 dhe DN150; Valvula me galexhant; Adaptues E-PE; Site filtruese; Hinka; Shirit sinjalizues të rrjetit;

Kategoria NP-11 “Ndërtime për nënstacione, kabina transformacioni dhe linja elektrike”, Klasifikimi A

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose rishikime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloj tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

Këto punime janë parashikuar në preventiv zeri Montim i aksesoreve te kabines elektrike, transform. Furnizimi me energji, montim pompa dhe panele dhe cdo element tjetër për venien në funksion PSl. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të anagzhohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.P – 11. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

Kërkesa për licensën NP-11 është vendosur në përputhje me natyrën e punimeve të parashikuara në preventivin e objektit dhe lidhet drejtpërdrejt me realizimin e punimeve elektrike dhe elektromekanike të nevojshme për vënien në funksion të sistemit të ujësjellësit dhe kanalizimeve.

Konkretisht, në preventivin e punimeve janë parashikuar zërat: “Montim i aksesoreve të kabinës elektrike, transformatorit, furnizimi me energji, montim pompash dhe panelesh dhe çdo

element tjetër për vënien në funksion PS1”: “Montim i aksesoreve të kabinës elektrike, transformatorit, furnizimi me energji, montim pompash dhe panelesh dhe çdo element tjetër për vënien në funksion PS2”,

Nga analizat teknike të këtyre zërave rezulton se objekti përfshin:

- Kabina elektrike;
- Transformatorë;
- Sistemin e furnizimit me energji elektrike;
- Montimin e pompave;
- Montimin e paneleve elektrike të komandimit dhe kontrollit;
- Kryerjen e lidhjeve elektrike dhe elektromekanike të nevojshme për vënien në funksion të stacioneve.

Sipas përcaktimeve të VKM nr.42, datë 16.01.2008, kategoria NP-11 përfshin punime që lidhen me ndërtimin, montimin, rikonstruksionin dhe vënien në funksion të kabinave elektrike, nënstacioneve, transformatorëve, linjave të furnizimit dhe sistemeve të shpërndarjes së energjisë elektrike.

Duke qenë se funksionimi i stacioneve të pompimit është i lidhur drejtpërdrejt me kabinat elektrike, transformatorët, panelet e komandimit dhe furnizimin me energji, realizimi i këtyre punimeve kërkon domosdoshmërisht operator ekonomik të pajisur me licencën NP-11, si dhe personel teknik të specializuar në fushën elektrike dhe elektromekanike.

Kategoria NP-12 “Punime të inxhinierisë së mjedisit”, Klasifikimi A

Si punime të tilla, në VKM nr.42 të datës 16.01.2008 konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe rrypëllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karriera dhe mbetjeve inerte.

Ndërhyrja objekt kontrate parashikon ndërhyrje në Rehabilitimin e sipërfaqes mjedisore të demtuara. Ndërhyrje të tilla përfshihen në veprimtaritë me ndikim në mjedis. Efektet kryesore në mjedis nga punimet për rehabilitimin e rruges, konsistojnë në vija të përgjithshme si më poshtë:
a) emetimet në ajër dhe zhurmat, b) shkarkimet në ujë, ndikimi në tokë, c) ndikimi në florë/faunë, ç) mbetjet e prodhuara d) ndikime social-ekonomike, dh) ndikim në cilësinë e jetës në komunitetin përreth e) ndikim në rritjen e trafikut rrugor, ë) ndikim në peizazhin e zones, h) ndikim në ndryshimet klimatike etj.

Mbështetur në legjislacionin në fuqi, në fushën mjedisore, i cili i përfshin të tilla aktivitete në aktivitetet me ndikim në mjedis Autoriteti Kontraktor ka realizuar Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Raportin Teknik të VNM, si dhe ka marrë Vendimin për VNM Paraprake pranë Institucionit kompetent. Ndikimet në territor nga zbatimi i këtij projekti dhe masat për zbutjen e efekteve shtjellohen në Raportin e VNM.

Masat me efekt financiar për zbutjen e efekteve negative dhe riaftësimin e territorit janë përfshirë në preventivin e punimeve. Në preventiv parashikohen zëra të tillë si; Skarifikim bari me lopate, transport materiale ndërtimi, dheu dhe depozitim i mbetjeve në landfill. Këto masa janë të nevojshme për procesin e riaftësimit natyror dhe botanik të territorit të përdorur për ndërtim me mbetje të mëdha inerte. Për realizimin e punimeve të parashikuara në preventiv dhe specifikime teknike për riaftësimin e territorit të parcelës ndërtimore është e nevojshme që OE të disponojë licensën përkatëse. Kategoria A i referohet vlerës totale të punimeve për riaftësimin e territorit dhe zbutjen e efekteve negative në preventivin e projektit të zbatimit. Kriteri në fjalë, është një kërkesë e domosdoshme në përputhje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontratës. Kjo është një kërkesë minimale në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Objekti përfshin rehabilitimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe ndërtimin e elementeve të sistemit të largimit të ujërave, duke sjellë ndikim të drejtpërdrejtë në mjedis. Gjithashtu janë parashikuar masa për menaxhimin e materialeve të gjermuara dhe rehabilitimin e zonave të prekura nga punimet. Për këtë arsye kërkohet licenca NP-12.

Kategoria NS-1 “Punime për prishjen e ndërtimeve”, Klasifikimi A

Me punime të tilla, sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar konsideron çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksploziv me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara të realizohen nëpërmjet kësaj procedure. Dokumentacioni teknik i hartuar nga projektuesi parashikon punime Prishje shtresa betoni, si rezultat i Ndërtimit të Rrjetit Shperndares Ujesjellesi për Fshatin Tragjas. Të tilla punime përfshihen në zërat e punimeve. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

Kjo kategori lidhet me nevojën për prishje të pjesshme të elementeve ekzistuese infrastrukturore, trotuareve, shtresave rrugore apo strukturave që pengojnë realizimin e rrjetit të ri, si pjesë e procesit të rehabilitimit të sistemit ekzistues.

Kategoria NS-8 “Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri”, Klasifikimi A

Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrikate prej betoni të armuar, normal dhe të paranderur. Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër. Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara. Vendosja e këtij kriteri u referohet punimeve të parashikuara në projektet teknike, relacionet teknike, specifikimet, preventivin dhe grafikun e punimeve për zbatimin e veprës. Këto punime parqiten të detajuara në projektin arkitekturor dhe specifikimet e punimeve ndërtimore. Punimet e parashikuara në këtë dokumentacion teknik përfshijnë F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese, F.V. Konstruks metalike të perbera etj. Vëllimi dhe vlerat e punimeve të tilla janë të konsiderueshme. Për zbatimin e punimeve të tilla, VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar, përcakton se duhet të disponohet licenca NS-8.

Nga sa më sipër, duke marrë në analizë të gjithë dokumentacionin teknik, specifikën e punimeve dhe vlerat e të gjithë punimeve të tilla në preventivin total të kësaj ndërhyrjeje, u vendos si kriter teknik profesional licenca NS-8 A, e cila është e domosdoshme për vlerën, rëndësinë dhe kompleksitetin e punimeve të tilla.

Preventivi përmban zëra për konstruksione metalike të përbëra, porta metalike, rrethime metalike dhe elementë të tjerë strukturorë metalikë të nevojshëm për funksionimin e veprave hidraulike.

Preventivi përmban: Konstruksione metalike të përbëra – 0.15 ton; Portë metalike dekorative rrëshqitëse ; Rrethim me zgare metalike të galvanizuar.

Kategoria NS-9 “Punime strukturore speciale”, Klasifikimi A

Konsiderohet ndërtimi i objektit i destinuar për transmetim ngarkese të realizuar në terrene jo të përshtatshme për mbajtjen e këtyre ngarkesave, të objekteve të destinuara për t'u ndërtuar në terrene rezistente dhe jo të deformueshme, por me parashikime të lëvizjeve gjeologjike, të objekteve me karakter antisizmik të strukturave ekzistuese. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar zbatimin e pilotëve të çfarëdolloj tipi, të themeleve nëntokësore me pilotë ose me mure mbajtëse, me ankorim, të objekteve që duhet të rivlerësohen nga funksioni statik i strukturës, me zbatim të punimeve nëntokësore me mjete speciale, përfshirë edhe marrjen e kampioneve për analiza laboratorit nga pikëpamja gjeoteknike, gjithashtu të provave me ngarkesë, të sondave të veprave që sigurojnë qëndrueshmërinë e shpateve. Impermeabilizzazione dhe konsolidimin e terreneve. Vendosija e këtij kriteri u referohet punimeve të parashikuara në projektet teknike, relacionet teknike, specifikimet, preventivin dhe grafikun e punimeve për zbatimin e veprës. Këto punime parqiten të detajuara në projektin arkitekturor dhe specifikimet e punimeve ndërtimore. Punimet e parashikuara në këtë dokumentacion teknik përfshijnë Strukturat e betonit, Sondazhe (trial pit) ne toke te forte Thellesi 1-2m pergjate linjave te ujës-jellësit etj. Vëllimi dhe vlerat e punimeve të tilla janë të konsiderueshme. Për zbatimin e punimeve të tilla, VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar, përcakton se duhet të disponohet licenca NS 9. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

Kjo kategori lidhet me realizimin e strukturave të posaçme të betonarmeve, elementëve teknologjikë të pusetave, sistemeve të hidroizolimit, waterstop-eve dhe veprave të tjera speciale të projektuara për të garantuar funksionimin e sistemit nën presion. Zerat konkrete ne preventiv Waterstop tip RT 2000 ; Hidroizolim me emulsion bitumi, Struktura speciale betonarmeje për pusetat dhe elementët hidraulikë

Kategoria NS-18 “Punime topogjeodezike”, Klasifikimi A

Për shkak të shtrirjes lineare të rrjetit të ujës-jellësit dhe kanalizimeve, si dhe ndërtimit të pusetave dhe veprave hidraulike në koordinata të përcaktuara projektimi, është i domosdoshëm kryerja e piktetimeve, matjeve topografike, kontrollit të kuotave dhe rievimeve gjeodezike gjatë gjithë fazës së zbatimit. Për këtë arsye kërkohet disponimi i licencës NS-18.

Kërkesa për kategorinë NS-18 është vendosur në funksion të natyrës së objektit, i cili përfshin ndërtimin dhe rehabilitimin e rrjeteve lineare të ujës-jellësit dhe kanalizimeve, vendosjen e pusetave, stacioneve të pompimit dhe elementëve hidraulikë në koordinata dhe kuota të përcaktuara në projektin e zbatimit.

Nga preventivi rezulton se objekti përfshin volume të konsiderueshme punimesh lineare dhe elementë infrastrukture të shpërndarë në terren, konkretisht: F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8

Ø160 mm dhe lidhjet me banorët dhe pusetat e kanalizimit – **11,994 ml**; Pastrim i linjës së kanalizimit – **22,316 ml**; F.V. Tuba PVC të brinjëzuar Ø200 mm – **958 ml**; F.V. Puseta kanalizimi PE DN 600 me kapak gize D400 – **1 copë**; Punime për stacionet e pompimit PS1 dhe PS2, që përfshijnë kabinën elektrike, transformatorin, furnizimin me energji, pompat dhe panelet e komandimit.

Për realizimin e këtyre punimeve kërkohet domosdoshmërisht: Piketimi i gjurmës së rrjeteve sipas koordinatave të projektit; Kontrolli planimetrik dhe altimetrik i traseve; Verifikimi i kuotave të gërmimeve dhe të shtresave të mbushjes; Përcaktimi i saktë i pozicionit të pusetave, nyjeve dhe elementëve hidraulikë; Rilevimi topografik gjatë dhe pas përfundimit të punimeve; Hartimi i dokumentacionit “as built” për rrjetet e realizuara.

*Duke qenë se objekti përfshin mbi **35 kilometra rrjete kanalizimi dhe lidhje lineare**, si dhe vendosjen e strukturave hidraulike dhe elektromekanike në pika të ndryshme të territorit, punimet topogjeodezike përbëjnë një komponent thelbësor për realizimin e saktë të kontratës.*

*Për rrjedhojë, kërkesa për licencën **NS-18 “Punime topogjeodezike”** lidhet drejtpërdrejt me volumet dhe zërat e preventivit që përfshijnë rrjete lineare, puseta, stacione pompimi dhe elementë të tjerë infrastrukture, duke qenë e nevojshme për garantimin e zbatimit të projektit sipas koordinatave, kuotave dhe parametrave teknike të miratuar.*

Punime të tilla përfshijnë zbatimin e rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Sikurse shtjellohet në specifikimet teknike të punimeve ndërtimore, mbështetur në dokumentacionin topografik të hartuar nga projektuesi dhe dokumentacionin e pronësisë së objektit, Kontraktori duhet të kryejë transferimin e pikave referenciale dhe gjurmës së objektit në terren, si dhe çdo shërbim tjetër topografik, të nevojshëm për zbatimin e saktë të projektit.

Shtesa tre kateshe e objektit të parashikuar të ndërtohet ka një planimetri sheshi dhe një kufi prone me formë të thyer, planimetritë e tij zhvillohen në disa nivele dhe disnivele, volumetria është komplekse dhe zbatimi jo i saktë i të projektit në të gjitha nivelet mund të çojë në dëme kolosale dhe pamundësi teknike për realizimin e duhur të këtij konstruksioni. Kategoria A i referohet vlerës totale të punimeve për riaftësimin e territorit dhe zbutjen e efekteve negative në preventivin e projektit të zbatimit. Kriteri në fjalë, është një kërkesë e domosdoshme në përputhje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontratës. Kjo është një kërkesë minimale në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Sa më sipër, licencat e kërkuara janë të lidhura drejtpërdrejt me zërat konkretë të preventivit, janë të nevojshme për realizimin e objektit të kontratës dhe respektojnë parimin e proporcionalitetit të parashikuar në legjislacionin e prokurimit publik.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin mbikëqyrës drejtues teknik në licencën e shoqërisë të cilët të figurojnë në listëpagesa për të paktën 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes së tenderit, si më poshtë:

- Inxhinier Ndertimi 1 (një)

- Inxhinier Mjedisi/ Kimist Teknolog 1(një)
- Inxhinier Mekanik 1(një)
- Inxhinier Elektrik 1(një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshajder 1 (një)

Shenim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Operatori ekonomik fitues, para publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:

Për secilin pjesëtar të stafit kryesor të mesiperm duhet të paraqesë:

Kontrate pune e vlefshme

Diplome

Libreze pune

CV

Licencat profesionale për mbikqyrje.

- a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin tjetër inxhinierik** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:
- 1 (një) Inxhinier Gjeolog

Për stafin e mesiperm inxhinierik Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Libreze pune, CV dhe të figurojë në Listepagesa për të paktën 3 muajt e Fundit.

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Ky numër është llogaritur analitikisht në baze të zerave të preventivit.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin”.

Inxhinier Ndërtimi – Ky profil është i domosdoshëm për organizimin dhe drejtimin teknik të punimeve civile që përfshijnë gërmimet, ndërtimin e rrjeteve nëntokësore, shtresat mbështetëse, mbushjet, rikthimin e terrenit në gjendjen e mëparshme dhe koordinimin e përgjithshëm të punimeve infrastrukturore. Në preventiv janë parashikuar punime të konsiderueshme gërmimi, mbushjeje, shtresash dhe ndërtimi të rrjetit ujësjellës e kanalizimeve.

Inxhinier Mjedis - Punimet zhvillohen në terren të hapur dhe përfshijnë gjurmime, transport materialesh, menaxhim inertesh dhe ndërhyrje në rrjetet ekzistuese të ujësjellësit dhe kanalizimeve. Inxhinieri i mjedisit është i nevojshëm për monitorimin e zbatimit të masave mjedisore, menaxhimin e mbetjeve të ndërtimit dhe minimizimin e ndikimeve në mjedis gjatë realizimit të kontratës.

Inxhinier Mekanik - Në preventiv parashikohet montimi i saraçeskave, valvulave, reduktorëve, xhuntove të çmontimit, matësve elektromagnetikë të prurjes dhe elementëve të tjerë hidromekanikë të sistemit të ujësjellësit. Për rrjedhojë, prania e një inxhinieri mekanik është e nevojshme për montimin dhe kolaudimin teknik të këtyre pajisjeve.

Inxhinier Elektrik - Objekti përfshin instalimin dhe integrimin e matësve elektromagnetikë të prurjes, si dhe elementëve të monitorimit dhe kontrollit të sistemit. Për këtë arsye kërkohet një inxhinier elektrik për verifikimin e instalimeve elektrike dhe funksionimin e pajisjeve elektromekanike.

Inxhinier Hidroteknik - Ky profil lidhet drejtpërdrejt me vetë objektin e kontratës, i cili ka në fokus ndërtimin e rrjetit shpërndarës të ujësjellësit, puseta të kontrollit, puseta të ajrimit, puseta të shuarjes së presionit dhe rehabilitimin e rrjetit KUZ. Inxhinieri hidroteknik garanton zbatimin e parametrave hidraulikë të projektit dhe funksionimin e sigurt të sistemit.

Inxhinier Gjeodet - Punimet përfshijnë shtrirje rrjetesh lineare të ujësjellësit dhe kanalizimeve, vendosje të puseta dhe elementëve të sistemit sipas koordinatave të projektit. Për këtë arsye është i nevojshëm një inxhinier gjeodet për piketimin, kontrollin topografik dhe hartimin e matjeve të zbatimit.

Gjithashtu, për realizimin e kontratës kërkohet edhe personel teknik shtesë:

- 1 (një) Inxhinier Gjeolog, pasi objekti përfshin gjurmime në toka dhe formacione shkëmbore, ku nevojitet verifikimi i karakteristikave gjeologjike të terrenit, identifikimi i problematikave të mundshme dhe përcaktimi i masave teknike gjatë zbatimit.

Në përfundim, kërkesa për personelin e mësipërm teknik dhe profesional është e lidhur ngushtë me natyrën, kompleksitetin dhe volumnin e punimeve të parashikuara në projekt, është në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, nenin 39 dhe nenin 88 të VKM nr. 285/2021, si dhe me legjislacionin për disiplinimin dhe zbatimin e punimeve të ndërtimit, duke synuar garantimin e realizimit të kontratës sipas standardeve teknike dhe kërkesave të projektit.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin**, si më poshtë:

- **1 (një) punonjës të certifikuar me dëshmi trajnimi si “Person i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë”** të lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, kërkesë kjo në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Për këtë duhet të paraqitet certifikata e trajnimit, kontrata e punës e vlefshme si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për të paktën tre muajt e fundit

nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit Në rastin e bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, sipas nenit 88 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 të ndryshuar, secili prej operatorëve ekonomike duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1(një) "Person të ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë", sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes së bashkepunimit.

- 1(nje) person, pjese e stafit te shoqerise, duhet te jene te pajisur me certifikaten te Trajnimit për **"Pergjegjes per sigurimin dhe kontrollin e cilesise"** e dhëne nga një organizem i akredituar/licensuar shqiptar ose i huaj. Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit, kontrata e punes e vlefshme si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për te pakten tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Në rastin e bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, sipas nenit 88 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 të ndryshuar, secili prej operatorëve ekonomike duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1(një) **"Pergjegjes per sigurimin dhe kontrollin e cilesise"**, sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes së bashkepunimit.

Agumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312 datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM Nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si **përgjegjës për ndihmën e parë në rast emergjencash** dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikqyrjes.

Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", si dhe nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Rregullat e Prokurimit Publik", Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar si kërkesë të kapacitetit teknik disponimin e personelit mbështetës të specializuar dhe të certifikuar, me qëllim garantimin e realizimit të kontratës në përputhje me projektin, standardet teknike, kërkesat e sigurisë në punë dhe legjislacionin sektorial në fuqi.

Objekti i kontratës përfshin punime të ndërtimit të rrjetit shpërndarës të ujësjellësit, rehabilitim të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza, gjurmime në tokë dhe shkëmb, punime betoni e betonarmeje, montim tubacionesh dhe pajisjesh hidromekanike, punime saldimi, instalime elektrike, hidroizolime, punime metalike dhe rikonstruksion të infrastrukturës së dëmtuar. Për shkak të natyrës së këtyre punimeve dhe afatit të realizimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor vlerëson të domosdoshme disponimin e personelit të mëposhtëm:

1. Person i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë

Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin nr.10327, datë 18.02.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", si dhe në VKM nr.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier". Duke qenë se objekti përfshin punime gjurmimi, punime në thellësi, operim makinerish të rënda, ngritje dhe montim elementesh të ndryshëm ndërtimorë dhe hidromekanikë, ekziston rrezik i shtuar për sigurinë e punonjësve. Për këtë arsye është e domosdoshme prania e një personi të trajnuar dhe të certifikuar për sigurinë dhe shëndetin në punë, i cili do të monitorojë zbatimin e masave të sigurisë në kantier gjatë gjithë periudhës së realizimit të kontratës.

Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, kërkesa që secili anëtar të disponojë person përgjegjës për sigurinë në raport me punimet që merr përsipër të realizojë mbështetet në nenin 88 të VKM nr.285/2021, pasi secili operator mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për sigurinë e personelit të angazhuar në pjesën e kontratës që do të ekzekutojë.

2. Përgjegjës për Sigurimin dhe Kontrollin e Cilësisë

Për shkak të natyrës teknike të kontratës, e cila përfshin betonime, montime tubacionesh, instalime hidraulike dhe mekanike, punime saldimi dhe vendosje të pajisjeve të rrjetit të ujësjellësit, është e nevojshme garantimi i kontrollit të cilësisë gjatë të gjitha fazave të zbatimit. Ky specialist siguron kontrollin e materialeve, proceseve të punës dhe përputhshmërinë e punimeve me projektin, specifikimet teknike dhe standardet kombëtare e ndërkombëtare të zbatueshme. Kërkesa konsiderohet proporcionale me objektin e kontratës dhe synon garantimin e cilësisë së punimeve në përputhje me legjislacionin për ndërtimin dhe standardet teknike të zbatimit.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punëtore minimalisht **9 (nëntë) persona**. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve të pasqyruar në listepagesat e shoqërisë për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit duke marrë si reference datën e hapjes së tenderit sipas Shtojcës nr. 10. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit duke marrë si reference datën e hapjes së procedurës.
- Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit duke marrë si reference datën e hapjes së procedurës.

Argumentimi: Këto kërkesa për stafin janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma ”c” të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri për fuqinë punëtore është bërë në përputhje me realizimin e suksesshëm të shërbimit për objektin.

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori/ët ekonomik/ë duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë, të vlefshme (ose ekuivalente) për objektin që prokurohet, si më poshtë:

- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 9001:2015 (per sistemin e menaxhimit të cilesise vlefshme, Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter**

plotesohet nga te gjithë anetaret e BOE sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes se bashkepunimit.

- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 14001:2015 (per sistemin e menaxhimit te mjedisit)**, e vlefshme, Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotesohet nga te gjithë anetaret e BOE sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes se bashkepunimit.
- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 45001-2018 (per sistemin e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune)**, ose cetifikaten ekuivalente, e vlefshme, Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotesohet nga te gjithë anetaret e BOE sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes se bashkepunimit.
- Certifikatë **SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021**, (Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ne Saldim), e vlefshme, ose ekuivalent. Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotesohet nga te gjithë anetaret e BOE sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes se bashkepunimit.

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të realizojë.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/a dhe 2 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik¹” në të cilët përcaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **aftësinë teknike dhe profesionale**;...Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë **se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”. Në nenin 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 përcaktohet: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin **çertifikata** të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se plotësojnë standartet e kërkuara të cilësisë, standardet për shëndetin dhe sigurinë në punë si dhe standardet e menaxhimit të mjedisit. Në bazë të përcaktimeve ligjore dhe nënligjore të sipërcituara, autoriteti kontraktor vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të plotësojnë kërkesat e standarteve në lidhje me garantimin e cilësisë së punimeve objekt kontrate në mënyrë të qëndrueshme. Referuar natyrës së punimeve që kërkohen të kryhen, njësia e prokurimit ka kërkuar certifikatat e mësipërme për të vërtetuar se operatorët ekonomikë i plotësojnë kërkesat e cilësisë për këto punime. Njësia e prokurimit përcaktoi kriteret si më lart duke qenë në përpjesëtim dhe të lidhura me objektin e

kontratës, por edhe sepse ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e aftësisë profesionale, organizative, reputacionin e besueshmërinë e operatorëve ekonomik dhe mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

Certifikatë ISO 9001 - 2015 “Per Sistemin e menaxhimit te cilesise”, mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi si dhe mundëson implikimin në menaxhim, identifikimin e riskut dhe mundësive, sigurimin e konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, etj. Kjo kërkesë shërben për të na treguar sistemin e administrimit të shoqërisë, për të verifikuar dhe garantuar që operatori ekonomik ofertues është në gjendje të kryejë realizimin e kontratës në fjalë në mënyrë cilësore dhe të plotë, bazuar në organizimin e brendshëm për menaxhimin sa më të mire të cilësisë.

Certifikatë ISO 14001-2015 “Per sistemin e menaxhimit te mjedisit” kerkohet pasi angazhimi per mbrojtjen e mjedisit eshte nje kriter madhor ne zgjedhjen e nje prodhuesi, kurse metoda me efikase per te shfaqur kujdes ndaj problemeve lidhur me mjedisin eshte zbatimi i nje sistem menaxhimi per mjedisin konform me parashikimet e standartit nderkombetar ISO 14001. Kërkesa lidhur me certifikimin ISO 14001:2015 bëhet pasi zbatuesi i punimeve duhet të marrë parasysh një sërë masash për zbutjen e efekteve negative në mjedis, si rezultat i zbatimit të punimeve për përmbushjen e kontrates. Të gjitha punimet e parashikuara në vepër duhen kryer në përputhje me specifikimet dhe dokumentacionin teknik të përgatitur nga projektuesi, duke respektuar legjislacionin shqiptar për mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu kjo certifikatë është kërkuar me qëllim vërtetimin e aftësisë së operatorit ekonomik për marrjen e masave të nevojshme mjedisore ndaj dëmtimit të mjedisit kontrolluar duke minimizuar aq sa lejon sistemi, ku gjatë ushtrimit të veprimtarisë nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis, si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra, ky certifikim do të bëjë të mundur që ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

Certifikatë ISO 45001-2018 “Për Sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë”, ose certifikatë me standartin e përditësuar **Certifikatë ISO 45001-2023** mundëson që çdo shoqëri të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, dhe përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve, hetimin e incidenteve etj. Kjo kërkesë është vendosur duke iu referuar natyrës dhe specifikës që mbart objekti i prokurimit që lidhet me procese pune ndërtimi. Rreziqet që lidhen me punën në kantier janë të shumta e për këtë arsye, Autoriteti kontraktor duhet të sigurohet se Operoret ofertues zotërojnë kapacitetet për menaxhimin, kontrollin dhe parandalimin e risqeve për sigurinë e jetës dhe shëndetit gjatë procesit të punës. Pajisja me këtë lloj certifikate dëshmon se subjekti plotëson kërkesat e paraqitura nga ky standard për identifikimin, kontrollin dhe zvogëlimin e risqeve, të lidhura me shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës. Certifikatë ISO 45001, është kërkuar me qëllim vërtetimin e aftësisë së operatorit ekonomik në lidhje me vlerësimin e rrezikut dhe përgatitjen e punonjësve duke i ushtruar dhe trajnuar ato me qëllim për të minimizuar/ eliminuar rreziqet të cilat u ekspozohen gjatë kryerjes së punimeve, si një detyrim ligjor, ku veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci shtesë që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

Certifikata SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021 “Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në Saldim”
kërkohet pasi garanton që operatori ekonomik zbaton procese të kontrolluara dhe standarde të njohura ndërkombëtarisht për realizimin e punimeve që përfshijnë saldime dhe elementë metalikë. Metoda më efikase për të garantuar cilësinë, sigurinë dhe qëndrueshmërinë e punimeve të saldimit është zbatimi i një sistemi menaxhimi në përputhje me kërkesat e standardit ISO 3834-2.

Kërkesa lidhur me këtë certifikim bëhet pasi në kuadër të realizimit të kontratës parashikohen punime dhe elementë teknikë që kërkojnë procese saldimi, për të cilat është e nevojshme të sigurohet kontrolli i cilësisë në të gjitha fazat e zbatimit. Gjithashtu, kjo certifikatë është kërkuar me qëllim vërtetimin e aftësisë së operatorit ekonomik për të planifikuar, monitoruar dhe kontrolluar proceset e saldimit, duke garantuar përdorimin e procedurave të miratuara, personelit të kualifikuar dhe kontrollin e cilësisë së punimeve të realizuara.

Pra, ky certifikim do të bëjë të mundur që ofertuesit të realizojnë punimet objekt kontrate sipas standardeve të kërkuara teknike, duke garantuar sigurinë, jetëgjatësinë dhe cilësinë e elementëve të salduar, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe specifikimet e projektit.

SHENIM: Oferta ekonomike e paraqitur nga Operatori Ekonomik duhet të jetë domosdoshmerisht në përputhje me VKM Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin të territorit, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim” si dhe duhet të jetë brenda kufijve të vlerës minimale dhe maksimale të lejuar në kuptim të nenit 7/1 të kësaj VKM. Kjo kerkese bazohet dhe në Rekomandimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr.5585 Prot datë 25.07.2017 “Mbi mënyren e përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara ne Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.354 datë 11.05.2016.

- Të gjitha ofertat që do të jene me vlere me të ulët se vlera minimale ose më të lartë se vlera maksimale e përcaktuar në VKM Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”, **do të refuzohen.**

Argumentimi : Ky kriter është vendosur në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe të VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e Manualit të Tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”. Autoriteti Kontraktor kërkon që operatorët ekonomikë të hartojnë ofertën ekonomike në përputhje me tarifat minimale dhe maksimale të përcaktuara në Manualin e Tarifave, sipas metodologjisë së përcaktuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Kjo kërkesë synon të garantojë paraqitjen e ofertave të realizueshme, cilësinë e shërbimit dhe zbatimin korrekt të legjislacionit përkatës. Për rrjedhojë, oferta ekonomike duhet të jetë brenda kufijve minimalë dhe maksimalë të lejuar sipas nenit 7/1 të VKM nr. 354, datë 11.05.2016, ndërsa mosrespektimi i kësaj kërkesë përbën shkak për skualifikim.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim

Argumentimi i specifikimeve teknike:

*Specifikimet teknike dhe termat e references, për shërbimet objekt prokurimi, shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha shërbimeve dhe standardeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të shërbimit, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Projekti , afati dhe kriteret kualifikuese u pasqyruan në DST.

Dokumentet e tenderit me kërkesat si më sipër firmosen nga anëtarët e njësisë së prokurimit, pas miratimit të gjithë anëtarët e njësisë kanë akses (autorizohen) për botimin e tyre në rrugë elektronike pranë APP(www.app.gov.al).

Njësia e Prokurimit
