



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME POGRADEC

Nr___Prot

Pogradec, me 04.08.2026

Shtojce mbi rishikimin e dokumentave standarte te tenderit

Autoriteti Kontraktor “Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Pogradec Sh.A”, ne mbështetje te Asistences se Agjencise se Prokurimit Publik me emailin e dates 03.08.2026 ka rishikuar dokumentat standarte te tenderit per sa me poshte :

SHTOJCË DST

Autoriteti Kontraktor “Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Pogradec Sh.A” ka hapur procedurën e prokurimit **REF-94419-07—24-2026** me objekt: **“Ndertim i Ujesjellesit per fshatrat, Rrodokal i poshtem, Rrodokal i siperm, Homezh, Homcan.”**, me fond limit **222 211 280 (dyqind e njezet e dy milion e dyqind e njembedhjetë mijë e dyqind e tetëdhjet) leke pa tvsh** me procedurën e prokurimi **“Procedure Pune e Hapur**, parashikuar për tu zhvilluar në datë **13.08.2026 ora 12:00**

Autoriteti ynë kontraktor, ka rishikuar dokumentat standarte per sa me poshte vijon:

Ishte:

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë profesionale të shoqërisë, te vlefshme, për kategoritë e mëposhtme:

- Kategoria NP- 1 Punime germimi ne toke Klasifikimi C
- Kategoria NP- 2 Ndërtime civile dhe industriale Klasifikimi C
- Kategoria NP- 7 Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje Klasifikimi E
- Kategoria NS – 4 Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese Klasifikimi A
- Kategoria NS-14 Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TVetj Kategoria A

Sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licencave profesionale sipas legjislacionit ne fuqi.

Në rastet e mbështetjes në kapacitete të subjekteve të tjera / Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet t'i disponojë në raport me zërat, përqindjen e marrë përsipër, sipas angazhimit me shkrim / kontratën e bashkëpunimit.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Behet: 2 Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë profesionale të shoqërisë, te vlefshme, për kategoritë e mëposhtme:

- Kategoria NP- 1 Punime germimi ne toke **Klasifikimi B**
- Kategoria NP- 2 Ndërtime civile dhe industriale **Klasifikimi B**
- Kategoria NP- 7 Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje **Klasifikimi C**
- Kategoria NS – 4 Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese **Klasifikimi A**
- Kategoria NS–14 Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TVetj Kategoria A

Sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licencave profesionale sipas legjislacionit ne fuqi.

Në rastet e mbështetjes në kapacitete të subjekteve të tjera / Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet t'i disponojë në raport me zërat, përqindjen e marrë përsipër, sipas angazhimit me shkrim / kontratën e bashkëpunimit.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

.Argumentimi :

Kategoria e kerkuar	Pershkrimi i kategorise sipas te legjislacionit fushes	Zerat e punimeve qe parashikohen te kryhen ne preventiv qe perfshihen ne kategorine perkatese	Niveli i klasifikimit te kerkuar per kategorine respektive	Vlera e punimeve qe parashikohen te kryhen ne preventiv, qe perfshihen ne kategorine perkatese
NP- 1 B	Punime germimi në tokë	1.Punime Germimi 2.Punime Dheu 6.Punime Shtresash 2	21-50 milion leke	49,483,956.84
NP- 2 B	Ndertime civile dhe industriale	4.Punime Betoni e Betonarmeje 5.Punime Hekur Betoni 7.Punime Hidroizolimi dhe Catie 9.Punime Ngritje Kantjeri 7.Analiza teknike per	21-50 milion leke	48,811,545

		punimet dhe instalimet teknologjike 11.Prodhim i materialeve te ndertimit 17.Analiza jashte liste 17 Punime murature tulle 3.Punime shtresash 2		
NP-7-C	Ujësjiellës, gazsjiellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje”	.Ndertimi i veprave te artit + Kanalizime 8.Instalime Hidro-Sanitare dhe ngrohje 10.Gaz e Naftesjelles 12.Analiza jashte liste 13.Punime Ajrimi (Ventilimi) 16.Ujesjelles e Kanalizim i jashtem	<i>51-100 milion leke</i>	83,499,149.54
NS-4-A	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to,rifiniture me materiale druri,plastik,. metalik, dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese	9.Punime Hidroizolimi dhe Catie 10.Punime Dyer Dritare 11.Punime Bojatisje 12.Punime tavani dhe suvatimi 12.Punime Bojatisje	<i>0-20 milion leke</i>	20,004,700
NS-14A	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni, TV:	7. Analiza teknike per punimet dhe instalimet teknologjike	<i>0-20 milion leke</i>	17,450,728.62

ISHTE: 2.3.3 Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese çertifikatat te vlefshme si me poshte:

- SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001:2015 (SSH/DIN/EN/UNI ISO 14001-2026)** e përditësuar, (Sistemi i menaxhimit të mjedisit)**ose ekuivalent**
- SSH/DIN/EN/UNI **ISO 9001-2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise)****ose ekuivalent**
- SSH/DIN/EN/UNI **ISO 45001:2023 (Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)****ose ekuivalent**
- SSH/DIN/EN/UNI **ISO 39001:2012 (Sistemi i menaxhimit te sigurise rrugore)** **ose ekuivalent.**

Te gjitha certifikata e mesiperme duhet te jene te lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Nese certifikatat jane ne gjuhe te huaj, ato te paraqiten te perkthyer dhe te noterizuara ne gjuhen zyrtare shqipe. Certifikatat duhet te jene te vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit

Nese ofertuesi do te paraqitet si bashkim operatoresh, certifikatat duhet te jene ne perputhje me punimet e marra persiper.

BEHET: 2.3.3 Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese çertifikatat te vlefshme si me poshte:

- SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001-2026 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit)****ose ekuivalent**
- SSH/DIN/EN/UNI **ISO 9001-2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise)****ose ekuivalent**
- SSH/DIN/EN/UNI **ISO 45001:2023 (Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)****ose ekuivalent**
- SSH/DIN/EN/UNI **ISO 39001:2012 (Sistemi i menaxhimit te sigurise rrugore)** **ose ekuivalent.**

Te gjitha certifikata e mesiperme duhet te jene te lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Nese certifikatat jane ne gjuhe te huaj, ato te paraqiten te perkthyer dhe te noterizuara ne gjuhen zyrtare shqipe. Certifikatat duhet te jene te vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit
Nese ofertuesi do te paraqitet si bashkim operatoresh, certifikatat duhet te jene ne perputhje me punimet e marra persiper.

Argumentii: SSH/DIN/EN/UNI **ISO 39001:2012 (Sistemi i menaxhimit te sigurise rrugore)** **ose ekuivalent**

Objekti I kontrates perfshin punime ne rrjetin e ujesjellesit qe zhvillohen pergjate dhe ne kryqezim me rruge rurale dhe me rruge lidhese ndermjet fshatrave .Gjate zbatimit te punimeve do te kete levizje mjetesesh te renda , transport materialesh , germime prane ose ne trupin e rruges , si dhe vendosja e sinjalistikes dhe menaxhim te perkoheshem te qarkullimit. Per kete arsye , kerkohet qe operatori ekonomik te disponoje nje sistem te certifikuar te menaxhimit te sigurise se trafikut rrugor sipas ISO 39001:2012, ose ekuivalent me qellim minimizimin e rreziqeve per perdoruesit e rruges , punonjesit dhe komunitetin . në zbatim të Nenit 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), ku përcaktohet:

“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISHTË : 2.3.5Operatori Ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës si dhe punonjësit specialistë me çertifikimet përkatëse, si më poshtë:

a)Operatori Ekonomik duhet të ketë punësuar mesatarisht të paktën **40 (dyzet)punonjes** për periudhën **muajin e fundit** duke marrë si reference datën e hapjes së tenderit.

Është e mjaftueshme paraqitja e deklaratës, sipas shtojcës Nr.8. Ndërsa Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, duhet të dorëzojë dokumentacionin:

- Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për periudhën e mesiperme.

-Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, të paraqitura dhe të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mesiperme

BEHET : 2.3.5Operatori Ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës si dhe punonjësit specialistë me çertifikimet përkatëse, si më poshtë:

a)Operatori Ekonomik duhet të ketë punësuar mesatarisht të paktën **30 (tridhjet)punonjes** për periudhën **muajin e fundit** duke marrë si reference datën e hapjes së tenderit.

Është e mjaftueshme paraqitja e deklaratës, sipas shtojcës Nr.8. Ndërsa Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, duhet të dorëzojë dokumentacionin:

- Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për periudhën e mesiperme.

-Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, të paraqitura dhe të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mesiperme

Argumentimi : Në zbatim të nenit 77 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar si kriter të kapacitetit teknik disponimin e një numri minimal prej **30 (tridhjetë) punonjësish**, duke u bazuar në natyrën, vëllimin dhe kompleksitetin e punimeve që përfshin objekti **“Ndërtim i Ujesjellesit për fshatrat, Rrodokal i poshtem,Rrodokal i sipërm, Homezh, Homcan.”**

Përcaktimi i këtij numri është mbështetur në përlllogaritjen e fuqisë punëtore sipas manualeve të çmimeve të ndërtimit dhe grafikut të zbatimit të punimeve. Nga analiza rezulton se realizimi i të gjitha zërave të preventivit kërkon një total prej **116,160 orë pune**, të cilat duhet të përmbushen brenda afatit kontraktor prej **22 muajsh**.

Duke marrë në konsideratë se një punonjës realizon mesatarisht **22 ditë pune në muaj dhe 8 orë pune në ditë**, rezultojnë gjithsej **3,872 orë pune** për një punonjës gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. Raporti ndërmjet totalit të orëve të nevojshme për realizimin e objektit (**116,160 orë**) dhe orëve të disponueshme për një punonjës gjatë gjithë periudhës së kontratës (**3,872 orë**) përcakton nevojën për **30 punonjës**.

Ky numër është i domosdoshëm për të garantuar zhvillimin paralel të proceseve të punës në disa fronte, duke qenë se objekti shtrihet në **katër fshatra**, ku punimet do të kryhen njëkohësisht dhe përfshijnë gërmime, shtrimin e tubacioneve, ndërtimin e veprave të betonit, montimin e pajisjeve hidromekanike, rikthimin e gjendjes ekzistuese dhe transportin e materialeve. Organizimi i këtyre proceseve kërkon një fuqi punëtore të mjaftueshme për të respektuar grafikun e punimeve dhe afatin kontraktor.

Për rrjedhojë, kërkesa për një numër minimal prej **30 punonjësish** është **objektive, proporcionale dhe e lidhur drejtpërdrejt me objektin e kontratës**, nuk kufizon konkurrencën dhe synon të garantojë që operatori ekonomik fitues të disponojë kapacitetin e nevojshëm njerëzor për realizimin në kohë dhe me cilësi të punimeve, në përputhje me parimet e përcaktuara në legjislacionin e prokurimit publik.

Nga llogaritja e orëve të punës për të gjithë zërat e punimeve të preventivit sipas manualit të çmimeve për fuqinë punëtore konkludojmë si mëposhtëm:

Total Dite pune punëtore = 484 dite pune

Dite pune gjithsej = 22 muaj (sipas grafikut të punimeve) * 22 dite/muaj * 8 ore pune/dite = 3872 ore pune,

Numri i fuqisë punëtore = 116 160 ore pune / 3872 ore = 30 punëtore/dite

BEHET :2.3.5 b) b) Operatori Ekonomik duhet të ketë të punësuar për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, **Drejtuesit Teknik, drejtues teknik në licencën e shoqërisë** të cilët të figurojnë në listëpagesa **për muajin e fundit**, nga data e hapjes së tenderit, si më poshtë:

Inxhinier Hidroteknik	1(nje)
Inxhinier Ndertimi	1(nje)
Inxhinier Gjeodet/ Markshnajder/ Gjeomatike	1 (nje)
Inxhinier Mekanik	1(nje)

Drejtuesit Teknik të jenë të përfshirë në licencën e shoqërisë, të figurojnë në listëpagesa për të paktën **muajin e fundit**, nga data e hapjes së tenderit, të kenë kontratë pune të vlefshme.

Drejtuesit Teknik duhet të dorezojë dokumentacionin:

- Kontratë pune të vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate
- Diplomë profesionale
- CV
- Libreze pune

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr 8. "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

BEHET: 2.3.5 b) b) Operatori Ekonomik duhet te kete të punësuar për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, **Drejtuesit Teknik, drejtues teknik në licencën e shoqërisë** të cilët të figurojnë në listëpagesa **për muajin e fundit** ,inxhinieri mekanik **mund te disponohet edhe me kontrate bashkepunimi** nga data e hapjes së tenderit, si më poshtë:

Inxhinier Hidroteknik	1(nje)
Inxhinier Ndertimi	1(nje)
Inxhinier Gjeodet/ Markshnajder/ Gjeomatike	1 (nje)
Inxhinier Mekanik	1(nje)

Drejtuesit Teknik te jene te përfshirë në licencën e shoqërisë, të figurojnë në listëpagesa për të paktën **muajin e fundit**, nga data e hapjes se tenderit, te kene kontrate pune te vlefshme.

Drejtuesit Teknik duhet te dorezoje dokumentacionin:

- Kontratë pune e vlefshme gjate gjithë kohes se zbatimit te punimeve objekt kontrate
- Diplomë e arsimit te larte ne profiling perkates(bachelor dhe /ose master)
- CV
- Libreze pune

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

Argumentimi : Inxhinieri Gjeodet/ Markshnajder/ Gjeomatike është një nga specialistët kryesorë në një projekt ndërtimi ujësjellësi, veçanërisht në fazën e zbatimit të punimeve. Roli i tij është thelbësor sepse garanton që punimet të realizohen sipas projektit dhe koordinatave të miratuara.

Inxhinieri Gjeodet/ Markshnajder/ Gjeomatike është një specialist kyç në realizimin e punimeve të ndërtimit të ujësjellësit, pasi është përgjegjës për piketimin e gjurmës së linjës së ujësjellësit, përcaktimin e koordinatave dhe kuotave altimetrike, kontrollin e pjerrësive të tubacioneve, verifikimin e pozicionimit të objekteve hidroteknike, si dhe kryerjen e matjeve gjatë dhe pas përfundimit të punimeve. Prania e tij është e domosdoshme për të siguruar që punimet të realizohen në përputhje me projektin e zbatimit, specifikimet teknike dhe standardet e ndërtimit, duke shmangur devijimet që mund të ndikojnë në funksionimin e rrjetit të ujësjellësit.

ISHT 2.3.5 f)Operatori Ekonomik duhet te kete të punësuar si staf mbështetës, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplome universitare, dëshmi / certifikatë trajnimi të lëshuara nga subjekte të akredituar sipas ligjit, punonjësit si më poshtë:

-1 (nje) punonjës me certifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë shoqërisë minimumi per periodhen e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave ose me kontrate pune te vlefshme. **(si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit nga data e hapjes se tenderit, ose nepermjet kontraktimit)**

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga i gjithë bashkimi ne perputhje me perqindjen dhe /ose natyren e pjesemarjes ne pune, te percaktuar me aktmarreveshje.

-1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, në mbështetje të pikës 4 të nenit 49 të Ligjit Nr.152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", të pajisur me certifikatë të lëshuar nga Drejtoria e MZSH. **(edhe nepermjet kontraktimit)**

- Operatori Ekonomik duhet të ketë të punësuar mjekun e shoqërisë ose mjek të kontraktuar nga jashtë me kontratë shërbimi / me subjekte të specializuara për këtë qëllim. Mjekët të jenë të pajisur me licencë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë.

BEHET : 2.3.5 f)Operatori Ekonomik duhet të ketë të punësuar si staf mbështetës, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplome universitare, dëshmi / certifikatë trajnimi të lëshuara nga subjekte të akredituar sipas ligjit, punonjësit si më poshtë:

-1 (një) punonjës me certifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, diplome universitare, dëshmi / certifikatë trajnimi të lëshuara nga subjekte të akredituar sipas ligjit **(si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit nga data e hapjes së tenderit, ose nepermjet kontraktimit)**

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga i gjithë bashkimi në përputhje me përqindjen dhe /ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuar me aktmarreveshje.

-1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, në mbështetje të pikës 4 të nenit 49 të Ligjit Nr.152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", të pajisur me certifikatë të lëshuar nga Drejtoria e MZSH. **(edhe nepermjet kontraktimit)**

- Operatori Ekonomik duhet të ketë të punësuar mjekun e shoqërisë ose mjek të kontraktuar nga jashtë me kontratë shërbimi / me subjekte të specializuara për këtë qëllim. Mjekët të jenë të pajisur me licencë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga i gjithë bashkimi në përputhje me përqindjen dhe /ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuar me aktmarreveshje.

ISHTE : 2.3.6. Makineri Pajisje

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë makineri dhe pajisje sipas tabelës së mëposhtme, të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qera të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës:

Nr	Mjetet	Sasia	Gjendja
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 -20 ton	2 Cope	Pronësi ose me qera
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	2 Cope	Pronësi ose me qera
3	Kamion me vinc	2 Cope	Pronësi ose me qera
4	Ekskavator me zinxhire me peshe jo më të vogël se 20 ton	1 Cope	Pronësi ose me qera
5	Ekskavator me goma me targa	1 Cope	Pronësi ose me qera
6	Minieskavator	2 Cope	Pronësi ose me qera
7	Kamionçinë	1 Cope	Pronësi ose me qera
8	Fadrome	1 Copë	Pronësi ose me qera
9	Minifadrome	1 Cope	Pronësi ose me qera

10	Autobot uji	1 Cope	Pronësi ose me qera
11	Dumper vetshkarkues me peshe jo me te vogel se 2.5 ton me targa	2 Cope	Pronësi ose me qera
12	Rimorkiator per levizjen e makinerive te ndertimit me kapacitet mbajtese jo me pak se 20 ton	1 Cope	Pronësi ose me qera
13	Vibrator te jashtem betoni	5 Cope	Pronesi ose me qira
14	Vibrator brendshem betoni	2 Cope	Pronesi ose me qira
15	Matrapik me benzine	2 Cope	Pronesi ose me qira
16	Gjenerator / Motogjenerator	1 Cope	Pronësi ose me qera
17	Pllake ngjeshëse me vibrim (min 700 kg)	1 Cope	Pronësi ose me qera
18	Saldatrice	1 Cope	Pronësi ose me qera
19	Makineri ngjeshese apo kompaktuese (Tokmak)	2 Cope	Pronësi ose me qera
20	Kompresor	1 Cope	Pronësi ose me qera
21	Aparaturë për bashkim tubacionesh me metodën “Elektro Fusion”	1 Cope	Pronësi ose me qera
22	Aparat saldimi për ngjitje të tubave koke me koke	1 Cope	Pronësi ose me qera
23	Makine per shpime horizontale te drejtuara (HDD)	1 Cope	Pronësi ose me qera
24	Palankola	10 Cope	Pronësi ose me qera
25	Trench Box	5 Cope	Pronësi ose me qera
26	Instrument Topografik (Stacion Total, GPS)	1 Cope	Pronësi ose me qera
27	Vibrator hidraulik me force vibruese jo me pak se 464 Kn	1 Cope	Pronësi ose me qera
28	Pompe uji	1 Cope	Pronësi ose me qera
29	Kalleperi (betoforma)	1000m2	Pronësi ose me qera
30	Autobetoniere	2 Cope	Pronësi ose me qera
31	Autopompe	1 Cope	Pronësi ose me qera
32	Betoniere kantieri	1 Cope	Pronësi ose me qera
33	Dedektor rrjetesh	1 Cope	Pronësi ose me qera
34	Automjet teknologjik per inspektimin e tubave e pajisur me dy ose me shume sisteme kamerash	1 Cope	Pronësi ose me qera
35	Pajisje digjitale e levizshme per matjen e rrjedhjes/prurjes	1 Cope	Pronësi ose me qera
36	Pajisje per testimin e tubave	1 Cope	Pronësi ose me qera

➤ Kokore + Jeleke fosforeshente minimumi	40 cope
➤ Fikëse zjarri të lëvizshme minimumi	5 copë
➤ Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi	5 copë
➤ Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi	20 copë

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr.8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

- Për mjetet që shënohen në rregjistra publikë duhet të paraqitet dokument që vërteton pronësinë e mjetit (certifikatë pronësie), dokument që vërteton rregjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikata e kontrollit teknik SGS si dhe siguracionin e mjetit (policë sigurimi); te vlefshme.

Për mjetet me qera, të paraqiten dokumentet e mesiperme që vërteton pronësinë e mjetit (certifikatë pronësie), dokument që vërteton rregjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikata e kontrollit teknik SGS si dhe siguracionin e mjetit (policë sigurimi); te vlefshme dhe keto dokumente duhet të shoqërohen me kontratën përkatëse të qerasë noteriale të vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.

Për mjetet e tjera që nuk janë të shënuara në rregjistra publike duhet të paraqitet kontratë noteriale e blerjes / faturë tatimore / dokument zhdoganimi të mjetit. Për pajisjet në pronësi shoqërohen me akt pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (kontrata shitblerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklaratë zhdoganimi), të vlefshme. Për pajisjet me qera të paraqitet kontrata e lidhur para noterit për këtë objekt shoqëruar me akt pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklaratë zhdoganimi), të vlefshme.

Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.

Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë deklaratë të nënshkruar nga Administratori, me anë të së cilës të deklarojë vendndodhjen e mjeteve të kërkuara në procedurën e prokurimit publik si dhe të pranojë verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë një deklaratë të nënshkruar nga Administratori, me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t’i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

BEHET : 2.3.6. Makineri Pajisje

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë makineri dhe pajisje sipas tabelës së mëposhtme, të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qera të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës:

Nr	Mjetet	Sasia	Gjendja
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 -20 ton	2 Cope	Ne funksion te volumit te materialeve qe do te transportohen kapacitetit ditor te germimeve /ngarkimeve sipas kerkesave te grafikut te zbatimit te punimeve.

2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	2 Cope	Ne funksion te volumit te materialeve qe do te transportohen kapacitetit ditor te germimeve /ngarkimeve sipas kerkesave te grafikut te zbatimit te punimeve.
3	Kamion me vinc	2 Cope	Ne funksion te volumit te punimeve kryen paralelisht procesin e transportiti dhe ngritjes se pajisjeve
4	Ekskavator me zinxhire me peshe jo me te vogel se 20 ton	1 Cope	Pronësi ose me qera
5	Eskavator me goma me targa	1 Cope	Pronësi ose me qera
6	Minieskavator	2 Cope	Ne funksion te natyres se punimeve te ujesjellesit ku parashikohen punime ne hapësira te kufizuara,prane objekteve ekzistuese, rrugeve ,mureve mbajtese etj.
7	Kamionçine	1 Cope	Pronësi ose me qera
8	Fadrome	1 Copë	Pronësi ose me qera
9	Minifadrome	1 Cope	Pronësi ose me qera
10	Autobot uji	1 Cope	Pronësi ose me qera
11	Dumper vetshkarkues me peshe jo me te vogel se 2.5 ton me targa	2 Cope	Transport te materialeve te germimit materialeve mbushes agregateve ,reres ,pajisja me targa mundeson qarkullimin e ligjshem ne rruget publike
12	Rimorkiator per levizjen e makinerive te ndertimit me kapacitet mbajtese jo me pak se 20 ton	1 Cope	Pronësi ose me qera edhe me kontrate bashkepunimi
13	Vibrator te jashtem betoni	4 Cope	Pajisjet jane te nevojshme per ngjeshjen dhe kompaktimin e betonit ne elemente ku perdorimi i vib. te brendshem nuk eshte i pershtatshem ose nuk siguron rezultatin e kerkuar duke eleminuar fluskat dhe boshlleqet e ajrit dhe rrit rezitencen dhe cilesine e tij .
14	Vibrator brendshem betoni	2 Cope	Pajisjet jane te nevojshme per ngjeshjen dhe kompaktimin e betonit rrit rezitencen dhe cilesine e tij .
15	Matrapik me benzine	2 Cope	Pajisja eshte e nevojshme per prishjen e

			shtresave te betonit asfaltit gureve dhe formacioneve te forta gjate hapjes se traseve te tubacioneve dhe ne pika ku perdorimi i makinerive te renda nuk eshte i mundur.
16	Gjenerator / Motogjenerator	1 Cope	Pronësi ose me qera
17	Pllake ngjeshëse me vibrim (min 700 kg)	1 Cope	Pronësi ose me qera
18	Saldatrice	1 Cope	Pronësi ose me qera
19	Makineri ngjeshese apo kompaktuese (Tokmak)	2 Cope	Ngjeshjen e e shtresave te mbushjes se kanaleve te tubacioneve rreth pusetave dhomave te valvulave dhe ne zona me hapësire te kufizuar.
20	Kompresor	1 Cope	Pronësi ose me qera
21	Aparaturë për bashkim tubacionesh me metodën “Elektro Fusion”	1 Cope	Pronësi ose me qera
22	Aparat saldimi për ngjitje të tubave koke me koke	1 Cope	Pronësi ose me qera
23	Makine per shpime horizontale te drejtuara (HDD)	1 Cope	Pronësi ose me qera
24	Palankola	10 Cope	Terreni paraqet rrezikshmeri shembjeje ne germime me thellesi te konsiderueshme ne perputhje me gjatesine dhe menyren e mbeshtetjes se germimeve .
25	Trench Box	3 Cope	Nevoja per zbatimin e masave te sigurise ne pune gjate germimeve vecanerisht ne kanale ku ekziston rreziku i shembjes se dherave .
26	Instrument Topografik (Stacion Total, GPS)	1 Cope	Pronësi ose me qera
27	Vibrator hidraulik me force vibruese jo me pak se 464 Kn	1 Cope	Pronësi ose me qera
28	Pompe uji	1 Cope	Pronësi ose me qera
29	Kalleperi (betoforma)	1000m2	Per volum te madh te punimeve prej betoni si puseta kontrolli,dhoma

			valvulash,blloqe ankorimi themele dhe struktura te tjera mbeshetese realizimin e njekohshem te disa fronteve te betonimit.
30	Autobetoniere	2 Cope	Ne baze te volumit te betonimeve,shperndarjes e fronteve te punes dhe nevojës per furnizim te vazhdueshem me beton .
31	Autopompe	1 Cope	Pronësi ose me qera
32	Betoniere kantieri	1 Cope	Pronësi ose me qera
33	Dedektor rrjetesh	1 Cope	Pronësi ose me qera
34	Automjet teknologjik per inspektimin e tubave e pajisur me dy ose me shume sisteme kamerash	1 Cope	Pronësi ose me qera
35	Pajisje digjitale e levizshme per matjen e rrjedhjes/prurjes	1 Cope	Pronësi ose me qera
36	Pajisje per testimin e tubavce	1 Cope	Pronësi ose me qera

- Kokore + Jeleke fosforeshente minimumi 40 cope
- Fikëse zjarri të lëvizshme minimumi 5 copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5 copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 20 copë

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr.8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

- Për mjetet që shënohen në rregjistra publikë duhet të paraqitet dokument që vërteton pronësinë e mjetit (certifikatë pronësie), dokument që vërteton rregjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikata e kontrollit teknik SGS si dhe siguracionin e mjetit (policë sigurimi); te vlefshme.

Për mjetet me qera, të paraqiten dokumentet e mesiperme që vërteton pronësinë e mjetit (certifikatë pronësie), dokument që vërteton rregjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikata e kontrollit teknik SGS si dhe siguracionin e mjetit (policë sigurimi); te vlefshme dhe keto dokumente duhet të shoqërohen me kontratën përkatëse të qerasë materiale të vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.

Për mjetet e tjera që nuk janë të shënuara në rregjistra publike duhet të paraqitet kontratë noteriale e blerjes / faturë tatimore / dokument zhdoganimi të mjetit. Për pajisjet në pronësi shoqërohen me akt pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (kontrata shitblerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklaratë zhdoganimi), të vlefshme. Për pajisjet me qera të paraqitet kontrata e lidhur para noterit për këtë objekt shoqëruar me akt pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklaratë zhdoganimi), të vlefshme.

Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të treguara duhet të jetë e dukshme në foto vetëm mjeti dhe targa e tij.

Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë deklaratë të nënshkruar nga Administratori, me anë të së cilës të deklarojë vendndodhjen e mjeteve të kërkuara në procedurën e prokurimit publik si dhe të pranojë verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë një deklaratë të nënshkruar nga Administratori, me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi I fondit limit: Në zbatim të nenit 76 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe dispozitave të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, fondi limit i procedurës me objekt **"Ndërtim i Ujesjellesit për fshatrat, Rrodokal i poshtem, Rrodokal i sipërm, Homezh, Homcan."** është përcaktuar mbi bazën e preventivit të hartuar nga projektuesi i licencuar, i cili është pjesë përbërëse e projektit të zbatimit.

Përllogaritja e fondit limit është mbështetur në volumet reale të punimeve të parashikuara në projekt, të cilat janë evidentuar në preventiv sipas zërave përkatës të punimeve. Çmimet njësi janë përllogaritur duke u bazuar në manualët zyrtarë të çmimeve në ndërtim dhe analizat teknike përkatëse, duke përfshirë kostot e materialeve, fuqisë punëtore, makinerive e pajisjeve, transportit, shpenzimet e përgjithshme, fitimin dhe detyrimet e tjera të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

Projektuesi, si subjekt i licencuar, ka kryer vlerësimin teknik dhe ekonomik të objektit, duke marrë në konsideratë karakteristikat e veçanta të investimit, kushtet e terrenit, teknologjinë e zbatimit, specifikimet teknike, standardet e ndërtimit dhe të gjitha proceset e nevojshme për realizimin e plotë të veprës.

Për rrjedhojë, fondi limit i përcaktuar në preventivin e projektit përfaqëson vlerën reale dhe të argumentuar të kontratës, duke garantuar që ai është në përputhje me kërkesat teknike të projektit, me kushtet e tregut dhe me parimet e ekonomicitetit, efektivitetit dhe përdorimit me eficiencë të fondeve publike.

Ky fond limit është proporcional me objektin e kontratës dhe siguron zhvillimin e një procedure konkurruese, duke krijuar mundësi për pjesëmarrje të operatorëve ekonomikë të kualifikuar dhe duke garantuar realizimin e investimit sipas standardeve të kërkuara teknike dhe ligjore.

Ne mbështetje të nenit 75 të ligjit nr 162/2020 Për prokurimin publik i ndryshuar pika 2 autoriteti kontraktor vendos të mos shtyjë afatin e pritjes së ofertave

Njesia e Prokurimit